

Sicherheit auf Knopfdruck:

Vollaktive Reifenkontrolle!



**Ideen für das
Auto der Zukunft**

Kontrollieren Sie Ihre einzige Verbindung zur Straße: Jederzeit und voll umfassend!

Korrekturer Reifendruck vermeidet unnötigen Treibstoffverbrauch, Reifenverschleiß, gefährliches Aquaplaning und mangelnde Traktion. Die notwendigen Kontrollen kosten Zeit und Mühe; schmutzige Hände und die Unsicherheit bei längeren Autofahrten ohne permanente Kontrolle sind lästige Begleiter bei Fahrten ohne Kontrollsystem.

Hella bietet nun ein vollaktives, funkgesteuertes System für eine permanente Kontrolle von Reifendruck und -temperatur: TC-400.

Einzigartig beim TC-400 ist die einstellbare Hintergrundfarbe der Anzeige – der Display-Look kann so optimal auf die fahrzeugspezifische Instrumentenbeleuchtung abgestimmt werden.



Genial durchdacht, perfekt umgesetzt: TC-400 im Einsatz

Für die Installation des Kontrollsystems müssen die Sensorventile an allen vier Reifen montiert werden. Ein idealer Einstiegs-termin in kontrollierte Sicherheit ist deshalb der Wechsel von Sommer- auf Winterreifen oder umgekehrt.



7 Farben!

Unverzichtbar für eine harmonische Anpassung an den Fahrzeuginnenraum und seine Instrumentenbeleuchtung: Die stufenweise anpassbare Hintergrundbeleuchtung des TC-400-Displays.



HighTech-Sensoren

Sensoren an den Reifenventilen übermitteln permanent per Funk Druck und Temperatur an die Zentraleinheit, die wiederum diese Daten an das Cockpit-Display leitet.

Der Sicherheitsvorsprung: Reifencheck in voller Fahrt!




Mit dem TC-400 muss man nicht mehr anhalten, um die Reifen zu prüfen. Sogar bei voller Fahrt ist jederzeit eine Kontrolle per Knopfdruck möglich: Ein unschätzbare Beitrag für mehr Komfort und Sicherheit.

74% aller Autofahrer fahren mit gefährlichem Reifendruck!

Untersuchungen haben ergeben, dass nur 15% aller Autofahrer den korrekten Luftdruck für ihre Reifen angeben können. Nur ein Viertel aller Fahrer fahren auf allen Rädern mit richtig eingestelltem Druck, mehr als ein Drittel haben auf mindestens einem Rad einen Luftdruck von weniger als 75% des richtigen Werts!

Quelle: NASS-CDS, Februar 2001



Das Set komplett: fahrzeugunabhängig & universell einsetzbar.



Das komplette Set enthält alle für einen PKW notwendigen Bestandteile:

- farbanpassbares Display
- zentrale Dateneinheit
- 4 Sensorventile
- Kabelsatz

Komplett-System

8XX 009 729-001

299,00 €

Sensoren, einzeln, zur Erweiterung des Komplett-Systems auf bis zu sieben Reifen

6PK 166 919-001

65,00 €

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.