




CATÁLOGO GENERAL FUSIBLES



FUSIBLES AUTOMOTRICES



Los fusibles HELLA protegen todos los sistemas eléctricos, evitando sobrecargas y cortocircuitos gracias a la confiabilidad y la tecnología.



FUSIBLES HELLA

Cuando se trata de material de instalación, como fusibles y conectores, entre otros, HELLA ofrece una completa gama de productos hechos a su medida para cubrir todas las necesidades.

Nuestra gama de productos es de alta calidad y una de las más extensas de la industria.

FUSIBLES

Surtido de Fusibles MINI



Surtido de fusibles de actuación rápida. Contiene:
20 piezas de cada uno de los siguientes fusibles: 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A

Datos Técnicos

Clasificación de voltaje	58 VCD o menos
Clasificación de interrupción:	1000A @ 58 VCD
Temperatura de funcionamiento:	-40° C a + 125° C
Cumplimiento:	SAE J2077 / JASO D612 / ISO 8820-3 / ROHS

358129961

MINI Fuse assortment

Cantidad: 140 piezas

Surtido de Fusibles STANDARD



Surtido de fusibles de actuación rápida. Contiene:
10 piezas de cada uno de los siguientes fusibles: 5A, 7.5A, 25A, 30A
20 piezas de cada uno de los siguientes fusibles: 10A, 15A, 20A

Datos Técnicos

Clasificación de voltaje	58 VCD o menos
Clasificación de interrupción:	1000A @ 58 VCD
Temperatura de funcionamiento:	-40° C a + 125° C
Cumplimiento:	SAE J1284 / JASOD612 / ISO 8820-3 / ROHS

358129991

STANDARD fuse assortment

Cantidad: 100 piezas

Surtido de Fusibles MAXI



Surtido de fusibles de acción lenta. Contiene:
5 piezas de cada uno de los siguientes fusibles: 70A, 80A
10 piezas de cada uno de los siguientes fusibles: 20A, 30A, 40A, 50A, 60A

Datos Técnicos

Clasificación de voltaje	58 VCD o menos
Clasificación de interrupción:	1000A @ 58 VCD
Temperatura de funcionamiento:	-40° C a + 125° C
Cumplimiento:	SAE J1888 / JASO D612 / ISO 8820-3 / ROHS

358129971

MAXI fuse assortment

Cantidad: 60 piezas

ELÉCTRICOS

FUSIBLES

Imagen de producto / Dimensiones	No. de Parte	Descripción																																							
Fusibles MINI LP Perfil bajo 	Clasificación de voltaje: 58 VCD o menos Clasificación de interrupción: 1000A @ 58 VCD Temperatura de funcionamiento: -40° C a + 125° C Cumplimiento: JASO D612 / ISO 8820-9 / ROHS	<table border="1"> <tr><td>358129003</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 2A: gris</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129013</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 3A: violeta</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129023</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 4A: rosa</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129033</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 5A: beige</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129043</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 7.5A: marrón</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129053</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 10A: rojo</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129063</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 15A: azul</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129073</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 20A: amarillo</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129083</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 25A: blanco</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129093</td><td>Fusible MINI LP, en caja, 30A: verde</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> </table>	358129003	Fusible MINI LP, en caja, 2A: gris	Cantidad: 200 piezas	358129013	Fusible MINI LP, en caja, 3A: violeta	Cantidad: 200 piezas	358129023	Fusible MINI LP, en caja, 4A: rosa	Cantidad: 200 piezas	358129033	Fusible MINI LP, en caja, 5A: beige	Cantidad: 200 piezas	358129043	Fusible MINI LP, en caja, 7.5A: marrón	Cantidad: 200 piezas	358129053	Fusible MINI LP, en caja, 10A: rojo	Cantidad: 200 piezas	358129063	Fusible MINI LP, en caja, 15A: azul	Cantidad: 200 piezas	358129073	Fusible MINI LP, en caja, 20A: amarillo	Cantidad: 200 piezas	358129083	Fusible MINI LP, en caja, 25A: blanco	Cantidad: 200 piezas	358129093	Fusible MINI LP, en caja, 30A: verde	Cantidad: 200 piezas									
358129003	Fusible MINI LP, en caja, 2A: gris	Cantidad: 200 piezas																																							
358129013	Fusible MINI LP, en caja, 3A: violeta	Cantidad: 200 piezas																																							
358129023	Fusible MINI LP, en caja, 4A: rosa	Cantidad: 200 piezas																																							
358129033	Fusible MINI LP, en caja, 5A: beige	Cantidad: 200 piezas																																							
358129043	Fusible MINI LP, en caja, 7.5A: marrón	Cantidad: 200 piezas																																							
358129053	Fusible MINI LP, en caja, 10A: rojo	Cantidad: 200 piezas																																							
358129063	Fusible MINI LP, en caja, 15A: azul	Cantidad: 200 piezas																																							
358129073	Fusible MINI LP, en caja, 20A: amarillo	Cantidad: 200 piezas																																							
358129083	Fusible MINI LP, en caja, 25A: blanco	Cantidad: 200 piezas																																							
358129093	Fusible MINI LP, en caja, 30A: verde	Cantidad: 200 piezas																																							
Fusibles MINI Actuación rápida 	Datos técnicos: Clasificación de voltaje: 58 VCD o menos Clasificación de interrupción: 1000A @ 58 VCD Temperatura de funcionamiento: -40° C a + 125° C Cumplimiento: SAE J2077 / JASO D612 / ISO 8820-3 / ROHS	<table border="1"> <tr><td>358129103</td><td>Fusible MINI, en caja, 2A: gris</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129113</td><td>Fusible MINI, en caja, 3A: violeta</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129123</td><td>Fusible MINI, en caja, 4A: rosa</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129133</td><td>Fusible MINI, en caja, 5A: beige</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129143</td><td>Fusible MINI, en caja, 7.5A: marrón</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129153</td><td>Fusible MINI, en caja, 10A: rojo</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129163</td><td>Fusible MINI, en caja, 15A: azul</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129173</td><td>Fusible MINI, en caja, 20A: amarillo</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129183</td><td>Fusible MINI, en caja, 25A: blanco</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129193</td><td>Fusible MINI, en caja, 30A: verde</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> <tr><td>358129203</td><td>Fusible MINI, en caja, 35A: verde oscuro</td><td>Cantidad: 200 piezas</td></tr> </table>	358129103	Fusible MINI, en caja, 2A: gris	Cantidad: 200 piezas	358129113	Fusible MINI, en caja, 3A: violeta	Cantidad: 200 piezas	358129123	Fusible MINI, en caja, 4A: rosa	Cantidad: 200 piezas	358129133	Fusible MINI, en caja, 5A: beige	Cantidad: 200 piezas	358129143	Fusible MINI, en caja, 7.5A: marrón	Cantidad: 200 piezas	358129153	Fusible MINI, en caja, 10A: rojo	Cantidad: 200 piezas	358129163	Fusible MINI, en caja, 15A: azul	Cantidad: 200 piezas	358129173	Fusible MINI, en caja, 20A: amarillo	Cantidad: 200 piezas	358129183	Fusible MINI, en caja, 25A: blanco	Cantidad: 200 piezas	358129193	Fusible MINI, en caja, 30A: verde	Cantidad: 200 piezas	358129203	Fusible MINI, en caja, 35A: verde oscuro	Cantidad: 200 piezas						
358129103	Fusible MINI, en caja, 2A: gris	Cantidad: 200 piezas																																							
358129113	Fusible MINI, en caja, 3A: violeta	Cantidad: 200 piezas																																							
358129123	Fusible MINI, en caja, 4A: rosa	Cantidad: 200 piezas																																							
358129133	Fusible MINI, en caja, 5A: beige	Cantidad: 200 piezas																																							
358129143	Fusible MINI, en caja, 7.5A: marrón	Cantidad: 200 piezas																																							
358129153	Fusible MINI, en caja, 10A: rojo	Cantidad: 200 piezas																																							
358129163	Fusible MINI, en caja, 15A: azul	Cantidad: 200 piezas																																							
358129173	Fusible MINI, en caja, 20A: amarillo	Cantidad: 200 piezas																																							
358129183	Fusible MINI, en caja, 25A: blanco	Cantidad: 200 piezas																																							
358129193	Fusible MINI, en caja, 30A: verde	Cantidad: 200 piezas																																							
358129203	Fusible MINI, en caja, 35A: verde oscuro	Cantidad: 200 piezas																																							
Fusibles STANDARD Actuación rápida 	Datos técnicos: Clasificación de voltaje: 58 VCD o menos Clasificación de interrupción: 1000A @ 58 VCD Temperatura de funcionamiento: -40° C a + 125° C Cumplimiento: SAE J1284 / JASO D612 / ISO 8820-3 / ROHS	<table border="1"> <tr><td>358129213</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 1A: negro</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129223</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 2A: gris</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129233</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 3A: violeta</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129243</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 4A: rosa</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129253</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 5A: beige</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129263</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 7.5A: marrón</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129273</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 10A: rojo</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129283</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 15A: azul</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129293</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 20A: amarillo</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129303</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 25A: blanco</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129313</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 30A: verde</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129323</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 35A: verde oscuro</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> <tr><td>358129333</td><td>Fusible STANDARD, en caja, 40A: naranja</td><td>Cantidad: 100 piezas</td></tr> </table>	358129213	Fusible STANDARD, en caja, 1A: negro	Cantidad: 100 piezas	358129223	Fusible STANDARD, en caja, 2A: gris	Cantidad: 100 piezas	358129233	Fusible STANDARD, en caja, 3A: violeta	Cantidad: 100 piezas	358129243	Fusible STANDARD, en caja, 4A: rosa	Cantidad: 100 piezas	358129253	Fusible STANDARD, en caja, 5A: beige	Cantidad: 100 piezas	358129263	Fusible STANDARD, en caja, 7.5A: marrón	Cantidad: 100 piezas	358129273	Fusible STANDARD, en caja, 10A: rojo	Cantidad: 100 piezas	358129283	Fusible STANDARD, en caja, 15A: azul	Cantidad: 100 piezas	358129293	Fusible STANDARD, en caja, 20A: amarillo	Cantidad: 100 piezas	358129303	Fusible STANDARD, en caja, 25A: blanco	Cantidad: 100 piezas	358129313	Fusible STANDARD, en caja, 30A: verde	Cantidad: 100 piezas	358129323	Fusible STANDARD, en caja, 35A: verde oscuro	Cantidad: 100 piezas	358129333	Fusible STANDARD, en caja, 40A: naranja	Cantidad: 100 piezas
358129213	Fusible STANDARD, en caja, 1A: negro	Cantidad: 100 piezas																																							
358129223	Fusible STANDARD, en caja, 2A: gris	Cantidad: 100 piezas																																							
358129233	Fusible STANDARD, en caja, 3A: violeta	Cantidad: 100 piezas																																							
358129243	Fusible STANDARD, en caja, 4A: rosa	Cantidad: 100 piezas																																							
358129253	Fusible STANDARD, en caja, 5A: beige	Cantidad: 100 piezas																																							
358129263	Fusible STANDARD, en caja, 7.5A: marrón	Cantidad: 100 piezas																																							
358129273	Fusible STANDARD, en caja, 10A: rojo	Cantidad: 100 piezas																																							
358129283	Fusible STANDARD, en caja, 15A: azul	Cantidad: 100 piezas																																							
358129293	Fusible STANDARD, en caja, 20A: amarillo	Cantidad: 100 piezas																																							
358129303	Fusible STANDARD, en caja, 25A: blanco	Cantidad: 100 piezas																																							
358129313	Fusible STANDARD, en caja, 30A: verde	Cantidad: 100 piezas																																							
358129323	Fusible STANDARD, en caja, 35A: verde oscuro	Cantidad: 100 piezas																																							
358129333	Fusible STANDARD, en caja, 40A: naranja	Cantidad: 100 piezas																																							
Fusibles MAXI Actuación lenta 	Datos técnicos: Clasificación de voltaje: 58 VCD o menos Clasificación de interrupción: 1000A @ 58 VCD Temperatura de funcionamiento: -40° C a + 125° C Cumplimiento: SAE J1888 / JASO D612 / ISO 8820-3 / ROHS	<table border="1"> <tr><td>358129343</td><td>Fusible MAXI, en caja, 20A: amarillo</td><td>Cantidad: 20 piezas</td></tr> <tr><td>358129353</td><td>Fusible MAXI, en caja, 30A: verde</td><td>Cantidad: 20 piezas</td></tr> <tr><td>358129363</td><td>Fusible MAXI, en caja, 40A: naranja</td><td>Cantidad: 20 piezas</td></tr> <tr><td>358129373</td><td>Fusible MAXI, en caja, 50A: rojo</td><td>Cantidad: 20 piezas</td></tr> <tr><td>358129383</td><td>Fusible MAXI, en caja, 60A: azul</td><td>Cantidad: 20 piezas</td></tr> <tr><td>358129393</td><td>Fusible MAXI, en caja, 70A: marrón</td><td>Cantidad: 20 piezas</td></tr> <tr><td>358129403</td><td>Fusible MAXI, en caja, 80A: blanco</td><td>Cantidad: 20 piezas</td></tr> </table>	358129343	Fusible MAXI, en caja, 20A: amarillo	Cantidad: 20 piezas	358129353	Fusible MAXI, en caja, 30A: verde	Cantidad: 20 piezas	358129363	Fusible MAXI, en caja, 40A: naranja	Cantidad: 20 piezas	358129373	Fusible MAXI, en caja, 50A: rojo	Cantidad: 20 piezas	358129383	Fusible MAXI, en caja, 60A: azul	Cantidad: 20 piezas	358129393	Fusible MAXI, en caja, 70A: marrón	Cantidad: 20 piezas	358129403	Fusible MAXI, en caja, 80A: blanco	Cantidad: 20 piezas																		
358129343	Fusible MAXI, en caja, 20A: amarillo	Cantidad: 20 piezas																																							
358129353	Fusible MAXI, en caja, 30A: verde	Cantidad: 20 piezas																																							
358129363	Fusible MAXI, en caja, 40A: naranja	Cantidad: 20 piezas																																							
358129373	Fusible MAXI, en caja, 50A: rojo	Cantidad: 20 piezas																																							
358129383	Fusible MAXI, en caja, 60A: azul	Cantidad: 20 piezas																																							
358129393	Fusible MAXI, en caja, 70A: marrón	Cantidad: 20 piezas																																							
358129403	Fusible MAXI, en caja, 80A: blanco	Cantidad: 20 piezas																																							

Dimensiones en milímetros

Imagen de producto / Dimensiones	No. de Parte	Descripción
Fusibles MINI LP Perfil bajo	358129002 358129012 358129022 358129032 358129042 358129052 358129062 358129072 358129082 358129092 358129941	Fusible MINI LP, en caja, 2A: gris Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 3A: violeta Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 4A: rosa Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 5A: beige Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 7.5A: marrón Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 10A: rojo Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 15A: azul Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 20A: amarillo Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 25A: blanco Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 30A: verde Cantidad: 10 piezas Surtido de fusibles, incluye: 1 pieza de cada fusible: 5A, 7.5A, 25A, 30A 2 piezas de cada fusible: 10A, 15A, 20A
Fusibles MINI	358129102 358129112 358129122 358129132 358129142 358129152 358129162 358129172 358129182 358129192 358129202 358129951	Fusible MINI LP, en caja, 2A: gris Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 3A: violeta Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 4A: rosa Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 5A: beige Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 7.5A: marrón Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 10A: rojo Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 15A: azul Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 20A: amarillo Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 25A: blanco Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 30A: verde Cantidad: 10 piezas Fusible MINI LP, en caja, 35A: verde oscuro Cantidad: 10 piezas Surtido de fusibles, incluye: 1 pieza de cada fusible: 5A, 7.5A, 25A, 30A 2 piezas de cada fusible: 10A, 15A, 20A
Fusibles STANDARD	358129212 358129222 358129232 358129242 358129252 358129262 358129272 358129282 358129292 358129302 358129312 358129322 358129332 358129981	Fusible STANDARD, en caja, 1A: negro Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 2A: gris Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 3A: violeta Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 4A: rosa Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 5A: beige Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 7.5A: marrón Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 10A: rojo Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 15A: azul Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 20A: amarillo Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 25A: blanco Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 30A: verde Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 35A: verde oscuro Cantidad: 10 piezas Fusible STANDARD, en caja, 40A: naranja Cantidad: 10 piezas Surtido de fusibles, incluye: 1 pieza de cada fusible: 5A, 7.5A, 25A, 30A 2 piezas de cada fusible: 10A, 15A, 20A
Fusibles MAXI	358129341 358129351 358129361 358129371 358129381 358129391 358129401	Fusible MAXI, en caja, 20A: amarillo Cantidad: 1 pieza Fusible MAXI, en caja, 30A: verde Cantidad: 1 pieza Fusible MAXI, en caja, 40A: naranja Cantidad: 1 pieza Fusible MAXI, en caja, 50A: rojo Cantidad: 1 pieza Fusible MAXI, en caja, 60A: azul Cantidad: 1 pieza Fusible MAXI, en caja, 70A: café Cantidad: 1 pieza Fusible MAXI, en caja, 80A: blanco Cantidad: 1 pieza

ELÉCTRICOS

FUSIBLES





Imagen de producto / Dimensiones	No. de Parte	Descripción
Fusibles MIDI 	358350002 358350012 358350022 358350032 358350042 358350052 358350062 358350072 358350082 358350092 358350102	Fusible de alto voltaje MIDI 30A naranja Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 40A verde Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 50A rojo Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 60A amarillo Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 70A marrón Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 80A blanco Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 100A azul Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 125A rosa Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 150A gris Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 175A verde oscuro Cantidad: 40 piezas Fusible de alto voltaje MIDI 200A violeta Cantidad: 40 piezas
Fusibles MEGA BAQUELITA 	358350112 358350122 358350132 358350142 358350152 358350162 358350172 358350182 358350192 358350202 358350212	Fusible de alto voltaje MEGA 40A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 50A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 60A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 70A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 80A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 100A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 125A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 150A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 175A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 200A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 225A Cantidad: 10 piezas
Fusibles MEGA CERÁMICOS 	358350222 358350232 358350242 358350252 358350262 358350272 358350282 358350292 358350302 358350312 358350322 358350332 358350342 358350352 358350362 358350372 358350382 358350392	Fusible de alto voltaje MEGA 250A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 40A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 50A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 60A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 70A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 80A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 100A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 125A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 150A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 175A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 200A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 225A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 250A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 300A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 350A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 400A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 450A Cantidad: 10 piezas Fusible de alto voltaje MEGA 500A Cantidad: 10 piezas
Fusibles de Tira 	358350402 358350412 358350422 358350432 358350442 358350452 358350462 358350472 358350482	Fusibles de Tira 25A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira 30A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira 40A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira 50A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira 60A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira 80A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira 110A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira 150A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira 175A Cantidad: 100 piezas

Imagen de producto / Dimensiones	No. de Parte	Descripción
Fusibles de Tira HSB 	358350492 358350502 358350512 358350522 358350532 358350542 358350552 358350562 358350572 358350582	Fusibles de Tira HSB 30A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira HSB 40A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira HSB 50A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira HSB 60A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira HSB 80A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira HSB 100A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira HSB 110A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira HSB 120A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira HSB 150A Cantidad: 100 piezas Fusibles de Tira HSB 175A Cantidad: 100 piezas
Fusibles de baja tensión ANL 	358350592 358350602 358350612 358350622 358350632 358350642 358350652 358350662 358350672 358350682 358350692 358350702 358350712 358350722	Fusibles de baja tensión ANL 25A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 30A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 35A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 40A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 50A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 60A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 70A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 80A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 100A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 125A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 130A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 150A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 175A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL 200A Cantidad: 10 piezas
Fusibles de baja tensión ANL Cerámico 	358350732 358350742 358350752 358350762 358350772 358350782 358350792 358350802 358350812	Fusibles de baja tensión ANL cerámico 225A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL cerámico 250A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL cerámico 275A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL cerámico 300A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL cerámico 325A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL cerámico 355A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL cerámico 400A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL cerámico 425A Cantidad: 10 piezas Fusibles de baja tensión ANL cerámico 500A Cantidad: 10 piezas
Fusible PAL hembra (AS) 	358350822 358350832 358350842 358350852 358350862 358350872 358350882 358350892	Fusible PAL hembra (AS) 20A azul claro Cantidad: 10 piezas Fusible PAL hembra (AS) 30A rosa Cantidad: 10 piezas Fusible PAL hembra (AS) 40A verde Cantidad: 10 piezas Fusible PAL hembra (AS) 50A rojo Cantidad: 10 piezas Fusible PAL hembra (AS) 60A amarillo Cantidad: 10 piezas Fusible PAL hembra (AS) 70A marrón Cantidad: 10 piezas Fusible PAL hembra (AS) 80A negro Cantidad: 10 piezas Fusible PAL hembra (AS) 100A azul Cantidad: 10 piezas
Fusible PAL hembra (F) 	358350902 358350912 358350922 358350932 358350942 358350952 358350962 358350972	Fusible PAL hembra (F) 20A azul claro Cantidad: 25 piezas Fusible PAL hembra (F) 30A rosa Cantidad: 25 piezas Fusible PAL hembra (F) 40A verde Cantidad: 25 piezas Fusible PAL hembra (F) 50A rojo Cantidad: 25 piezas Fusible PAL hembra (F) 60A amarillo Cantidad: 25 piezas Fusible PAL hembra (F) 70A marrón Cantidad: 25 piezas Fusible PAL hembra (F) 80A negro Cantidad: 25 piezas Fusible PAL hembra (F) 100A azul Cantidad: 25 piezas

ELÉCTRICOS

FUSIBLES

Imagen de producto / Dimensiones	No. de Parte	Descripción
Fusible PAL macho (B) 	358351002 Fusibles PAL macho (B) 20A azul claro 358351012 Fusibles PAL macho (B) 30A rosado 358351022 Fusibles PAL macho (B) 40A verde 358351032 Fusibles PAL macho (B) 50A rojo 358351042 Fusibles PAL macho (B) 60A amarillo 358351052 Fusibles PAL macho (B) 70A marrón 358351062 Fusibles PAL macho (B) 80A negro 358351072 Fusibles PAL macho (B) 100A azul 358351082 Fusibles PAL macho (B) 120A blanco	Cantidad: 10 piezas Cantidad: 10 piezas
Fusible PAL (C) 	358351092 Fusible PAL (C) 20A azul claro 358351102 Fusible PAL (C) 30A rosado 358351112 Fusible PAL (C) 40A verde 358351122 Fusible PAL (C) 50A rojo 358351132 Fusible PAL (C) 60A amarillo 358351142 Fusible PAL (C) 70A marrón 358351152 Fusible PAL (C) 80A negro 358351162 Fusible PAL (C) 100A azul 358351172 Fusible PAL (C) 120A blanco	Cantidad: 10 piezas Cantidad: 10 piezas
Fusible PAL corto (CS) 	358351182 Fusible PAL corto (CS) 20A azul claro 358351192 Fusible PAL corto (CS) 30A rosado 358351202 Fusible PAL corto (CS) 40A verde 358351212 Fusible PAL corto (CS) 50A rojo 358351222 Fusible PAL corto (CS) 60A amarillo 358351232 Fusible PAL corto (CS) 70A marrón 358351242 Fusible PAL corto (CS) 80A negro 358351252 Fusible PAL corto (CS) 100A azul 358351262 Fusible PAL corto (CS) 120A blanco	Cantidad: 10 piezas Cantidad: 10 piezas
Fusible PAL hembra ranurado (D) 	358351272 Fusible PAL hembra ranurado (D) 20A azul claro 358351282 Fusible PAL hembra ranurado (D) 30A rosado 358351292 Fusible PAL hembra ranurado (D) 40A verde 358351302 Fusible PAL hembra ranurado (D) 50A rojo 358351312 Fusible PAL hembra ranurado (D) 60A amarillo 358351322 Fusible PAL hembra ranurado (D) 70A marrón 358351332 Fusible PAL hembra ranurado (D) 80A negro 358351342 Fusible PAL hembra ranurado (D) 100A azul	Cantidad: 10 piezas Cantidad: 10 piezas
Fusible PAL hembra J case 	358351352 Fusible PAL hembra J case 20A azul claro 358351362 Fusible PAL hembra J case 25A blanco 358351372 Fusible PAL hembra J case 30A rosado 358351382 Fusible PAL hembra J case 35A verde 358351392 Fusible PAL hembra J case 40A verde claro 358351402 Fusible PAL hembra J case 50A rojo 358351412 Fusible PAL hembra J case 60A amarillo	Cantidad: 25 piezas Cantidad: 25 piezas
Fusible PAL hembra J case LP Perfil bajo 	358351422 Fusible PAL hembra J case LP 20A azul claro 358351432 Fusible PAL hembra J case LP 25A blanco 358351442 Fusible PAL hembra J case LP 30A rosado 358351452 Fusible PAL hembra J case LP 40A verde 358351462 Fusible PAL hembra J case LP 50A rojo 358351472 Fusible PAL hembra J case LP 60A amarillo	Cantidad: 50 piezas Cantidad: 50 piezas

Imagen de producto / Dimensiones	No. de Parte	Descripción
Fusible micro 2 ATA 	358351482 Fusible micro 2 ATA 5A beige 358351492 Fusible micro 2 ATA 7,5A marrón 358351502 Fusible micro 2 ATA 10A rojo 358351512 Fusible micro 2 ATA 15A azul 358351522 Fusible micro 2 ATA 20A amarillo 358351532 Fusible micro 2 ATA 25A blanco 358351542 Fusible micro 2 ATA 30A verde	Cantidad: 200 piezas Cantidad: 200 piezas
Fusible PAL hembra pequeño J case 	358351562 Fusible PAL hembra pequeño J case 15A verde oscuro Cantidad: 100 piezas 358351572 Fusible PAL hembra pequeño J case 20A azul claro Cantidad: 100 piezas 358351582 Fusible PAL hembra pequeño J case 25A blanco Cantidad: 100 piezas 358351592 Fusible PAL hembra pequeño J case 30A rosado Cantidad: 100 piezas 358351602 Fusible PAL hembra pequeño J case 40A verde Cantidad: 100 piezas	Cantidad: 100 piezas Cantidad: 100 piezas Cantidad: 100 piezas Cantidad: 100 piezas Cantidad: 100 piezas
Caja Porta Relevadores Mini ISO 	Caja Mini Relé ISO de 4 unidades (individual) A prueba de salpicaduras Cubierta de plástico con ajuste a presión Sellado O-ring Base removible con pies de montaje Múltiples cajas puede encajarse juntas	
Caja Portafusibles 	358112221 (H84988001) Caja Portafusibles Mini ISO, 4 unidades	
Caja Portafusibles 	Conexión por pestaña inferior A prueba de salpicaduras Cubierta de plástico con ajuste a presión Sellado O-ring Carga máxima: 20A por circuito Fusibles no incluidos Desde COL 358115881 (H84960061) 358115901 (H84960081) 358115801 (H84960101) Desde Alemania 005993072 005993092 005993112	 Caja Portafusibles - 4 Terminales Caja Portafusibles - 6 Terminales Caja Portafusibles - 8 Terminales
Caja Portafusibles 	Conexión lateral A prueba de salpicaduras Cubierta de plástico con ajuste a presión Sellado O-ring Carga máxima: 20A por circuito Fusibles no incluidos Desde COL 358115891 (H84960071) 358115781 (H84960091) 358115791 (H84960111) Desde Alemania 005993082 005993102 005993122	 Caja Portafusibles - 4 Terminales, conexión lateral Caja Portafusibles - 6 Terminales, conexión lateral Caja Portafusibles - 8 Terminales, conexión lateral

ELÉCTRICOS

FUSIBLES






Imagen de producto / Dimensiones	No. de Parte	Descripción
Caja Portafusibles  	16 vías - Conexiones pestaña inferior Caja de fusibles a prueba de salpicaduras Cubierta de plástico con ajuste a presión Sellado O-ring Base removible con pies de montaje Múltiples cajas puede encajarse juntas 32, 48 fusibles Carga máxima: 20A por circuito Fusibles no incluidos	358115871 (H84960051) Caja Portafusibles - 16 vías, conexión inferior
Portafusibles MAXI  <p>Fusible no incluido</p>	A prueba de salpicaduras Para fusibles MAXI Cable 8 AWG 32 cm de longitud	358129911 Portafusible MAXI Cantidad: 1 pieza 358129902 Portafusibles MAXI Cantidad: 5 piezas
Portafusible STANDARD <p>Fusible no incluido</p> 	A prueba de salpicaduras Para fusibles STANDARD Cable 12 AWG 32 cm de longitud	358129931 Portafusible STANDARD Cantidad: 1 pieza 358129921 Portafusibles STANDARD Cantidad: 10 piezas
Portafusibles MINI <p>Fusible no incluido</p> 	A prueba de salpicaduras Para fusibles MINI Cable 16 AWG 32 cm de longitud	358351552 Portafusible MINI Cantidad: 10 piezas
Cable helicoidal, 12V  	Cable helicoidal, 7 polos, 12V, "N" Versión normal para funciones del Código de Circulación y Matriculación Alemán (ISO 1724 y 6722). Resistente al frío, al calor y a la intemperie, alta resistencia a los aceites y productos químicos, excelentes propiedades de flexión alternante, magnífico comportamiento de reposición al estado inicial. Revestimiento: poliuretano. Sección de cables: 6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm ² . Cable Ø 8,8 mm. Espiral exterior: Ø 48 mm. Máx. longitud de trabajo: 4,0 m.	004797021 Cable helicoidal con 2 enchufes de metal

Imagen de producto / Dimensiones	No. de Parte	Descripción
Cables helicoidales, 24V  	004797071	Cable helicoidal, 7 polos, 24V, "N" Versión normal para funciones del Código de Circulación y Matriculación Alemán + "S" para funciones especiales (ISO 1185, 3731 y 6722). Resistente al frío, al calor y a la intemperie, alta resistencia a los aceites y productos químicos, excelentes propiedades de flexión alternante, magnífico comportamiento de reposición al estado inicial. Revestimiento: poliuretano. Sección del cables: 6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm ² . Máx. longitud de trabajo: 4,0 m.
Base de enchufe con tapa de metal (ISO 1185) - Tipo "N" 	003833001	Con junta de goma en la tapa de cierre. Tubo de protección para cables de Ø 8 - 11 mm y 16,5 - 19,5 mm.
Enchufe de metal (ISO 1185) - Tipo "N" 	003831001	Con rosca PG y junta interior para cables de Ø 9,2-11,5 mm.
Conector - Metal 	001918002	Versión metálica, con tipo tornillo de alivio de tensión y la arandela de goma.
Conector- Plástico 	001930003	Versión de plástico, con tipo tornillo de alivio de tensión y la arandela de goma.


ELÉCTRICOS

ENCHUFES

Imagen de producto / Dimensiones	Descripción	
Base de enchufe - Metal  	Con tapa de metal Terminal de contacto extraíble. Estabilidad térmica: -25 °C a +70 °C.	001941002 Base de enchufe de 7 polos Cantidad: 25 piezas
Base de enchufe - Plástico  	Con tapa de plástico Terminal de contacto extraíble. Estabilidad térmica: -25 °C a +70 °C.	001943003 Base de enchufe de 7 polos Cantidad: 25 piezas
Sistema de enchufe de 7 polos		

Sistema de enchufe de 7 polos / 12 V (conforme a ISO 1724)

Enchufe de clavija para remolque 12 V / 7 polos N tipo ISO 1724



Asignación de contactos para conectores de enchufe normales que cumplen con ISO 1724, 12V, 7 polos N

No. de Contacto	Función	Sección transversal del cable	Color del aislamiento del cable
1 / L	Intermitente, izquierdo	1.5 mm ²	■
2 / 54g	Luz trasera antineblina	1.5 mm ²	■
3 / 31	Tierra	2.5 mm ²	□
4 / R	Intermitente, derecho	1.5 mm ²	■
5 / 58R	Luz trasera derecha, luz de gálibo, luz de posición lateral y luces de matrícula ¹⁾	1.5 mm ²	■
6 / 54	Luz de freno	1.5 mm ²	■
7 / 58L	Luz trasera izquierda, luz de gálibo, luz de posición lateral y luces de matrícula ¹⁾	1.5 mm ²	■

¹⁾ Las luces de la matrícula deben estar conectadas de tal manera que ninguna de las lámparas esté conectada a los contactos 5 y 7.

Imagen de producto / Dimensiones	Especificaciones técnicas				
Probador de Voltaje   Metálico Plástico	<ul style="list-style-type: none"> → Utilizado para medir la continuidad de la corriente eléctrica en terminales. Contiene un indicador de luz en su interior que se enciende en el momento en que el probador cierra el circuito. Disponibles en metal o plástico. → Voltaje: 6 V a 24 V → Materiales de fabricación de alta calidad → Dimensiones metálico: 102 mm. Longitud de la punta: 13.2 mm. Longitud del cable: 700 mm → Dimensiones plástico: 151 mm. Longitud de la punta: 19 mm. Longitud del cable: 490 mm → Peso: 20 g (0.705 libras) <table border="1"> <tr> <td>Metálico 003798161</td> <td>Cantidad: 1 pieza</td> </tr> <tr> <td>Plástico 003798171</td> <td></td> </tr> </table>	Metálico 003798161	Cantidad: 1 pieza	Plástico 003798171	
Metálico 003798161	Cantidad: 1 pieza				
Plástico 003798171					

MATERIALES DE INSTALACIÓN

SILICONAS Y FORMADORES DE JUNTAS

¿Sabes cuál es la diferencia entre un formador de juntas y una silicona?

El principal componente de la silicona es el silicio, un componente polimérico incoloro e inodoro de gran elasticidad al momento de aplicarlo en alguna superficie, mientras que un formador de juntas contiene una parte de silicio en su fabricación y es complementado con componentes como el dimetilsiloxano o el polidimetilsiloxano, carbonato de nano-calcio y otros componentes para brindar mejor adhesión y proporcionar propiedades adicionales como resistencia a la temperatura y altas presiones.

¡Ahora que conoces la diferencia, no te quedes por fuera de nuestra familia, adquiere la mejor calidad con el formador de juntas HELLA!

Información del producto

No. de Parte	Color	Contenido	Rango de temperatura	Velocidad de curdado	Elongación	Imagen de referencia del producto
358118261	Negro	85 gramos Incluye dosificador	-60°C a 285°C	30 min - 24 hr (Fijación - total)	421%	
358118271	Gris	85 gramos Incluye dosificador	-60°C a 285°C	30 min - 24 hr (Fijación - total)	421%	
358118281	Rojo	85 gramos Incluye dosificador	-60°C a 285°C	30 min - 24 hr (Fijación - total)	421%	
358118291	Transparente	75 gramos Incluye dosificador	-60°C a 285°C	5 min - 24 hr (Fijación - total)	362%	

Usos y aplicaciones

Para uso profesional, industrial y residencial usados para sellar la mayoría de los componentes automotrices. También son utilizadas para sellar elementos plásticos rígidos, metales y vidrios. Excelente en el sellado de elementos expuestos a altas temperaturas, sustituye selladores y empaques.



Tapa de válvulas	Cárter de aceite	Tapa de diferencial	Tapa de distribución	Bombas de agua y aceite
------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Las características, especificaciones y disponibilidad del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cinta Aislante



- Para uso profesional, usada para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos.
- Ideal para uso eléctrico automotriz o casero, ya que puede utilizarse en interiores y exteriores.
- Adecuada para uso de hasta 600V con variaciones de temperatura de mas de 80° C (176° F)

Espesor total: 0.18 mm
Espesor del pegamento: 0.01 mm
Resistencia al desprendimiento a 180° (al acero): 2.59 N/cm
Prueba aplicada: ASTM-D-1000 / UL510

Cumple con: ROHS, CE UL CSA. SGS
Resistencia al desprendimiento a 180° (así misma): 4.01 N/m
Resistencia al fuego: <2 S

358118091	Dimensiones: 18 mm x 17 m Color Negro
358118092	Dimensiones: 18 mm x 9 m Color Negro
358118541	Dimensiones: 18 mm x 17 m Color Rojo
358118551	Dimensiones: 18 mm x 17 m Color Blanco

HELLA Colombia Autopartes S.A.S.

Calle 123 # 7-51/57 Oficina 1301

Tel. +57 601 718 2501

Bogotá – Colombia

@hella.americas

www.hella.com/americas

© HELLA GmbH & Co. KGaA. Lippstadt

08.2025

Impreso en Colombia

Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.