


HELLA **VALUEFIT**

ILUMINAÇÃO EM LED.



FARÓIS DE TRABALHO LED
FAROL AUXILIAR LED
BARRAS AUXILIARES LED
FARÓIS ROTATIVOS (BEACON) LED






Farol de Trabalho 5RD 1.0 LED

1000 lm*, compacto, curto alcance, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
9 LEDs de alta intensidade, carcaça em alumínio fundido e lentes de policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.


Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	15W
Temperatura da cor:	6.500K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	41,5 x 107 x 133 (mm)
Comprimento do Cabo:	500 mm
Código HELLA:	357101002



Farol de Trabalho 5RD 2.0 LED

2000 lm*, compacto, curto alcance, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
14 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes de policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	24W
Temperatura da cor:	6.500K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	48 x 114 x 139 (mm)
Comprimento do Cabo:	500 mm
Código HELLA:	357105002




Farol de Trabalho 5RD 2.0 LED

2000 lm*, compacto, longo alcance, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
14 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes de policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	24W
Temperatura da cor:	6.500K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	48 x 114 x 139 (mm)
Comprimento do Cabo:	500 mm
Código HELLA:	357105012


*Lúmens reais medidos



Farol de Trabalho 4SQ 2.0 LED

2000 lm*, compacto, curto alcance, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
16 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes de policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	24W
Temperatura da cor:	6.500K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	48 x 108 x 139 (mm)
Comprimento do Cabo:	500 mm
Código HELLA:	357106002



Farol de Trabalho 4SQ 2.0 LED

2000 lm*, compacto, longo alcance, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
16 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes de policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	24W
Temperatura da cor:	6.500K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	48 x 108 x 139 (mm)
Comprimento do Cabo:	500 mm
Código HELLA:	357106012




Mini Barra Auxiliar LED

1000 lm*, compacto, longo alcance, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
6 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes em policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	18W
Temperatura da cor:	6.500K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	63 x 160 x 45 (mm)
Comprimento do Cabo:	500 mm
Código HELLA:	357203011

*Lúmens reais medidos



Barra Auxiliar LED

5500 lm*, compacto, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
40 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes de policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.


Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	120W
Temperatura da cor:	6.500K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	81 x 544 x 95 (mm)
Comprimento do Cabo:	500 mm
Código HELLA:	357210101



Farol Auxiliar LED 90 mm

1000 lm*, compacto, longo alcance, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
6 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes de vidro e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	18W
Temperatura da cor:	6.500K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	58 x 89 x 89 (mm)
Comprimento do Cabo:	500 mm
Código HELLA:	357201001




KIT Farol Auxiliar HELLA 500 LED

2100 lm*, compacto, longo alcance, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
Conteúdo da Embalagem: (1) farol auxiliar LED, (1) capa protetora, elementos de fixação e manual de montagem.

Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	22,5W
Temperatura da cor:	6.000K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	68 x 153 x 167 (mm)
Código HELLA:	1F7358117161


*Lúmens reais medidos



Mini Farol Rotativo (Beacon) LED

Feixe intermitente simples e duplo, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
24 LEDs de alta intensidade e lentes em policarbonato resistente.


Voltagem:	Multivolt 10 ~ 110 V
Consumo:	8W
Temperatura da cor:	6.000K
Montagem:	Fixação por Parafuso
Medidas:	73 x 112 x 112 (mm)
Código HELLA:	2XD357961001



Mega Farol Rotativo (Beacon) LED - Fixação por Parafuso

Feixe intermitente simples e rotativo, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
48 LEDs de alta intensidade e lentes em policarbonato resistente.

Voltagem:	Multivolt 10 ~ 48 V
Consumo:	30W
Temperatura da cor:	6.000K
Montagem:	Fixação por Parafuso
Medidas:	Ø151 x 159 (mm)
Código HELLA:	2XD357960001




Mega Farol Rotativo (Beacon) LED - Fixação por Parafuso com Opção Magnética

Feixe intermitente simples e rotativo, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
48 LEDs de alta intensidade e lentes em policarbonato resistente.

Voltagem:	Multivolt 10 ~ 30 V
Consumo:	30W
Temperatura da cor:	6.000K
Montagem:	Fixação Magnética
Medidas:	Ø151 x 159 (mm)
Código HELLA:	2XD357960011


SERVIÇOS DIGITAIS

A **HELLA** está presente em diferentes meios digitais com o objetivo de se aproximar dos nossos clientes. Além do nosso site, que possui informações relevantes para nossos clientes OE, de aftermarket, revendedores, distribuidores e profissionais de serviço, possuímos ainda outras plataformas e nossas redes sociais que contribuem para a construção de um forte relacionamento entre a nossa marca e os nossos clientes.



SITE CORPORATIVO

Nosso site **www.hella-brasil.com** traz sessões dedicadas aos nossos parceiros de negócio e ajuda os visitantes os direcionando para as páginas corretas. No site você também encontra o contato do representante HELLA responsável pela sua região.



CATÁLOGO DIGITAL HELLA


Agora é muito fácil encontrar qualquer produto HELLA que faz parte do nosso portfólio no Brasil!

Utilizando o QR Code ao lado, você pode fazer o download do nosso catálogo 100% atualizado, em **versões disponíveis para mobile (Android e iOS) e desktop** também. Nele encontram-se todas as informações mais relevantes sobre cada produto, além de imagens e detalhes sobre suas respectivas aplicações.

MÍDIAS SOCIAIS

Através das nossas redes sociais você ficará por dentro de tudo sobre a HELLA. Lá você encontrará muito conteúdo informativo, novidades sobre lançamentos e desenvolvimentos de novos produtos no Brasil e no mundo, vídeos, imagens e muito mais! Além de tudo, você pode interagir conosco nos enviando suas opiniões e comentários.

Se não segue a gente ainda, utilize os QR Codes para ser direcionado para as nossas páginas brasileiras no Facebook e no Instagram, ou pesquise por **@hella.brasil** em ambas as plataformas para encontrar a gente.



Seja bem-vindo ao universo HELLA!

HELLA do Brasil Automotive Ltda.

Rua Bom Pastor, 2224 - 15º andar

São Paulo, SP

04203-002 Brasil

Telefone: +55 (11) 2627-7800

info.brasil@hella.com

www.hella-brasil.com

www.facebook.com/hella.brasil

© HELLA KGaA Hueck & Co. Lippstadt

2022

Impresso no Brasil