



PIKAINFO

COMET FF 450 / FF 500 / FF 550

- Valotekniikkaa uudella muotoilulla ja erilaisina malleina
- Saatavana kauko- ja sumuvalona
- Sopii hyvin maastoautoihin, lava-autoihin ja katumaastureihin

TUOTEOMINAISUUDET

COMET FF -lisävaloissa yhdistyvät nykyaikainen muotoilu, vakuuttava valoteho ja luotettava HELLA-laatu. Kaukovaloina ne ovat ihanteelliset täydentämään vakiokaukovaloja, ja sumuvaloina ne huolehtivat paremmasta näkyvyydestä sumussa, rankkasateessa tai lumisateessa. Kolme eri mallia nykyaikaisella muotoilulla – vaihtoehtoisesti suorakulmaisina, pyöreinä tai soikeina – sopivat yhteen nykyaikaisten ajoneuvojen etuosien kanssa.

- Leveä, rihlaton, kirkas lasi
- Uusien FF-heijastimien tietokoneavusteisesti suunnitellut valojakaumat antavat hyvän valotehon
- Tukeva muovikoppa
- Heijastin liimattu tiiviisti lasiin
- Helppo asentaa matalan asennussyvyyden ansiosta
- Mitat vastaavat edeltäjäsarjaa COMET 450, 500, 550, joten COMET FF 450 / FF 500 / FF 550 voidaan vaihtaa edeltäjänsä tilalle (samat asennusvaihtoehdot kuin edeltäjäsarjassa)
- ECE-tyyppihyväksyntä

VALIKOIMATIEDOT



COMET FF 450 – selkeän suorakulmainen

H3-kauko- ja -sumuvalot
Musta muovikoppa riippu- ja pystyasennukseen
Paino: 520 g

Kaukovalo (ref. 12,5)	1FB 010 951-011
-----------------------	------------------------

Sumuvalo B3*	1NB 010 951-101
--------------	------------------------



COMET FF 500 – klassisen pyöreä

H3-kauko- ja -sumuvalot
Musta muovikoppa pystyasennukseen
Paino: 700 g

Kaukovalo (ref. 17,5)	1F6 010 952-011
-----------------------	------------------------

Sumuvalo B3*	1N6 010 952-101
--------------	------------------------



COMET FF 550 – tyylikkään soikea

H3-kauko- ja -sumuvalot
Musta muovikoppa riippu- ja pystyasennukseen
Paino: 580 g


Kaukovalo (ref. 12,5)	1FD 010 953-011
-----------------------	------------------------

Sumuvalo B3*	1ND 010 953-101
--------------	------------------------


* Sumuvalon tyyppihyväksyntä ECE R19, luokan B3 mukaan




Mitat



COMET FF 450



COMET FF 500



COMET FF 550

Tuotenro	Kaukovalo	Sumuvalo	Yksittäispakkaus	Sarjapakkaus	sis. polttimon/polttimot (12 V/55 W)	sis. kivisuojaan/kivisuojaat*
COMET FF 450						
1FB 010 951-821	●			●	●	●
1FB 010 951-011	●		●		●	●
1FB 010 951-001	●		●			
1NB 010 951-831		●		●	●	●
1NB 010 951-111		●	●		●	●
1NB 010 951-101		●	●			
COMET FF 500						
1F6 010 952-821	●			●	●	●
1F6 010 952-011	●		●		●	●
1F6 010 952-001	●		●			
1F6 010 952-801	●			●	●	
1N6 010 952-811		●		●	●	
1N6 010 952-111		●	●		●	●
1N6 010 952-101		●	●			
COMET FF 550						
1FD 010 953-801	●			●	●	●
1FD 010 953-011	●		●		●	●
1FD 010 953-001	●		●			
1ND 010 953-811		●		●	●	●
1ND 010 953-111		●	●		●	●
1ND 010 953-101		●	●			

* HUOMIO: Joissain maissa kivisuojaat eivät ole lain mukaan sallittuja. Ennen kuin käytät niitä julkisessa tieliikenteessä, selvitä asia viranomaisilta.



TOIMITUSSISÄLTÖ

Yksittäinen valo – ilman polttimoa

- 1 COMET FF -valo
- Kiinnitysosat
- Asennusohje







Yksittäinen valo – polttimolla

- 1 COMET FF -valo
- 1 polttimo (H3 12 V / 55 W)
- 1 kivisuoja*
- Kiinnitysosat
- Asennusohje

Ajovalosarja – polttimoilla

- 2 COMET FF -valoa
- 2 polttimoa (H3 12 V / 55 W)
- Muutamissa malleissa 2 kivisuoja (ks. taulukko s. 3)
- Lisäksi releet, katkaisijat, johdot ja liitäntäosat
- Kiinnitysosat
- Asennusohje

* HUOMIO: Joissain maissa kivisuojat eivät ole lain mukaan sallittuja. Ennen kuin käytät niitä julkisessa tieliikenteessä, selvitä asia viranomaisilta.

Versio	Comet FF 450		Comet FF 500		Comet FF 550	
Kaukovalo	12,5	 HR 01 3221	17,5	 HR 01 3222	12,5	 HR 01 3223
Sumuvalo	03 B	 3221	03 B	 3222	03 B	 3223