



INFORMATION PRODUIT

COMET FF 450 / FF 500 / FF 550

- La technologie d'éclairage dans un nouveau design et des formes variées
- Disponible en version longue portée ou antibrouillard
- Idéal pour les véhicules tous terrains, les Pick-Ups, les utilitaires «sport»

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les projecteurs de complément de la gamme COMET FF allient performance d'éclairage, design moderne et qualité HELLA éprouvée. Ils constituent, dans la version projecteurs longue portée, le complément idéal à l'éclairage route de série et assurent, dans les versions projecteurs antibrouillard, une meilleure visibilité en cas de brouillard, de fortes pluies ou de chutes de neige. Trois formes différentes avec un design moderne - au choix : rectangulaire, rond ou ovale - qui s'intègrent harmonieusement dans les blocs avant des véhicules modernes.

- Glace transparente lisse
- Nouveaux réflecteurs à surfaces libres dotés d'une répartition lumineuse mise au point par ordinateur pour des performances d'éclairage optimales
- Boîtier en plastique robuste
- Réflecteur collé hermétiquement avec la glace en verre
- Faible profondeur d'installation pour un montage sans problème
- Dimensions correspondant à la série précédente COMET 450, 500, 550. Ainsi, les COMET FF 450 / FF 500 / FF 550 sont totalement compatibles en cas de remplacement des modèles précédents (options de montage identiques à la série précédente)
- Homologué ECE



CONTENU PRODUIT

Projecteur individuel – sans lampe

- 1 projecteur individuel COMET FF
- Pièces de fixation
- Instructions de montage







Projecteur individuel – avec lampe

- 1 projecteur individuel COMET FF
- 1 lampe (H3 12 V / 55 W)
- 1 cache de protection*
- Pièces de fixation
- Instructions de montage

Kit projecteurs – avec lampes

- 2 projecteurs COMET FF
- 2 lampes (H3 12 V / 55 W)
- Certains modèles avec 2 caches de protection* (voir tableau page 3)
- en supplément avec relais, interrupteurs, câbles et pièces de raccordement
- Pièces de fixation
- Instructions de montage

* ATTENTION : les caches de protection sont interdits par la loi dans certains pays. Avant toute utilisation sur la voie publique, pensez à vous renseigner auprès des autorités compétentes. En Allemagne, sur la voie publique, les projecteurs doivent être constamment opérationnels d'après le StVZO (règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière). Tout manquement à cette règle constitue une infraction administrative.

Version	Comet FF 450			Comet FF 500			Comet FF 550		
Éclairage route	12,5	 HR 01	3221	17,5	 HR 01	3222	12,5	 HR 01	3223
Eclairage antibrouillard	03 B	 3221		03 B	 3222		03 B	 3223	

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME



COMET FF 450 – une forme rectangulaire spécifique

Projecteur longue portée et antibrouillard H3
avec boîtier en plastique noir pour montage vertical ou suspendu.
Poids : 520 g

Projecteur longue portée (réf. 12,5)	1FB 010 951-011
--------------------------------------	------------------------

Projecteur antibrouillard B3*	1NB 010 951-101
-------------------------------	------------------------



COMET FF 500 – une forme ronde classique

Projecteur longue portée et antibrouillard H3
avec boîtier en plastique noir pour montage vertical
Poids : 700 g

Projecteur longue portée (réf. 17,5)	1F6 010 952-011
--------------------------------------	------------------------

Projecteur antibrouillard B3*	1N6 010 952-101
-------------------------------	------------------------



COMET FF 550 – une forme moderne et élégante

Projecteur longue portée et antibrouillard H3
avec boîtier en plastique noir pour montage vertical ou suspendu
Poids : 580 g


Projecteur longue portée (réf. 12,5)	1FD 010 953-011
--------------------------------------	------------------------

Projecteur antibrouillard B3*	1ND 010 953-101
-------------------------------	------------------------


* projecteurs antibrouillard homologués suivant ECE R19 classe B3




Dimensions



COMET FF 450



COMET FF 500



COMET FF 550

Réf. article	Projecteur longue portée	Projecteur antibrouillard	Emballage individuel	Emballage en kit	lampe(s) incluse(s) (12 V / 55 W)	Cache(s)* de protection inclus
COMET FF 450						
1FB 010 951-821	●			●	●	●
1FB 010 951-011	●		●		●	●
1FB 010 951-001	●		●			
1NB 010 951-831		●		●	●	●
1NB 010 951-111		●	●		●	●
1NB 010 951-101		●	●			
COMET FF 500						
1F6 010 952-821	●			●	●	●
1F6 010 952-011	●		●		●	●
1F6 010 952-001	●		●			
1F6 010 952-801	●			●	●	
1N6 010 952-811		●		●	●	
1N6 010 952-111		●	●		●	●
1N6 010 952-101		●	●			
COMET FF 550						
1FD 010 953-801	●			●	●	●
1FD 010 953-011	●		●		●	●
1FD 010 953-001	●		●			
1ND 010 953-811		●		●	●	●
1ND 010 953-111		●	●		●	●
1ND 010 953-101		●	●			

* ATTENTION : les caches de protection sont interdits par la loi dans certains pays. Avant toute utilisation sur la voie publique, pensez à vous renseigner auprès des autorités compétentes. En Allemagne, sur la voie publique, les projecteurs doivent être constamment opérationnels d'après le StVZO (règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière). Tout manquement à cette règle constitue une infraction administrative.