

HELLA
VALUEFIT



BLADE



DEIN STYLE ...

... setzt ein Zeichen – auf der Straße und auch im Gelände. Kraftvoll in der Leistung, stark im Auftritt: die neuen Zusatzscheinwerfer HELLA VALUEFIT Blade.

Wie hättest du es denn gern – rund, eckig? Weiß oder gelb? Schwarz oder mit Chrom-Designring? Wie du dich auch entscheidest – mit den **HELLA VALUEFIT Blades** legst du nicht nur optisch eine starke Performance hin. Die neue Range gibt es in 18 unterschiedlichen Ausführungen. Und ist damit gewaltig flexibel – für jedes Fahrzeug ein passender Style. Und du hast dann die Qual der Wahl: Erhältlich in den Größen und Bauformen 7" und 9", rund oder eckig, mit geringer Anbautiefe, in Weiß oder Gelb und selbstverständlich ausgestattet mit der innovativen LED-Lichttechnologie von HELLA. Wie gewohnt multivoltage und damit für 12 V und 24 V Nennspannung geeignet sowie elektromagnetisch verträglich. Für die Straßen, aber genauso auch für Offroad – du entscheidest!



DEINE POSITION: GANZ VORN

**Egal wo du bist – ob auf der Straße
oder daneben.**

Die neue **HELLA VALUEFIT Blade Serie** bringt Licht kraftvoll auf die Straßen und setzt dank markantem Design ein Statement an jedem Fahrzeug – ob als Fernlicht mit Referenzzahl 25 oder 50 oder als Positionslicht. Die runden Designs in den beiden Größen 7" und 9" gibt es mit Chrom- oder schwarzem Gehäuse.

Aber das ist noch nicht alles: Erstmals bringt HELLA ein gelbes Positionslicht für den Offroad-Einsatz auf den Markt. Alle runden Designs sind daher auch als weiß-gelbe Variante erhältlich. Das Beste daran: Du entscheidest beim Einbau, welche Farbe es wird! Die rechteckige 9"-Version mit Chrom-Designring gibt es ebenfalls entweder mit weißem oder gelbem Positionslicht.

Du siehst: Da ist für jeden Geschmack etwas dabei – statt deiner Truck-Bügel mit majestätischen Highperformern aus oder verpasse deinem Offroad-Fahrzeug ein royales Makeover.

STREET



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT

OFFROAD ONLY



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT



DU HAST DIE WAHL ...

... sei der König der Straße

Die **HELLA VALUEFIT Blades** sind die einzigen Insignien, welche du brauchst: Die Zusatzscheinwerfer vereinen innovatives LED-Design mit messerscharfer Kontur. Die weißen Blades in 7" oder 9" begleiten dich selbstbewusst im öffentlichen Straßenverkehr – als Fern- und Positionslicht in einem.





... oder regiere offroad!

Das gab's noch nie: Alle runden und eckigen 7"- und 9"-Varianten der **HELLA VALUEFIT Blade Serie** gibt es mit optionalem gelbem Positionslicht – für individuelles, aufmerksamkeitsstarkes Fahrzeugstyling. Aber nicht nur einzigartig im Style, sondern auch wichtig in der Leistung. Genau die Performance, die du im Gelände brauchst!

CHARAKTER- KÖPFE



Zusätzlicher Wow-Effekt – mit dem richtigen Accessoire.

Für jedes Positionslicht die richtige Kappe. Speziell für den Off-road-Einsatz gibt es für die **HELLA VALUEFIT Blade** Scheinwerfer-Abdeckungen – matt in Schwarz, einfach zu befestigen und sicher im Halt. Und dank präsentem HELLA Logo auch unverwechselbar.

Der Clou: Das Design des Positionslichtes bleibt weiterhin sichtbar – nicht nur ziemlich extravagant im Look, sondern auch mit starker Fernwirkung.



ES HÄLT, WAS ES VERSPRICHT

Widerstandsfähigkeit!

Lässt sich nicht so leicht vom Thron stoßen: Die **HELLA VALUE-FIT Blades** sind hochwertige robuste Zusatzscheinwerfer mit stabilem Aluminium-Gehäuse. Einmal montiert, bleiben sie dank ihrer schwarzen Schrauben fest an ihrem Platz. Den Befestigungshalter aus Glasfaser wirft so schnell nichts aus der Bahn. Sie werden stehend befestigt – mit einer kleinen Ausnahme: Die Hella ValueFit Chrome Blade RE 9" rechteckig kann sowohl stehend als auch hängend montiert werden.





TECHNISCHE DETAILS

BLADE 7 ZOLL RUND



Technische Daten	
Nennspannung	Multivolt
Betriebsspannung	12 – 24 V DC
Leistungsaufnahme	22 W (ECE-Ref. 25), 36 W (ECE-Ref. 50)
Lichtfunktion	Zusatzfernscheinwerfer und PO-Licht
Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	6.000 K (Scheinwerfer)
Material	Gehäuse: Aluminium Rahmen: Kunststoff (ABS) Lichtscheibe: PC (Polycarbonat) Halter: Kunststoff / Glasfaser PA66 + GF
Gehäusefarbe	Chrom oder Schwarz
Gewicht	1.200 g
Temperaturbereich	Umgebungstemperatur: -30 °C bis +60 °C Lagertemperatur: -40 °C bis + 80 °C
Schutzart	IP 69K, IP 67
Typprüfung	ECE R10 (EMC), R148,R149, Reach, RoHS, CE, UKCA, CP65
Ref.-Zahl	25 oder 50
Anzahl LEDs	6
Befestigung	Stehend
Anschluss	500 mm Kabel mit offenen Enden
Anwendung	Truck im Nah-, Fern- und Baustellenverkehr und SUVs, Geländewagen, Offroader

Das Positionslicht GELB hat keine ECE-Zulassung: eine Verwendung kann nach örtlichen Vorschriften begrenzt sein auf den Offroad-Bereich außerhalb des Straßenverkehrs (s. Montageanleitung).



PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Variante	Beschreibung	Farbe Positionslicht	Artikelnummer
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 7 Zoll rund	22 W, ECE Ref. 25	Weiß	1FJ 357 198-001
		36 W, ECE Ref. 50		1FJ 357 198-011
		22 W, ECE Ref. 25	Weiß oder Gelb (Anschluss optional)	1FJ 357 198-021
		36 W, ECE Ref. 50		1FJ 357 198-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 7 Zoll rund	22 W, ECE Ref. 25	Weiß	1FJ 357 198-041
		36 W, ECE Ref. 50		1FJ 357 198-051
		22 W, ECE Ref. 25	Weiß oder Gelb (Anschluss optional)	1FJ 357 198-061
		36 W, ECE Ref. 50		1FJ 357 198-071

TECHNISCHE DETAILS

BLADE 9 ZOLL RUND




Technische Daten

Nennspannung	Multivolt
Betriebsspannung	12 – 24 V DC
Leistungsaufnahme	17 W (ECE-Ref. 25), 18 W (ECE-Ref. 50)
Lichtfunktion	Zusatzfernscheinwerfer und PO-Licht
Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	6.000 K (Scheinwerfer)
Material	Gehäuse: Aluminium Rahmen: Kunststoff (ABS) Lichtscheibe: PC (Polycarbonat) Halter: Kunststoff / Glasfaser PA66 + GF
Gehäusefarbe	Chrom oder Schwarz
Gewicht	1.920 g
Temperaturbereich	Umgebungstemperatur: -30 °C bis +60 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C
Schutzart	IP 69K, IP 67
Typprüfung	ECE R10 (EMC), R148, R149, Reach, RoHS, CE, UKCA, CP65
Ref.-Zahl	25 oder 50
Anzahl LEDs	6
Befestigung	Stehend
Anschluss	500 mm Kabel mit offenen Enden
Anwendung	Truck im Nah-, Fern- und Baustellenverkehr und SUVs, Geländewagen, Offroader

Das Positionslicht GELB hat keine ECE-Zulassung: eine Verwendung kann nach örtlichen Vorschriften begrenzt sein auf den Offroad-Bereich außerhalb des Straßenverkehrs (s. Montageanleitung).


Maßskizze



Abdeckung rund, 9 Zoll (8XS 358 198-011, optionales Zubehör)

Zu beachten:


STREET



DRIVING
LIGHT

POSITION
LIGHT

OFFROAD ONLY



DRIVING
LIGHT

POSITION
LIGHT

PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Variante	Beschreibung	Farbe Positionslicht	Artikelnummer
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 9 Zoll rund	17 W, ECE Ref. 25	Weiß	1FJ 357 199-001
		18 W, ECE Ref. 50		1FJ 357 199-011
		17 W, ECE Ref. 25	Weiß oder Gelb (Anschluss optional)	1FJ 357 199-021
		18 W, ECE Ref. 50		1FJ 357 199-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 9 Zoll rund	17 W, ECE Ref. 25	Weiß	1FJ 357 199-041
		18 W, ECE Ref. 50		1FJ 357 199-051
		17 W, ECE Ref. 25	Weiß oder Gelb (Anschluss optional)	1FJ 357 199-061
		18 W, ECE Ref. 50		1FJ 357 199-071


TECHNISCHE DETAILS

BLADE RE 9 ZOLL RECHTECKIG



Technische Daten	
Nennspannung	Multivolt
Betriebsspannung	12 – 24 V DC
Leistungsaufnahme	36 W
Lichtfunktion	Zusatzfernscheinwerfer und PO-Licht
Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	6.000 K (Scheinwerfer)
Material	Gehäuse: Aluminium Rahmen: Kunststoff (ABS) Lichtscheibe: PC (Polycarbonat) Halter: Kunststoff / Glasfaser PA66 + GF
Gehäusefarbe	Chrom
Gewicht	1.550 g
Temperaturbereich	Umgebungstemperatur: -30 °C bis +60 °C Lagertemperatur: -40 °C bis + 80 °C
Schutzart	IP 69K, IP 67
Typprüfung	ECE R10 (EMC), R148,R149, Reach, RoHS, CE, UKCA, CP65
Ref.-Zahl	25
Anzahl LEDs	8
Befestigung	Stehend oder hängend
Anschluss	500 mm Kabel mit offenen Enden
Anwendung	Truck im Nah-, Fern- und Baustellenverkehr und SUVs, Geländewagen, Offroader

Das Positionslicht GELB hat keine ECE-Zulassung: eine Verwendung kann nach örtlichen Vorschriften begrenzt sein auf den Offroad-Bereich außerhalb des Straßenverkehrs (s. Montageanleitung).



Abdeckung rechteckig, 9 Zoll (8XS 358 198-021, optionales Zubehör)

Zu beachten:

STREET

DRIVING LIGHT

POSITION LIGHT

OFFROAD ONLY

DRIVING LIGHT

POSITION LIGHT

PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Variante	Beschreibung	Farbe Positionslicht	Artikelnummer
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade RE 9 Zoll rechteckig	Stehend	Weiß oder Gelb (Anschluss optional)	1FJ 357 199-081
		Hängend		1FJ 357 199-091

ZUBEHÖR


Produktbild	Beschreibung	Artikelnummer
	Schwarze Schutzkappen mit präsentem HELLA Logo und durchscheinender Kontur des Positionslichtes.	
	HELLA VALUEFIT Blade 7 Zoll, Abdeckung rund	8XS 358 198-001
		
	HELLA VALUEFIT Blade 9 Zoll, Abdeckung rund	8XS 358 198-011
		
	HELLA VALUEFIT Blade 9 Zoll, Abdeckung rechteckig	8XS 358 198-021

In einigen Ländern sind Schutzkappen gesetzlich nicht zugelassen. Vor einer Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr erkundigen Sie sich bitte bei der zuständigen Stelle.


AUSLEUCHTUNG

Die Lichtverteilung zeigt 2 Scheinwerfer in Funktion.

HELLA VALUEFIT Blade 7 Zoll rund
Referenzzahl 25




HELLA VALUEFIT Blade 7 Zoll rund
Referenzzahl 50




HELLA VALUEFIT Blade 9 Zoll rund
Referenzzahl 25



HELLA VALUEFIT Blade 9 Zoll rund
Referenzzahl 50



HELLA VALUEFIT Blade 9 Zoll rechteckig
Referenzzahl 25



HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt /Germany

Tel. +49 2941 38-0

Fax +49 2941 38-71 33

info@hella.com

www.hella.com

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt

J02156/06.23

Sachliche und preisliche Änderungen vorbehalten.

