



Desiderate maggiori informazioni?
Scannerizzare o fare
direttamente clic sul codice QR.

SCHEDA PRODOTTO

Clacson ad aria compressa serie CA4X

- Un suono ampio e di vasta portata
- Tromba con finitura cromata
- Con connessioni piatte da 6,3 mm, aperte, di tipo a lama
- Il set dell'avvisatore acustico include un compressore d'aria separato
- Kit di retrofit per l'aggiornamento del suono di avviso

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Applicazione

Gli avvisatori acustici sono un componente obbligatorio dell'equipaggiamento di sicurezza di un veicolo. Per avvisare in modo ottimale gli altri utenti della strada in situazioni di pericolo, è necessario un suono particolarmente percepibile. I nostri avvisatori acustici offrono un elevato livello di affidabilità funzionale.

Design e funzionamento


- Il suono è generato nella tromba a spirale dalla vibrazione di due membrane metalliche, causata a sua volta dall'aria pressurizzata prodotta dal compressore elettrico.
- Le membrane posizionate all'interno delle camere acustiche premono sul labbro di tenuta che rappresenta l'ingresso del condotto acustico.
- Generando una certa pressione all'interno delle camere acustiche, le membrane si allontanano dal labbro facendo passare l'aria e provocando una caduta di pressione, per poi richiudersi sul labbro.
- La ripetizione ciclica di questo fenomeno genera le onde sonore.

DETTAGLI TECNICI


Dati tecnici			
Codice breve	CA40	CA42	CA44
Tensione nominale	12 V o 24 V	12 V o 24 V	12 V
Campo di frequenza	370 Hz	370 / 415 Hz	350 / 500 Hz
Livello di pressione sonora a 2 m	≥ 120 dB(A)	≥ 120 dB(A)	≥ 122 dB(A)
Potenza assorbita (avvisatore acustico e compressore)	312 W	360 W	432 W
Compressore incluso	Sì		
Temperatura di esercizio	da - 40 °C a +75 °C		
Classe di protezione	IP 54		
Vita utile	50.000 cicli (ECE-R28)		
Materiale del corpo	ABS		
Omologazione	ECE-R28		

Disegni quotati


Clacson ad aria compressa con suono monotonale cromato CA40




Ricambio | Compressore CM40



Clacson ad aria compressa con suono bitonale cromato CA42



Clacson ad aria compressa con suono bitonale cromato CA44



PANORAMICA DEL PROGRAMMA

Immagine del prodotto	Descrizione	Codice articolo	Unità di imballaggio
Clacson ad aria compressa con suono monotonale cromato CA40 Include: clacson ad aria compressa, compressore, tubi di pressione, pezzo a forcella, fissaggio e relè			
	12 V, 370 Hz	3PA 013 410-001	1 pezzo
	24 V, 370 Hz	3PA 013 410-021	1 pezzo
Clacson ad aria compressa con suono bitonale cromato CA42 Include: clacson ad aria compressa, compressore e tubi di pressione			
	12 V, 370 / 415 Hz	3PB 013 410-121	1 pezzo
	24 V, 370 / 415 Hz	3PB 013 410-131	1 pezzo
Clacson ad aria compressa con suono bitonale con rivestimento nero CA44 Include: clacson ad aria compressa, compressore e tubi di pressione			
	12 V, 350 / 500 Hz	3PB 013 410-211	1 pezzo

ACCESSORI

Immagine del prodotto	Descrizione	Codice articolo	Unità di imballaggio
CM40 Ricambio per la serie CA40			
	12 V	9MN 715 991-051	1 pezzo
	24 V	9MN 715 991-061	1 pezzo