



Diagnostyka motocykli

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 69

Funkcje wg producentów

Niniejszy wykaz jest jedynie pobieżnym przeglądem wprowadzanych uzupełnień naszych danych. Pełna lista rozszerzeń każdego modelu i producenta byłaby zbyt obszerna.

Modele zmienione i rozszerzone

Aprilia

- | Kody usterek
 - | Parametry
 - | Podzespoły wykonawcze
 - | Regulacja podstawowa Reset sterownika ((Tuono, Tuono 660 E5), (RS, RS 660 E5), (RSV, RSV 4 1100 Factory), (RSV, RSV 4 1100 RR), (RX, RX 125 E5), (SX, SX 125 E5), (Tuono, Tuono 1100 RR), (Tuono, Tuono 1100 Factory), (Tuono, Tuono 125), (RS, RS 125 E5), (Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5))
 - | Kodowanie
 - | Kasowanie inspekcji
-
- | DoIP/CAN
 - | Możliwość diagnozowania tylko z mega macs X
-
- | Cyber Security Management (CSM)
 - | możliwość diagnostyki tylko z użyciem systemu Cyber Security Management

Brixton

- | Kody usterek (BX, BX 1200), (Cromwell, Cromwell 1200), (Cromwell, Cromwell 1200X), (Crossfire, Crossfire 125 XS), (Crossfire, Crossfire 500)
- | Parametry (BX, BX 1200), (Cromwell, Cromwell 1200), (Cromwell, Cromwell 1200X), (Crossfire, Crossfire 125 XS), (Crossfire, Crossfire 500)
- | Podzespoły wykonawcze (BX, BX 1200), (Cromwell, Cromwell 1200), (Cromwell, Cromwell 1200X), (Crossfire, Crossfire 500)



Diagnostyka motocykli

| Regulacja podstawowa Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej ABS ((Crossfire, Crossfire 500))

| Kodowanie

| Kasowanie inspekcji

| DoIP/CAN

| Możliwość
diagnozowania tylko z
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| możliwość diagnostyki
tylko z użyciem systemu
Cyber Security
Management

CFMOTO

| Kody usterek (300, 300 NK), (650, 650 NK), (700, 700 CL-X Sport), (800, 800 MT Sport), (800, 800 MT Touring)

| Parametry (300, 300 NK), (650, 650 NK), (700, 700 CL-X Sport), (800, 800 MT Sport), (800, 800 MT Touring)

| Podzespoły wykonawcze (300, 300 NK), (650, 650 NK)

| Regulacja podstawowa

| Kodowanie

| Kasowanie inspekcji

| DoIP/CAN

| Możliwość
diagnozowania tylko z
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| możliwość diagnostyki
tylko z użyciem systemu
Cyber Security
Management



Diagnostyka motocykli

Ducati

Kody usterek	(Multistrada, MTS V4), (Streetfighter, Streetfighter V4), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5)
Parametry	
Podzespoły wykonawcze	
Regulacja podstawowa	
Kodowanie	
Kasowanie inspekcji	(Monster, M 696)
DoIP/CAN	
Możliwość diagnostowania tylko z mega macs X	
Cyber Security Management (CSM)	
możliwość diagnostyki tylko z użyciem systemu Cyber Security Management	

Fantic

Kody usterek	(Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125), (Enduro, XEF 125), (Motard, XMF 125)
Parametry	(Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125), (Enduro, XEF 125), (Motard, XMF 125)
Podzespoły wykonawcze	
Regulacja podstawowa	
Kodowanie	
Kasowanie inspekcji	



Diagnostyka motocykli

| DoIP/CAN

| Możliwość
diagnozowania tylko z
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| możliwość diagnostyki
tylko z użyciem systemu
Cyber Security
Management

Harley-Davidson

| **Kody usterek** (CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 96), (LiveWire, LiveWire), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 96), (Sportster, 883), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (VRSC, 1250)

| **Parametry** (CVO, Twin Cam 110), (LiveWire, LiveWire), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Sportster, 883), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (VRSC, 1250)

| **Podzespoły wykonawcze** (LiveWire, LiveWire)

| **Regulacja podstawowa** Odpowietrzanie tylnej jednostki hydraulicznej ABS (VRSC, 1250), (Sportster, 883), (Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110), (LiveWire, LiveWire)

Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej ABS z przodu (VRSC, 1250), (Sportster, 883), (Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110), (LiveWire, LiveWire)

| **Kodowanie**

| **Kasowanie inspekcji**



Diagnostyka motocykli

- | DoIP/CAN
 - | Możliwość diagnozowania tylko z mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | możliwość diagnostyki tylko z użyciem systemu Cyber Security Management

Kawasaki

- | Kody usterek (Ninja, Ninja H2 SX), (Versys, Versys-1000 SE), (ZX, ZX-10 R)
 - | Parametry (Ninja, Ninja H2 SX), (Versys, Versys-1000 SE), (ZX, ZX-10 R)
 - | Podzespoły wykonawcze (Ninja, Ninja H2 SX), (Versys, Versys-1000 SE)
 - | Regulacja podstawowa Odpowietrzanie tylnej jednostki hydraulicznej ABS ((ZX, ZX-10 R), (Versys, Versys-1000 SE))
Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej ABS z przodu ((ZX, ZX-10 R), (Versys, Versys-1000 SE))
 - | Kodowanie
 - | Kasowanie inspekcji (Versys, Versys-1000 SE)
-

- | DoIP/CAN
 - | Możliwość diagnozowania tylko z mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | możliwość diagnostyki tylko z użyciem systemu Cyber Security Management

KTM

- | Kody usterek (890, 890 Adventure), (890, 890 Duke)
- | Parametry (890, 890 Adventure), (890, 890 Duke)
- | Podzespoły wykonawcze (890, 890 Adventure), (890, 890 Duke)



Diagnostyka motocykli

| Regulacja podstawowa

| Kodowanie

| Kasowanie inspekcji

| DoIP/CAN

| Możliwość
diagnozowania tylko z
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| możliwość diagnostyki
tylko z użyciem systemu
Cyber Security
Management

Moto Guzzi

| Kody usterek (V100, V100), (V85, V85 850 Enduro E5)

| Parametry (V100, V100), (V85, V85 850 Enduro E5)

| Podzespoły wykonawcze (V100, V100)

| Regulacja podstawowa Odpowietrzanie tylnej jednostki hydraulicznej ABS ((V100, V100))
Reset sterownika ((V7, V7 850 Spezial E5), (V7, V7 850 Stone E5), (V85, V85 850 Enduro E5),
(V9, V9 850 Roamer E5), (V9, V9 850 Bobber E5))
Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej ABS z przodu ((V100, V100))

| Kodowanie

| Kasowanie inspekcji (V100, V100)

| DoIP/CAN

| Możliwość
diagnozowania tylko z
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| możliwość diagnostyki
tylko z użyciem systemu
Cyber Security
Management



Diagnostyka motocykli

Overbikes

| Kody usterek (B-Tre, B-Tre 125), (Brera, Brera 125), (Brera, Brera 300)

| Parametry (B-Tre, B-Tre 125), (Brera, Brera 300)

| Podzespoły wykonawcze (Brera, Brera 300)

| Regulacja podstawowa

| Kodowanie

| Kasowanie inspekcji

| DoIP/CAN

| Możliwość
diagnozowania tylko z
mega macs X

| Cyber Security
Management (CSM)

| możliwość diagnostyki
tylko z użyciem systemu
Cyber Security
Management

Piaggio

| Kody usterek (MP 3, MP 3 400 E5), (MP 3, MP 3 530 E5), (Piaggio 1, Piaggio 1), (Piaggio 1, Piaggio 1 Active), (Piaggio 1, Piaggio 1+)

| Parametry (MP 3, MP 3 400 E5), (MP 3, MP 3 530 E5), (Piaggio 1, Piaggio 1), (Piaggio 1, Piaggio 1 Active), (Piaggio 1, Piaggio 1+)

| Podzespoły wykonawcze (MP 3, MP 3 400 E5), (MP 3, MP 3 530 E5), (Piaggio 1, Piaggio 1), (Piaggio 1, Piaggio 1 Active), (Piaggio 1, Piaggio 1+)

| Regulacja podstawowa Adaptacja przepustnicy ((MP 3, MP 3 400 E5), (MP 3, MP 3 530 E5))
Adaptacja ręczki pokrętniej gazu ((MP 3, MP 3 530 E5))
Reset sterownika ((Liberty, Liberty 125 E5 ABS), (Liberty, Liberty 150 E5 ABS), (Beverly, Beverly 300 E5), (Beverly, Beverly 400 E5), (MP 3, MP 3 300 HPE E5), (MP 3, MP 3 500 Sport Advanced))
Adaptacja sterownika silnika ((MP 3, MP 3 400 E5), (MP 3, MP 3 530 E5))

| Kodowanie

| Kasowanie inspekcji (MP 3, MP 3 400 E5), (MP 3, MP 3 530 E5)



Diagnostyka motocykli

- | DoIP/CAN
 - | Możliwość diagnozowania tylko z mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | możliwość diagnostyki tylko z użyciem systemu Cyber Security Management

Suzuki

- | Kody usterek (AN, AN-400 Burgman), (DR, DR-650), (GSX-S, GSX-S1000), (GSX-S, GSX-S1000 GT)
 - | Parametry (AN, AN-400 Burgman), (DR, DR-650), (GSX-S, GSX-S1000), (GSX-S, GSX-S1000 GT)
 - | Podzespoły wykonawcze
 - | Regulacja podstawowa
 - Reset wartości adaptacji regulatora biegu jałowego ((DR, DR-650), (AN, AN-400 Burgman), (GSX-S, GSX-S1000), (GSX-S, GSX-S1000 GT))
 - Reset wartości adaptacji przepustnicy ((DR, DR-650), (AN, AN-400 Burgman), (GSX-S, GSX-S1000), (GSX-S, GSX-S1000 GT))
 - Adaptacja ręczki pokrętnej gazu ((DL, DL-1050), (DR, DR-650), (AN, AN-400 Burgman), (GSX-S, GSX-S1000), (GSX-S, GSX-S1000 GT))
 - Reset wartości adaptacji układu paliwowego ((DR, DR-650), (AN, AN-400 Burgman), (GSX-S, GSX-S1000), (GSX-S, GSX-S1000 GT))
 - | Kodowanie
 - | Kasowanie inspekcji
-

- | DoIP/CAN
 - | Możliwość diagnozowania tylko z mega macs X
-
- | Cyber Security Management (CSM)
 - | możliwość diagnostyki tylko z użyciem systemu Cyber Security Management



Diagnostyka motocykli

SWM

Kody usterek	(Ace of Spades, Ace of Spades 125), (Outlaw, Outlaw 125), (RS, RS 125 R), (RS, RS 300 R), (RS, RS 500 R), (Sixdays, Sixdays 500), (SM, SM 125 R)
Parametry	(Ace of Spades, Ace of Spades 125), (Outlaw, Outlaw 125), (RS, RS 125 R), (RS, RS 300 R), (RS, RS 500 R), (Sixdays, Sixdays 500), (SM, SM 125 R)
Podzespoły wykonawcze	
Regulacja podstawowa	
Kodowanie	
Kasowanie inspekcji	
DoIP/CAN	
Możliwość diagnostowania tylko z mega macs X	
Cyber Security Management (CSM)	
możliwość diagnostyki tylko z użyciem systemu Cyber Security Management	

SYM

Kody usterek	(Cruisym, Cruisym 300), (Fiddle, Fiddle III 125), (HD, HD 300), (Jet, Jet 14 125), (Jet, Jet 14 200), (Jet, Jet X 125), (Joymax, Joymax 300i Sport), (Joyride, Joyride 300), (Maxsym, Maxsym 500i TL), (Symphony, Symphony 125 Cargo), (Symphony, Symphony 200), (Symphony, Symphony ST 125), (Wolf, Wolf CR 300)
Parametry	(Cruisym, Cruisym 300), (Fiddle, Fiddle III 125), (HD, HD 300), (Jet, Jet 14 125), (Jet, Jet 14 200), (Jet, Jet X 125), (Joymax, Joymax 300i Sport), (Joyride, Joyride 300), (Maxsym, Maxsym 500i TL), (Symphony, Symphony 125 Cargo), (Symphony, Symphony 200), (Symphony, Symphony ST 125), (Wolf, Wolf CR 300)
Podzespoły wykonawcze	(Cruisym, Cruisym 300), (Fiddle, Fiddle III 125), (HD, HD 300), (Jet, Jet 14 125), (Jet, Jet 14 200), (Jet, Jet X 125), (Joymax, Joymax 300i Sport), (Joyride, Joyride 300), (Maxsym, Maxsym 500i TL), (Symphony, Symphony 125 Cargo), (Symphony, Symphony 200), (Symphony, Symphony ST 125)
Regulacja podstawowa	Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej ABS ((Cruisym, Cruisym 300), (HD, HD 300), (Joyride, Joyride 300), (Joymax, Joymax 300i Sport))
Kodowanie	
Kasowanie inspekcji	



Diagnostyka motocykli

- | DoIP/CAN
- | Możliwość
diagnozowania tylko z
mega macs X

-
- | Cyber Security
Management (CSM)
 - | możliwość diagnostyki
tylko z użyciem systemu
Cyber Security
Management

Vespa

- | Kody usterek (GTS, GTS 125 Classic E5), (GTS, GTS 125 Sport E5), (GTS, GTS 125 Supertech E5), (GTS, GTS 300 Classic E5), (GTS, GTS 300 Sport E5), (GTS, GTS 300 Supertech E5)
- | Parametry (GTS, GTS 125 Classic E5), (GTS, GTS 125 Sport E5), (GTS, GTS 125 Supertech E5), (GTS, GTS 300 Classic E5), (GTS, GTS 300 Sport E5), (GTS, GTS 300 Supertech E5)
- | Podzespoły wykonawcze (GTS, GTS 125 Classic E5), (GTS, GTS 125 Sport E5), (GTS, GTS 125 Supertech E5), (GTS, GTS 300 Classic E5), (GTS, GTS 300 Sport E5), (GTS, GTS 300 Supertech E5)
- | Regulacja podstawowa
 - Adaptacja przepustnicy ((GTS, GTS 300 Supertech E5), (GTS, GTS 300 Sport E5), (GTS, GTS 300 Classic E5))
 - Reset wartości adaptacji silnika ((GTS, GTS 125 Supertech E5), (GTS, GTS 125 Sport E5), (GTS, GTS 125 Classic E5), (GTS, GTS 300 Supertech E5), (GTS, GTS 300 Sport E5), (GTS, GTS 300 Classic E5))
 - Reset sterownika ((Primavera, Primavera 125 E5), (Primavera, Primavera 150 E5), (GTS, GTS 300 Supertech E5), (GTS, GTS 300 E5), (GTV, GTV 300 E5), (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
 - Adaptacja sterownika silnika ((GTS, GTS 300 Supertech E5), (GTS, GTS 300 Sport E5), (GTS, GTS 300 Classic E5))

- | Kodowanie
- | Kasowanie inspekcji

-
- | DoIP/CAN
 - | Możliwość
diagnozowania tylko z
mega macs X

-
- | Cyber Security
Management (CSM)
 - | możliwość diagnostyki
tylko z użyciem systemu
Cyber Security
Management



Diagnostyka motocykli

Voge

Kody usterek	(Valico, Valico 300 DS), (Valico, Valico 300 DS E5), (Valico, Valico 650 DS E5), (Valico, Valico 650 DSX E5)
Parametry	(Valico, Valico 300 DS), (Valico, Valico 300 DS E5), (Valico, Valico 650 DS E5), (Valico, Valico 650 DSX E5)
Podzespoły wykonawcze	(Valico, Valico 300 DS), (Valico, Valico 300 DS E5), (Valico, Valico 650 DS E5), (Valico, Valico 650 DSX E5)
Regulacja podstawowa	
Kodowanie	
Kasowanie inspekcji	
DoIP/CAN	
Możliwość diagnozowania tylko z mega macs X	
Cyber Security Management (CSM)	
możliwość diagnostyki tylko z użyciem systemu Cyber Security Management	

Yamaha

Kody usterek	(MT, MT-125), (XSR, XSR 125), (YZF, YZF-R125), (YZF, YZF-R7)
Parametry	(MT, MT-125), (XSR, XSR 125), (YZF, YZF-R125), (YZF, YZF-R7)
Podzespoły wykonawcze	(MT, MT-125), (XSR, XSR 125), (YZF, YZF-R125), (YZF, YZF-R7)
Regulacja podstawowa	Reset wartości adaptacji regulatora biegu jałowego ((YZF, YZF-R125), (YZF, YZF-R7), (MT, MT-125), (XSR, XSR 125)) Reset wartości adaptacji silnika ((YZF, YZF-R125), (YZF, YZF-R7), (MT, MT-125), (XSR, XSR 125)) Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej ABS ((YZF, YZF-R125), (YZF, YZF-R7), (MT, MT-125), (XSR, XSR 125))
Kodowanie	
Kasowanie inspekcji	



Diagnostyka motocykli

- | DoIP/CAN
 - | Możliwość
diagnozowania tylko z
mega macs X
-
- | Cyber Security
Management (CSM)
 - | możliwość diagnostyki
tylko z użyciem systemu
Cyber Security
Management