



PRODUCT-INFO

Black Magic Lightbars

- Volledig donker uiterlijk, inclusief zwarte beugels
- Slank ontwerp
- Temperatuurregeling
- Sterke lichtopbrengst

PRODUCTKENMERKEN

Het randloze ontwerp voorkomt dat stof en regen zich aan de rand hechten

Volledig donker uiterlijk

Geschikt voor verschillende montageplaatsen

Slank ontwerp




De HELLA Black Magic Lightbars bieden grootlicht met een zeer krachtige lichtopbrengst van maximaal 15.000 lumen, ideaal voor offroad-situaties waar u het het hardste nodig hebt. Met hun aantrekkelijke look in een volledig zwarte uitvoering bieden de slanke Lightbars een hoog herkenningseffect. Typische montageplaatsen zijn installatie op de motorkap, bumper, vloerbumper of het dak.

Met de extra lange kabel van 2 meter kunt u hem gemakkelijk aan uw voertuig bevestigen. De Black Magic Lightbars hebben een geïntegreerde thermische sensor waarmee ze zich aan de omgevingstemperatuur kunnen aanpassen. Deze nieuwe functie voorkomt niet alleen oververhitting of leduitval, maar verhoogt ook de lichtopbrengst wanneer de omgevingstemperatuur laag is. Hierdoor krijgt de gebruiker onder alle omstandigheden de optimale hoeveelheid licht.

Het product voldoet aan de hoogste stof-/waterdichtheidsklasse en het randloze ontwerp voorkomt dat stof zich langs de randen kan afzetten.

TECHNISCHE INFORMATIE




Technische specificaties


Versie	LED Slim Lightbar				LED Double Lightbar
	20"	32"	40"	50"	21,5"
Nominale spanning	Multivolt				
Bedrijfsspanning	10–30 V				
Stroomverbruik	5,7–8 A (12 V) 2,8–3,9 A (24 V)	8,9–12,5 A (12 V) 4,2–6,1 A (24 V)	10,1–14,9 A (12 V) 4,9–7,8 A (24 V)	11,8–19,2 A (12 V) 5,6–10,1 A (24 V)	6,7–14,6 A (12 V) 3,5–7,2 A (24 V)
Opgenomen vermogen	105 W	165 W	210 W	270 W	200 W
Lichtfunctie	Spot (alleen offroad)				
Lichtbron	LED				
Kleurtemperatuur	5700 Kelvin				
Materiaal	Aluminium, roestvrijstalen beugel zwart				
Gewicht	1.400 g	1.780 g	2.400 g	3.000 g	2.420 g
Beschermingsklasse	IP 68, IP 69K				
EMC-bescherming	ECE-R10				
Bevestiging	Staand / hangend				
Aansluiting	2000-mm-kabel met open uiteinden				
Aantal ledjes	21	33	42	54	40
Lichtopbrengst (effectief)	max. 6000 lm	max. 9000 lm	max. 12.000 lm	max. 15.000 lm	max. 11.000 lm
Gebruik	Voor offroad-voertuigen zoals terreinwagens, SUV's, pick-ups, vrachtwagens, buggy's, quads				

Technische tekening


Black Magic Lightbar 20" (Slim)




Black Magic Lightbar 32" (Slim)




Black Magic Lightbar 40" (Slim)



Black Magic Lightbar 50" (Slim)




Black Magic Lightbar 21.5" (dubbel)




VERLICHTING

De lichtverdelingsdiagrammen tonen de reikwijdten van twee koplampen.


Black Magic Lightbar 20", Slim




Black Magic Lightbar 32", Slim




Black Magic Lightbar 40", Slim



Black Magic Lightbar 50", Slim



Black Magic Lightbar 21,5", Double








TOEPASSINGSVORBEELDEN



De op de foto getoonde verlichting werd gerealiseerd door: 1 x 40" Black Magic Slim Lightbar (montage op de motorkap)

PROGRAMMAOVERZICHT

Leveringsomvang	Beschrijving	Artikelnummer
	LED Slim Lightbar 20" Bevat: (1) ledschijnwerper, (1) montagemateriaal, (1) montage-instructies	1FJ 358 176-301
	LED Slim Lightbar 32" Bevat: (1) ledschijnwerper, (1) montagemateriaal, (1) montage-instructies	1FJ 358 176-311
	LED Slim Lightbar 40" Bevat: (1) ledschijnwerper, (1) montagemateriaal, (1) montage-instructies	1FJ 358 176-321
	LED Slim Lightbar 50" Bevat: (1) ledschijnwerper, (1) montagemateriaal, (1) montage-instructies	1FJ 358 176-331
	LED Double Lightbar 21,5" Bevat: (1) ledschijnwerper, (1) montagemateriaal, (1) montage-instructies	1FJ 358 176-401

ACCESSOIRES

Leveringsomvang	Beschrijving	Artikelnummer
 	Slim Lightbar-achterbeugel + schroefset (2 stuks), aanbevolen voor extra bevestiging van de 40" - en 50" -Lightbar	8HG 358 176-341
	Afdekkap 10" (1 stuk)	8XS 358 176-351
	Afdekkap 9,5" (1 stuk)	8XS 358 176-361

MONTAGEVOORBEELDEN AFDEKKAPPEN

Voor LED Slim Lightbar 20"
(1FJ 358 176-301)

2 x afdekkap 9,5" (8XS 358 176-361)



Voor LED Slim Lightbar 32"
(1FJ 358 176-311)

3 x afdekkap 10" (8XS 358 176-351)



Voor LED Slim Lightbar 40"
(1FJ 358 176-321)

4 x afdekkap 9,5" (8XS 358 176-361)



Voor LED Slim Lightbar 50"
(1FJ 358 176-331)

2 x afdekkap 9,5" (8XS 358 176-361)
3 x afdekkap 10" (8XS 358 176-351)

