



# INFORMATION PRODUIT

## Lampes portatives HELLA

- Lampes portatives rechargeables avec câble USB
- Format compact pour des applications universelles
- Modes d'éclairage sélectionnables pour différentes intensités lumineuses
- Utilisation multifonction avec fixation magnétique

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les lampes portatives et lampes frontales rechargeables puissantes HELLA sont idéales pour les applications professionnelles dans les ateliers et partout où les conditions exigent un bon éclairage et une longue autonomie. La fixation magnétique des lampes est particulièrement pratique. Ainsi, même un travail rapide et concentré avec « les mains libres » ne pose aucun problème.

Les lampes sont compactes et légères et l'éclairage peut être orienté en fonction des différents besoins. Grâce à leur utilisation intuitive et leur toucher agréable, il est facile de sélectionner le niveau d'éclairage souhaité. Cela offre une flexibilité maximale dans d'innombrables situations d'application.

Les versions UHL500 et UP500 sont équipées d'une fonction mémoire très pratique. À l'allumage de la lampe, la dernière intensité lumineuse utilisée est automatiquement sélectionnée.

Les 3 variantes sont rechargeables via le câble USB fourni.\*

\* Pour une charge optimale, veuillez respecter les spécifications recommandées pour le chargeur dans le mode d'emploi.

# INFORMATIONS TECHNIQUES



## UHL500

### Lampe frontale USB

Lampe frontale super claire avec un spot d'une portée allant jusqu'à 75 mètres. Le bandeau est réglable. La lampe est détachable du bandeau et peut être fixée sur des surfaces appropriées grâce à sa surface magnétique. L'angle d'inclinaison est de 60 degrés. La lampe résistante à l'eau est idéale pour une utilisation dans les ateliers, les garages ou lors d'activités en plein air.




#### Caractéristiques techniques

Projecteur (lampe principale)	COB LED
Fonction lampe de poche (spot)	SMD LED
Mode d'éclairage / puissance lumineuse	Lampe principale (LED COB) : 200 lm Spot (LED SMD) : 120 lm (niveau 1), 400 lm (niveau 2) Combinaison de LED COB et LED SMD (spot et lumière principale) : 500 lm
Température de couleur	5 000 – 8 000 K
Temps de charge en heures	max. 2,5 h
Durée de fonctionnement en heures	max. 8 h (selon la fonction d'éclairage sélectionnée 1 à 8 h)
Plage de température	0 °C à +40 °C
Matériau	Aluminium, ABS
Batterie incluse	Batterie polymère 1 000 mAh (incluse) ou 3x AAA rechargeable (non incluses)
Indice de protection	IP 54
Poids net	89 g
Alimentation par câble USB	USB vers micro-USB, 750 mm de long, 5 V 1 A
Magnétique	Oui
Protection contre	les courts-circuits / les surintensités, les surcharges / les décharges
<b>Référence</b>	<b>2XM 359 002-001</b>



#### Croquis d'encombrement



#### Contenu de la livraison

- Lampe frontale avec batterie amovible et rechargeable
- Port/câble de chargement USB
- Mode d'emploi

#### Avantages du produit



1. Prise de charge micro-USB pratique (avec capuchon de protection en caoutchouc) pour connecter et recharger facilement la batterie. | 2. Aimants intégrés puissants pour la fixation sur des surfaces appropriées.

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## UP500



### USB Pocket Light 500

Projecteur de travail compact avec double source lumineuse (SMD + COB). Pour un angle d'éclairage de 120 degrés maximum et une portée maximale de 50 mètres. La fixation est possible au choix au moyen d'un pied magnétique ou d'un crochet (pivotant à 360°).

Il est ainsi possible de l'utiliser dans n'importe quel angle. Avec affichage pratique de l'état de charge. Le projecteur de travail est résistant à l'eau et convient donc à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.




### Caractéristiques techniques

Projecteur (lampe principale)	3 W COB
Fonction lampe de poche (spot)	SMD LED
Mode d'éclairage / puissance lumineuse	Lumière principale (COB 3 W) : 75 lm (niveau 1), 250 lm* (niveau 2) (réglable en continu) Spot (LED SMD) : 150 lm (jusqu'à 50 m de portée)
Température de couleur	5 000 – 7 000 K
Temps de charge en heures	4 h
Durée de fonctionnement en heures	max. 10 h (selon la fonction d'éclairage sélectionnée 3 à 10 h)
Plage de température	- 10 °C à 40 °C
Matériau	ABS
Batterie incluse	Batterie Li-ion de 3,7 V / 2000 mAh
Indice de protection	IP 54
Poids net	140 g
Alimentation par câble USB	Câble USB vers USB-C, 750 mm de long, 5 V 1 A
Magnétique	Oui
Protection contre	les courts-circuits / les surintensités, les surcharges / les décharges
<b>Référence</b>	<b>2XM 359 002-201</b>

\* Lumens mesurés : 250, lumens calculés : 500  
Pour un éclairage puissant !




### Croquis d'encombrement



### Contenu de la livraison

- Lampe de poche compacte avec batterie rechargeable intégrée
- Port/câble de chargement USB
- Mode d'emploi

### Avantages du produit



1. Prise de charge micro-USB pratique (avec capuchon de protection en caoutchouc) pour connecter et recharger facilement la batterie. | 2. Le support peut pivoter à 360°. | 3. La fixation est également possible au moyen du pied magnétique. | 4. Avec 2 crochets pour une fixation facile. | 5. Affichage pratique de l'état de charge. | 6. Fonction d'éclairage spot intégrée avec une portée allant jusqu'à 50 mètres.

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## UPL300



### USB Pen Light

Lampe portative puissante en forme de stylo. Fournit un angle d'éclairage de 120 degrés maximum. La portée de l'éclairage peut atteindre 70 mètres. Le maniement est très flexible grâce au clip de fixation pour la poche de poitrine et à un aimant sur la face inférieure de la lampe-stylo. Le boîtier en aluminium durable offre un toucher agréable.




### Caractéristiques techniques

Projecteur (lampe principale)	COB LED
Fonction lampe de poche (spot)	SMD LED
Mode d'éclairage / puissance lumineuse	Lampe principale (LED COB) : 300 lm (réglable en continu) Spot (LED SMD) : 180 lm
Température de couleur	5 000 – 7 500 K
Temps de charge en heures	2,5 h
Durée de fonctionnement en heures	2 – 3 h
Plage de température	- 10 °C à 40 °C
Matériau	Aluminium
Batterie incluse	Batterie Li-ion de 3,7 V / 650 mAh
Indice de protection	IP 30
Poids net	58 g
Alimentation par câble USB	USB vers micro-USB, 750 mm de long, 5 V 1 A ou 5 V 2 A
Magnétique	Oui
Protection contre	les courts-circuits / les surintensités, les surcharges / les décharges
<b>Référence</b>	<b>2XM 359 002-101</b>



### Croquis d'encombrement



### Contenu de la livraison

- Lampe stylo avec batterie rechargeable intégrée
- Port/câble de chargement USB
- Mode d'emploi


### Avantages du produit



**1.** Prise de charge micro-USB pratique (avec capuchon de protection en caoutchouc) pour connecter et recharger facilement la batterie. | **2.** Fonction d'éclairage spot intégrée avec une portée allant jusqu'à 70 mètres. | **3.** Aimant pratique sur la face inférieure de la lampe-stylo pour la fixer sur des surfaces appropriées.

# EXEMPLES D'APPLICATION

UHL500



UPL300



UP500

