



# PRODUCT-INFO

## HELLA-handlampen

- Oplaadbare handlampen met USB-kabel
- Compact ontwerp voor universele toepassingen
- Selecteerbare verlichtingsmodi voor verschillende lichtintensiteiten
- Multifunctioneel te gebruiken en met magnetische bevestiging

### PRODUCTKENMERKEN

HELLA's oplaadbare hand- en hoofdlampen met hoge lichtsterkte zijn ideaal voor professionele toepassingen in de garage en overal waar eisen worden gesteld aan goed verlichting en een lange gebruikstijd. Bijzonder handig is de magnetische bevestiging van de multifunctionele lampen, die aan de vorm van de lamp is aangepast. Dit betekent dat ook snel en geconcentreerd werken met de handen "vrij" geen probleem is.

De lampen zijn compact en licht en de verlichting kan aan verschillende behoeftes worden aangepast. Dankzij de intuïtieve bediening en de prettig aanvoelende vorm kan het gewenste verlichtingsniveau eenvoudig worden geselecteerd. Dit biedt maximale flexibiliteit in talloze toepassingsituaties.

De versies UHL500 en UP500 zijn uitgerust met een praktische geheugenfunctie. Wanneer de lamp wordt ingeschakeld, wordt automatisch de laatst gebruikte lichtintensiteit geselecteerd.

Alle 3 de varianten zijn oplaadbaar via de meegeleverde USB-kabel.\*

\* Neem voor optimaal opladen de aanbevolen laadspecificaties in de gebruikershandleiding in acht.

# TECHNISCHE INFORMATIE

## UHL500



### USB-hoofdlamp

Superheldere hoofdlamp met een spotlight tot 75 meter reikwijdte. De hoofdband is verstelbaar. De lamp kan van de band worden gehaald en met het magnetische oppervlak op daarvoor geschikte oppervlakken worden bevestigd. De hellingshoek is 60 graden. De waterbestendige lamp is ideaal voor gebruik in werkplaatsen, garages of voor buitenactiviteiten.




### Technische specificaties

Schijnwerper (hoofdlamp)	COB LED
Zaklampfunctie (spotlight)	SMD LED
Lichtmodus / lichtopbrengst	Hoofdlamp (COB-ledjes): 200 lm Spotlight (SMD-ledjes): 120 lm (niveau 1), 400 lm (niveau 2) Combinatie van COB- en SMD-ledjes (spot en hoofdlamp): 500 lm
Kleurtemperatuur	5000 – 8000 K
Oplaadtijd in uren	max. 2,5 uur
Bedrijfstijd in uren	max. 8 h (afhankelijk van de gekozen verlichtingsfunctie 1 - 8 h)
Temperatuurbereik	0° tot + 40 °C
Materiaal	Aluminium, ABS
Inclusief accu	1.000 mAh polymeeraccu (inbegrepen) of 3 x AAA-accu (niet inbegrepen)
Beschermingsklasse	IP 54
Nettogewicht	89 g
Stroomvoorziening via USB-kabel	USB naar Micro USB, 750 mm lang, 5 V 1 A
Magneet	Ja
Beveiliging tegen	Kortsluit-/overstroombeveiliging, overlaad-/ontlaadbeveiliging
Artikelnummer	2XM 359 002-001



### Maatschets



### Leveringsomvang

- Hoofdlamp met verwijderbare en oplaadbare accu
- USB-oplaadaansluiting/-kabel
- Bedieningshandleiding

### Productvoordelen



1. Praktische micro USB-oplaadbus (met rubberen beschermkap) voor het eenvoudig aansluiten en opladen van de accu. | 2. Krachtige ingebouwde magneten voor bevestiging op daarvoor geschikte oppervlakken.

# TECHNISCHE INFORMATIE

## UP500



### USB Pocket Light 500

Compacte werkklamp met dubbele lichtbron (SMD + COB). Voor een lichthoek tot max. 120 graden en een maximaal bereik tot 50 meter. Bevestiging is naar keuze mogelijk door middel van een magnetische voet of haak (360° draaibaar).

Dit betekent dat hij onder elke hoek kan worden gebruikt.

Met praktische weergave van de laadstatus. De werkklamp is waterbestendig en dus geschikt voor gebruik binnen en buiten.




#### Technische specificaties

Schijnwerper (hoofdlucht)	3 W COB
Zaklampfunctie (spotlight)	SMD LED
Lichtmodus / lichtopbrengst	Hoofdlucht (3W COB): 75 lm (niveau 1), 250 lm* (niveau 2) (traploos instelbaar) Spotlight (SMD-ledjes): 150 lm (reikwijdte tot 50 m)
Kleurtemperatuur	5000 – 7000 K
Oplaadtijd in uren	4 h
Bedrijfstijd in uren	max. 10 uur (afhankelijk van de gekozen verlichtingsfunctie 3 - 10 uur)
Temperatuurbereik	- 10 °C tot + 40 °C
Materiaal	ABS
Inclusief accu	3,7 V / 2.000 mAh oplaadbare Li-ion-accu
Beschermingsklasse	IP 54
Nettogewicht	140 g
Stroomvoorziening via USB-kabel	USB naar USB-C kabel, 750 mm lang, 5 V 1 A
Magneet	Ja
Beveiliging tegen	Kortsluit-/overstroombeveiliging, overlaad-/ontlaadbeveiliging
<b>Artikelnummer</b>	<b>2XM 359 002-201</b>

\* Gemeten lumen: 250, berekende lumen: 500  
Voor een hoge lichtopbrengst!



#### Maatschets



#### Leveringsomvang

- Compacte zaklamp met geïntegreerde oplaadbare accu
- USB-oplaadaansluiting/-kabel
- Bedieningshandleiding

#### Productvoordelen



1. Praktische micro USB-oplaadbus (met rubberen beschermkap) voor het eenvoudig aansluiten en opladen van de accu. | 2. De houder kan 360° worden gedraaid. | 3. Bevestiging is ook mogelijk met behulp van een magnetische voet. | 4. Met 2 haken voor eenvoudige bevestiging. | 5. Praktische weergave van de laadtoestand. | 6. Geïntegreerde spotlightfunctie met een bereik tot 50 meter.

# TECHNISCHE INFORMATIE

## UPL300



### USB Pen Light

Felle handlamp in penvorm. Hij biedt een lichthoek van maximaal 120 graden. Het bereik van de verlichting voor de directe omgeving bedraagt tot 70 meter. Het gebruik is zeer flexibel dankzij de bevestigingsclip voor het borstzakje en een magneet aan de onderzijde van de pen light. De duurzame aluminium behuizing voelt prettig aan.




#### Technische specificaties

Schijnwerper (hoofdlucht)	COB LED
Zaklampfunctie (spotlight)	SMD LED
Lichtmodus / lichtopbrengst	Hoofdlucht (COB-ledjes): 300 lm (traploos) Spotlight (SMD-ledjes): 180 lm
Kleurtemperatuur	5000 – 7500 K
Oplaadtijd in uren	2,5 h
Bedrijfstijd in uren	2 – 3 h
Temperatuurbereik	- 10 °C tot + 40 °C
Materiaal	Aluminium
Inclusief accu	3,7 V / 650 mAh oplaadbare Li-ion-accu
Beschermingsklasse	IP 30
Nettogewicht	58 g
Stroomvoorziening via USB-kabel	USB naar micro-USB, 750 mm lang, 5 V 1 A of 5 V 2 A
Magneet	Ja
Beveiliging tegen	Kortsluit-/overstroombeveiliging, overlaad-/ontlaadbeveiliging
Artikelnummer	2XM 359 002-101



#### Maatschets



#### Leveringsomvang

- Staflamp met geïntegreerde oplaadbare accu
- USB-oplaadaansluiting/-kabel
- Bedieningshandleiding

#### Productvoordelen



1. Praktische micro USB-oplaadbus (met rubberen beschermkap) voor het eenvoudig aansluiten en opladen van de accu. | 2. Geïntegreerde spotlightfunctie met een bereik tot 70 meter. | 3. Praktische magneet aan de onderzijde van de pen light voor bevestiging op daarvoor geschikte oppervlakken.

# TOEPASSINGSVOORBEEDEN

UHL500



UPL300



UP500

