



INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Secadores de ar HELLER para sistemas pneumáticos de camiões


- Eliminação de contaminantes de qualidade superior
- Maior durabilidade em condições exigentes
- Fluxo de ar consistente e de baixa resistência
- Opções de filtragem versáteis
- Manutenção e instalação simples
- Compatibilidade com marcas líderes mundiais

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A inovadora tecnologia de secador de ar da HELLER foi concebida para garantir o funcionamento correto de sistemas de travagem, suspensão, motor e transmissão de veículos comerciais, mesmo nas condições mais exigentes.

Concebidos para proteger componentes essenciais como moduladores de travões, válvulas da suspensão pneumática controladas eletronicamente (ECAS), compressores e outras válvulas.

Os nossos secadores de ar aumentam a segurança, reduzem o tempo de inatividade e ajudam-no a gerir os custos de manutenção de forma eficaz.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Eliminação de contaminantes de qualidade superior

Os secadores de ar HELLA separam eficazmente contaminantes de aerossóis, óleo e água da alimentação de ar, assegurando um sistema de ar limpo e seco. Isto evita a corrosão e a degradação dos componentes dos travões, permitindo um desempenho de travagem consistente e seguro.

Maior durabilidade em condições exigentes

Construídos para suportar elevados níveis de vibração, pressão extrema e flutuações de temperatura, os nossos secadores de ar foram concebidos com materiais resistentes, garantindo um desempenho fiável e durabilidade mesmo nos ambientes mais exigentes.

Fluxo de ar consistente e de baixa resistência

Proporciona uma resistência ao ar baixa e constante durante toda a vida útil do filtro, permitindo que a válvula APU (Air Processing Unit) mantenha a pressão de ar ideal exigida pelo sistema de travagem. Isto garante uma potência de travagem e uma capacidade de resposta fiáveis.

Opções de filtragem versáteis

Disponível em vários tipos para uma filtragem personalizada, incluindo:

- **Filtros de água:** removem o vapor de água para evitar a corrosão.
- **Filtros de óleo:** separam partículas de óleo para manter o sistema de ar livre de contaminação.
- **Filtros de aerossóis:** retêm partículas de aerossóis finas, ajudando a assegurar a presença de ar limpo no sistema de travagem.

Manutenção e instalação simples


Os secadores de ar HELLA foram concebidos de modo a permitir uma instalação simples e um acesso fácil, reduzindo o tempo e os custos de mão de obra associados aos trabalhos de manutenção.

Compatibilidade com marcas líderes mundiais

Os secadores de ar HELLA são adequados para diversos veículos comerciais em todo o mundo, incluindo: Mercedes-Benz, DAF, Renault Trucks, Volvo Trucks, Scania, MAN, Iveco.

DETALHES TÉCNICOS

Esboço do produto



VISTA GERAL DA GAMA

Referência	Número OE	Desempenho de separação
8ZD 358 334-001	<p>DAF 699387, 1504900, 1518683 Evobus 8285141196 Irisbus 8010002016 Iveco 3351454R1, 174767, 8190948, 2992261, 4420001838 King Long 35G4211501 Liebherr 571352308 MAN 81521020008, 2509990176 Mercedes-Benz A0004293795 Neoplan 11017455 Renault Truck 5000295421, 5021170076, 5430018121 Scania 377640, 1932688 Volvo 20511527, 3090288, 20557234, 20972915, 21508133, 21620181 Yutonh 352900033</p>	Filtro de água
8ZD 358 334-011	<p>DAF 1506635, 1504900R Evobus 8285141196 Hyundai 595538C510 Irisbus 8010002016 Iveco 174767, 8190948, 3351454R1 Liebherr 571352308 MAN 81521550043, 81521550042, 81521086025, 81521020008, ZG046010002, 81521550040, 81521086026 Mercedes-Benz A0004295695 Neoplan 11017455 Otokar 9900033632AA, 16F0008087CA Renault Truck 5000295421, 5021170070, 5021170076, 5430018121 Scania 377640, 1932719 UD Trucks 47500NA04D Volvo 30011292, 20557234, 3090288, 20972915, 21508133, 21620181 Yutong 960107586</p>	Filtro de água + Filtro de aerossóis/óleo
8ZD 358 334-021	<p>DAF 1506635, 1782420 1872122 MAN 81521550042, 81521086025, 81521550040, 81521550041, 81521550043, 81521550045, 81521550046 Volvo 20972915, 1699132, 3090268, 20557234, 21508133, 21620181 Scania 1932719, 1932688</p>	Filtro de água + Filtro de óleo + Filtro de aerossóis
8ZD 358 334-031	<p>DAF 1391510, 1439553, 2142288 Knorr Bremse II39737F/004, II41300F</p>	Filtro de água
8ZD 358 334-041	<p>DAF 1681575, 1821580, 2124657, 1891431 Knorr Bremse K015857, K039455, K039455X00 Wabco 4329012462</p>	Filtro de água + Filtro de aerossóis/óleo
8ZD 358 334-051	<p>DAF 1681575, 1821580, 2124657, 1891431 Knorr Bremse K015857, K039455, K039455X00 Wabco 4329012462</p>	Filtro de água + Filtro de óleo + Filtro de aerossóis
8ZD 358 334-061	<p>Renault Truck 5001865404, 7421267793, 7421602383, 7422937187 Volvo 20754416, 21267818, 21602385, 22937189</p>	Filtro de água + Filtro de aerossóis/óleo
8ZD 358 334-071	<p>Renault Truck 5001865404, 7421267793 Volvo 20754416, 21267818, 21602385, 22937189</p>	Filtro de água + Filtro de óleo + Filtro de aerossóis
8ZD 358 334-081	<p>DAF 1925363, 1867000, 1943158</p>	Filtro de água + Filtro de aerossóis/óleo
8ZD 358 334-091	<p>MAN 81521550042, 81521086025, 81521550040, 81521550041, 81521550045, 81521550046 DAF 1506635, 1782420, 1872122 Scania 1932719 Volvo 20972915 Mercedes-Benz A8840483382, A0004295695, A0004295795</p>	Filtro de água + Filtro de aerossóis/óleo
8ZD 358 334-101	<p>Mercedes-Benz A0004292097, A0004292197 Haldex 031005509</p>	Filtro de água + Filtro de aerossóis/óleo
8ZD 358 334-111	<p>DAF 1505970 MAN 81.52102-0016 Mercedes-Benz A0004295495, A0004293995, A0004294895 Renault Truck 5000295422</p>	Filtro de água
8ZD 358 334-121	<p>Mercedes-Benz A0014464464, A0014466064, A0014464364, A0014465964</p>	Filtro de água + Filtro de óleo + Filtro de aerossóis
8ZD 358 334-131	<p>DAF 1523992R Renault Truck 5001843522</p>	Filtro de água
8ZD 358 334-141	<p>DAF 1504935, 1384549 Scania 1932690 MAN N2509990182 Renault Truck 5021170077</p>	Filtro de água
8ZD 358 334-151	<p>DAF 1526541, 1384549, 1774598, 1932720, 2562323 Hino S47ABEV060</p>	Filtro de água + Filtro de aerossóis/óleo
8ZD 358 334-161	<p>Hino S47ABEV070</p>	Filtro de água + Filtro de óleo + Filtro de aerossóis
8ZD 358 334-171	<p>Volvo 23690622, 22223804, 21412848 Renault Truck 7421412846, 7423260135 Wabco 4329015002</p>	Filtro de água + Filtro de aerossóis/óleo
8ZD 358 334-181	<p>Volvo 20773824, 20546795, 20424148 Scania 1393551 DAF 5759605</p>	Filtro de água + Filtro de aerossóis/óleo