



ONLY OFFROAD



JUMBO LED

## KURZ-INFO

### Jumbo LED: Zusatzscheinwerfer für Offroad

- LED-Zusatzscheinwerfer für den Offroad-Einsatz
- Mit weißem oder gelbem Positionslicht montierbar
- Maximale Lichtleistung in kompakter Bauform
- Robustes Design mit hoher Lebensdauer

## PRODUKTMERKMALE



- Offroad-Scheinwerfer mit hochmoderner Optik und eindrucksvollem LED-Lichtbild für individuellen Style
- Die EdgeLight-Technologie intensiviert die charakteristische Kontur des markanten LED-Positionslichtes
- Verzögerungsfreies Lichtsignal für aufmerksamkeitsstarke Lichthupenfunktion
- Schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast
- Deutlich geringeres Gewicht als Aluminium-Druckgussgehäuse in vergleichbarer Größe
- Stabiler Befestigungshalter aus verzinktem Stahlblech mit großem Verstellbereich
- Nach Automotive-Standard qualifizierte Elektronik-Bauteile
- Besonders energieeffizient und kraftstoffsparend

Der Jumbo LED ist auch als Fernscheinwerfer (ECE-R149) mit weißem Positionslicht (ECE-R148) für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr verfügbar.

# TECHNISCHE DETAILS




## Technische Daten


|                          |   |
|--------------------------|---|
| Betriebsspannungsbereich | Multivolt (9–32 V)  |
| Nennspannung             | 12 V und 24 V   |
| Max. Leistungsaufnahme   | Fernlicht: 8 W (12 V) / 8 W (24 V)                        |
| Lichtleistung (warm)     | 1.670 lm  |
| Lichtfunktion            | Fernscheinwerfer, Positionslicht (weiß oder gelb)         |
| Lichtquelle              | 31 LEDs, mit LED-Positionslicht (weiß oder gelb)          |
| Farbtemperatur           | 6.000 K   |
| Material                 | Gehäuse: Thermoplast, Abschlussscheibe: Polycarbonat (PC) |
| Gewicht                  | 980 g   |
| Temperaturbereich        | -40 °C bis +60 °C   |
| Schutzart                | IP X69K, IP 6K7   |
| Geprüft                  | ECE-R10   |
| Befestigung              | Stehender oder hängender Anbau                            |
| Anschluss                | 800 mm Kabel, mit offenen Enden                           |

## Maßskizze

### Anbau stehend



### Anbau hängend




### Anbau stehend oder hängend

Neigungswinkel - 5° bis - 95°

# LICHTVERTEILUNG

Die Lichtverteilung zeigt 2 Scheinwerfer in Funktion.

## Jumbo LED (Offroad)



# LICHTFUNKTIONEN



Fernscheinwerfer





Positionslicht (weiß)



Positionslicht (gelb)

# PROGRAMMÜBERSICHT

| Produktbild   | Beschreibung  | Anbau   | Artikelnummer                   |
|---|---|---------|---------------------------------|
|  | Jumbo LED   | Stehend | 1FE 016 773-021<br>ONLY OFFROAD |
|  | Enthält:<br>1 x Zusatzscheinwerfer mit 800 mm Kabel,<br>mit offenen Enden, Befestigungsmaterial | Hängend | 1FE 016 773-031<br>ONLY OFFROAD |



Erleben Sie Licht.  
Zusatzscheinwerfer von HELLA. Für jeden Einsatz das richtige Licht. Testen Sie jetzt online!

[www.hella.com/upc](http://www.hella.com/upc) | [www.hella.com/lightstyle](http://www.hella.com/lightstyle)