



ANTARES

PRODUCT-INFO

Antares FF 9"

- LED-verstraler met moderne vrijgevormde reflectortechnologie en high-boost-modus voor maximale lichtopbrengst
- Wit positielicht (ECE-R148) of geel positielicht (offroad) en welcome-/ goodbye-light-functie
- Geïntegreerd dagrijlicht (wit) voor betere zichtbaarheid overdag
- Optioneel ook met waarschuwingslichtfunctie (verschillende flitspatronen selecteerbaar)
- Toebehoren: Afdekkappen in verschillende designs

PRODUCTKENMERKEN

Positielicht
wit of geel

Interessant ontwerp vanuit
alle perspectieven



Stabiele bevestiging

Waarschuwingslichtfunctie
in een Antares FF-variant

HELLA Antares FF 9" - led-verstraler van de volgende generatie

De vrijgevormde reflectortechnologie zorgt voor een homogene, verreikende verlichting en een opvallend lichtontwerp. Met maximaal 10.200 effectieve lumen in de high-boost-modus biedt de Antares FF-serie de hoogste prestaties voor op de weg (verstraler volgens ECE-R149) en offroad. Het witte of gele positielicht met welcome-/ goodbye-sequentie onderstreept de hoogwaardige kwaliteit en verhoogt de zichtbaarheid.



De versie 1F9 358 228-891 beschikt bovendien over een waarschuwingslichtfunctie volgens ECE-R65 met meerdere flitspatronen.

Dankzij de multivolt-elektronica (10–30 V), het koelsysteem, de robuuste aluminium behuizing met geanodiseerd oppervlak en de slagvaste polycarbonaat lens is deze serie ideaal voor zware gebruiksomstandigheden en daarmee geschikt voor veel verschillende voertuigtypes.

TECHNISCHE INFORMATIE




Technische specificaties		
Versie	Antares FF 9"	Antares FF 9", met aarschuivings- lichtfunctie
Bedrijfsspanningsbereik	Multivolt (10 – 30 V)	
Nominale spanning	12 V en 24 V	
Stroom ±10 % bij bedrijfsspanning*	16,2 A @ 13,5 V / 7,62 A @ 28 V	16,8 A @ 13,5 V / 7,9 A @ 28 V
Max. Vermogen*	249 W	273 W
Lichtopbrengst (effectief)		
Verstralers	2700 lm	
High-boost-modus	10200 lm	
Ref.-getal	45	
Lichtfunctie	Verstraler, positielicht (wit) of positielicht (geel), dagrijlicht, welcome-/goodbye- light-functie	Verstraler, positielicht (wit) of positielicht (geel), dagrijlicht, welcome-/goodbye- light-functie, flitsfunctie*** (geel)
Flitspatroon	–	In totaal 12 flitspatronen, 2 volgens ECE-R65, 10 offroad-patronen
Lichtbron	LED	
Kleurtemperatuur	6000 Kelvin	
Materiaal	Behuizing: Aluminium (zwart, geanodiseerd) Lampglas: PC (polycarbonaat)	
Gewicht	2350 g	
Temperatuurbereik	- 40 °C tot + 65 °C	
Beschermingsklasse	IP 67, IP 69K	
Getest	ECE-R149 (verstraler), ECE-R148 (wit positielicht), ECE-R148 (dagrijverlichting)	
EMC	ECE-R10, CISPR 25 klasse 3	
Bevestiging	M10-bevestigingsschroef	
Aansluiting	1500 mm kabel met DT-aansluiting	
Gebruik	Vrachtwagens en terreinwagens	

Maatschets	
	

* Alle functies ingeschakeld.
** High-boost ingeschakeld.
*** Controleer voordat u de geïntegreerde waarschuwingslichtfunctie aansluit, of u tot de groep personen behoort die volgens de plaatselijke wetgeving waarschuwingslichten in de gemonteerde richting mag gebruiken.

Neem a.u.b. de desbetreffende landspecifieke wettelijke vereisten en richtlijnen voor motorvoertuigen in de montage-instructies in acht. | Belangrijk: Het GELE positielicht heeft geen ECE-goedkeuring: het gebruik kan volgens de plaatselijke voorschriften zijn beperkt tot gebruik buiten het wegverkeer (zie montage-instructies).



LICHTFUNCTIES



Positielicht (wit)
ECE-R148



Positielicht (geel)



Flitsfunctie (geel)
ECE-R65 (2 flitspatronen)



Verstralers
ECE-R149



High-boost-modus




Dagrijverlichting
ECE-R148

LICHTVERDELING

De lichtverdeling tot 1 lux (komt ongeveer overeen met het licht van een kaars) toont telkens twee koplampen in werking. De schaal reikt tot 1200 meter.

Antares FF 9"
ECE- en high boost-modus



PROGRAMMAOVERZICHT

Productfoto	Beschrijving	Artikelnummer	VPE*
	Antares FF 9" LED-verstraler, met wit of geel positielicht, high-boost-modus, dagrijverlichting	1F9 358 228-881	1
	Antares FF 9", met waarschuwingslichtfunctie LED-verstraler, met wit of geel positielicht, high-boost-modus, dagrijverlichting en waarschuwingslichtfunctie (ECE-R65)	1F9 358 228-891	1

* Verpakkingseenheid.

ACCESSOIRES

Productfoto	Beschrijving	Artikelnummer	VPE*
	Zwarte afdekkap met Antares FF-designlogo, voor Antares FF 9"	8XS 358 198-071**	1
	Gele afdekkap, voor Antares FF 9"	8XS 358 198-081	1
	Transparante afdekkap, voor Antares FF 9"	8XS 358 198-091	1

* Verpakkingseenheid.

** Opmerking: De zwarte afdekkap is voorzien van een magnetische schakelaar.
Het is niet mogelijk om het grootlicht in te schakelen zolang de afdekkap op de koplamp zit.

In sommige landen zijn beschermkappen wettelijk niet toegestaan.

Voorafgaand aan het gebruik in het openbaar verkeer adviseren wij om altijd inlichtingen bij de lokale overheid in te winnen.