



# PRODUKT INFO

## Black Magic Lightbars

- Helt mørkt udseende inkl. sorte holdere
- Smalt design
- Temperaturstyresystem
- Høj lyseffekt

## PRODUKTEGENSKABER

Udformningen uden kant forhindrer, at støv og regn sætter sig fast

Helt mørkt udseende

Fleksibel montering

Smalt design




HELLA Black Magic Lightbars giver fjernlys med meget høj lysstyrke på op til 15.000 lumen, hvilket er ideelt til forholdene i terræn, hvor du har mest brug for det. Med deres attraktive look i et helt sort design er de slanke lightbars meget genkendelige. De kan typisk monteres i fronten, kofangeren, kængurubøjlen eller på taget.

Dette produkt opfylder den højeste klasse for støv-/ vandtæthed, og udformningen uden kant forhindrer, at der kan ophobes snavs langs kanten.

Den ekstra lange ledning på 2 meter tillader nem montering på køretøjet. Black Magic Lightbars har en integreret termosensor, der sikrer tilpasning til den omgivende temperatur. Denne nye funktion forhindrer ikke blot overhedning og svigt af LED'erne, men forøger også lysstyrken ved lav omgivende temperatur. Dermed får brugeren den optimale lysstyrke under alle forhold.

# TEKNISKE OPLYSNINGER




## Tekniske data


Version	LED Slim Lightbar				LED Double Lightbar
	20"	32"	40"	50"	21,5"
Mærkespænding	Multivolt				
Driftsspænding	10–30 V				
Strømförbrug	5,7–8 A (12 V) 2,8–3,9 A (24 V)	8,9–12,5 A (12 V) 4,2–6,1 A (24 V)	10,1–14,9 A (12 V) 4,9–7,8 A (24 V)	11,8–19,2 A (12 V) 5,6–10,1 A (24 V)	6,7–14,6 A (12 V) 3,5–7,2 A (24 V)
Effektforbrug	105 W	165 W	210 W	270 W	200 W
Lysfunktion	Spot (kun offroad)				
Lyskilde	LED				
Farvetemperatur	5.700 kelvin				
Materiale	Aluminium, holder af sort rustfrit stål				
Vægt	1.400 g	1.780 g	2.400 g	3.000 g	2.420 g
Kapslingsklasse	IP 68, IP 69K				
EMC-beskyttelse	ECE-R10				
Montering	Stående / hængende				
Tilslutning	2.000 mm ledning med åbne ender				
Antal LED'er	21	33	42	54	40
Lysstyrke (effektiv)	maks. 6.000 lm	maks. 9.000 lm	maks. 12.000 lm	maks. 15.000 lm	maks. 11.000 lm
Anvendelse	Til offroad-køretøjer som terrænbiler, SUV'er, pick-ups, trucks, buggies, ATV'er				

## Teknisk tegning


Black Magic Lightbar 20" (Slim)




Black Magic Lightbar 32" (Slim)




Black Magic Lightbar 40" (Slim)



Black Magic Lightbar 50" (Slim)




Black Magic Lightbar 21,5" (Double)




# LYSFORDELING

Lysfordelingsdiagrammerne viser rækkevidden for to lygter.


## Black Magic Lightbar 20", Slim




## Black Magic Lightbar 32", Slim




## Black Magic Lightbar 40", Slim



## Black Magic Lightbar 50", Slim



## Black Magic Lightbar 21,5", Double








# ANVENDELSESEKSEMPLER



Lysfordelingen på fotoet er frembragt med: 1 x 40" Black Magic Slim Lightbar (monteret på fronthjelmen)

# PROGRAMOVERSIGT

Leveringsomfang	Beskrivelse	Artikelnummer
	LED Slim Lightbar 20" Indhold: (1) LED-fjernlysgyde, (1) monteringsmateriel, (1) monteringsanvisning	<b>1FJ 358 176-301</b>
	LED Slim Lightbar 32" Indhold: (1) LED-fjernlysgyde, (1) monteringsmateriel, (1) monteringsanvisning	<b>1FJ 358 176-311</b>
	LED Slim Lightbar 40" Indhold: (1) LED-fjernlysgyde, (1) monteringsmateriel, (1) monteringsanvisning	<b>1FJ 358 176-321</b>
	LED Slim Lightbar 50" Indhold: (1) LED-fjernlysgyde, (1) monteringsmateriel, (1) monteringsanvisning	<b>1FJ 358 176-331</b>
	LED Double Lightbar 21,5" Indhold: (1) LED-fjernlysgyde, (1) monteringsmateriel, (1) monteringsanvisning	<b>1FJ 358 176-401</b>

# TILBEHØR

Leveringsomfang	Beskrivelse	Artikelnummer
 	Slim Lightbar holder bag + boltsæt (2 stk.), anbefales til ekstra fastgørelse af 40"- og 50"-Lightbar	<b>8HG 358 176-341</b>
	Dæksel 10" (1 stk.)	<b>8XS 358 176-351</b>
	Dæksel 9,5" (1 stk.)	<b>8XS 358 176-361</b>

## INSTALLATIONSEKSEMPLER DÆKSLER

### Til LED Slim Lightbar 20" (1FJ 358 176-301)

2 x dæksel 9,5" (8XS 358 176-361)




### Til LED Slim Lightbar 32" (1FJ 358 176-311)

3 x dæksel 10" (8XS 358 176-351)



### Til LED Slim Lightbar 40" (1FJ 358 176-321)

4 x dæksel 9,5" (8XS 358 176-361)



### Til LED Slim Lightbar 50" (1FJ 358 176-331)

2 x dæksel 9,5" (8XS 358 176-361)  
3 x dæksel 10" (8XS 358 176-351)

