




GLÜHLAMPEN PKW



A connection that pays off!

Inhalt



Einleitung

Lichtexperte HELLA
Geprüfte Qualität
Licht erklärt

04
06
08

HELLA Sortiment

Standard	16
Long Life	17
Performance +60 % / +120 %	18
Performance +200 %	19
White Light	20
Xenon / Xenon White Light	21
Anwendungsübersicht	22
Produkttable	24



Zubehör

Ersatzteilkästen	36
HELLA Zusatzscheinwerfer	38
Business Leichtgemacht	40
Kundenbetreuung	42
Übersicht Artikelnummern	44
Symbole	48

Lichtexperte HELLA


Unsere Erfahrung
für Ihren Erfolg



120 Jahre
Innovation



Erstklassiges
Lichtdesign



Kompromisslose
Qualität



Zertifizierte
Lichtquellen



Meister der
Vermessung

Geprüfte Qualität

Lichtkanal Lippstadt



Geometrische Messung

In einem Messprojektor wird die Glühlwendelgeometrie – in Bezug auf die gesetzlichen Normen nach IEC 60810 geprüft. Die Größe der Wendel und ihre Positionierung in der Glühlampe müssen den Vorschriften der Norm entsprechen. Nur so kann eine optimale Leistung der Scheinwerfer erreicht und das Blenden des entgegenkommenden Verkehrs verhindert werden.



Vibrations- und Schocktest

Bei diesem Test wird die Vibrationsfestigkeit der Glühlampe und vor allem der Wendel auf einem elektrodynamischen Vibrationsprüfstand getestet.



Lebensdauertest

In aufwendigen Tests wird die hohe Zuverlässigkeit der HELLA Glühlampen über einen langen Zeitraum nachgewiesen.

Der längste Lichttunnel Europas ist bei HELLA in Lippstadt, Deutschland, beheimatet. Mit einer Länge von 140 Metern ist der Lichtkanal ein einzigartiger Ort zur Durchführung umfangreicher und komplexer Lichttests.



Lackhaftungstest

In einer Klimakammer wird bei unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten die Haftung der Lackierung von farbig lackierten Glaskolben – wie zum Beispiel die PY21W – geprüft. Die optimale Haftung der Glaskolbenlackierung gewährleistet das vorgeschriebene gelbe Blinklicht über den gesamten Lebensdauerzeitraum.



Lichtstrom-Messung

In der Ulbrichtschen Kugel sowie mit dem Goniometer werden die Lichtströme und Lichtstärken der HELLA Glühlampen bestimmt. Dadurch wird die optimale Lichtausbeute der Glühlampen gewährleistet.

Einhaltung von weltweit führenden Standards



Licht erklärt

Das menschliche Auge

Unbehagen & Angstzustände

Wir fahren nachts, weil wir es MÜSSEN.
Aber sind wir dafür gut gerüstet?



Keine Blendung



Simulierte Blendung

Licht & Geschwindigkeit

Wussten sie schon? Geschwindigkeit führt zu einer Verkleinerung des Sichtfeldes.



Sichtfeld: 100°



Sichtfeld: 75°



Sichtfeld: 45°




Sichtfeld: 30°




Licht & Alter


Mit zunehmendem Alter wird das Sichtfeld kleiner.



16 Jahre



46 Jahre



76 Jahre

Licht erklärt


Licht ist...

nicht farblos!

Die Lichtfarbe einer Lichtquelle wird durch die Farbtemperatur beschrieben und in Kelvin angegeben. Mit steigender Farbtemperatur wechselt der Farbeindruck von rot über weiß bis hellblau.


Wellenlängen

- Das sichtbare Feld liegt zwischen 400 und 700 Nanometern



Weiß ist

- Eine Farbtemperatur so nah wie möglich am Sonnenlicht (4.800 K)
- Weiße Lampen von HELLA haben 4.200 K





Nutzen

- Höherer Kontrast von Objekten auf der Straße
- Blauweiße Lichtfarbe (HID-Effekt)
- Mehr Helligkeit im Vergleich zu Standardlampen
- Stilvolle Optik



Standardlampen



White Light

Licht erklärt

Leuchtweiten



Mehr Licht bedeutet


- Mehr Licht auf der Straße, wo es benötigt wird
- Durch das „mehr an Licht“ bessere und breitere Ausleuchtung der Strasse*
- Erweiterte Reichweite (breiter/ weiter)
- Passende Lichtverteilung: Ausreichende Ausleuchtung nach vorne und zu den Seiten ohne Blendung anderer Verkehrsteilnehmer
- Mehr Licht bedeutet oft eine kürzere Lebensdauer

 UP TO **60**%*

 UP TO **120**%*

 UP TO **200**%*

* Im Vergleich zu Standard-Halogen-Glühlampen



Lange Lebensdauer ist

- Die Lebensdauer von Glühlampen kann nicht in Kilometer- oder Jahreszahlen angegeben werden. Sie wird stattdessen durch Betriebsstunden definiert.
- Für Glühlampen werden 2 Messungen verwendet: B3 und Tc.
- B3 ist die Mindeststundenzahl, zu der 97 % der Glühlampen gehören. Nach dieser Zeit nimmt die Anzahl der ausgefallenen Glühlampen zu.
- Tc gibt den Zeitpunkt an, zu dem 63 % der Lampen ausgefallen sind.
- Im Durchschnitt hat eine H7-Standardlampe mit 12 V eine B3 von 300 h und eine Tc von 500 h gemäß den IEC-Anforderungen. Langlebige Glühlampen bieten den bis zu 3-fachen Wert → die Zahl der Wechselintervalle verringert sich.

UP TO **3x** LONGER LIFETIME

Licht erklärt

Lichttechnologien



Halogen

- Der Klassiker in der Fahrzeugbeleuchtung: eine mit Halogengas gefüllte Glaskapsel mit Wolframdraht welcher, unter Stromzufuhr erhitzt, Licht abstrahlt
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfacher Austausch des Leuchtmittels

Xenon

- Bessere Lichtleistung mit bis zu doppelt so viel Licht*
- Gasentladungslampen erzeugen Licht, indem sie Strom durch ionisiertes Xenongas unter hohem Druck leiten
- Hellere Lichtfarbe: durch das „Mehr an Licht“ wird die Straße heller und breiter ausgeleuchtet*
- Aufwändigere Wartung erforderlich

* Im Vergleich zu Standard-Halogen-Glühlampen



LED

- Starke Lichtleistung und gute Fahrbahnausleuchtung:
schnelle Wahrnehmung von Umgebung und Hindernissen
- Hohe Energieeffizienz: trägt im Hinblick auf Elektromobilität
zur Schonung von Batterieressourcen bei
- Lange Lebensdauer
- Bietet attraktive Stylingmöglichkeiten durch unverwechsel-
bares Fahrzeug- und Lichtdesign

STANDARD

Bezahlbare Sicherheit

- Die bewährte Lösung für zuverlässige Lichtleistung – Halogenglühlampen von HELLA
- Perfekt abgestimmt auf die Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse unserer Kunden
- Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis



Laura & Thomas


„Uns geht es in erster Linie um Sicherheit, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis dann noch stimmt, umso besser.“

HELLA – ORIGINAL
EQUIPMENT COMPETENCE
SINCE 1899

LONG LIFE

Zuverlässiger Begleiter

- Langlebig und zuverlässig
- Bis zu 3x längere Lebensdauer*
- Längere Lebensdauer – weniger Wartung



Said

„Fahren ist mein Job. Von morgens bis abends. Jeden Tag. Zuverlässige und langlebige Glühlampen sind das, was ich brauche.“

HELLA – ORIGINAL
EQUIPMENT COMPETENCE
SINCE 1899

UP TO **3x** LONGER
LIFETIME

* Verglichen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerten.

PERFORMANCE +60 % / +120 %

Sichtbare Leistung

- Weiter sehen – früher reagieren
- Kürzere Reaktionszeiten und maximale Sicherheit
- Bis zu 60 % / 120 % mehr Helligkeit* für eine bessere Ausleuchtung der Straße
- Spürbar mehr Komfort



Antonio

„Fahren ist meine Leidenschaft. Je mehr und je früher ich sehe, desto besser. Ich bin nur mit dem Besten zufrieden!“

HELLA – ORIGINAL
EQUIPMENT COMPETENCE
SINCE 1899

 UP TO **60** %*

 UP TO **120** %*

* Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)

PERFORMANCE +200 %

Mehr Licht. Mehr Fahrkomfort

- Fahrzeugbeleuchtung auf einem neuen Level, bis zu 200 % mehr Licht*
- Bis zu 80 % längerer Lichtstrahl* – sehen, was andere noch nicht sehen
- Erweitertes Sichtfeld - mehr Überblick, mehr Reaktionszeit
- Sicheres und entspanntes Fahren bei Dunkelheit



Kim

„Mein Ziel ist es, bei nächtlichen Fahrten für eine klare und sichere Sicht zu sorgen – und den Komfort zu erhöhen.“

HELLA – ORIGINAL
EQUIPMENT COMPETENCE
SINCE 1899

 UP TO **200** %*

* Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)

WHITE LIGHT

Stilvoller Fahrspaß

- Stil trifft Leistung
- Eleganter Xenon-Look in klarem Weiß
- Bis zu 30 % mehr Licht*
- Mehr Sicherheit, mehr Komfort durch höheren Kontrast



Vanessa

„Stil ist wichtig – besonders für mein Auto. Ich möchte, dass es cool aussieht und es den Leuten auffällt. Außerdem schätze ich den zusätzlichen Komfort.“

HELLA – ORIGINAL
EQUIPMENT COMPETENCE
SINCE 1899

 UP TO **4200_K**

 UP TO **250_H**

* Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)

XENON/XENON WHITE LIGHT

Gutes Gefühl

- Helle und breite Lichtverteilung* – für maximale Ausleuchtung der Fahrbahn
- Mehr als doppelt so hell* – mehr Sicht und Überblick bei Nacht
- HELLA-geprüfte Qualität
- Homogene Lichtverteilung für mehr Komfort



Mara

„Mir ist es wichtig, sicher und zuverlässig an mein Ziel zu kommen – vor allem im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen.“

HELLA – ORIGINAL
EQUIPMENT COMPETENCE
SINCE 1899

 UP TO **5000_K**

* Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)

Anwendungsübersicht





Produkttable



D1S



XENON	8GS 009 028-111	1 Stk.	85 V*	35 W	PK32d-2	up to 4300 K	4082300496253	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 009 028-621	1 Stk.	85 V*	35 W	PK32d-2	up to 5000 K	4082300496277	R99



D1R



XENON	8GS 007 949-501	1 Stk.	85 V*	35 W	PK32d-3	up to 4300 K	4082300820942	R99
-------	-----------------	--------	-------	------	---------	--------------	---------------	-----



D2S



XENON	8GS 007 949-261	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-2	up to 4300 K	4082300496390	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-251	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-2	up to 5000 K	4082300496284	R99



D2R



XENON	8GS 007 001-151	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-3	up to 4300 K	4082300496413	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 001-241	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-3	up to 5000 K	4082300496420	R99



D3S




XENON	8GS 009 028-311	1 Stk.	42 V*	35	PK32d-5	up to 4300 K Free of Mercury	4082300496260	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-541	1 Stk.	42 V*	35	PK32d-5	up to 5000 K Free of Mercury	4082300820911	R99



D4S



XENON	8GS 007 949-311	1 Stk.	42 V*	35 W	P32d-5	up to 4300 K Free of Mercury	4082300496406	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-551	1 Stk.	42 V*	35 W	P32d-5	up to 5000 K Free of Mercury	4082300820904	R99



D4R



XENON	8GS 007 949-521	1 Stk.	42 V*	35 W	P32d-6	up to 4300 K Free of Mercury	4082300820935	R99
-------	-----------------	--------	-------	------	--------	------------------------------	---------------	-----



D5S



XENON	8GS 007 949-531	1 Stk.	12 V*	25 W	P32d-7	up to 4300 K Free of Mercury	4082300820928	R99
--------------	-----------------	--------	-------	------	--------	------------------------------	---------------	-----



H1



STANDARD	8GH 002 089-131	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	Exact Fit	4082300022032	R37
LONG LIFE	8GH 002 089-351	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to 3 x longer lifetime	4082300166590	R37
PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-211	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to +60 % better visibility*, up to 400 h	4082300753981	R37
PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-011	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752199	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-111	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to 4000 K, up to 250 h	4082300752182	R37



H3



STANDARD	8GH 002 090-131	1 Stk.	12 V	55 W	PK22s	Exact Fit	4082300022018	R37
STANDARD	8GH 002 090-271	1 Stk.	12 V	35 W	PK22s	Exact Fit, Low Wattage Lamp	4082300098037	R37



H4



STANDARD	8GJ 002 525-131	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	Exact Fit	4082300021813	R37
LONG LIFE	8GJ 002 525-481	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to 3 x longer lifetime	4082300165142	R37
PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-221	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to +60 % better visibility*, up to 500 h	4082300753103	R37
PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-021	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752168	R37
PERFORMANCE +200 %	8GJ 223 498-041	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t-38	up to +200 % better visibility*, up to 400 h	4069842023154	R37
WHITE LIGHT	8GJ 223 498-121	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752175	R37



H7



STANDARD	8GH 007 157-121	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	Exact Fit	4082300070446	R37
LONG LIFE	8GH 007 157-201	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to 3 x longer lifetime	4082300165173	R37
PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-231	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +60 % better visibility*, up to 300 h	4082300753967	R37
PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-031	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752199	R37
PERFORMANCE +200 %	8GH 223 498-051	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +200 % better visibility*, up to 250 h	4069842023161	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-131	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752205	R37

* Compared to standard halogen bulbs (luminous flux)

**H8**

STANDARD	8GH 008 356-121	1 Stk.	12V	35W	PGJ19-1	Exact Fit	4082300165623	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-141	1 Stk.	12V	35W	PGJ19-1	up to 3700 K, up to 600 h	4082300753080	R37

**H8B**

STANDARD	8GH 008 356-011	1 Stk.	12V	35W	PGJY19-1	Exact Fit	4082300634204	R37
-----------------	-----------------	--------	-----	-----	----------	-----------	---------------	-----

**H9**

STANDARD	8GH 008 357-001	1 Stk.	12V	65W	PGJ19-5	Exact Fit	4082300149906	R37
WHITE LIGHT	8GH 008 357-181	1 Stk.	12V	65W	PGJ19-5	up to 3700 K, up to 400 h	4082300264623	R37

**H9B**

STANDARD	8GH 008 357-011	1 Stk.	12V	65W	PGJY19-5	Exact Fit	4082300634211	R37
-----------------	-----------------	--------	-----	-----	----------	-----------	---------------	-----

**H10**

STANDARD	8GH 009 063-121	1 Stk.	12V	42W	PY20d	Exact Fit	4082300634198	R37
-----------------	-----------------	--------	-----	-----	-------	-----------	---------------	-----

**H11**

STANDARD	8GH 008 358-121	1 Stk.	12V	55W	PGJ19-2	Exact Fit	4082300165630	R37
LONG LIFE	8GH 223 498-351	1 Stk.	12V	55W	PGJ19-2	up to 3 x longer lifetime	4082300754216	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-151	1 Stk.	12V	55W	PGJ19-2	up to 3700 K, up to 600 h	4082300753097	R37

**H11B**

STANDARD	8GH 008 358-141	1 Stk.	12V	55W	PGJY19-2	Exact Fit	4082300634228	R37
-----------------	-----------------	--------	-----	-----	----------	-----------	---------------	-----

**H13****STANDARD**

8GJ 008 837-121 1 Stk. 12 V 60/55 W P26,4t Exact Fit

4082300247664 R37

**H15****STANDARD**

8GJ 168 119-001 1 Stk. 12 V 55/15 W PGJ 23t-1 Exact Fit

4082300285581 R37

**H16****LONG LIFE**

8GH 186 996-001 1 Stk. 12 V 19 W PGJ19-3 up to 2 x longer lifetime

4082300566123 R37

**H18****STANDARD**

8GH 217 337-101 1 Stk. 12 V 65 W PY26d-1 Exact Fit

4082300754568 R37

**H19****STANDARD**

8GJ 235 698-101 1 Stk. 12 V 60/55 W PU43t-3 Exact Fit

4082300754551 R37

**HB1 (9004)****STANDARD**

8GJ 004 907-123 1 Stk. 12 V 65/45 W P29t Exact Fit

4082300634440 -

**HB2 (9003)****STANDARD**

8GJ 007 255-123 1 Stk. 12 V 60/55 W P43t Exact Fit

4082300634457 R37

**HB3 (9005)**

STANDARD	8GH 005 635-121	1 Stk.	12V	60W	P20d	Exact Fit	4082300015508	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-161	1 Stk.	12V	60W	P20d	up to 3700 K, up to 400 h	4082300754322	R37

**HB4 (9006)**

STANDARD	8GH 005 636-121	1 Stk.	12V	51W	P22d	Exact Fit	4082300015515	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-171	1 Stk.	12V	51W	P22d	up to 3700 K, up to 500 h	4082300754339	R37

**HB4a (9006xs)**

STANDARD	8GH 005 636-201	1 Stk.	12V	51W	P22d	Exact Fit	4082300247596	R37
-----------------	-----------------	--------	-----	-----	------	-----------	---------------	-----

**HB5 (9007)**

STANDARD	8GJ 178 555-343	1 Stk.	12V	65/55W	PX29t	Exact Fit	4082300634471	-
-----------------	-----------------	--------	-----	--------	-------	-----------	---------------	---

**HIR2**

STANDARD	8GH 009 319-001	1 Stk.	12V	55W	PX22d	Exact Fit	4082300634174	R37
-----------------	-----------------	--------	-----	-----	-------	-----------	---------------	-----

**H27W/1**

STANDARD	8GH 008 991-021	1 Stk.	12V	27W	PG13	Exact Fit	4082300287332	R37
-----------------	-----------------	--------	-----	-----	------	-----------	---------------	-----

**H27W/2**

STANDARD	8GH 008 991-031	1 Stk.	12V	27W	PGJ13	Exact Fit	4082300287349	R37
-----------------	-----------------	--------	-----	-----	-------	-----------	---------------	-----



R2/HR2



STANDARD	8GD 002 088-141	1 Stk.	12 V	45/40 W	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300294705	R37
STANDARD	8GJ 004 173-121	1 Stk.	12 V	60/55 W	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300065251	–



P13W



STANDARD	8GA 223 569-041	1 Stk.	12 V	13 W	PG18,5d-1	Exact Fit	4082300801576	R37
----------	-----------------	--------	------	------	-----------	-----------	---------------	-----



PS19W



STANDARD	8GA 223 569-021	1 Stk.	12 V	19 W	PG20/1	Exact Fit	4082300801552	R37
----------	-----------------	--------	------	------	--------	-----------	---------------	-----



PS24W



STANDARD	8GA 223 569-011	1 Stk.	12 V	24 W	PG20/3	Exact Fit	4082300801545	R37
----------	-----------------	--------	------	------	--------	-----------	---------------	-----



PSX24W



STANDARD	8GA 223 569-001	1 Stk.	12 V	24 W	PG20/7	Exact Fit	4082300801538	R37
----------	-----------------	--------	------	------	--------	-----------	---------------	-----



PSY24W



STANDARD	8GA 223 569-031	1 Stk.	12 V	24 W	PG20/4	Exact Fit, amber	4082300801569	R37
----------	-----------------	--------	------	------	--------	------------------	---------------	-----



P21W



STANDARD	8GA 002 073-121	10 Stk.	12 V	21 W	BA15s	Exact Fit	4082300191493	R37
STANDARD	8GA 002 073-281	10 Stk.	12 V	21 W	BA15d	Exact Fit	4082300609165	R37
LONG LIFE	8GA 002 073-271	10 Stk.	12 V	21 W	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191523	R37

	PY21W										 
	STANDARD	8GA 006 841-121	10 Stk.	12 V	21 W	BAU15s	Exact Fit, amber	4082300191547	R37		

	P21/4W										 
	STANDARD	8GD 004 772-121	10 Stk.	12 V	21/4 W	BAZ15d	Exact Fit	4082300191912	R37		

	P21/5W										 
	STANDARD	8GD 002 078-121	10 Stk.	12 V	21/5 W	BAY15d	Exact Fit	4082300191882	R37		
	LONG LIFE	8GD 002 078-221	10 Stk.	12 V	21/5 W	BAY15d	up to 2 x longer lifetime	4082300191899	R37		

	PR21/5W										 
	STANDARD	8GD 002 078-401	10 Stk.	12 V	21/5 W	BAW15d	Exact Fit	4082300782523	R37		

	P27W (3156)										   
	STANDARD	8GA 007 731-232	10 Stk.	12 V	27 W	W2.5x16d	Exact Fit	4082300651126	R37		

	C5W										   
	STANDARD	8GM 002 092-121	10 Stk.	12 V	5 W	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 11/35 mm	4082300192032	R37		
	LONG LIFE	8GM 002 092-171	10 Stk.	12 V	5 W	SV8.5-8		4082300192049	R37		

	C21W										 
	STANDARD	8GM 002 091-181	10 Stk.	12 V	21 W	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 15.5/40 mm	4082300191998	R37		



H5W



STANDARD

8GH 002 473-151 10 Stk. 12 V 5 W BA9s Exact Fit

4082300035445 -



H6W



STANDARD

8GH 007 643-121 10 Stk. 12 V 6 W BAX9s Exact Fit

4082300191943 R37



H10W



STANDARD

8GH 002 473-191 10 Stk. 12 V 10 W BA9s Exact Fit

4082300288407 -



H20W



STANDARD

8GH 002 473-132 10 Stk. 12 V 20 W BA9s Exact Fit

4082300035773 -



H21W



LONG LIFE

8GH 008 417-001 10 Stk. 12 V 21 W BAY9s up to 2 x longer lifetime

4082300150742 R37



HY21W



STANDARD

8GH 223 498-821 10 Stk. 12 V 21 W BAW9s Exact Fit, amber

4082300826692 R37

	Festoon								   		
	STANDARD	8GM 002 091-121	10 Stk.	12V	18W	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 15/41 mm	4082300191967	-		
	STANDARD	8GM 002 091-131	10 Stk.	12V	10W	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 11/41 mm	4082300191974	-		
	STANDARD	8GM 002 091-141	10 Stk.	12V	15W	SV8.5-8	Exact Fit, approx. 15/41 mm	4082300191981	-		
	STANDARD	8GM 002 094-121	10 Stk.	12V	3W	SV7-8	Exact Fit, approx. 8/30 mm	4082300192063	-		
R5W										     	
	STANDARD	8GA 002 071-121	10 Stk.	12V	5W	BA15s	Exact Fit	4082300191387	R37		
	STANDARD	8GA 002 071-371	10 Stk.	12V	5W	BA15d	Exact Fit	9314365000430	R37		
	LONG LIFE	8GA 002 071-351	10 Stk.	12V	5W	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191455	R37		
R10W										   	
	STANDARD	8GA 002 071-131	10 Stk.	12V	10W	BA15s	Exact Fit	4082300191394	R37		
	LONG LIFE	8GA 002 071-341	10 Stk.	12V	10W	BA15s	up to 4 x longer lifetime	4082300191448	R37		
T4W											
	STANDARD	8GP 002 067-121	10 Stk.	12V	4W	BA9s	Exact Fit	4082300192117	R37		
T6W											
	STANDARD	8GP 007 676-121	10 Stk.	12V	6W	BA9s	Exact Fit	4082300078442	R37		
W3W										    	
	STANDARD	8GP 003 594-141	10 Stk.	12V	3W	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192216	R37		



W5W



STANDARD

8GP 003 594-121 10 Stk. 12 V 5 W W2.1x9.5d Exact Fit

4082300192209 R37



WY5W



STANDARD

8GP 003 594-541 10 Stk. 12 V 5 W W2.1x9.5d Exact Fit, amber

4082300192247 R37



W16W



STANDARD

8GA 008 246-001 10 Stk. 12 V 16 W W2.1x9.5d Exact Fit

4082300150735 R37



W21W



STANDARD

8GA 008 892-002 10 Stk. 12 V 21 W W3x16d Exact Fit

4082300176193 R37



WY21W



STANDARD

8GP 009 021-002 10 Stk. 12 V 21 W W3x16d Exact Fit, amber

4082300176216 R37



W21/5W



STANDARD

8GD 008 893-002 10 Stk. 12 V 21/5 W W3x16q Exact Fit

4082300176209 R37



W1,2W - W2,3W - W2W



STANDARD

8GP 002 095-121 10 Stk. 12 V 1,2 W W2x4.6d Exact Fit

4082300192179 -

STANDARD

8GP 938 026-001 10 Stk. 12 V 2,3 W W2x4.6d Exact Fit

4082300192254 R37

STANDARD

8GP 009 716-002 10 Stk. 12 V 2 W W2x4.6d Exact Fit

4082300241730 -

Plastic Socket Lamps



	STANDARD	8GA 007 997-171	10 Stk.	12 V	1,1 W	BX8.4d	Exact fit, orange	4082300191622	-
	STANDARD	8GA 007 997-011	10 Stk.	12 V	1,2 W	W2x4.6d	Exact fit, white	4082300191738	-
	STANDARD	8GA 007 997-031	10 Stk.	12 V	1,2 W	B8.5d	Exact fit, black	4082300191752	-
	STANDARD	8GA 007 997-041	10 Stk.	12 V	1,2 W	B8.3d	Exact fit, black, contacts at the bottom	4082300191769	-
	STANDARD	8GA 007 997-051	10 Stk.	12 V	1,2 W	B8.7d	Exact fit, grey	4082300191776	-
	STANDARD	8GA 007 997-121	10 Stk.	12 V	1,2 W	BX8.4d	Exact fit, black	4082300191578	-
	STANDARD	8GA 007 997-211	10 Stk.	12 V	1,2 W	BX8.5d	Exact fit, light-blue	4082300191660	-
	STANDARD	8GA 007 997-241	10 Stk.	12 V	1,2 W	BG8.5-5.5d	Exact fit, black	4082300191691	-
	STANDARD	8GA 007 997-131	10 Stk.	12 V	1,3 W	BX8.4d	Exact fit, green	4082300191585	-

	STANDARD	8GA 007 997-141	10 Stk.	12 V	1,5 W	BX8.4d	Exact fit, beige	4082300191592	–
	STANDARD	8GA 007 997-161	10 Stk.	12 V	1,5 W	B8.5d	Exact fit, beige	4082300191615	–
	STANDARD	8GA 007 997-001	10 Stk.	12 V	2 W	B8.3d	Exact fit, white	4082300191721	–
	STANDARD	8GA 007 997-081	10 Stk.	12 V	2 W	B8.5d	Exact fit, greenbeige	4082300191806	–
	STANDARD	8GA 007 997-091	10 Stk.	12 V	2 W	B8.7d	Exact fit, green	4082300191813	–
	STANDARD	8GA 007 997-221	10 Stk.	12 V	2 W	BX8.5d	Exact fit, light-green	4082300191677	–
	STANDARD	8GA 007 997-101	10 Stk.	12 V	3 W	B10d	Exact fit, brown/miniature halogen	4082300191820	–
	STANDARD	8GA 007 997-111	10 Stk.	12 V	5 W	B10d	Exact fit, black/miniature halogen	4082300191837	–
	STANDARD	8GS 006 677-121	10 Stk.	12 V	2 W	BX8.4d	Exact fit, white-green	4082300192261	–

STANDARD

Ersatzteilkästen

Immer Einsatzbereit

Fahrzeu­g­lam­pen ver­sa­gen im­mer dann, wenn man sie am meis­ten braucht, nachts natür­lich, wenn man bei schlechtem Wet­ter un­ter­wegs ist und alle Ge­schäf­te ge­schlos­sen sind. Um sich ent­spr­echend ein­zu­de­cken, bie­tet HELLA ver­schie­dene Sor­ti­ments­kä­sten an.

Gute Sicht ist ent­schei­dend für die Si­cher­heit. Die Sor­ti­ments­kä­sten von HELLA bein­hal­ten gän­gi­ge Schein­wer­fer­lam­pen, aber auch Si­gnal-/Blink- und Markie­rungs­lam­pen, so­wie die rich­ti­ge Aus­wahl an Si­che­run­gen.



Ersatzteilkasten enthält:

Lampen: 1x H4, 1x P21/5W, 1x P21W, 1x T4W, 1x R5W
Sicherungen: 1x 10A, 1x 15A, 1x 30A

8GJ 002 525-913

1 Stück

12V



Ersatzteilkasten enthält:

Lampen: 1x H7, 1x W5W, 1x C5W, 1x P21W, 1x R5W, 1x P21/5W,
1x PY21W, 1x P21/4W
Sicherungen: 1x 10A, 1x 15A, 1x 30A

8GH 007 157-901

1 Stück

12V

**Ersatzteilkasten enthält:**

Lampen: 1x H4, 1x P21W, 1x T4W, 1x R5W
 Sicherungen: 1x 10A, 1x 15A, 1x 30A

8GJ 002 525-971

1 Stück

12 V

**Ersatzteilkasten enthält:**

Lampen: 1x H7, 1x W5W, 1x P21W, 1x R5W
 Sicherungen: 1x 10A, 1x 15A, 1x 30A

8GH 007 157-941

1 Stück

12 V

HELLA

Zusatzscheinwerfer

Starkes Licht mit Ausdauer



HELLA LIGHTSTYLE
www.hella.com/lightstyle

DynaRay and Black Magic Tough Pro


Entdecke die neue Lightpower für Straße und Offroad.
Mit Positionslicht und optionalen Warnblitzfunktionen



Black Magic Tough Pro 22" Single Twin



Black Magic Tough Pro 15" Double Row



DynaRay 15" Double Row



Blade Series

Messerscharfes
Positionslichtdesign



Luminator LED

Der Zusatzscheinwerfer mit
unverkennbarem Positionslicht



Rallye 3003 LED

Maximale Leistung,
minimales Gewicht



Jumbo LED

Der Zusatzscheinwerfer mit
dem strahlenden Lächeln



Business.

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns

Damit das Geschäft reibungslos läuft, steht HELLA den Großhändlern zur Seite, denn ihr Tagesgeschäft ist bereits kompliziert genug. Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe an, dies für sie so einfach wie möglich zu gestalten.

Für den Handel bieten wir eine herausragende Warenverfügbarkeit mit ausgeklügelter Logistik, sowie erstklassiges Daten-

management und gezielte Verkaufsunterstützung an. Damit wird das Geschäft des Großhandels beschleunigt und vereinfacht – für mehr Effizienz.

Werkstätten unterstützen wir entlang des gesamten Reparaturprozesses. Proaktiv suchen wir nach neuen Lösungen, damit Werkstätten die steigende Komplexität der vielen Fahrzeug-



Leichtgemacht.

modelle erfolgreich meistern und das Auto des Kunden
schnellstmöglich wieder auf die Straße kommt. Ihr tägliches
Geschäft wird so noch schneller und profitabler.

Wir betreuen Sie und Ihre Kunden



PARTNER WORLD

www.hella.com/partnerworld



HELLA TECH WORLD

www.hella.com/techworld





Everything about lamp
adjustment and diagnostics
www.hella-gutmann.com

HELLA GUTMANN

Übersicht Artikelnummern

Artikel-Nr.	Beschreibung		Neue Kurzbezeichnungen
8GS 009 028-111	D1S 85V 35W	Xenon	HID1SCP1
8GS 009 028-621	D1S 85V 35W	Xenon White Light	D2R5000CP1
8GS 007 949-501	D1R 85V 35W	Xenon	D1RCP1
8GS 007 949-261	D2S 85V 35W	Xenon	HID2SCP1
8GS 007 949-251	D2S 85V 35W	Xenon White Light	D2R5000CP1
8GS 007 001-151	D2R 85V 35W	Xenon	HID2RCP1
8GS 007 001-241	D2R 85V 35W	Xenon White Light	D2R5000CP1
8GS 009 028-311	D3S 42V 35W	Xenon	HID3SCP1
8GS 007 949-541	D3S 42V 35W	Xenon White Light	D3SWLCP1
8GS 007 949-311	D4S 42V 35W	Xenon	HID4SCP1
8GS 007 949-551	D4S 42V 35W	Xenon White Light	D4SWLCP1
8GS 007 949-521	D4R 42V 35W	Xenon	D4RCP1
8GS 007 949-531	D5S 12V 25W	Xenon	D5SCP1
8GH 002 089-131	H1 12V 55W	Standard	H112VCP1
8GH 002 089-351	H1 12V 55W	Long Life	H112VLLCP1
8GH 223 498-211	H1 12V 55W	Performance +60 %	H112V+60CP1
8GH 223 498-011	H1 12V 55W	Performance +120 %	H112V+120CP1
8GH 223 498-111	H1 12V 55W	White Light	H112VWLCP1
8GH 002 090-131	H3 12V 55W	Standard	H312VCP1
8GH 002 090-271	H3 12V 35W	Standard	H312V35WCP1
8GJ 002 525-131	H4 12V 60/55W	Standard	H412VCP1
8GJ 002 525-481	H4 12V 60/55W	Long Life	H412VLLCP1
8GJ 223 498-221	H4 12V 60/55W	Performance +60 %	H412V+60CP1
8GJ 223 498-021	H4 12V 60/55W	Performance +120 %	H412V+120CP1
8GJ 223 498-041	H4 12V 60/55W	Performance +200 %	H412V+200CP1
8GJ 223 498-121	H4 12V 60/55W	White Light	H412VWLCP1
8GH 007 157-121	H7 12V 55W	Standard	H712VCP1
8GH 007 157-201	H7 12V 55W	Long Life	H712VLLCP1
8GH 223 498-231	H7 12V 55W	Performance +60 %	H712V+60CP1
8GH 223 498-031	H7 12V 55W	Performance +120 %	H712V+120CP1
8GH 223 498-051	H7 12V 55W	Performance +200 %	H712V+200CP1
8GH 223 498-131	H7 12V 55W	White Light	H712VWLCP1
8GH 008 356-121	H8 12V 35W	Standard	H812VCP1
8GH 223 498-141	H8 12V 35W	White Light	H812VWLCP1
8GH 008 356-011	H8B 12V 35W	Standard	H8B12VCP1
8GH 008 357-001	H9 12V 65W	Standard	H912VCP1

Artikel-Nr.	Beschreibung		Neue Kurzbezeichnungen
8GH 008 357-181	H9 12V 65W	White Light	H912VWLCP1
8GH 008 357-011	H9B 12V 65W	Standard	H9B12VCP1
8GH 009 063-121	H10 12V 42W	Standard	H1012VCP1
8GH 008 358-121	H11 12V 55W	Standard	H1112VCP1
8GH 223 498-351	H11 12V 55W	Long Life	H1112VLLCP1
8GH 223 498-151	H11 12V 55W	White Light	H1112VWLCP1
8GH 008 358-141	H11B 12V 55W	Standard	H11B12VCP1
8GJ 008 837-121	H13 12V 60/55W	Standard	H1312VCP1
8GJ 168 119-001	H15 12V 55/15W	Standard	H1512VCP1
8GH 186 996-001	H16 12V 19W	Long Life	H1612VLLCP1
8GH 217 337-101	H18 12V 65W	Standard	H1812VCP1
8GJ 235 698-101	H19 12V 60/55W	Standard	H1912VCP1
8GJ 004 907-123	HB1 (9004) 12V 65/45W	Standard	HB112VCP1
8GJ 007 255-123	HB2 (9003) 12V 60/55W	Standard	HB212VCP1
8GH 005 635-121	HB3 (9005) 12V 60W	Standard	HB312VCP1
8GH 223 498-161	HB3 (9005) 12V 60W	White Light	HB312VWLCP1
8GH 005 636-121	HB4 (9006) 12V 51W	Standard	HB412VCP1
8GH 223 498-171	HB4 (9006) 12V 51W	White Light	HB412VWLCP1
8GH 005 636-201	HB4a (9006xs) 12V 51W	Standard	HB4a12VCP1
8GJ 178 555-343	HB5 (9007) 12V 65/55W	Standard	HB512VCP1
8GH 009 319-001	HIR2 12V 55W	Standard	HIR212VCP1
8GH 008 991-021	H27W/1 12V 27W	Standard	H27W/112VCP1
8GH 008 991-031	H27W/2 12V 27W	Standard	H27/212VCP1
8GD 002 088-141	R2/HR2 12V 45/40W	Standard	HR212V45WCP10
8GJ 004 173-121	R2/HR2 12V 60/55W	Standard	HR212V60WCP1
8GA 223 569-041	P13W 12V 13W	Standard	P13WCP1
8GA 223 569-021	PS19W 12V 19W	Standard	PS19WCP1
8GA 223 569-011	PS24W 12V 24W	Standard	PS24WCP1
8GA 223 569-001	PSX24W 12V 24W	Standard	PSX24WCP1
8GA 223 569-031	PSY24W 12V 24W	Standard	PSY24WCP1
8GA 002 073-121	P21W 12V 21W	Standard	P21W12VCP10
8GA 002 073-281	P21W 12V 21W	Standard	P21W12V1CP10
8GA 002 073-271	P21W 12V 21W	Long Life	P21W12VLLCP10
8GA 006 841-121	PY21W 12V 21W	Standard	PY21W12VCP10
8GD 004 772-121	P21/4W 12V 21/4W	Standard	P21/4WCP10
8GD 002 078-121	P21/5W 12V 21/5W	Standard	P21/5W12VCP10

Übersicht Artikelnummern

Artikel-Nr.	Beschreibung		Neue Kurzbezeichnungen
8GD 002 078-221	P21/5W 12V 21/5W	Long Life	P21/5W12VLLCP10
8GD 002 078-401	PR21/5W 12V 21/5W	Standard	PR21/5W12VCP10
8GA 007 731-232	P27W (3156) 12V 27W	Standard	P27WCP10
8GM 002 092-121	C5W 12V 5W	Standard	C5WCP10
8GM 002 092-171	C5W 12V 5W	Long Life	C5WLLCP10
8GM 002 091-181	C21W 12V 21W	Standard	C21WCP10
8GH 002 473-151	H5W 12V 5W	Standard	H5W12VCP10
8GH 007 643-121	H6W 12V 6W	Standard	H6W12VCP10
8GH 002 473-191	H10W 12V 10W	Standard	H10W12VCP10
8GH 002 473-132	H20W 12V 20W	Standard	H20W12VCP10
8GH 008 417-001	H21W 12V 21W	Long Life	H21W12VLLCP10
8GH 223 498-821	HY21W 12V 21W	Standard	HY21WCP10
8GM 002 091-121	Festoon 12V 18W	Standard	K18WCP10
8GM 002 091-131	Festoon 12V 10W	Standard	K10WCP10
8GM 002 091-141	Festoon 12V 15W	Standard	T15x40CP10
8GM 002 094-121	Festoon 12V 3W	Standard	M12VCP10
8GA 002 071-121	R5W 12V 5W	Standard	R5W12VCP10
8GA 002 071-371	R5W 12V 5W	Standard	R5W12V1CP10
8GA 002 071-351	R5W 12V 5W	Standard	R5W12VLLCP10
8GA 002 071-131	R10W 12V 10W	Standard	R10WCP10
8GA 002 071-341	R10W 12V 10W	Standard	R10WVCP10
8GP 002 067-121	T4W 12V 4W	Standard	T4WCP10
8GP 007 676-121	T6W 12V 6W	Standard	T6WCP10



Artikel-Nr.	Beschreibung		Neue Kurzbezeichnungen
8GP 003 594-141	W3W 12V 3W	Standard	W3WCP10
8GP 003 594-121	W5W 12V 5W	Standard	W5W12VCP10
8GP 003 594-541	WY5W 12V 5W	Standard	WY5WCP10
8GA 008 246-001	W16W 12V 16W	Standard	W16WCP10
8GA 008 892-002	W21W 12V 21W	Standard	W21WCP10
8GP 009 021-002	WY21W 12V 21W	Standard	WY21CP10
8GD 008 893-002	W21/5W 12V 21/5W	Standard	W21/5WCP10
8GP 002 095-121	W1,2W 12V 1,2W	Standard	W1,2WCP10
8GP 938 026-001	W2,3W 12V 2,3W	Standard	W2,3WCP10
8GP 009 716-002	W2W 12V 2W	Standard	W2WCP10
8GA 007 997-171	Plastic Socket Lamps 12V 1,1W	Standard	PB8,40CP10
8GA 007 997-011	Plastic Socket Lamps 12V 1,2W	Standard	PBW2x6,4WCP10
8GA 007 997-031	Plastic Socket Lamps 12V 1,2W	Standard	PB8,5BCP10
8GA 007 997-041	Plastic Socket Lamps 12V 1,2W	Standard	PB8,3BCP10
8GA 007 997-051	Plastic Socket Lamps 12V 1,2W	Standard	PB8,7GCP10
8GA 007 997-121	Plastic Socket Lamps 12V 1,2W	Standard	PB8,4BCP10
8GA 007 997-211	Plastic Socket Lamps 12V 1,2W	Standard	BP8,5LBCP10
8GA 007 997-241	Plastic Socket Lamps 12V 1,2W	Standard	PBSG8CP10
8GA 007 997-131	Plastic Socket Lamps 12V 1,3W	Standard	PB8,4GCP10
8GA 007 997-141	Plastic Socket Lamps 12V 1,5W	Standard	PB8,4BEC10
8GA 007 997-161	Plastic Socket Lamps 12V 1,5W	Standard	PB8,5BEC10
8GA 007 997-001	Plastic Socket Lamps 12V 2W	Standard	PB8,3WCP10
8GA 007 997-081	Plastic Socket Lamps 12V 2W	Standard	PB8,5GBCP10
8GA 007 997-091	Plastic Socket Lamps 12V 2W	Standard	PB8,7GCP10
8GA 007 997-221	Plastic Socket Lamps 12V 2W	Standard	PB8,5LGCP10
8GA 007 997-101	Plastic Socket Lamps 12V 3W	Standard	PB10BRCP10
8GA 007 997-111	Plastic Socket Lamps 12V 5W	Standard	PB10BCP10
8GS 006 677-121	Plastic Socket Lamps 12V 2W	Standard	PB8,4WGCP10

Symbole



Abblendlicht



Fernlicht



Nebellicht



Nebelschlusslicht



Tagfahrlicht



Standlicht



Positionslicht



Blinklicht vorn



Blinklicht hinten



Zusatzblinklicht



Rückfahrlicht



Bremslicht



Schlusslicht



Handschuhfachbeleuchtung



Innenbeleuchtung



Kofferraumbeleuchtung



Kennzeichenbeleuchtung



Armaturenbrettbeleuchtung



Seitenmarkierungslicht



Parkleuchte vorn



Parklicht hinten



Umrissleuchte



Leselicht

HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt/Germany

Tel. +49 2941 38-0

Fax +49 2941 38-71 33


info@hella.com

www.hella.com

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

J02388/12.25

Sachliche und preisliche Änderungen vorbehalten.



HELLA Bulbs

www.hella.com/bulbs

www.myhellalights.com