WE ARE LIGHT



GLÜHLAMPEN VOM LICHTEXPERTEN

EXPERTISE

04 WISSEN & ERFAHRUNG
08 TECHNOLOGIE & DESIGN
10 QUALITÄT & ANSPRUCH

RANGE

16 STANDARD
17 LONG LIFE
18 WHITE LIGHT
19 PERFORMANCE **+60 %**
22 XENON
25 HEAVY DUTY
25 HEAVY DUTY EXPERT

PERFORMANCE **+120 %**
XENON WHITE LIGHT

PERFORMANCE **+200 %**

PRODUKTE



PKW

28 ANWENDUNGSÜBERSICHT
30 PRODUKTLISTE
42 ERSATZTEILKÄSTEN



HEAVY DUTY

46 ANWENDUNGSÜBERSICHT
48 PRODUKTLISTE
54 ERSATZTEILKÄSTEN



MOTORCYCLE

58 ANWENDUNGSÜBERSICHT
60 PRODUKTLISTE



AGRICULTURE

66 ANWENDUNGSÜBERSICHT
68 PRODUKTLISTE



LED RETROFIT

LED RETROFIT STREET LEGAL
76 STREET LEGAL
80 STREET LEGAL ECE



INFORMATIONEN

84 HELLA ZUSATZSCHEINWERFER
86 BUSINESS LEICHTGEMACHT
88 KUNDENBETREUUNG
90 SYMBOLERLÄUTERUNG
92 ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN


WE LIVE
FOR LIGHT



WE KNOW LIGHT

WISSEN & ERFAHRUNG



SEIT MEHR ALS 125 JAHREN

→ **LICHTINNOVATIONEN**

OE-KOMPETENZ
DIREKT FÜR DEN TEILEMARKT

- Transfer aus der Serie: Erfolgreiche Übertragung von wegweisendem Erstausrüster-Know-how direkt in den freien Teilemarkt.
- Höchste Standards: Qualitätsansprüche namhafter internationaler Automobilhersteller als Basis für jedes Produkt.
- Zukunftssicher: Schnellstmögliche Verfügbarkeit von technologischen Serien-Innovationen für den Handel.

STARKE PARTNERSCHAFT
AUF AUGENHÖHE

- Echte Marktnähe: Tiefes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen von Großhandel und freien Werkstätten.
- Entlastung im Alltag: Überzeugender Service und fundiertes Wissen, um das komplexe Tagesgeschäft so einfach wie möglich zu machen.
- Verlässliches Portfolio: Ein kontinuierlich ausgebautes Sortiment, das perfekt auf technologische Veränderungen abgestimmt ist.

WE DEVELOP LIGHT

LICHTTECHNOLOGIE & DESIGN



ERSTKLASSIGES
→ **LICHTDESIGN** IN
ALLEN TECHNOLOGIEN



HALOGEN
DER KLASSIKER

- Der Klassiker in der Fahrzeugbeleuchtung: eine mit Halogengas gefüllte Glaskapsel mit Wolframdraht welcher, unter Stromzufuhr erhitzt, Licht abstrahlt
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfacher Austausch des Leuchtmittels



XENON
MEHR LICHT

- Bessere Lichtleistung mit bis zu doppelt so viel Licht*
- Gasentladungslampen erzeugen Licht, indem sie Strom durch ionisiertes Xenongas unter hohem Druck leiten
- Hellere Lichtfarbe: durch das „Mehr an Licht“ wird die Straße heller und breiter ausgeleuchtet*
- Aufwändigere Wartung erforderlich



LED
DER STATUS QUO

- Starke Lichtleistung und gute Fahrbahnausleuchtung: schnelle Wahrnehmung von Umgebung und Hindernissen
- Hohe Energieeffizienz: trägt im Hinblick auf Elektromobilität zur Schonung von Batterieressourcen bei
- Lange Lebensdauer
- Bietet attraktive Stylingmöglichkeiten durch unverwechselbares Fahrzeug- und Lichtdesign

* Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)

WE OPTIMISE LIGHT

QUALITÄT & ANSPRUCH

HELLA GUTMANN

MEISTER DER
→ VERMESSUNG

→ WEITSICHT
140 METER

DER LÄNGSTE LICHTTUNNEL EUROPAS ist bei HELLA in Lippstadt, Deutschland, beheimatet. Mit einer Länge von 140 Metern ist der Lichtkanal ein einzigartiger Ort zur Durchführung umfangreicher und komplexer Lichttests.





GEOMETRISCHE MESSUNG

In einem Messprojektor wird die Glühwendelgeometrie – in Bezug auf die gesetzlichen Normen nach IEC 60810 geprüft. Die Größe der Wendel und ihre Positionierung in der Glühlampe müssen den Vorschriften der Norm entsprechen. Nur so kann eine optimale Leistung der Scheinwerfer erreicht und das Blenden des entgegenkommenden Verkehrs verhindert werden.



VIBRATIONS- UND SCHOCKTEST

Bei diesem Test wird die Vibrationsfestigkeit der Glühlampe und vor allem der Wendel auf einem elektrodynamischen Vibrationsprüfstand getestet.



LACKHAFTUNGSTEST

In einer Klimakammer wird bei unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten die Haftung der Lackierung von farbig lackierten Glaskolben – wie zum Beispiel die PY21W – geprüft. Die optimale Haftung der Glaskolbenlackierung gewährleistet das vorgeschriebene gelbe Blinklicht über den gesamten Lebensdauerzeitraum.



LICHTSTROM-MESSUNG

In der Ulbrichtschen Kugel sowie mit dem Goniometer werden die Lichtströme und Lichtstärken der HELLA Glühlampen bestimmt. Dadurch wird die optimale Lichtausbeute der Glühlampen gewährleistet.



LEBENSDAUERTEST

In aufwendigen Tests wird die hohe Zuverlässigkeit der HELLA Glühlampen über einen langen Zeitraum nachgewiesen.



WE EXPLAIN LIGHT



LEUCHTWEITEN



- → Mehr Licht auf der Straße, wo es benötigt wird
- → Durch das „mehr an Licht“ bessere und breitere Ausleuchtung der Strasse*
- → Erweiterte Reichweite (breiter/ weiter)
- → Passende Lichtverteilung: Ausreichende Ausleuchtung nach vorne und zu den Seiten ohne Blendung anderer Verkehrsteilnehmer
- → Mehr Licht bedeutet oft eine kürzere Lebensdauer

LEBENSDAUER



- → Die Lebensdauer von Glühlampen kann nicht in Kilometer- oder Jahreszahlen angegeben werden. Sie wird stattdessen durch Betriebsstunden definiert.
- → Für Glühlampen werden 2 Messungen verwendet: B3 und Tc.
- → B3 ist die Mindeststundenzahl, zu der 97 % der Glühlampen gehören. Nach dieser Zeit nimmt die Anzahl der ausgefallenen Glühlampen zu.
- → Tc gibt den Zeitpunkt an, zu dem 63 % der Lampen ausgefallen sind.
- → Im Durchschnitt hat eine H7-Standardlampe mit 12 V eine B3 von 300 h und eine Tc von 500 h gemäß den IEC-Anforderungen. Langlebige Glühlampen bieten den bis zu 3-fachen Wert → die Zahl der Wechselintervalle verringert sich.

ZUVERLÄSSIGKEIT



- → 24 V Glühlampen von HELLA kombinieren hohe Vibrationsbeständigkeit mit ausgezeichneter Qualität.
- → Dank ihrer starken Robustheit und Zuverlässigkeit sind sie ideal für Trucks und andere Nutzfahrzeuge.
- → HELLA 24 V Glühlampen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus und halten auch starken Vibrationen stand.
- → Lange Lebensdauer bedeutet Zuverlässigkeit und längere Wartungsintervalle.

* Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)

WE DELIVER LIGHT

UMFANGREICHES SORTIMENT FÜR JEDES FAHRZEUG



→ KOMPROMISSLOSE QUALITÄT
AUS ZERTIFIZIERTEN LICHTQUELLEN



SICHER & BEZAHLBAR

STANDARD

Die bewährte Lösung für zuverlässige Lichtleistung sind Halogenglühlampen von HELLA. Sie sind perfekt auf die Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse abgestimmt und bieten ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.







* Verglichen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerten.
Abbildungen zu Illustrationszwecken.

LANGLEBIG & ZUVERLÄSSIG

LONG LIFE

Strapazierfähig und belastbar überzeugen unsere Lampen durch bis zu dreimal längere Lebensdauer* als herkömmliche Modelle. Das bedeutet weniger Wartung, höhere Zuverlässigkeit und dauerhaft mehr Sicherheit auf der Straße.







* Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)
Abbildungen zu Illustrationszwecken.

STILVOLL & LEISTUNGSSTARK

WHITE LIGHT

Unsere White-Light-Serie bietet eleganten Xenon-Look in klarem Weiß – hier trifft Stil auf Leistung. Mit bis zu 30 % mehr Licht* liefern sie außerdem mehr Sicherheit und mehr Komfort durch höheren Kontrast auf der Straße.





* Verglichen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerten.
Abbildungen zu Illustrationszwecken

MEHR SICHT & LEISTUNG

PERFORMANCE +60%

Weiter sehen – früher reagieren. Das ist das Motto der Performance-Reihe. Bis zu 60 % mehr Helligkeit* für eine bessere Ausleuchtung der Straße führen zu kürzeren Reaktionszeiten und maximaler Sicherheit.







* Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)
Abbildungen zu Illustrationszwecken

MEHR LEISTUNG & SICHT

PERFORMANCE +120%

Spürbar mehr Komfort durch bis zu 120 % mehr Helligkeit* und dadurch eine deutlich bessere Ausleuchtung der Straße. Die weitere Sicht garantiert merklich kürzere Reaktionszeiten und maximale Sicherheit.





* Verglichen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerten.
Abbildungen zu Illustrationszwecken

MEHR LICHT & FAHRKOMFORT

PERFORMANCE +200%

Fahrzeugbeleuchtung auf einem neuen Level: bis zu 200 % mehr Licht*, bis zu 80 % längerer Lichtstrahl* – damit sehen Sie, was andere noch nicht sehen. Für sicheres und entspanntes Fahren bei Dunkelheit.







* Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)
Abbildungen zu Illustrationszwecken



LICHTSTARK & SICHER

XENON

Helle und breite Lichtverteilung* und mehr als doppelt so hell** als Standard Halogenglühlampen – für maximale Ausleuchtung der Fahrbahn und mehr Sicht und Überblick bei Nacht. Und das alles in HELLA-geprüfter Qualität.



HELLA – ORIGINAL EQUIPMENT COMPETENCE SINCE 1899

UP TO 5000 K

STILVOLL & KRÄFTIG

XENON WHITE LIGHT

Mehr Sicht und Überblick bei Nacht – aber mit Stil. Die homogene Lichtverteilung sorgt für maximale Ausleuchtung der Fahrbahn und damit für mehr Komfort auf der Straße.



HELLA – ORIGINAL EQUIPMENT COMPETENCE SINCE 1899

UP TO 5000 K

* Verglichen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerten. ** Im Vergleich zu Standard-Halogenglühlampen (Lichtstrom)



SICHER & BEZAHLBAR

HEAVY DUTY

Maximale Leistung, wenn es darauf ankommt – darauf können Sie sich verlassen. Unser perfekt auf Trucks und Nutzfahrzeuge abgestimmtes Glühlampensortiment bietet zuverlässige Performance im harten Alltagseinsatz und eine umfangreiche Abdeckung aller Glühlampentypen für jede Anwendung.



HELLA – ORIGINAL EQUIPMENT COMPETENCE SINCE 1899

ROBUST & LANGLEBIG

HEAVY DUTY EXPERT

Heavy Duty – das bedeutet: Licht, das durchhält! Mit maximaler Lichtleistung und höchster Vibrationsfestigkeit – selbst auf den härtesten Strecken – profitieren Sie von allen Vorteilen langlebiger Glühlampen und reduzieren Ausfallzeiten. Mehr Kilometer. Weniger Stillstand. Maximale Sicherheit.



HELLA – ORIGINAL EQUIPMENT COMPETENCE SINCE 1899

UP TO 3× LONGER LIFETIME

VIBRATION RESISTANT

WE DRIVE
LIGHT



PKW













ÜBERSICHT & ANWENDUNG

PKW



H11 H13 H15 H16 H18 H19 HB3 HB4a HIR2 H27W/1 H27W/2 P13W PS24W PSX24W

W16W W21W H21W R10W P21W PR21/5W PS19W PSX24W

W2,3W W3W W5W W16W W21W R10W

T4W R5W R10W W3W W5W C3W C5W, C10W, T10x27 C15W, C18W, K10W, C21W

W5W W21/5W H6W T4W R5W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W

P21W P21/4W P21/5W PR21/5W PS19W H21W W16W W21W W21/5W



XENON



D1S

XENON	8GS 009 028-111	1 Stk.	85 V*	35 W	PK32d-2	up to 4300 K	4082300496253	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 009 028-621	1 Stk.	85 V*	35 W	PK32d-2	up to 5000 K	4082300496277	R99



D1R

XENON	8GS 007 949-501	1 Stk.	85 V*	35 W	PK32d-3	up to 4300 K	4082300820942	R99



D2S

XENON	8GS 007 949-261	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-2	up to 4300 K	4082300496390	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-251	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-2	up to 5000 K	4082300496284	R99



D2R

XENON	8GS 007 001-151	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-3	up to 4300 K	4082300496413	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 001-241	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-3	up to 5000 K	4082300496420	R99



D3S

XENON	8GS 009 028-311	1 Stk.	42 V*	35	PK32d-5	up to 4300 K Free of Mercury	4082300496260	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-541	1 Stk.	42 V*	35	PK32d-5	up to 5000 K Free of Mercury	4082300820911	R99



D4S

XENON	8GS 007 949-311	1 Stk.	42 V*	35 W	P32d-5	up to 4300 K Free of Mercury	4082300496406	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-551	1 Stk.	42 V*	35 W	P32d-5	up to 5000 K Free of Mercury	4082300820904	R99



D4R

XENON	8GS 007 949-521	1 Stk.	42 V*	35 W	P32d-6	up to 4300 K Free of Mercury	4082300820935	R99



D5S

XENON	8GS 007 949-531	1 Stk.	12 V*	25 W	P32d-7	up to 4300 K Free of Mercury	4082300820928	R99

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles

HALOGEN

H1



STANDARD	8GH 002 089-131	1 Stk.	12 V	55 W	P14.5s	Exact Fit	4082300022032	R37
LONG LIFE	8GH 002 089-351	1 Stk.	12 V	55 W	P14.5s	up to 3 x longer lifetime	4082300166590	R37
PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-211	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to +60 % better visibility*, up to 400 h	4082300753981	R37
PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-011	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752199	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-111	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to 4000 K, up to 250 h	4082300752182	R37

H3



STANDARD	8GH 002 090-131	1 Stk.	12 V	55 W	PK22s	Exact Fit	4082300022018	R37
STANDARD	8GH 002 090-271	1 Stk.	12 V	35 W	PK22s	Exact Fit, Low Wattage Lamp	4082300098037	R37
STANDARD	8GH 002 090-151	1 Stk.	12 V	100 W	PK22s	High Wattage	4082300021844	non ECE

H4



STANDARD	8GJ 002 525-131	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	Exact Fit	4082300021813	R37
LONG LIFE	8GJ 002 525-481	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to 3 x longer lifetime	4082300165142	R37
PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-221	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to +60 % better visibility*, up to 500 h	4082300753103	R37
PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-021	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752168	R37
PERFORMANCE +200 %	8GJ 223 498-041	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t-38	up to +200 % better visibility*, up to 400 h	4069842023154	R37
WHITE LIGHT	8GJ 223 498-121	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752175	R37
STANDARD	8GJ 002 525-101	1 Stk.	12 V	100/55	P43t	High Wattage	4082300021837	non ECE

H7



STANDARD	8GH 007 157-121	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	Exact Fit	4082300070446	R37
LONG LIFE	8GH 007 157-201	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to 3 x longer lifetime	4082300165173	R37
PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-231	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +60 % better visibility*, up to 300 h	4082300753967	R37
PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-031	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752199	R37
PERFORMANCE +200 %	8GJ 223 498-051	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +200 % better visibility*, up to 250 h	4069842023161	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-131	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752205	R37

H8



STANDARD	8GH 008 356-121	1 Stk.	12 V	35 W	PGJ19-1	Exact Fit	4082300165623	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-141	1 Stk.	12 V	35 W	PGJ19-1	up to 3700 K, up to 600 h	4082300753080	R37



H8B

STANDARD	8GH 008 356-011	1 Stk.	12 V	35 W	PGJY19-1	Exact Fit	4082300634204	R37



H9

STANDARD	8GH 008 357-001	1 Stk.	12 V	65 W	PGJ19-5	Exact Fit	4082300149906	R37
WHITE LIGHT	8GH 008 357-181	1 Stk.	12 V	65 W	PGJ19-5	up to 3700 K, up to 400 h	4082300264623	R37



H9B

STANDARD	8GH 008 357-011	1 Stk.	12 V	65 W	PGJY19-5	Exact Fit	4082300634211	R37



H10

STANDARD	8GH 009 063-121	1 Stk.	12 V	42 W	PY20d	Exact Fit	4082300634198	R37



H11

STANDARD	8GH 008 358-121	1 Stk.	12 V	55 W	PGJ19-2	Exact Fit	4082300165630	R37
LONG LIFE	8GH 223 498-351	1 Stk.	12 V	55 W	PGJ19-2	up to 3 x longer lifetime	4082300754216	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-151	1 Stk.	12 V	55 W	PGJ19-2	up to 3700 K, up to 600 h	4082300753097	R37



H11B

STANDARD	8GH 008 358-141	1 Stk.	12 V	55 W	PGJY19-2	Exact Fit	4082300634228	R37



H13

STANDARD	8GJ 008 837-121	1 Stk.	12 V	60/55 W	P26,4t	Exact Fit	4082300247664	R37



H15

STANDARD	8GJ 168 119-001	1 Stk.	12 V	55/15 W	PGJ 23t-1	Exact Fit	4082300285581	R37

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles



H16

LONG LIFE	8GH 186 996-001	1 Stk.	12 V	19 W	PGJ19-3	up to 2 x longer lifetime	4082300566123	R37



H18

STANDARD	8GH 217 337-101	1 Stk.	12 V	65 W	PY26d-1	Exact Fit	4082300754568	R37



H19

STANDARD	8GJ 235 698-101	1 Stk.	12 V	60/55 W	PU43t-3	Exact Fit	4082300754551	R37



HB1 (9004)

STANDARD	8GJ 004 907-123	1 Stk.	12 V	65/45 W	P29t	Exact Fit	4082300634440	–



HB2 (9003)

STANDARD	8GJ 007 255-123	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	Exact Fit	4082300634457	R37



HB3 (9005)

STANDARD	8GH 005 635-121	1 Stk.	12 V	60 W	P20d	Exact Fit	4082300015508	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-161	1 Stk.	12 V	60 W	P20d	up to 3700 K, up to 400 h	4082300754322	R37



HB4 (9006)

STANDARD	8GH 005 636-121	1 Stk.	12 V	51 W	P22d	Exact Fit	4082300015515	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-171	1 Stk.	12 V	51 W	P22d	up to 3700 K, up to 500 h	4082300754339	R37



HB4a (9006xs)

STANDARD	8GH 005 636-201	1 Stk.	12 V	51 W	P22d	Exact Fit	4082300247596	R37



HB5 (9007)

STANDARD	8GJ 178 555-343	1 Stk.	12 V	65/55 W	PX29t	Exact Fit	4082300634471	–



HIR2

STANDARD	8GH 009 319-001	1 Stk.	12 V	55 W	PX22d	Exact Fit	4082300634174	R37



H27W/1

STANDARD	8GH 008 991-021	1 Stk.	12 V	27 W	PG13	Exact Fit	4082300287332	R37



H27W/2

STANDARD	8GH 008 991-031	1 Stk.	12 V	27 W	PGJ13	Exact Fit	4082300287349	R37



R2/HR2

STANDARD	8GD 002 088-141	1 Stk.	12 V	45/40 W	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300294705	R37
STANDARD	8GJ 004 173-121	1 Stk.	12 V	60/55 W	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300065251	–



P13W

STANDARD	8GA 223 569-041	1 Stk.	12 V	13 W	PG18,5d-1	Exact Fit	4082300801576	R37



PS19W

STANDARD	8GA 223 569-021	1 Stk.	12 V	19 W	PG20/1	Exact Fit	4082300801552	R37



PS24W

STANDARD	8GA 223 569-011	1 Stk.	12 V	24 W	PG20/3	Exact Fit	4082300801545	R37

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles



PSX24W

STANDARD	8GA 223 569-001	1 Stk.	12 V	24 W	PG20/7	Exact Fit	4082300801538	R37



PSY24W

STANDARD	8GA 223 569-031	1 Stk.	12 V	24 W	PG20/4	Exact Fit, amber	4082300801569	R37



P21W

STANDARD	8GA 002 073-121	10 Stk.	12 V	21 W	BA15s	Exact Fit	4082300191493	R37
STANDARD	8GA 002 073-281	10 Stk.	12 V	21 W	BA15d	Exact Fit	4082300609165	R37
LONG LIFE	8GA 002 073-271	10 Stk.	12 V	21 W	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191523	R37



PY21W

STANDARD	8GA 006 841-121	10 Stk.	12 V	21 W	BAU15s	Exact Fit, amber	4082300191547	R37



P21/4W

STANDARD	8GD 004 772-121	10 Stk.	12 V	21/4 W	BAZ15d	Exact Fit	4082300191912	R37



P21/5W

STANDARD	8GD 002 078-121	10 Stk.	12 V	21/5 W	BAY15d	Exact Fit	4082300191882	R37
LONG LIFE	8GD 002 078-221	10 Stk.	12 V	21/5 W	BAY15d	up to 2 x longer lifetime	4082300191899	R37



PR21/5W

STANDARD	8GD 002 078-401	10 Stk.	12 V	21/5 W	BAW15d	Exact Fit	4082300782523	R37



P27W (3156)

STANDARD	8GA 007 731-232	10 Stk.	12 V	27 W	W2.5x16d	Exact Fit	4082300651126	R37



P27/7W

STANDARD	8GA 007 731-271	10 Stk.	12 V	27/7 W	W2.5x16q	Exact Fit		9314365035975	R37



H5W

STANDARD	8GH 002 473-151	10 Stk.	12 V	5 W	BA9s	Exact Fit		4082300035445	–



H6W

STANDARD	8GH 007 643-121	10 Stk.	12 V	6 W	BAX9s	Exact Fit		4082300191943	R37



H10W

STANDARD	8GH 002 473-191	10 Stk.	12 V	10 W	BA9s	Exact Fit		4082300288407	–



H20W

STANDARD	8GH 002 473-132	10 Stk.	12 V	20 W	BA9s	Exact Fit		4082300035773	–



H21W

LONG LIFE	8GH 008 417-001	10 Stk.	12 V	21 W	BAY9s	up to 2 x longer lifetime		4082300150742	R37



HY21W

STANDARD	8GH 223 498-821	10 Stk.	12 V	21 W	BAW9s	Exact Fit, amber		4082300826692	R37

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles

Festoon



STANDARD	8GM 002 091-121	10 Stk.	12 V	18 W	SV8.5-8	C18W, Exact Fit, approx. 15/41 mm	4082300191967	–
STANDARD	8GM 002 091-131	10 Stk.	12 V	10 W	SV8.5-8	C10W, Exact Fit, approx. 11/41 mm	4082300191974	–
STANDARD	8GM 002 091-141	10 Stk.	12 V	15 W	SV8.5-8	C15W, Exact Fit, approx. 15/41 mm	4082300191981	–
STANDARD	8GM 002 094-121	10 Stk.	12 V	3 W	SV7-8	C3W, Exact Fit, approx. 8/30 mm	4082300192063	–
STANDARD	8GM 002 091-331	10 Stk.	12 V	10 W	SV8,5-8	T10x27, Exact Fit, approx. 11/27 mm	4082300608410	–
STANDARD	8GM 002 091-311	10 Stk.	12 V	5 W	SV8,5-8	C5W, Exact Fit, approx. 11/41 mm	4082300592511	–
STANDARD	8GM 002 091-351	10 Stk.	12 V	10 W	SV8,5-8	K10W, Exact Fit, approx. 15/40 mm	4082300608472	–
STANDARD	8GM 002 092-121	10 Stk.	12 V	5 W	SV8.5-8	C5W, Exact Fit, approx. 11/35 mm	4082300192032	R37
LONG LIFE	8GM 002 092-171	10 Stk.	12 V	5 W	SV8.5-8	C5W	4082300192049	R37
STANDARD	8GM 002 091-181	10 Stk.	12 V	21 W	SV8.5-8	C21W, Exact Fit, approx. 15.5/40 mm	4082300191998	R37

R5W



STANDARD	8GA 002 071-121	10 Stk.	12 V	5 W	BA15s	Exact Fit	4082300191387	R37
STANDARD	8GA 002 071-371	10 Stk.	12 V	5 W	BA15d	Exact Fit	9314365000430	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-351	10 Stk.	12 V	5 W	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191455	R37

R10W



STANDARD	8GA 002 071-131	10 Stk.	12 V	10 W	BA15s	Exact Fit	4082300191394	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-341	10 Stk.	12 V	10 W	BA15s	up to 4 x longer lifetime	4082300191448	R37

T4W



STANDARD	8GP 002 067-121	10 Stk.	12 V	4 W	BA9s	Exact Fit	4082300192117	R37

T6W



STANDARD	8GP 007 676-121	10 Stk.	12 V	6 W	BA9s	Exact Fit	4082300078442	R37

W3W



STANDARD	8GP 003 594-141	10 Stk.	12 V	3 W	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192216	R37

W5W



STANDARD	8GP 003 594-121	10 Stk.	12 V	5 W	W2.1x9.5d	Exact Fit		4082300192209	R37

WY5W



STANDARD	8GP 003 594-541	10 Stk.	12 V	5 W	W2.1x9.5d	Exact Fit, amber		4082300192247	R37

W16W



STANDARD	8GA 008 246-001	10 Stk.	12 V	16 W	W2.1x9.5d	Exact Fit		4082300150735	R37

W21W



STANDARD	8GA 008 892-002	10 Stk.	12 V	21 W	W3x16d	Exact Fit		4082300176193	R37

WY21W



STANDARD	8GP 009 021-002	10 Stk.	12 V	21 W	W3x16d	Exact Fit, amber		4082300176216	R37

W21/5W



STANDARD	8GD 008 893-002	10 Stk.	12 V	21/5 W	W3x16q	Exact Fit		4082300176209	R37

W1,2W - W2,3W - W2W



STANDARD	8GP 002 095-121	10 Stk.	12 V	1,2 W	W2x4.6d	Exact Fit		4082300192179	–
STANDARD	8GP 938 026-001	10 Stk.	12 V	2,3 W	W2x4.6d	Exact Fit		4082300192254	R37
STANDARD	8GP 009 716-002	10 Stk.	12 V	2 W	W2x4.6d	Exact Fit		4082300241730	–

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles

Plastic Socket Lamps

	STANDARD	8GA 007 997-171	10 Stk.	12 V	1,1 W	BX8.4d	Exact fit, orange	4082300191622	–
	STANDARD	8GA 007 997-011	10 Stk.	12 V	1,2 W	W2x4.6d	Exact fit, white	4082300191738	–
	STANDARD	8GA 007 997-031	10 Stk.	12 V	1,2 W	B8.5d	Exact fit, black	4082300191752	–
	STANDARD	8GA 007 997-041	10 Stk.	12 V	1,2 W	B8.3d	Exact fit, black, contacts at the bottom	4082300191769	–
	STANDARD	8GA 007 997-051	10 Stk.	12 V	1,2 W	B8.7d	Exact fit, grey	4082300191776	–
	STANDARD	8GA 007 997-121	10 Stk.	12 V	1,2 W	BX8.4d	Exact fit, black	4082300191578	–
	STANDARD	8GA 007 997-211	10 Stk.	12 V	1,2 W	BX8.5d	Exact fit, light-blue	4082300191660	–
	STANDARD	8GA 007 997-241	10 Stk.	12 V	1,2 W	BG8.5-5.5d	Exact fit, black	4082300191691	–
	STANDARD	8GA 007 997-131	10 Stk.	12 V	1,3 W	BX8.4d	Exact fit, green	4082300191585	–
	STANDARD	8GA 007 997-141	10 Stk.	12 V	1,5 W	BX8.4d	Exact fit, beige	4082300191592	–



STANDARD	8GA 007 997-161	10 Stk.	12 V	1,5 W	B8.5d	Exact fit, beige	4082300191615	–



STANDARD	8GA 007 997-001	10 Stk.	12 V	2 W	B8.3d	Exact fit, white	4082300191721	–



STANDARD	8GA 007 997-081	10 Stk.	12 V	2 W	B8.5d	Exact fit, greenbeige	4082300191806	–



STANDARD	8GA 007 997-091	10 Stk.	12 V	2 W	B8.7d	Exact fit, green	4082300191813	–



STANDARD	8GA 007 997-221	10 Stk.	12 V	2 W	BX8.5d	Exact fit, light-green	4082300191677	–



STANDARD	8GA 007 997-101	10 Stk.	12 V	3 W	B10d	Exact fit, brown/miniature halogen	4082300191820	–



STANDARD	8GA 007 997-111	10 Stk.	12 V	5 W	B10d	Exact fit, black/miniature halogen	4082300191837	–



STANDARD	8GS 006 677-121	10 Stk.	12 V	2 W	BX8.4d	Exact fit, white-green	4082300192261	–

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles

IMMER EINSATZBEREIT

12 V-ERSATZTEILKÄSTEN

Gute Sicht ist entscheidend für die Sicherheit. Die Sortimentskästen von HELLA beinhalten gängige Scheinwerferlampen, aber auch Signal-/Blink- und Markierungslampen, sowie die richtige Auswahl an Sicherungen.



Ersatzteilkasten enthält:
Lampen: 1x H4, 1x P21/5W, 1x P21W, 1x T4W, 1x R5W
Sicherungen: 1x 10 A, 1x 15 A, 1x 30 A

8GJ 002 525-913	1 Stück	12 V



Ersatzteilkasten enthält:
Lampen: 1x H7, 1x W5W, 1x C5W, 1x P21W, 1x R5W, 1x P21/5W, 1x PY21W, 1x P21/4W
Sicherungen: 1x 10 A, 1x 15 A, 1x 30 A

8GH 007 157-901	1 Stück	12 V



Ersatzteilkasten enthält:
Lampen: 1x H4, 1x P21W, 1x T4W, 1x R5W
Sicherungen: 1x 10 A, 1x 15 A, 1x 30 A

8GJ 002 525-971	1 Stück	12 V



Ersatzteilkasten enthält:
Lampen: 1x H7, 1x W5W, 1x P21W, 1x R5W
Sicherungen: 1x 10 A, 1x 15 A, 1x 30 A

8GH 007 157-941	1 Stück	12 V

WE WORK WITH LIGHT



HEAVY DUTY



D1S D1R D2S D2R D3S D4S D4R

EBS R6 W2x4.6d EBS N10 B8.3d

BX8.5d B8.5d EBS R4

W3W W5W W1,2W

W5W T4W R5W

C3W C5W, C10W C15W, C18W

W3W W5W

T4W R5W

W5W R5W R10W H21W P21W PY21W



ÜBERSICHT & ANWENDUNG

HEAVY DUTY


HR2 / R2


H1


H3


H4


H7


H11


H15


H21W


P21W


R5W


R10W


P21/5W


P21W


H21W


P21/5W


W3W


W5W


C5W, C10W


T4W


R5W


R10W


R5W


R10W


W5W


C3W


C5W, C10W


C15W, C18W



XENON



D1S

XENON	8GS 009 028-111	1 Stk.	85 V*	35 W	PK32d-2	up to 4300 K	4082300496253	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 009 028-621	1 Stk.	85 V*	35 W	PK32d-2	up to 5000 K	4082300496277	R99



D1R

XENON	8GS 007 949-501	1 Stk.	85 V*	35 W	PK32d-3	up to 4300 K	4082300820942	R99



D2S

XENON	8GS 007 949-261	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-2	up to 4300 K	4082300496390	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-251	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-2	up to 5000 K	4082300496284	R99



D2R

XENON	8GS 007 001-151	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-3	up to 4300 K	4082300496413	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 001-241	1 Stk.	85 V*	35 W	P32d-3	up to 5000 K	4082300496420	R99



D3S

XENON	8GS 009 028-311	1 Stk.	42 V*	35	PK32d-5	up to 4300 K Free of Mercury	4082300496260	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-541	1 Stk.	42 V*	35	PK32d-5	up to 5000 K Free of Mercury	4082300820911	R99



D4S

XENON	8GS 007 949-311	1 Stk.	42 V*	35 W	P32d-5	up to 4300 K Free of Mercury	4082300496406	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-551	1 Stk.	42 V*	35 W	P32d-5	up to 5000 K Free of Mercury	4082300820904	R99



D4R

XENON	8GS 007 949-521	1 Stk.	42 V*	35 W	P32d-6	up to 4300 K Free of Mercury	4082300820935	R99

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles

HALOGEN



H1

HEAVY DUTY	8GH 002 089-251	1 Stk.	24 V	70 W	P14.5s		4082300022049	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GH 002 089-491	1 Stk.	24 V	70 W	P14.5s	up to 2 x longer	4082300240627	R37



H3

HEAVY DUTY	8GH 002 090-251	1 Stk.	24 V	70 W	PK22s		4082300022025	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GH 002 090-471	1 Stk.	24 V	70 W	PK22s	up to 2 x longer	4082300240634	R37



H4

HEAVY DUTY	8GJ 002 525-251	1 Stk.	24 V	75/70 W	P43t-38		4082300021998	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GJ 002 525-511	1 Stk.	24 V	75/70 W	P43t-38	up to 2 x longer	4082300240641	R37



H7

HEAVY DUTY	8GH 007 157-241	1 Stk.	24 V	70 W	PX26d		4082300082852	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GH 007 157-231	1 Stk.	24 V	70 W	PX26d	up to 2 x longer	4082300235999	R37



H11

HEAVY DUTY	8GH 008 358-241	1 Stk.	24 V	70 W	PGJ19-2		4082300245981	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GH 008 358-251	1 Stk.	24 V	70 W	PGJ19-2	up to 2 x longer	4082300240658	R37



H15

HEAVY DUTY	8GJ 168 119-241	1 Stk.	24 V	60/20 W		PGJ23t-1	4082300336283	R37



R2/HR2

HEAVY DUTY	8GD 002 088-271	1 Stk.	24 V	55/50 W	P45t	Halogen	4082300287011	R37
HEAVY DUTY	8GJ 003 133-242	1 Stk.	24 V	75/70 W	P45t	Halogen	4082300065244	–



P21W

HEAVY DUTY	8GA 002 073-241	10 Stk.	24 V	21 W	BA15s		4082300191509	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GA 002 073-251	10 Stk.	24 V	21 W	BA15s		4082300191516	R37



PY21W

HEAVY DUTY	8GA 006 841-241	10 Stk.	24 V	21 W	BAU15s	Amber	4082300191554	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GA 006 841-251	1 Stk.	24 V	21 W	BAU15s	Amber	4082300191561	R37



P21/5W

HEAVY DUTY	8GD 002 078-241	10 Stk.	24 V	21/5 W	BAY15d		4082300191905	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GD 002 078-011	10 Stk.	24 V	21/5 W	BAY15d		4082300191875	R37



R

HEAVY DUTY	8GA 002 072-241	10 Stk.	24 V	18 W	BA15s		4082300191486	–
HEAVY DUTY	8GA 002 072-291	10 Stk.	24 V	15 W	BA15s		4082300608427	–



F2

HEAVY DUTY	8GA 002 083-251	1 Stk.	24 V	35 W	BA20s		4082300021981	–



S2

HEAVY DUTY	8GD 002 084-251	1 Stk.	24 V	45/40W	BA20d		4082300021905	–



H

HEAVY DUTY	8GP 002 068-241	10 Stk.	24 V	2 W	BA9s		4082300192162	–



H21W

HEAVY DUTY	8GH 008 417-012	10 Stk.	24 V	21 W	BAY9s		4082300176186	R37

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles



J

HEAVY DUTY	8GP 002 066-241	10 Stk.	24 V	3 W	BA7s		4082300192094	–



Festoon

HEAVY DUTY	8GM 002 091-241	10 Stk.	24 V	18 W	SV8.5-8	C18W, approx. 15/41 mm	4082300192001	–
HEAVY DUTY	8GM 002 091-251	10 Stk.	24 V	10 W	SV8.5-8	C10W, approx. 11/41 mm	4082300192018	–
HEAVY DUTY	8GM 002 091-261	10 Stk.	24 V	15 W	SV8.5-8	C15W, approx. 15/41 mm	4082300192025	–
HEAVY DUTY	8GM 002 094-241	10 Stk.	24 V	3 W	SV7-8	C3W, approx. 8/30 mm	4082300192070	–
HEAVY DUTY	8GM 002 091-321	10 Stk.	24 V	5W	SV8.5-8	C5W, approx: 11x41 mm	4082300592504	–
HEAVY DUTY	8GM 002 092-241	10 Stk.	24 V	5 W	SV8.5-8	C5W	4082300192056	R32



R5W

HEAVY DUTY	8GA 002 071-241	10 Stk.	24 V	5 W	BA15s		4082300191400	R37
HEAVY DUTY	8GA 002 071-361	10 Stk.	24 V	5 W	BA15d	2-polar socket	4082300191462	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GA 002 071-261	10 Stk.	24 V	5 W	BA15s	up to 4 x longer	4082300191424	R37



R10W

HEAVY DUTY	8GA 002 071-251	10 Stk.	24 V	10 W	BA15s		4082300191417	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GA 002 071-271	10 Stk.	24 V	10 W	BA15s	up to 4 x longer	4082300191431	R37



T4W

HEAVY DUTY	8GP 002 067-241	10 Stk.	24 V	4 W	BA9s		4082300192124	R37
HEAVY DUTY EXPERT	8GP 002 067-261	10 Stk.	24 V	4 W	BA9s	up to 3 x longer	4082300192131	R37



W1,2W - W2W

HEAVY DUTY	8GP 002 095-241	10 Stk.	24 V	1,2 W	W2x4.6d		4082300192186	–
HEAVY DUTY	8GA 007 997-181	10 Stk.	24 V	2 W	W2x4.6d		4082300191639	–



W2W

HEAVY DUTY	8GA 008 901-241	10 Stk.	24 V	2 W	W2.1x9.5		4082300191868	–

W3W



HEAVY DUTY	8GP 003 594-241	10 Stk.	24 V	3 W	W2.1x9.5d	4082300192223	R37

W5W



HEAVY DUTY	8GP 003 594-251	10 Stk.	24 V	5 W	W2.1x9.5d	4082300192230	R37

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles

Plastic Socket Lamps

	HEAVY DUTY	8GA 007 997-021	10	24	1	W2x4.6d	White	4082300191745	–
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-061	10	24	1,2	B8.3d	Grey	4082300191783	–
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-071	10	24	1,2	B8.5d	Grey	4082300191790	–
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-191	10	24	1,2	EBS R4	Yellow	4082300191646	–
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-201	10	24	1,2	EBS R6	Brown	4082300191653	–
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-272	10	24	1,2	EBS N10	Beige	4082300176070	–
	HEAVY DUTY	8GA 007 997-261	10	24	1,2	BX8.5d	Brown	4082300191714	–

IMMER EINSATZBEREIT

24 V-ERSATZTEILKÄSTEN

Gute Sicht ist entscheidend für die Sicherheit. Deshalb bieten HELLA Sortimentskästen gängige Scheinwerferlampen, aber auch Signal-/Blink- und Markierungslampen, sowie die richtige Auswahl an Sicherungen.





Ersatzteilkasten enthält:
Lampen: 2x H4, 2x T4W, 2x P21W, 2x R10W, 2x C5W, 2x P21/5W
Sicherungen: 2x 10 A, 2x 15 A, 2x 30 A

8GJ 002 525-941	1 Stück	24 V





Ersatzteilkasten enthält:
Lampen: 2x H7, 2x W5W, 2x P21W, 2x R10W, 2x C5W, 2x P21/5W
Sicherungen: 2x 10 A, 2x 15 A, 2x 30 A

8GH 007 157-931	1 Stück	24 V

WE SPEED UP LIGHT



MOTORCYCLE



H1 H3 H4 H7 H8 H9 H11

H6W W5W W16W W21W WY21W R5W

R10W RY10W P21W P21/5W PY21W

H6W W5W W16W WY21W

W21W R5W R10W RY10W

P21W P21/5W PY21W R

R5W R10W T4W

W3W W5W H6W W16W



ÜBERSICHT & ANWENDUNG

MOTORCYCLE


HR2


HS1


R2


S1


S2


S3

STOP


P21W


P21/5W


PR21/5W


W16W


W21/5W


R10W


R

R


W3W


W5W


W21/5W


T4W


R5W


R10W


P21W


P21/5W




T4W


R5W


R10W


W3W


W5W


C5W


C15W, C18W


H6W



HALOGEN

H1



STANDARD	8GH 002 089-131	1 Stk.	12 V	55 W	P14.5s	Exact Fit	4082300022032	R37
LONG LIFE	8GH 002 089-351	1 Stk.	12 V	55 W	P14.5s	up to 3 x longer lifetime	4082300166590	R37
PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-211	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to +60 % better visibility*, up to 400 h	4082300753981	R37
PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-011	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752199	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-111	1 Stk.	12 V	55 W	P14,5s	up to 4000 K, up to 250 h	4082300752182	R37

H3



STANDARD	8GH 002 090-131	1 Stk.	12 V	55 W	PK22s	Exact Fit	4082300022018	R37

H4



STANDARD	8GJ 002 525-131	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	Exact Fit	4082300021813	R37
LONG LIFE	8GJ 002 525-481	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to 3 x longer lifetime	4082300165142	R37
PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-221	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to +60 % better visibility*, up to 500 h	4082300753103	R37
PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-021	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752168	R37
PERFORMANCE +200 %	8GJ 223 498-041	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t-38	up to +200 % better visibility*, up to 400 h	4069842023154	R37
WHITE LIGHT	8GJ 223 498-121	1 Stk.	12 V	60/55 W	P43t	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752175	R37

H7



STANDARD	8GH 007 157-121	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	Exact Fit	4082300070446	R37
LONG LIFE	8GH 007 157-201	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to 3 x longer lifetime	4082300165173	R37
PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-231	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +60 % better visibility*, up to 300 h	4082300753967	R37
PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-031	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752199	R37
PERFORMANCE +200 %	8GJ 223 498-051	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +200 % better visibility*, up to 250 h	4069842023161	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-131	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752205	R37

H8



STANDARD	8GH 008 356-121	1 Stk.	12 V	35 W	PGJ19-1	Exact Fit	4082300165623	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-141	1 Stk.	12 V	35 W	PGJ19-1	up to 3700 K, up to 600 h	4082300753080	R37

H9



STANDARD	8GH 008 357-001	1 Stk.	12 V	65 W	PGJ19-5	Exact Fit	4082300149906	R37

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles



H11

STANDARD	8GH 008 358-121	1 Stk.	12 V	55 W	PGJ19-2	Exact Fit	4082300165630	R37
LONG LIFE	8GH 223 498-351	1 Stk.	12 V	55 W	PGJ19-2	up to 3 x longer lifetime	4082300754216	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-151	1 Stk.	12 V	55 W	PGJ19-2	up to 3700 K, up to 600 h	4082300753097	R37



HR2

STANDARD	8GD 002 088-141	1 Stk.	12 V	45/40 W	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300294705	R37
STANDARD	8GJ 004 173-121	1 Stk.	12 V	60/55 W	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300065251	–



HS1

STANDARD	8GJ 329 393-043	1 Stk.	12 V	35/35 W	PX43t	Exact Fit	4082300634426	R37



F2

STANDARD	8GA 002 083-131	1 Stk.	12 V	35 W	BA20s	Exact Fit	4082300021974	–



P21W

STANDARD	8GA 002 073-121	10 Stk.	12 V	21 W	BA15s	Exact Fit	4082300191493	R37
STANDARD	8GA 002 073-281	10 Stk.	12 V	21 W	BA15d	Exact Fit	4082300609165	R37
LONG LIFE	8GA 002 073-271	10 Stk.	12 V	21 W	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191523	R37
STANDARD	8GA 002 073-061	10 Stk.	6 V	21 W	BA15s		4082300609844	non ECE



PY21W

STANDARD	8GA 006 841-121	10 Stk.	12 V	21 W	BAU15s	Exact Fit, amber	4082300191547	R37



P21/5W

STANDARD	8GD 002 078-121	10 Stk.	12 V	21/5 W	BAY15d	Exact Fit	4082300191882	R37
LONG LIFE	8GD 002 078-221	10 Stk.	12 V	21/5 W	BAY15d	up to 2 x longer lifetime	4082300191899	R37



PR21/5W

STANDARD	8GD 002 078-401	10 Stk.	12 V	21/5 W	BAW15d	Exact Fit	4082300782523	R37



R

STANDARD	8GA 002 072-121	10 Stk.	12 V	18 W	BA15s	Exact Fit	4082300191479	R37



R2

STANDARD	8GD 002 088-071	10 Stk.	6 V	45/40 W	P45t	Exact Fit	4082300021936	R37



S1

STANDARD	8GD 008 897-121	1 Stk.	12 V	25/25 W	BA20d	Exact Fit	4082300165234	R37



S2

STANDARD	8GD 008 898-061	1 Stk.	6 V	35/35 W	BA20d	Exact Fit	4082300165241	R37
STANDARD	8GD 002 084-131	1 Stk.	12 V	35/35 W	BA20d	Exact Fit	4082300021950	R37
STANDARD	8GD 002 084-151	1 Stk.	12 V	45/40 W	BA20d	Exact Fit	4082300159240	–



S3

STANDARD	8GA 008 899-061	10 Stk.	6 V	15 W	P26s	Exact Fit	4082300191844	R37
STANDARD	8GA 008 899-121	10 Stk.	12 V	15 W	P26s	Exact Fit	4082300191851	R37



H6W

STANDARD	8GH 007 643-121	10 Stk.	12 V	6 W	BAX9s	Exact Fit	4082300191943	R37



Festoon

STANDARD	8GM 002 091-121	10 Stk.	12 V	18 W	SV8.5-8	C18W, Exact Fit, approx. 15/41 mm	4082300191967	–
STANDARD	8GM 002 091-141	10 Stk.	12 V	15 W	SV8.5-8	C15W, Exact Fit, approx. 15/41 mm	4082300191981	–
STANDARD	8GM 002 092-121	10 Stk.	12 V	5 W	SV8.5-8	C5W, Exact Fit, approx. 11/35 mm	4082300192032	R37
LONG LIFE	8GM 002 092-171	10 Stk.	12 V	5 W	SV8.5-8	C5W	4082300192049	R37

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles



R5W

STANDARD	8GA 002 071-121	10 Stk.	12 V	5 W	BA15s	Exact Fit	4082300191387	R37
STANDARD	8GA 002 071-371	10 Stk.	12 V	5 W	BA15d	Exact Fit	9314365000430	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-351	10 Stk.	12 V	5 W	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191455	R37



R10W

STANDARD	8GA 002 071-131	10 Stk.	12 V	10 W	BA15s	Exact Fit	4082300191394	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-341	10 Stk.	12 V	10 W	BA15s	up to 4 x longer lifetime	4082300191448	R37



RY10W

STANDARD	8Ga 002 071-051	10 Stk.	12 V	10 W	BAU15s	Exact Fit	4082300592528	R37



T4W

STANDARD	8GP 002 067-061	10 Stk.	6 V	4 W	BA9s	Exact Fit	4082300192100	R37
STANDARD	8GP 002 067-121	10 Stk.	12 V	4 W	BA9s	Exact Fit	4082300192117	R37



W3W

STANDARD	8GP 003 594-141	10 Stk.	12 V	3 W	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192216	R37



W5W

STANDARD	8GP 003 594-121	10 Stk.	12 V	5 W	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192209	R37



W16W

STANDARD	8GA 008 246-001	10 Stk.	12 V	16 W	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300150735	R37



W21W

STANDARD	8GA 008 892-002	10 Stk.	12 V	21 W	W3x16d	Exact Fit	4082300176193	R37



WY21W

STANDARD	8GP 009 021-002	10 Stk.	12 V	21 W	W3x16d	Exact Fit, amber	4082300176216	R37

WE GROW LIGHT



AGRICULTURE




D1S


D2S


D2R


D3S


D4S


H1


D1S


D2R/D2S


H1


H3


H9


HB3


P21W


P21/5W


PY21W


B8,3d
1,2W


BX8,4d
2W


B8,3d
2W


B8,5d
2W



ÜBERSICHT & ANWENDUNG

AGRICULTURE



H3 H4 H7 R2 H9 HB3 HB4 F2

T4W R5W R10W J H

W5W C15W, C18W, C21W C3W C5W, C10W

P21W C21W W16W

W3W W5W T4W

C15W, C18W, C21W C3W C5W, C10W



P21W P21/5W W16W

XENON



D1S

XENON	8GS 009 028-111	1	85*	35	PK32d-2	up to 4300 K	4082300496253	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 009 028-621	1	85*	35	PK32d-2	up to 5000 K	4082300496277	R99



D1R

XENON	8GS 007 949-501	1	85*	35	PK32d-3	up to 4300 K	4082300820942	R99



D2S

XENON	8GS 007 949-261	1	85*	35	P32d-2	up to 4300 K	4082300496390	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-251	1	85*	35	P32d-2	up to 5000 K	4082300496284	R99



D2R

XENON	8GS 007 001-151	1	85*	35	P32d-3	up to 4300 K	4082300496413	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 001-241	1	85*	35	P32d-3	up to 5000 K	4082300496420	R99



D3S

XENON	8GS 009 028-311	1	42*	35	PK32d-5	up to 4300 K Free of Mercury	4082300496260	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-541	1	42*	35	PK32d-5	up to 5000 K Free of Mercury	4082300820911	R99



D4S

XENON	8GS 007 949-311	1	42*	35	P32d-5	up to 4300 K Free of Mercury	4082300496406	R99
XENON WHITE LIGHT	8GS 007 949-551	1	42*	35	P32d-5	up to 5000 K Free of Mercury	4082300820904	R99



D4R

XENON	8GS 007 949-521	1	42*	35	P32d-6	up to 4300 K Free of Mercury	4082300820935	R99

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles

HALOGEN

H1



STANDARD	8GH 002 089-131	1	12	55	P14.5s	Exact Fit	4082300022032	R37
LONG LIFE	8GH 002 089-351	1	12	55	P14.5s	up to 3 x longer lifetime	4082300166590	R37
PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-211	1	12	55	P14,5s	up to +60 % better visibility*, up to 400 h	4082300753981	R37
PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-011	1	12	55	P14,5s	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752199	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-111	1	12	55	P14,5s	up to 4000 K, up to 250 h	4082300752182	R37

H3



STANDARD	8GH 002 090-131	1	12	55	PK22s	Exact Fit	4082300022018	R37

H4



STANDARD	8GJ 002 525-131	1	12	60/55	P43t	Exact Fit	4082300021813	R37
LONG LIFE	8GJ 002 525-481	1	12	60/55	P43t	up to 3 x longer lifetime	4082300165142	R37
PERFORMANCE +60 %	8GJ 223 498-221	1	12	60/55	P43t	up to +60 % better visibility*, up to 500 h	4082300753103	R37
PERFORMANCE +120 %	8GJ 223 498-021	1	12	60/55	P43t	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752168	R37
PERFORMANCE +200 %	8GJ 223 498-041	1 Stk.	12	60/55 W	P43t-38	up to +200 % better visibility*, up to 400 h	4069842023154	R37
WHITE LIGHT	8GJ 223 498-121	1	12	60/55	P43t	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752175	R37

H7



STANDARD	8GH 007 157-121	1	12	55	PX26d	Exact Fit	4082300070446	R37
LONG LIFE	8GH 007 157-201	1	12	55	PX26d	up to 3 x longer lifetime	4082300165173	R37
PERFORMANCE +60 %	8GH 223 498-231	1	12	55	PX26d	up to +60 % better visibility*, up to 300 h	4082300753967	R37
PERFORMANCE +120 %	8GH 223 498-031	1	12	55	PX26d	up to +120 % better visibility*, up to 250 h	4082300752199	R37
PERFORMANCE +200 %	8GJ 223 498-051	1 Stk.	12 V	55 W	PX26d	up to +200 % better visibility*, up to 250 h	4069842023161	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-131	1	12	55	PX26d	up to 4200 K, up to 250 h	4082300752205	R37

H9



STANDARD	8GH 008 357-001	1	12	65	PGJ19-5	Exact Fit	4082300149906	R37
WHITE LIGHT	8GH 008 357-181	1	12	65	PGJ19-5	up to 3700 K, up to 400 h	4082300264623	R37



HB3 (9005)

STANDARD	8GH 005 635-121	1	12	60	P20d	Exact Fit	4082300015508	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-161	1	12	60	P20d	up to 3700 K, up to 400 h	4082300754322	R37



HB4 (9006)

STANDARD	8GH 005 636-121	1	12	51	P22d	Exact Fit	4082300015515	R37
WHITE LIGHT	8GH 223 498-171	1	12	51	P22d	up to 3700 K, up to 500 h	4082300754339	R37



P21W

STANDARD	8GA 002 073-121	10	12	21	BA15s	Exact Fit	4082300191493	R37
STANDARD	8GA 002 073-281	10	12	21	BA15d	Exact Fit	4082300609165	R37
LONG LIFE	8GA 002 073-271	10	12	21	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191523	R37



PY21W

STANDARD	8GA 006 841-121	10	12	21	BAU15s	Exact Fit, Amber	4082300191547	R37



P21/5W

STANDARD	8GD 002 078-121	10	12	21/5	BAY15d	Exact Fit	4082300191882	R37
LONG LIFE	8GD 002 078-221	10	12	21/5	BAY15d	up to 2 x longer lifetime	4082300191899	R37



R2/HR2

STANDARD	8GD 002 088-141	1	12	45/40	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300294705	R37
STANDARD	8GJ 004 173-121	1	12	60/55	P45t	Exact Fit, Halogen	4082300065251	R37



F2

STANDARD	8GA 002 083-131	1	12	35	BA20s	Exact Fit	4082300021974	R37



H

STANDARD	8GP 002 068-121	10	12	2	BA9s	Exact Fit	4082300192148	–
STANDARD	8GP 002 068-131	10	12	3	BA9s	Exact Fit	4082300192155	–

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles



J

STANDARD	8GP 002 066-121	10	12	2	BA7s	Exact Fit	4082300192087	–



Festoon

STANDARD	8GM 002 091-121	10	12	18	SV8.5-8	C18W, Exact Fit, T15 x 40 mm	4082300191967	–
STANDARD	8GM 002 091-131	10	12	10	SV8.5-8	C10W, Exact Fit, T11 x 40 mm	4082300191974	–
STANDARD	8GM 002 091-141	10	12	15	SV8.5-8	C15W, Exact Fit, T15 x 40 mm	4082300191981	–
STANDARD	8GM 002 094-121	10	12	3	SV7-8	C3W, Exact Fit	4082300192063	–
STANDARD	8GM 002 092-121	10	12	5	SV8.5-8	C5W, Exact Fit, approx. 11/35 mm	4082300192032	R37
LONG LIFE	8GM 002 092-171	10	12	5	SV8.5-8	C5W, up to 2 x longer lifetime	4082300192049	R37
STANDARD	8GM 002 091-181	10	12	21	SV8.5-8	C21W, Exact Fit, approx. 15.5/40 mm	4082300191998	R37



R5W

STANDARD	8GA 002 071-121	10	12	5	BA15s	Exact Fit	4082300191387	R37
STANDARD	8GA 002 071-371	10	12	5	BA15d	Exact Fit	9314365000430	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-351	10	12	5	BA15s	up to 3 x longer lifetime	4082300191455	R37



R10W

STANDARD	8GA 002 071-131	10	12	10	BA15s	Exact Fit	4082300191394	R37
LONG LIFE	8GA 002 071-341	10	12	10	BA15s	up to 2 x longer lifetime	4082300191448	R37



T4W

STANDARD	8GP 002 067-121	10	12	4	BA9s	Exact Fit	4082300192117	R37
STANDARD	8GP 002 067-241	10	24	4	BA9s		4082300192124	R37



W3W

STANDARD	8GP 003 594-141	10	12	3	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192216	R37



W5W

STANDARD	8GP 003 594-121	10	12	5	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300192209	R37



W1,2W

STANDARD	8GP 002 095-121	10	12	1,2	W2x4.6d	Exact Fit	4082300192179	–



W16W

STANDARD	8GA 008 246-001	10	12	16	W2.1x9.5d	Exact Fit	4082300150735	R37

* Lamps to be used with electrical ballast units for 12 V and 24 V vehicles

Plastic Socket Lamps

	STANDARD	8GA 007 997-121	10	12	1,2	BX8.4d	Exact fit, black	4082300191578	–
	STANDARD	8GA 007 997-041	10	12	1,2	B8.3d	Exact fit, black, contacts at the bottom	4082300191769	–
	STANDARD	8GS 006 677-121	10	12	2	BX8.4d	Exact fit, white-green	4082300192261	–
	STANDARD	8GA 007 997-001	10	12	2	B8.3d	Exact fit, white	4082300191721	–
	STANDARD	8GA 007 997-081	10	12	2	B8.5d	Exact fit, green	4082300191806	–

WE UPGRADE LIGHT

LED

LED RETROFIT
STREET LEGAL



NEU





FÜR DIE STRASSE GEMACHT

STREET LEGAL

Endlich legal: Das einfache LED-Upgrade für Halogenscheinwerfer. Die LED Retrofit H7 Street legal vereint extreme Langlebigkeit mit maximaler Lichtleistung. Nutzen Sie die Vorteile moderner LED-Technologie jetzt völlig unkompliziert, kostengünstig und mit offizieller Straßenzulassung für viele Fahrzeuge.

HELLA – ORIGINAL EQUIPMENT COMPETENCE SINCE 1899

UP TO 5500K



1.

PRÜFEN
ob eigenes Fahrzeug in Kompatibilitäts-liste steht

2.

E XX YYYY

VERGLEICHEN
Typgenehmigungs-nummer auf Scheinwerfer

3.

KAUFEN
HELLA H7-LED STREET LEGAL Glühbirnen kaufen

4.

DRUCKEN
ABG-Zertifikat ausdrucken und mitführen

So prüfen Sie die Kompatibilität und erhalten Ihr Zulassungsdokument:

- → Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung, um zu prüfen, ob Ihr Fahrzeug kompatibel ist.
- → Wenn ja, laden Sie das ABG-Zertifikat herunter und drucken Sie es aus.
- → Führen Sie das ausgedruckte Dokument stets im Fahrzeug mit.



Bitte beachten Sie alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Regelungen in Ihrem Land. Dieses Produkt ist in Deutschland nur für bestimmte Fahrzeugmodelle für den Straßenverkehr zugelassen. Weitere Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen in Ihrem Land finden Sie unter: www.hella.com/street-legal-led

LED STREET LEGAL H7



LED (~ H7)

8GL 358 470-001	2 Stk.	12 V	14,5 W	PX26d	4069842059894

LED ADAPTER RINGS



Für/For LED ~H7 Type I

8GL 358 470-101	2 Stk.	12 V	--		4069842147324



Für/For LED ~H7 Type II

8GL 358 470-121	2 Stk.	12 V	--		4069842147331



Für/For LED ~H7 Type III

8GL 358 470-131	2 Stk.	12 V	--		4069842147348



Für/For LED ~H7 Type IV

8GL 358 470-141	2 Stk.	12 V	--		4069842147355



Für/For LED ~H7 Type V

8GL 358 470-151	2 Stk.	12 V	--		4069842147362

Bitte beachten Sie alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Regelungen in Ihrem Land. Dieses Produkt ist in Deutschland nur für bestimmte Fahrzeugmodelle für den Straßenverkehr zugelassen. Weitere Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen in Ihrem Land finden Sie unter: www.hella.com/street-legal-led

LED CANBUS ADAPTER



Für/For LED ~H7

8GL 358 470-161	2 Stk.	12 V	--	4069842147379

LED CAPS



LED CAP 01

8GL 358 470-171	2 Stk.	12 V	--	4069842147386



LED CAP 02

8GL 358 470-181	2 Stk.	12 V	--	4069842147393



LED CAP 03

8GL 358 470-191	2 Stk.	12 V	--	4069842150300



LED CAP 04

8GL 358 470-201	2 Stk.	12 V	--	4069842150317

Bitte beachten Sie alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Regelungen in Ihrem Land. Dieses Produkt ist in Deutschland nur für bestimmte Fahrzeugmodelle für den Straßenverkehr zugelassen. Weitere Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen in Ihrem Land finden Sie unter: www.hella.com/street-legal-led

NEU
ECE-ZULASSUNG



DIE NÄCHSTE GENERATION DER STRASSEN-ZUGELASSENEN FAHRZEUGBELEUCHTUNG

HELLA LED-H11

Als erste LED-Lampe ihrer Klasse mit Homologation gemäß UNECE R37 setzt die LED-H11 neue Maßstäbe. Dank dieser offiziellen Zulassung können herkömmliche Halogenlampen unkompliziert durch die leistungsstarke, ECE-zugelassene LED-Nachrüstlampe von HELLA ersetzt werden. Autofahrer profitieren von modernster LED-Technologie, entwickelt für den legalen Einsatz im Straßenverkehr – für mehr Komfort, Sicht und Sicherheit.

HELLA – ORIGINAL EQUIPMENT COMPETENCE SINCE 1899

UP TO 5000K



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- → Homologiert gemäß UNECE R37
- → Für den legalen Einsatz im Straßenverkehr entwickelt
- → Moderne LED-Technologie als Ersatz für herkömmliche H11-Lampen
- → Stylisch helles weißes LED Licht
- → Optimierte Sicht für ein komfortables und sicheres Fahrerlebnis



LED H11 12V ECE-R37



LED (~H11)					
8GL 358 475-001	12 V	20 W	PGJ19-2	4069842153585	R37

WE SIMPLIFY
LIGHT

INFORMATIONEN

STARKES LICHT MIT AUSDAUER

HELLA ZUSATZSCHEIN-WERFER



HELLA LIGHTSTYLE
www.hella.com/lightstyle

DYNARAY AND BLACK MAGIC TOUGH PRO

Entdecke die neue Lightpower für Straße und Offroad. Mit Positionslicht und optionalen Warnblitzfunktionen.



Black Magic Tough Pro 22” Single Twin



Black Magic Tough Pro 15” Double Row



DynaRay 15“ Double Row

ANTARES FF

Multifunktional und optional mit Warnblitzfunktion



BLADE SERIES

Messerscharfes Positionslichtdesign



JUMBO LED

Der Zusatzscheinwerfer mit dem strahlenden Lächeln



LUMINATOR LED

Der Zusatzscheinwerfer mit unverkennbarem Positionslicht




BUSINESS.

LEICHTGEMACHT.

UNSERE KUNDEN STEHEN IM MITTELPUNKT UNSERES HANDELNS

Damit das Geschäft reibungslos läuft, steht HELLA den Großhändlern zur Seite, denn ihr Tagesgeschäft ist bereits kompliziert genug. Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe an, dies für sie so einfach wie möglich zu gestalten.

Für den Handel bieten wir eine herausragende Warenverfügbarkeit mit ausgeklügelter Logistik, sowie erstklassiges Datenmanagement und gezielte Verkaufsunterstützung an. Damit wird das Geschäft des Großhandels beschleunigt und vereinfacht – für mehr Effizienz.

Werkstätten unterstützen wir entlang des gesamten Reparaturprozesses. Proaktiv suchen wir nach neuen Lösungen, damit Werkstätten die steigende Komplexität der vielen Fahrzeugmodelle erfolgreich meistern und das Auto des Kunden schnellstmöglich wieder auf die Straße kommt. Ihr tägliches Geschäft wird so noch schneller und profitabler.

SERVICE

WIR BETREUEN SIE UND IHRE KUNDEN





FORVIA HELLA PARTNER WORLD
www.hella.com/partnerworld

HELLA TECH WORLD
www.hella.com/techworld



Werkstatt- und Diagnoselösungen

www.hella-gutmann.com

HELLA GUTMANN

ÜBERSICHT

SYMBOLE


Abblendlicht


Fernlicht


Nebellicht


Nebelschlusslicht


Tagfahrlicht


Standlicht


Positionslicht


Blinklicht vorn


Blinklicht hinten


Zusatzblinklicht


Rückfahrlicht



Bremslicht



Schlusslicht


Handschuhfachbeleuchtung


Innenbeleuchtung


Kofferraumbeleuchtung


Kennzeichenbeleuchtung


Armaturenbrettbeleuchtung

 Seitenmarkierungslicht

 Parkleuchte vorn

 Parklicht hinten

 Umrissleuchte

 Leselicht



Zusatzbremslicht

ÜBERSICHT

ARTIKELNUMMERN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG					
8GS 007 949-501	D1R	XENON	1 Stk.	85 V*	35 W	
8GS 009 028-111	D1S	XENON	1 Stk.	85 V*	35 W	
8GS 009 028-621	D1S	XENON WHITE LIGHT	1 Stk.	85 V*	35 W	
8GS 007 001-151	D2R	XENON	1 Stk.	85 V*	35 W	
8GS 007 001-241	D2R	XENON WHITE LIGHT	1 Stk.	85 V*	35 W	
8GS 007 949-251	D2S	XENON WHITE LIGHT	1 Stk.	85 V*	35 W	
8GS 007 949-261	D2S	XENON	1 Stk.	85 V*	35 W	
8GS 007 949-541	D3S	XENON WHITE LIGHT	1 Stk.	42 V*	35 W	
8GS 009 028-311	D3S	XENON	1 Stk.	42 V*	35 W	
8GS 007 949-521	D4R	XENON	1 Stk.	42 V*	35 W	
8GS 007 949-311	D4S	XENON	1 Stk.	42 V*	35 W	
8GS 007 949-551	D4S	XENON WHITE LIGHT	1 Stk.	42 V*	35 W	
8GS 007 949-531	D5S	XENON	1 Stk.	12 V*	25 W	
8GH 002 089-131	H1	STANDARD	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 002 089-251	H1	HEAVY DUTY	1 Stk.	24 V	70 W	
8GH 002 089-351	H1	LONG LIFE	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 002 089-351	H1	LONG LIFE	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 002 089-351	H1	LONG LIFE	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 002 089-491	H1	HEAVY DUTY EXPERT	1 Stk.	24 V	70 W	
8GH 223 498-011	H1	PERFORMANCE +120 %	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 223 498-111	H1	WHITE LIGHT	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 223 498-211	H1	PERFORMANCE +60 %	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 002 090-131	H3	STANDARD	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 002 090-151	H3	STANDARD	1 Stk.	12 V	100 W	
8GH 002 090-251	H3	HEAVY DUTY	1 Stk.	24 V	70 W	
8GH 002 090-271	H3	STANDARD	1 Stk.	12 V	35 W	
8GH 002 090-471	H3	HEAVY DUTY EXPERT	1 Stk.	24 V	70 W	
8GH 223 498-121	H4	WHITE LIGHT	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GJ 002 525-101	H4	STANDARD	1 Stk.	12 V	100/55 W	
8GJ 002 525-131	H4	STANDARD	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GJ 002 525-251	H4	HEAVY DUTY	1 Stk.	24 V	75/70 W	
8GJ 002 525-481	H4	LONG LIFE	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GJ 002 525-511	H4	HEAVY DUTY EXPERT	1 Stk.	24 V	75/70 W	
8GJ 223 498-021	H4	PERFORMANCE +120 %	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GJ 223 498-041	H4	PERFORMANCE +200 %	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GJ 223 498-121	H4	WHITE LIGHT	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GJ 223 498-221	H4	PERFORMANCE +60 %	1 Stk.	12 V	60/55 W	

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG					
8GH 007 157-121	**H7**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 007 157-201	**H7**	**LONG LIFE**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 007 157-231	**H7**	**HEAVY DUTY EXPERT**	1 Stk.	24 V	70 W	
8GH 007 157-241	**H7**	**HEAVY DUTY**	1 Stk.	24 V	70 W	
8GH 223 498-031	**H7**	**PERFORMANCE +120 %**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 223 498-051	**H7**	**PERFORMANCE +200 %**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 223 498-131	**H7**	**WHITE LIGHT**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 223 498-231	**H7**	**PERFORMANCE +60 %**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 008 356-121	**H8**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	35 W	
8GH 223 498-141	**H8**	**WHITE LIGHT**	1 Stk.	12 V	35 W	
8GH 008 356-011	**H8B**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	35 W	
8GH 008 357-001	**H9**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	65 W	
8GH 008 357-181	**H9**	**WHITE LIGHT**	1 Stk.	12 V	65 W	
8GH 008 357-011	**H9B**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	65 W	
8GH 009 063-121	**H10**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	42 W	
8GH 008 358-121	**H11**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 008 358-241	**H11**	**HEAVY DUTY**	1 Stk.	24 V	70 W	
8GH 008 358-251	**H11**	**HEAVY DUTY EXPERT**	1 Stk.	24 V	70 W	
8GH 223 498-151	**H11**	**WHITE LIGHT**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 223 498-351	**H11**	**LONG LIFE**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 008 358-141	**H11B**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GJ 008 837-121	**H13**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GJ 168 119-001	**H15**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	55/15 W	
8GJ 168 119-241	**H15**	**HEAVY DUTY**	1 Stk.	24 V	60/20 W	
8GH 186 996-001	**H16**	**LONG LIFE**	1 Stk.	12 V	19 W	
8GH 217 337-101	**H18**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	65 W	
8GJ 235 698-101	**H19**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GJ 004 907-123	**HB1 (9004)**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	65/45 W	
8GJ 007 255-123	**HB2 (9003)**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GH 005 635-121	**HB3 (9005)**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	60 W	
8GH 223 498-161	**HB3 (9005)**	**WHITE LIGHT**	1 Stk.	12 V	60 W	
8GH 005 636-121	**HB4 (9006)**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	51 W	
8GH 223 498-171	**HB4 (9006)**	**WHITE LIGHT**	1 Stk.	12 V	51 W	
8GH 005 636-201	**HB4a (9006xs)**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	51 W	
8GJ 178 555-343	**HB5 (9007)**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	65/55 W	
8GH 009 319-001	**HIR2**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	55 W	
8GH 008 991-021	**H27W/1**	**STANDARD**	1 Stk.	12 V	27 W	

ÜBERSICHT

ARTIKELNUMMERN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG					
8GH 008 991-031	**H27W/2**	STANDARD	1 Stk.	12 V	27 W	
8GD 002 088-071	**R2**	STANDARD	10 Stk.	6 V	45/40 W	
8GD 002 088-141	**R2/HR2**	STANDARD	1 Stk.	12 V	45/40 W	
8GD 002 088-271	**R2/HR2**	HEAVY DUTY	1 Stk.	24 V	55/50 W	
8GJ 003 133-242	**R2/HR2**	HEAVY DUTY	1 Stk.	24 V	75/70 W	
8GJ 004 173-121	**R2/HR2**	STANDARD	1 Stk.	12 V	60/55 W	
8GA 223 569-041	**P13W**	STANDARD	1 Stk.	12 V	13 W	
8GA 223 569-021	**PS19W**	STANDARD	1 Stk.	12 V	19 W	
8GA 223 569-011	**PS24W**	STANDARD	1 Stk.	12 V	24 W	
8GA 223 569-001	**PSX24W**	STANDARD	1 Stk.	12 V	24 W	
8GA 223 569-031	**PSY24W**	STANDARD	1 Stk.	12 V	24 W	
8GA 002 073-061	**P21W**	STANDARD	10 Stk.	6 V	21 W	
8GA 002 073-121	**P21W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21 W	
8GA 002 073-241	**P21W**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	21 W	
8GA 002 073-251	**P21W**	HEAVY DUTY EXPERT	10 Stk.	24 V	21 W	
8GA 002 073-271	**P21W**	LONG LIFE	10 Stk.	12 V	21 W	
8GA 002 073-281	**P21W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21 W	
8GA 006 841-121	**PY21W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21 W	
8GA 006 841-241	**PY21W**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	21 W	
8GA 006 841-251	**PY21W**	HEAVY DUTY EXPERT	1 Stk.	24 V	21 W	
8GD 002 078-011	**P21/5W**	HEAVY DUTY EXPERT	10 Stk.	24 V	21/5 W	
8GD 002 078-121	**P21/5W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21/5 W	
8GD 002 078-121	**P21/5W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21/5 W	
8GD 002 078-121	**P21/5W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21/5 W	
8GD 002 078-221	**P21/5W**	LONG LIFE	10 Stk.	12 V	21/5 W	
8GD 002 078-241	**P21/5W**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	21/5 W	
8GD 004 772-121	**P21/4W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21/4 W	
8GA 007 731-271	**P27/7W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	27/7 W	
8GA 007 731-232	**P27W (3156)**	STANDARD	10 Stk.	12 V	27 W	
8GD 002 078-401	**PR21/5W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21/5 W	
8GM 002 092-121	**C5W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	5 W	
8GM 002 092-171	**C5W**	LONG LIFE	10 Stk.	12 V	5 W	
8GM 002 092-241	**C5W**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	5 W	
8GM 002 091-181	**C21W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21 W	
8GH 002 473-151	**H5W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	5 W	
8GH 007 643-121	**H6W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	6 W	
8GH 002 473-191	**H10W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	10 W	

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG					
8GH 002 473-132	**H20W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	20 W	
8GH 008 417-001	**H21W**	**LONG LIFE**	10 Stk.	12 V	21 W	
8GH 008 417-012	**H21W**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	21 W	
8GH 223 498-821	**HY21W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	21 W	
8GM 002 091-121	**Festoon (C18W)**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	18 W	
8GM 002 091-131	**Festoon (C10W)**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	10 W	
8GM 002 091-141	**Festoon (C15W)**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	15 W	
8GM 002 091-241	**Festoon (C18W)**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	18 W	
8GM 002 091-251	**Festoon (C10W)**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	10 W	
8GM 002 091-261	**Festoon (C15W)**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	15 W	
8GM 002 091-311	**Festoon (C5W)**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	5 W	
8GM 002 091-321	**Festoon (C5W)**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	5 W	
8GM 002 091-331	**Festoon (T10x27)**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	10 W	
8GM 002 091-351	**Festoon (K10W)**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	10 W	
8GM 002 094-121	**Festoon (C3W)**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	3 W	
8GM 002 094-241	**Festoon (C3W)**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	3 W	
8GA 002 071-121	**R5W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	5 W	
8GA 002 071-241	**R5W**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	5 W	
8GA 002 071-261	**R5W**	**HEAVY DUTY EXPERT**	10 Stk.	24 V	5 W	
8GA 002 071-351	**R5W**	**LONG LIFE**	10 Stk.	12 V	5 W	
8GA 002 071-361	**R5W**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	5 W	
8GA 002 071-371	**R5W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	5 W	
8GA 002 071-131	**R10W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	10 W	
8GA 002 071-251	**R10W**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	10 W	
8GA 002 071-271	**R10W**	**HEAVY DUTY EXPERT**	10 Stk.	24 V	10 W	
8GA 002 071-341	**R10W**	**LONG LIFE**	10 Stk.	12 V	10 W	
8GA 002 071-051	**RY10W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	10 W	
8GP 002 067-061	**T4W**	**STANDARD**	10 Stk.	6 V	4 W	
8GP 002 067-121	**T4W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	4 W	
8GP 002 067-241	**T4W**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	4 W	
8GP 002 067-261	**T4W**	**HEAVY DUTY EXPERT**	10 Stk.	24 V	4 W	
8GP 007 676-121	**T6W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	6 W	
8GP 002 095-121	**W1,2W - W2,3W - W2W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,2 W	
8GP 009 716-002	**W1,2W - W2,3W - W2W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	2 W	
8GP 938 026-001	**W1,2W - W2,3W - W2W**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	2,3 W	
8GA 007 997-181	**W1,2W - W2W**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	2 W	
8GP 002 095-241	**W1,2W - W2W**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	1,2 W	

ÜBERSICHT

ARTIKELNUMMERN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG					
8GA 008 246-001	**W16W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	16 W	
8GD 008 893-002	**W21/5W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21/5 W	
8GA 008 892-002	**W21W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21 W	
8GA 008 901-241	**W2W**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	2 W	
8GP 003 594-141	**W3W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	3 W	
8GP 003 594-241	**W3W**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	3 W	
8GP 003 594-121	**W5W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	5 W	
8GP 003 594-251	**W5W**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	5 W	
8GP 009 021-002	**WY21W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	21 W	
8GP 003 594-541	**WY5W**	STANDARD	10 Stk.	12 V	5 W	
8GA 002 083-131	**F2**	STANDARD	1 Stk.	12 V	35 W	
8GA 002 083-251	**F2**	HEAVY DUTY	1 Stk.	24 V	35 W	
8GP 002 068-121	**H**	STANDARD	10 Stk.	12 V	2 W	
8GP 002 068-131	**H**	STANDARD	10 Stk.	12 V	3 W	
8GP 002 068-241	**H**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	2 W	
8GJ 329 393-043	**HS1**	STANDARD	1 Stk.	12 V	35/35 W	
8GP 002 066-121	**J**	STANDARD	10 Stk.	12 V	2 W	
8GP 002 066-241	**J**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	3 W	
8GA 002 072-121	**R**	STANDARD	10 Stk.	12 V	18 W	
8GA 002 072-241	**R**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	18 W	
8GA 002 072-291	**R**	HEAVY DUTY	10 Stk.	24 V	15 W	
8GD 008 897-121	**S1**	STANDARD	1 Stk.	12 V	25/25 W	
8GD 002 084-131	**S2**	STANDARD	1 Stk.	12 V	35/35 W	
8GD 002 084-151	**S2**	STANDARD	1 Stk.	12 V	45/40 W	
8GD 002 084-251	**S2**	HEAVY DUTY	1 Stk.	24 V		
8GD 008 898-061	**S2**	STANDARD	1 Stk.	6 V	35/35 W	
8GA 008 899-061	**S3**	STANDARD	10 Stk.	6 V	15 W	
8GA 008 899-121	**S3**	STANDARD	10 Stk.	12 V	15 W	

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG					
8GA 007 997-011	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,2 W	
8GA 007 997-021	**Plastic Socket Lamps**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	1 W	
8GA 007 997-031	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,2 W	
8GA 007 997-041	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,2 W	
8GA 007 997-051	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,2 W	
8GA 007 997-061	**Plastic Socket Lamps**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	1,2 W	
8GA 007 997-071	**Plastic Socket Lamps**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	1,2 W	
8GA 007 997-081	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	2 W	
8GA 007 997-091	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	2 W	
8GA 007 997-101	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	3 W	
8GA 007 997-111	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	5 W	
8GA 007 997-121	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,2 W	
8GA 007 997-131	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,3 W	
8GA 007 997-141	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,5 W	
8GA 007 997-161	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,5 W	
8GA 007 997-171	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,1 W	
8GA 007 997-191	**Plastic Socket Lamps**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	1,2 W	
8GA 007 997-201	**Plastic Socket Lamps**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	1,2 W	
8GA 007 997-211	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,2 W	
8GA 007 997-221	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	2 W	
8GA 007 997-241	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	1,2 W	
8GA 007 997-261	**Plastic Socket Lamps**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	1,2 W	
8GA 007 997-272	**Plastic Socket Lamps**	**HEAVY DUTY**	10 Stk.	24 V	1,2 W	
8GS 006 677-121	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	2 W	
8GA 007 997-001	**Plastic Socket Lamps**	**STANDARD**	10 Stk.	12 V	2 W	

ÜBERSICHT

ARTIKELNUMMERN

STREET LEGAL & H11 LED MIT ECE

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG					
8GL 358 470-001	**LED Street Legal H7**	LED (~H7)	2 Stk.	12 V	14,5 W	
8GL 358 470-101	**LED Adapter Ring**	Für LED ~H7/ For LED ~H7 Type I	2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 470-121	**LED Adapter Ring**	Für LED ~H7/ For LED ~H7 Type II	2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 470-131	**LED Adapter Ring**	Für LED ~H7/ For LED ~H7 Type III	2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 470-141	**LED Adapter Ring**	Für LED ~H7/ For LED ~H7 Type IV	2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 470-151	**LED Adapter Ring**	Für LED ~H7/ For LED ~H7 Type V	2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 470-161	**LED CANBUS ADAPTER**	Für LED ~ H7/For LED ~H7	2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 470-171	**LED CAP 01**		2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 470-181	**LED CAP 02**		2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 470-191	**LED CAP 03**		2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 470-201	**LED CAP 04**		2 Stk.	12 V	--	
8GL 358 475-001	**LED H11 12V ECE-R37**	LED (~H11)		12 V	20 W	

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt / Germany
Tel. +49 2941 38-0
Fax +49 2941 38-71 33
info@hella.com
www.hella.com

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt
J02390/09.25
Sachliche und preisliche Änderungen vorbehalten.