

Renault Trafic III — Luz traseira de nevoeiro e luzes de marcha-atrás | HELLA

Renault

Trafic III

1.6 dCi

Substituição das lâmpadas

Luz traseira de nevoeiro e luzes de marcha-atrás

CUIDADO: perigo de queimaduras; as lâmpadas ainda podem estar quentes na sequência de um funcionamento recente.

Figura 1:

- Pos. 1 Farol traseiro de nevoeiro
- Pos. 2 Não ocupado
- Pos. 3–4 Luz de marcha-atrás

Substituição das lâmpadas da luz traseira de nevoeiro e das luzes de marcha-atrás.

Para substituir as lâmpadas, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desligar a ignição e o interruptor das luzes
- Abrir a porta da bagageira
- Desapertar e retirar os parafusos (Figura 2)
- Desencaixar o farol e retirar (Figura 3)
- Desconectar a conexão (Figura 4)
- Desenroscar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

(Figura 5/6) e retirar

Não tocar na lâmpada com as mãos desprotegidas (utilizar um pano adequado).

- Retirar a lâmpada defeituosa cuidadosamente do casquilho (Figura 7) e substituir por uma lâmpada nova (12 V/W16W base em vidro W2 1x9 5d)
- Testar o funcionamento
- A montagem da lâmpada é realizada na ordem inversa à desmontagem
- No final da montagem, deve-se controlar novamente as lâmpadas quanto ao funcionamento



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7