

BMW i3 — Ligações para serviços de manutenção do ar condicionado | HELLA

BMW

i3

Ano de fabrico: a partir de 08,2013

Ligações para serviços de manutenção do ar condicionado

Nos veículos acima mencionados, durante uma manutenção ou reparação surge a seguinte questão: "Onde se encontram as ligações para serviços de manutenção?"

Para aceder às ligações para serviços de manutenção, deve proceder-se da seguinte forma:

- Abrir o capô do motor
- Esvaziar o compartimento de carregamento (carregador, etc.); Figura 1
- Remover os parafusos do compartimento de carregamento (6x) (Figura 2)
- Remover as coberturas direitas junto ao compartimento de carregamento (Figura 3+4)
- Remover a cobertura esquerda junto ao compartimento de carregamento
- Retirar o compartimento de carregamento
- As ligações para serviços de manutenção estão agora visíveis (Figura 5)

Aviso: o ar condicionado do veículo contém o agente refrigerante R1234yf. Volume de enchimento: 750 g



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.