



Opel: el testigo de avería del sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) permanece encendida

Ficha técnica	
Fabricante	Opel
Modelo de vehículo	Zafira Tourer C (P12)
Motor	1.6 100 KW
Código del motor	D 16 SHJ
Año de fabricación	2011-2019
Síntoma	El testigo de avería del sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) permanece encendida
Piezas de repuesto Hella	6PP 358 139-261

Aviso importante de seguridad

No se puede apagar el testigo de presión de las llantas

En el vehículo mencionado anteriormente, puede ocurrir que,

después de una reparación del sistema de control de presión de las llantas o de un cambio de llantas, no sea posible reiniciar el testigo de presión de las llantas y, por lo tanto, esta no se apague.

Una posible causa en este caso podría ser que la carga de los llantas

(Light/Ecco/Max) no se ha configurado ni guardado en el tablero de instrumentos.

Esto se puede cambiar mediante el interruptor combinado/palanca de intermitentes de la izquierda en el volante de la siguiente manera.

(Light, Ecco, Max)

Confirma el ajuste presionando el botón Set/Clr en la palanca de intermitentes.

Nota

Recomendamos que, cada vez que se ajuste la presión de aire según el estado de carga del vehículo, también se realice el ajuste correspondiente en el tablero de instrumentos.





Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R