



VW e-up! - Sustitución de la bombilla

Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	e-up!
Motor	Eléctrico
Código del motor	EABA / EAMA
Año de fabricación	a partir de 2013
Síntoma	Sustitución de las lámparas - Vehículo con faros halógenos

Indicación de seguridad importante

Sustitución de la bombilla

Recomendamos el siguiente procedimiento para sustituir las lámparas:

- Apague las luces y desconecte el encendido.
- Extraiga la llave y guárdela en un lugar seguro.
- Inmovilice el vehículo para impedir que se desplace. Ponga el freno de mano
- Tenga preparadas las lámparas de repuesto

Sustitución de las lámparas:

Luz de cruce / luz de carretera, tipo de lámpara: H4 60/55W, grado de dificultad: media, número de recambio Hella:

- Extraiga con cuidado el conector eléctrico de la lámpara
- Retire la cubierta de goma de la parte posterior del faro.

- Desenganche el clip de seguridad de la lámpara y pliéguelo hacia un lado
- Saque la lámpara del casquillo
- Coloque la lámpara nueva, devuelva el clip de seguridad a su posición y engánchelo
- Al instalar una lámpara nueva se debe prestar atención al correcto asiento de la base del portalámparas.
- Coloque la cubierta de goma y enchufe el conector eléctrico

Luz de posición / luz diurna, tipo de lámpara: W21/5W, grado de dificultad: fácil, número de recambio Hella:

- Gire el portalámparas (1) con la lámpara un cuarto de vuelta hacia la izquierda y extráigalo del faro
- Presione la lámpara ligeramente hacia abajo, gírela hacia la izquierda y extráigala del portalámparas.
- Coloque la lámpara nueva en el portalámparas, presione ligeramente y gírela hacia la derecha

Intermitente delantero, tipo de lámpara: PY21W, grado de dificultad: fácil, número de recambio Hella:

- Gire el portalámparas (2) con la lámpara un cuarto de vuelta hacia la izquierda y extráigalo del faro
- Presione la lámpara ligeramente hacia abajo, gírela hacia la izquierda y extráigala del portalámparas.
- Coloque la lámpara nueva en el portalámparas, presione ligeramente y gírela hacia la derecha

A continuación, compruebe el funcionamiento del sistema de iluminación. Revise el ajuste de los faros y corrija si fuera necesario.

Instrucciones de reparación



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa

por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.