



Opel Corsa D - Abblendlicht wechseln (Glühlampe H7)

Datenblatt



Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Corsa D
Baujahr	2006 - 2014
Anleitung	Abblendlicht wechseln (Glühlampe H7)

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis


Anleitung für das Wechseln des Abblendlichts bei einem Opel Corsa D



Arbeitsschritte:

- Luftansaugrohr ausbauen (Abb.1);
- Befestigungsschelle (Abb.2) vom Ansaugschlauch lösen.
- Luftfiltergehäuse (Abb.3) aus den Halterungen lösen und anschließend um 90° kippen.
- Sicherungsbügel entriegeln (Abb.4)
- Scheinwerfer Abdeckkappe entnehmen (Abb.5)
- Anschlussstecker abziehen. (Abb.6)
- Neue Glühlampe passend zur Aussparung (Abb.8) einsetzen und einrasten/ einclipsen (Abb.7).
- Anschlussstecker anschließen.
- Scheinwerfer Abdeckkappe korrekt einsetzen und Sicherungsbügel verriegeln.
- Luftfiltergehäuse und Ansaugschlauch wieder anbauen.











Produkt-Tipp

Leuchtmittel sollten immer paarweise getauscht werden – dies gilt insbesondere für das Abblendlicht und Fernlicht.

Hella H7 Halogenleuchten

8GH 007 157-121

8GH 007 157-451

8GH 007 157-471

8GH 007 157-551

8GH 178 560-491