

Renault Trafic III - Udskiftning af pærer i baglygterne | HELLA

Renault Trafic III 1,6 dCi Udskiftning af pærer i baglygterne Pas på - risiko for forbrænding. Pærene kan stadig være varme efter brugen. Fig. 1: Pos. 1 - 2 Blinklygter Pos. 3 – 4 Bag-/stoplygter Udskiftning af pærer i baglygterne. Pærene udskiftes således: Slå tændingen fra, og sluk lygterne på lyskontakten Åbn bagklappen Afmonter skruerne (fig. 2) Løsn forsigtigt lygten fra låsen med en plastkile (fig. 3) Tag stikket af (fig. 4) Løsn fatningen ved at dreje den mod uret (fig. 5 / 6), og tag den ud Pærerne's glaskolbe må ikke berøres med de bare hænder (brug en passende klud). Løsn forsigtigt den defekte pære fra fatningen og udskift den med en ny-Pære til blinklygte = 12 V 21 W gul-Pære til baglygte = 12 V 21/5 W Foretag en funktionskontrol Lygten monteres i modsat rækkefølge af afmonteringen Når lygten er monteret, kontrolleres den igen for korrekt funktion Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6











