



VW Polo V (6R/6C) - Udskiftningspærer til halogenforlygter

Datablad	
Producent	VW
Model	Polo V (6R/6C)
Årgang	2009 - 2017
Symptom	Udskiftning af pærer til halogenforlygter




Skift af pære H7

På ovennævnte køretøjer kan pærerne i halogenforlygterne udskiftes på følgende måde:

- Slå tændingen fra
- Afbryd forlygten fra strømforsyningen ved at trække stikket ud af det elektriske forsyningskabel
- Løsn og fjern de to skruer(billede. 1) (for at gøre det mere behageligt at fjerne forlygten kan den del af låsestøtten også fjernes ved at fjerne alle 6 skruer)
- Træk forsigtigt forlygten ud mod fronten (kørselsretningen), idet du sørger for ikke at beskadige lakken på kofangeren
- Giv adgang til pæren ved at fjerne beskyttelseskappen på bagsiden
- Hold fast i pæreholderen med 2 fingre, og drej den mod uret(billede. 2)
- Fjern pæren
- Træk pæren ud af fatningen (billede 3)
- Sæt den nye pære i fatningen. Pas på: Rør ikke ved pæren!
- Monter nu pæren og forlygten igen i omvendt rækkefølge
- Foretag en funktionskontrol

- Kontrol af LED-forlygters indstilling



Fastgørelsesskruer



Drej pære



Træk pæren af