



Opel Astra H Cambio del termostato

Hoja de datos

Fabricante	Opel
Modelo vehículo	Astra H
Motor	1,7 CDTi
Código del motor	Z17DTR / A17DTR
Año fabricación	2007 - 2010
Nota	El termostato del refrigerante está oculto debajo de la toma de aspiración.

ⓘ Indicación de seguridad importante

Opel Astra H Cambio del termostato con instrucciones y consejo

En el Opel Astra H, el termostato del refrigerante está un poco escondido debajo de la toma de aspiración.

Para el desmontaje se debe proceder de la siguiente manera:

- Desembornar la batería (en caso dado, anotar previamente el código de la radio)
- Desmontar la batería y el soporte de la batería (Fig. 1)
- Retirar la manguera y la tapa de la carcasa del termostato

El termostato queda a la vista (Fig. 2) y puede ser sustituido.

Recomendación

A la izquierda del termostato está el sensor de temperatura del refrigerante. Detrás de él hay una manguera de refrigerante corta a la que hay que prestar especial atención. A veces presenta daños y es responsable de una fuga difícil de encontrar.



Fig. 1: Desmontar la batería y el soporte de la batería



Fig. 2: El termostato queda a la vista y puede ser sustituido

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.