

OPEL Astra J Sports Tourer - Sustitución de las lámparas de los pilotos traseros | HELLA

OPEL

Astra J Sports Tourer

Sustitución de las lámparas de los pilotos traseros

Información general:

¡Atención! Peligro de sufrir quemaduras: Las fuentes lumínicas pueden conservar el calor propio de su funcionamiento.

No tocar nunca la ampolla de vidrio con las manos.

Sustituir la fuente lumínica de los pilotos del portón trasero (imagen 1)

Para sustituir la fuente lumínica deberá procederse de la siguiente manera:

- Desconectar el encendido y apagar las luces
- Abrir el portón trasero
- Retirar la cubierta de plástico (imagen 2)

Flecha 1: Luz antiniebla trasera

Flecha 2: Luz de situación

- Flecha 1: Soltar el soporte de la lámpara girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y sacar la lámpara (imagen 3)
- Sustituir la lámpara defectuosa por una nueva
- Volver a colocar el soporte de la lámpara y fijarlo haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj
- Flecha 2: Soltar el soporte de la lámpara girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y sacar la lámpara
- Sustituir la lámpara defectuosa por una nueva
- Volver a colocar el soporte de la lámpara y fijarlo haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj
- Verificar su funcionamiento
- Volver a montar la cubierta de plástico



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3