

Renault Espace IV - Freno eléctrico de estacionamiento con elemento de control y cable de freno de mano | HELLA

Instrucciones de reparación

Renault Espace IV, fabricados entre 2002-2014

Freno eléctrico de estacionamiento con elemento de control y cable de freno de mano

En los vehículos arriba mencionados, antes de comenzar con las tareas de reparación del freno de rueda del eje trasero, deberá desactivarse o desbloquearse de emergencia el freno eléctrico de estacionamiento.

Para realizar un desbloqueo de emergencia deberán seguirse los siguientes pasos:

- Conectar el encendido
 - Colocar el cambio automático en "P"
 - Soltar el freno de estacionamiento
- Para ello, presionar la tecla de desbloqueo y accionar el pulsador de desbloqueo
- Apagar el encendido o bien retirar la tarjeta chip Renault
 - Abrir la trampilla central situada entre los asientos delanteros
- Tirar con fuerza del accionamiento de emergencia (palanca amarilla)
- Al soltar los cables de tracción se percibe un ruido
- Desenganchar los cables de accionamiento de las pinzas de freno
- Evitar daños mecánicos en los cables de tracción mediante el empleo de herramientas adecuadas





ⓘ Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.