

BMW i3 - Service connections for air conditioning system | HELLA

BMW

i3

Bouwjaar: vanaf 08-2013

Serviceaansluitingen airconditioning

Tijdens een onderhoudsbeurt of reparatie doet zich bij bovengenoemde voertuigen de volgende vraag voor: "Waar bevinden zich de serviceaansluitingen?"

Om bij de serviceaansluitingen te kunnen, moet u als volgt te werk gaan:

- Motorkap openen
- Ladervakje uitruimen (lader etc.); afbeelding 1
- Schroeven van het ladervakje (6x) verwijderen (afbeelding 2)
- Rechter afdekkingen naast het ladervakje verwijderen (afbeelding 3+4)
- Linker afdekking naast het ladervakje verwijderen
- Ladervakje verwijderen
- De serviceaansluitingen zijn nu zichtbaar (afbeelding 5)

Opmerking: de airconditioning van het voertuig bevat het koudemiddel R1234yf. Vulhoeveelheid: 750 g



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.