



Mini R57 (Cabrio) - xenonlamp vervangen

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Stap-voor-stap-handleiding voor het vervangen van de xenonlamp

Ga bij het vervangen als volgt te werk:

- Schakel de verlichting en het contact uit
- Verwijder de sleutel en bewaar hem op een veilige plaats
- Beveilig het voertuig tegen weggrollen. Trek de handrem aan
- Houd de reservelampen bij de hand


Vervangen van de xenonlamp (lamptype D1S 84V 35W) Hella-reserveonderdeel: [8 GS 009 028 – 111](#)

- Maak de kap van de koplamp los door op de vergrendeling te drukken en deze naar achteren te draaien.
- Verwijder de kap van de koplamp
- Maak de stekkerverbinding van de lamp los
- Xenonlamp een kwartslag naar links draaien en voorzichtig uit de koplamp verwijderen
- Plaats de nieuwe lamp een beetje naar links in de koplamp en vergrendel hem goed door hem rechtsom te draaien.
- Zorg ervoor dat u de xenonlamp niet scheef houdt. Er bestaat een kans op beschadiging van de glazen lamp.
- Bij het inbouwen van de nieuwe lamp erop letten dat de lamp op de juiste manier in de lampfitting is geplaatst
- Elektrische aansluitstekker aansluiten
- De koplampen weer monteren

Controleer vervolgens de verlichting op werking. Controleer de koplampafstelling en corrigeer deze zo nodig.

AANWIJZING

Xenonlampen worden ontstoken door een hoogspanningsimpuls. Daarom moet er bijzonder voorzichtig worden omgegaan met deze lichtbronnen. Xenonlampen mogen alleen worden vervangen als de lamp is afgekoeld. Een defecte lamp mag alleen worden vervangen door een lamp van hetzelfde type. De typeaanduiding van de betreffende lamp staat vermeld op het onderdeel. Raak de lamp niet aan bij het glazen gedeelte. Neem in dit verband ook altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!



Front view of the Mini R57 lamp cover cap



Side view of the Mini R57 lamp cover cap



Plug connection on the Mini R57 light source



Rear view of the Mini R57 light source

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form whatsoever or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited unless our express permission has been obtained in writing beforehand and the source is stated. The schematic illustrations, pictures and descriptions are provided for explanatory purposes and are only intended as a visual supplement to the document text, so they cannot be used as the basis for installation or assembly work. All rights reserved.