

Opel Ampera - Acculaadklep gaat niet open | HELLA

Opel

Ampera

Bouwjaar: 2012-2013

Acculaadklep gaat niet open

Bij de hierboven genoemde voertuigen wordt gemeld, dat de acculaadklep (afbeelding 1) niet open gaat.

Het motorcontrolelampje kan oplichten en de foutcode DTC P0CD2 (acculaadklep niet open) kan in het regelapparaat zijn aangegeven.

Oorzaak voor het hierboven genoemde probleem kan de rubberpakking (afbeelding 2) van de acculaadklep zijn.

De rubberpakking (afbeelding 2) kan in de opening (afbeelding 3) klem komen te zitten of bij lage temperaturen vastvriezen.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Open de klep voorzichtig met een kunststof wig (afbeelding 4).
- Breng speciale olie (artikelnummer voertuigfabrikant 93165293) aan op de buiten- en binnenkant (zie markering, afbeelding 5) van de rubberpakking.
- Wis de fout met een diagnoseapparaat (bijv. mega macs 56 Hella- Gutmann).

Herhaal de beschreven procedure indien nodig.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5