

Renault Trafic III - Lampvervanging achterlichten | HELLA

Renault

Trafic III

1,6 dCi

Lampvervanging achterlichten

VOORZICHTIG: gevaar voor verbranding, de lampen kunnen nog warm zijn door een voorafgaand gebruik.

Afbeelding 1:

- Pos. 1 – 2 knipperlichten
- Pos. 3 – 4 achter-/remlichten

Lampvervanging bij de achterlichten

Ga voor vervanging van de lampen als volgt te werk:

- Contact en lichtsakelaar uitschakelen
- Achterklep openen
- Schroeven (afbeelding 2) losdraaien en verwijderen
- Lamp met een kunststof wig voorzichtig uit de vergrendeling losmaken (afbeelding 3)
- Stekkerverbinding losmaken (afbeelding 4)
- Lampdrager linksom losdraaien

(afbeelding 5 / 6) en verwijderen

Het glas van de lampen niet met blote handen vastpakken (in plaats daarvan een geschikte zachte doek gebruiken).

- De defecte lamp voorzichtig uit de fitting losmaken en door een nieuwe lamp vervangen

-Lamp knipperlicht = 12V 21W geel

-Lamp achterlicht = 12V 21/5W

- Werking controleren

- De lamp wordt in omgekeerde volgorde van de verwijdering aangebracht
- Na de aanbrenging de lampen nogmaals op correcte werking controleren



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6