

Renault Trafic III - Lampvervanging | HELLA

Renault

Trafic III

1,6 dCi

Lampvervanging

Mistachterlicht en achteruitrijlichten

VOORZICHTIG: gevaar voor verbranding, de lampen kunnen nog warm zijn door een voorafgaand gebruik.

Afbeelding 1:

- Pos. 1 mistachterlicht
- Pos. 2 niet aangesloten
- Pos. 3 – 4 achteruitrijlichten

Lampvervanging bij mistachterlicht en achteruitrijlichten.

Ga voor vervanging van de lampen als volgt te werk:

- Contact en lichtsakelaar uitschakelen
- Achterklep openen
- Schroeven (afbeelding 2) losdraaien en verwijderen
- Lamp buitenwaarts omlaag klappen en verwijderen (afbeelding 3)
- Stekkerverbinding losmaken (afbeelding 4)
- Lampdrager linksom losdraaien

(afbeelding 5 / 6) en verwijderen

Het glas van de lampen niet met blote handen vastpakken (in plaats daarvan een geschikte zachte doek gebruiken).

- De defecte lamp voorzichtig uit de fitting losmaken (afbeelding 7) en door een nieuwe lamp (12V/W16W fitting W21x95d) vervangen
- Werking controleren
- De lamp wordt in omgekeerde volgorde van de verwijdering aangebracht
- Na de aanbrenging de lampen nogmaals op correcte werking controleren



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6



Afbeelding 7