



VW e-up! - Lamp vervangen

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	e-up!
Motor	Elektrisch
Motorcode	EABA / EAMA
Bouwjaar	vanaf 2013
Symptoom	Gloeilampen vervangen - voertuig met halogeenlampen



Vervanging van de lamp

Ga bij het vervangen van de lampen als volgt te werk:

- Schakel de verlichting en het contact uit.
- Verwijder de sleutel en bewaar hem op een veilige plaats.
- Beveilig het voertuig tegen weggrollen. Trek de handrem aan
- Houd de reservelampen bij de hand

Gloeilampen vervangen:

Dimlicht/grootlicht, type lamp: H4 60/55 W, moeilijkheidsgraad: gemiddeld, Hella-reserveonderdeelnummer:8GJ 002 525-131

- Elektrische aansluitstekker voorzichtig uit de gloeilamp trekken
- Rubberen afdekking aan de achterkant van de koplamp verwijderen.

- De borgbeugel van de gloeilamp losmaken en naar opzij klappen
- De gloeilamp uit de lampvoet verwijderen
- Nieuwe gloeilamp plaatsen, de beugel inklappen en vasthaken
- Bij het inbouwen van de gloeilamp erop letten dat de lamp op de juiste manier in de lampfitting is geplaatst.
- Rubberen afdekking aanbrengen en de elektrische aansluitstekker erin steken

Parkeerlicht / dagrijlicht, type lamp: W21/5 W, moeilijkheidsgraad: eenvoudig, Hella-reserveonderdeelnummer:8GA 006 841-121

- Lamphouder (1) met gloeilamp een kwartslag naar links draaien en uit de koplamp verwijderen
- Gloeilamp lichtjes omlaag drukken, naar links draaien en uit de lamphouder verwijderen.
- Nieuwe gloeilamp in de houder plaatsen, lichtjes aandrukken en naar rechts draaien

Richtingaanwijzer/knipperlicht voor, type lamp: PY21W, moeilijkheidsgraad: eenvoudig, Hella-reserveonderdeelnummer:8GD 008 893-002

- Lamphouder (2) met gloeilamp een kwartslag naar links draaien en uit de koplamp verwijderen
- Gloeilamp lichtjes omlaag drukken, naar links draaien en uit de lamphouder verwijderen.
- Nieuwe gloeilamp in de houder plaatsen, lichtjes aandrukken en naar rechts draaien

Controleer vervolgens de verlichting op werking. Koplampafstelling controleren evt. corrigeren.



REPARATIEVOORSCHRIFTEN

Vervang de gloeilampen alleen als ze zijn afgekoeld. Een defecte gloeilamp mag alleen worden vervangen door een gloeilamp van hetzelfde type. De typeaanduiding van de betreffende gloeilamp staat vermeld op de lampsokkel. De onderhouds- en veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing van het voertuig moeten worden opgevolgd!

Veiligheidsinstructie elektrisch voertuig!

Alle reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door "elektrotechnisch opgeleide personen" (EOP). Het hoogspanningssysteem moet vóór de reparatie door een "specialist voor werkzaamheden aan intrinsiek veilige HV-voertuigen" spanningsloos worden gemaakt. De desbetreffende landspecifieke wetten en voorschriften betreffende werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties moeten in acht worden genomen en nageleefd.

