

VW - Ontgrendelen van de ovale stekker | HELLA

Auto's van het Volkswagenconcern

Ontgrendelen van de ovale stekker.

Voorzichtig met stekkerverbindingen.

Aanwijzing voor het losmaken/ontgrendelen van de verschillende bovengenoemde ovale stekkers bij auto's van het Volkswagenconcern (zie afbeeldingen 1 en 2), 14-polig en 10-polig.

Om de stekker te ontgrendelen mag in geen geval ongeschikt gereedschap, zoals schroevendraaiers e.d. (afbeelding 3) worden gebruikt.

Let erop, dat de stekker eerst wordt aangedrukt (bijv. bij een lamp). De stekker geeft een beetje mee, omdat de rubber afdichting rondom iets samengedrukt kan worden. Houd de stekker zo aangedrukt vast; nu kan het "ontgrendelingsknopje" op het stekkerhuis (afbeelding 4) worden ingedrukt en de stekker worden verwijderd (bijv. van de lamp).

Let er ook als er weinig ruimte is op, dat deze stekkers op de juiste wijze worden ontgrendeld!

Hierdoor wordt voorkomen, dat de stekkerverbinding wordt vernield of tijdens later bedrijf lostrilt.




Figure 1.: 14-pin connector




Figure 2.: 10-pin connector



Figure 3 Figure 4



Figure 3 Figure 4

ⓘ Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.