

LHM+ hydraulische vloeistof | HELLA

Algemeen

HELLA LHM+ is een op minerale olie gebaseerde hydraulische vloeistof. De aanduiding LHM wordt afgeleid van de Franse aanduiding *Liquide Hydraulique Minerale*. LHM+ is compatibel met alle andere vroegere LHM vloeistoffen.

De niet-hygroscopische groene hydraulische vloeistof wordt in veel voertuigen van het merk Citroen in het centrale hydraulische systeem gebruikt. Afhankelijk van het voertuigmodel wordt deze daar als medium door het remsysteem, de besturing, de hydropneumatische vering en door de versnellingsbak gebruikt.



Bovendien wordt deze hydraulische vloeistof in de volgende systemen in het motorvoertuig toegepast.

- Stuurbekrachtiging
- Niveauregeling

· **Stabiliteits- en tractiesystemen**

- Vering- en dempingssystemen
- Elektrohydraulische besturing cabriokap

Montage-instructie

Voor het vullen moet het gebruik van de juiste vloeistof worden gecontroleerd en de desbetreffende voertuigspecifieke reparatie- en onderhoudsaanwijzingen in acht worden genomen.

LHM+ hydraulische vloeistof kan met iedere andere LHM vloeistof worden gemengd.

Afvalverwerking

LHM+ hydraulische vloeistof moet apart worden verzameld en verwijderd.

In dit verband ook altijd het veiligheidsinformatieblad van het product in acht nemen.

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.