



DFSK Glory 580 – Wymiana filtra kabinowego

Karta katalogowa	
Producent	DFSK
Model pojazdu	Glory 580
Silnik	Wszystkie
Rok produkcji	2019 -
Objawy	Wymiana filtra kabinowego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wymiana filtra kabinowego / filtra przeciwpyłkowego

Ten pojazd prawdopodobnie nie był jeszcze w warsztacie. Aby nie musieć szukać filtra kabinowego, poniżej kilka wskazówek dotyczących montażu i demontażu:

- Aby uzyskać dostęp do filtra, zdjąć pokrywę kanału nawiewu
- Wyjąć filtr kabinowy. Sprawdzić, czy w kanale nie pozostały żadne zanieczyszczenia. W razie potrzeby wyczyścić kanał
- Włożyć nowy filtr. Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję montażową.
- Założyć okrywę i zamknąć schowek



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone

wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.