

Fiat Panda — A luz de médios não funciona | HELLA

Fiat

Panda

Ano de fabrico: 2003 até 2013

A luz de médios não funciona

Se o problema supracitado for detetado, este pode dever-se a um mau contacto da tomada de ligação da caixa de fusíveis (Fig. 1).



Fig. 1

Resolução:

Durante a localização de erros, deve-se verificar primeiro o contacto do conector múltiplo de 10 pinos (Fig. 2), localizado no painel traseiro da caixa de fusíveis/placa do relé 2. Aqui, o contacto dos pinos de encaixe da luz de médios pode ser influenciado negativamente devido à dissipação de calor excessiva.

Para a reparação, o fabricante automóvel disponibiliza um kit de reparação para a cablagem (ref.: 71745167).




Fig. 2

Verificar os fusíveis:

F12= luz de médios direita 10 A

F13= luz de médios esquerda 10 A

Observar neste contexto os avisos de reparação do fabricante automóvel!

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.