

Renault Trafic III — Substituição das lâmpadas das luzes traseiras | HELLA

Renault Trafic III 1,6 dCi Substituição das lâmpadas das luzes traseiras

CUIDADO: perigo de queimaduras; as lâmpadas ainda podem estar quentes na sequência de um funcionamento recente.

Figura 1: Pos. 1–2 luzes indicadoras de mudança de direção
Pos. 3–4 luzes de travão

Substituição das lâmpadas das luzes traseiras. Para substituir as lâmpadas, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desligar a ignição e o interruptor das luzes
- Abrir a porta da bagageira
- Desapertar e retirar os parafusos (Figura 2)
- Desencaixar cuidadosamente a lâmpada do mecanismo de fixação, com uma cunha de plástico (Figura 3)
- Desconectar a conexão (Figura 4)
- Desenroscar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (Figura 5/6) e retirar
- Não tocar na lâmpada com as mãos desprotegidas (utilizar um pano adequado).
- Retirar a lâmpada com defeito cuidadosamente do suporte da base e substituir por uma lâmpada nova-
- Lâmpada da luz indicadora de mudança de direção = 12 V 21 W amarelo-
- Lâmpada da luz da luz de marcha-atrás = 12 V 21/5 W
- Testar o funcionamento
- A montagem da lâmpada é realizada na ordem inversa à desmontagem
- No final da montagem, deve-se controlar novamente as lâmpadas quanto ao funcionamento

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6











