



## VW Polo V (6R/6C) - Halojen far ampul de#i#imi

Veri sayfas#	
Üretici	VW
Araç modeli	Polo V (6R/6C)
Model y#l#	2009 - 2017
Belirti	Halojen far ampul de#i#imi




## H7 akkor ampul de#i#imi

Yukar#da belirtilen araçlar#n halojen farlar#ndaki akkor ampullerin de#i#tirilmesi, a#a##daki gibi gerçekleştirilebilir:

- Kontak# kapat#n
- Elektrik besleme kablosunun fi#ini çekerek, farlar# voltaj beslemesinden ay#r#n
- Her iki sabitleme vidas#n# (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Resim 1</span>) gev#etin ve ç#kar#n (far#n daha rahat bir #ekilde sökülmesi için, 6 vidan#n tümü ç#kar#larak, kilit ta##y#c#s#n#n bir parças# sökülebilir)
- Far# dikkatlice öne do#ru (sürü# yönünde) d##ar# do#ru çekin ve tampon boyas#na hasar vermedi#inizden emin olun
- Arka koruyucu kapa## ç#kararak, akkor ampule eri#im sa#lay#n
- Akkor ampul soketini 2 parma##n#zla s#k#ca tutun ve saat yönünün tersine çevirin (<span class="gallery-mode--link" data-order="2">Resim 2</span>)
- Akkor ampulün sökülmesi
- Akkor ampulü soketten ç#kar#n (<span class="gallery-mode--link" data-order="3">Resim 3</span>)
- Yeni akkor ampulü sokete tak#n. Dikkat: Akkor ampulü cam k#sm#ndan tutmay#n!
- Ampulü ve far# sadece i#lemleri ters s#rayla yaparak yeniden tak#n

- Fonksiyon kontrolü
- Far ayar#n#n kontrol edilmesi



Sabitleme vidalar#



Akkor ampulün döndürülmesi



Akkor ampulün ç#kar#lmas#