



Ford Fiesta 1.4i **Fabricados a partir del 11.01**

Sustitución de la lámpara

Para sustituir las lámparas en los vehículos arriba indicados, deberá procederse de la siguiente manera: primero, desconectar el encendido.

Lado del conductor:

Luz de cruce y de carretera:

- Extraer la caperuza de goma de la carcasa de los faros (véase fig. 1).
- Aflojar el estribo de alambre de resorte y sustituir la lámpara H4 (véase fig. 2).

Luz de posición e intermitentes:

- Aflojar la fijación de la rejilla del radiador (a la izquierda y a la derecha están las rejillas) y, a continuación, extraerla hacia arriba (véase fig. 3).
- Desenroscar los tornillos de fijación (Torx 30) del faro (véase fig. 4).
- El faro aún deberá extraerse de una guía adicional, tirando de él hacia delante de un tirón. Ésta se encuentra abajo a la derecha del faro (véase fig. 5).
- Tirar del revestimiento frontal ligeramente hacia adelante y extraer el faro de la carrocería (véase fig. 6).
- Aflojar la conexión de enchufe y extraer el conector del faro (véase fig. 7).
- Extraer la caperuza de goma de la luz de posición, extraer el portalámparas con la lámpara del reflector y cambiar la lámpara (véase fig. 8).
- Girar el portalámparas de la lámpara intermitente



hacia la izquierda hasta el tope y, a continuación, extraerlo del faro junto con la lámpara (véase fig. 9).

Lado del copiloto:

Luz de cruce y de carretera:

- Desenroscar el tornillo de fijación del depósito de compensación de refrigerante y extraer el depósito de la guía tirando de él hacia arriba (véase fig. 10). Poner el depósito a un lado.
- Sustituir la lámpara igual que en el lado del conductor.

Luz de posición e intermitentes:

- Seguir los mismos pasos que en el lado del conductor.

Montar de nuevo todas las piezas en el orden inverso al desmontaje. Comprobar que el sistema de iluminación funciona correctamente. Comprobar el ajuste de los faros y, en caso necesario, ajustarlos correctamente.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10