



Teknisk information

Serviceanvisning for bremsekalipre Trykke bremsestempler tilbage

Generelt

For at kunne foretage reparationer af bremsesystemet fagligt korrekt har mekanikeren brug for det rigtige værktøj. Inden der kan monteres nye bremseklodser, skal bremsestemplerne først trykkes tilbage i bremsekaliperen. Bremsespecialisten bruger et specialværktøj til at trykke bremsestemplerne tilbage. Dermed påvirkes stempel og cylinder med et centreret tryk, hvilket sikrer, at stemplet føres jævnt tilbage.



Faglig korrekt reparation

Uegnede vægtstænger eller tænger kan medføre skader på bremsekaliper, stempler og støvmanchetter.

Skader og dermed unødige reklamationer undgås ved at bruge et hertil beregnet bremseværktøj på faglig korrekt måde.

I den forbindelse skal bilfabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger også følges.



Bremsekaliper med håndbremseanordning



Teknisk information

Når bremsestemplerne i skivebremser på baghjulene skal trykkes tilbage, skal der udvises forsigtighed. Bremsestemplerne i disse bremsekalipre skal drejes samtidig med, at de trykkes tilbage. Alt efter bremsekaliperens udførelse skal der benyttes specialværktøjer med højre- eller venstredrejende spindel.



Produktinformation for værktøjer

Hella Pagid anbefaler følgende bremseværktøjer til at trykke bremsestemplerne tilbage i bremsekaliprene.

Stempelværktøj, universal

Artikelnummer: 8PE 355 290-081

- Universalt, til bremsestempler uden drejning



Værktøjssæt til bremsestempler (13 dele)

Artikelnummer: 8PE 355 290-101

- Passer til alle bremsekalipre med højredrejende bremsestempler





Teknisk information

Værktøjssæt til bremsestempler (50 dele)
Artikelnummer: 8PE 355 290-071

- Passer til alle bremsekalipre med højre- og venstredrejende bremsestempler

