



**PRODOTTI PER IL VOSTRO
DAF TRUCK**





Illuminazione

Alloggiamento-Carter

Alloggiamento, Fendinebbia.....3

Faro

Faro di profondità.....3

Faro principale.....5

Fendinebbia.....17

Lente del diffusore

Lente diffusore, Faro principale.....18

Lente del faro

Lente, Luce posteriore.....19

Luce

Luce posteriore.....20

Luci d'ingombro.....32

Impianto segnalazione

Luce

Indicatore direzione.....33





Alloggiamento-Carter - Alloggiamento, Fendinebbia

Codice articolo	Imb.	Descrizione														
9BG 147 497-002	1	<p>Alloggiamento, Fendinebbia</p> <p>Involucro esterno con gruppo ottico anteriore e lampadina da 24V, sinistro, il telaio portante non è in dotazione Articolo complementare/Info integrati- con lampadine va 2</p> <table border="1"> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • con luce abbagliante • con fendinebbia </td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Sx</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td>H1/H3</td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> </table> <p>Ricambi</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 089-251 Lampadina</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 090-251 Lampadina</td> </tr> </table>	Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce abbagliante • con fendinebbia 	Lato montaggio	Sx	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	H1/H3	Tipo luce	Alogeno		1 x 8GH 002 089-251 Lampadina		1 x 8GH 002 090-251 Lampadina
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce abbagliante • con fendinebbia 															
Lato montaggio	Sx															
Tensione nominale [V]	24															
Tipo lampada	H1/H3															
Tipo luce	Alogeno															
	1 x 8GH 002 089-251 Lampadina															
	1 x 8GH 002 090-251 Lampadina															
9BG 147 498-002	1	<p>Alloggiamento, Fendinebbia</p> <p>Involucro esterno con gruppo ottico anteriore e lampadina da 24V, destro, il telaio portante non è in dotazione Articolo complementare/Info integrati- con lampadine va 2</p> <table border="1"> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • con luce abbagliante • con fendinebbia </td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Dx</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td>H1/H3</td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> </table> <p>Ricambi</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 089-251 Lampadina</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 090-251 Lampadina</td> </tr> </table>	Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce abbagliante • con fendinebbia 	Lato montaggio	Dx	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	H1/H3	Tipo luce	Alogeno		1 x 8GH 002 089-251 Lampadina		1 x 8GH 002 090-251 Lampadina
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce abbagliante • con fendinebbia 															
Lato montaggio	Dx															
Tensione nominale [V]	24															
Tipo lampada	H1/H3															
Tipo luce	Alogeno															
	1 x 8GH 002 089-251 Lampadina															
	1 x 8GH 002 090-251 Lampadina															

Faro di profondità

Codice articolo	Imb.	Descrizione														
1F6 003 939-031	1	<p>Faro di profondità</p> <table border="1"> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td>con luce abbagliante</td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Sx • Dx </td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 24565</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td>H1</td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> <tr> <td>Tipo montaggio</td> <td>Montaggio</td> </tr> </table>	Funzione luce/spia	con luce abbagliante	Lato montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Sx • Dx 	Marchio controllo	E1 24565	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	H1	Tipo luce	Alogeno	Tipo montaggio	Montaggio
Funzione luce/spia	con luce abbagliante															
Lato montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Sx • Dx 															
Marchio controllo	E1 24565															
Tensione nominale [V]	24															
Tipo lampada	H1															
Tipo luce	Alogeno															
Tipo montaggio	Montaggio															

Faro di profondità

Codice articolo	Imb.	Descrizione
1PE 965 410-111	1	<p>Faro di profondità</p> <p>Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine</p> <p>Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce abbagliante • con fendinebbia </p> <p>Lato montaggio Sx</p> <p>Marchio controllo E1 2042</p> <p>Tensione nominale [V] 24</p> <p>Tipo lampada H3</p> <p>Tipo luce Alogeno</p> <p>Ricambi</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Lampadina</p>
1PE 965 410-121	1	<p>Faro di profondità</p> <p>Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine</p> <p>Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce abbagliante • con fendinebbia </p> <p>Lato montaggio Dx</p> <p>Marchio controllo E1 2042</p> <p>Tensione nominale [V] 24</p> <p>Tipo lampada H3</p> <p>Tipo luce Alogeno</p> <p>Ricambi</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Lampadina</p>
1PE 965 410-131	1	<p>Faro di profondità</p> <p>Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine</p> <p>Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce abbagliante • con fendinebbia </p> <p>Lato montaggio Sx</p> <p>Marchio controllo E1 2042</p> <p>Tipo lampada H3</p> <p>Ricambi</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Lampadina</p>
1PE 965 410-141	1	<p>Faro di profondità</p> <p>Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine</p> <p>Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce abbagliante • con fendinebbia </p> <p>Lato montaggio Dx</p> <p>Marchio controllo E1 2042</p> <p>Tipo lampada H3</p> <p>Ricambi</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Lampadina</p>

Faro principale



Codice articolo
1A6 003 939-021

Imb.
1

Descrizione

Faro principale

Proiettore principale H4, senza attacco per correttore d'assetto _
Articolo complementare/Info integrati- senza indicatore direzione
va 2

Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx

Equipaggiamento veicolo per veicoli senza correzio-
ne assetto fari

Funzione luce/spia
• con luce anabbagliante
• con luce di posizione
• con luce abbagliante

Lato montaggio
• Sx
• Dx

Marchio controllo E4 1

Tensione nominale [V]
• 12
• 24

Tipo lampada
• T4W
• H4

Tipo luce Alogeno

Tipo montaggio Montaggio

Accessorio



1 x 8GJ 002 525-131 Lampadina, Faro di profondità



1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità



1 x 8GP 002 067-121 Lampadina













1 x 8GP 002 067-241 Lampadina











1 x 9GH 118 017-021 Calotta

1 x 9GT 104 802-001 Beccuccio / Passante








Faro principale

Codice articolo	Imb.	Descrizione
1A6 003 939-071	1	Faro principale
		<p>Proiettore principale H4, con attacco per correttore d'assetto Articolo complementare/Info integrati- senza indicatore direzione va 2</p> <p>Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx</p> <p>Equipaggiamento veicolo per veicoli con correzione assetto fari</p> <p>Funzione luce/spia</p> <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante <p>Lato montaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sx • Dx <p>Marchio controllo E4 1</p> <p>Tensione nominale [V]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 • 24 <p>Tipo lampada</p> <ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 <p>Tipo luce Alogeno</p> <p>Tipo montaggio Montaggio</p> <p>Accessorio</p> <p> 1 x 8GJ 002 525-131 Lampadina, Faro di profondità</p> <p> 1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità</p> <p> 1 x 8GP 002 067-121 Lampadina</p> <p> 1 x 8GP 002 067-241 Lampadina</p> <p> 1 x 9GH 118 017-021 Calotta</p> <p> 1 x 9GT 104 802-001 Beccuccio / Passante</p>
1AG 006 660-011	1	Faro principale
		<p>Proiettore principale H4, sinistro, senza attacco per correttore d'assetto, con lampadine 24V montate Articolo complementare/Info integrati- • con lampadine va 2 • senza indicatore direzione</p> <p>Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx</p> <p>Funzione luce/spia</p> <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante <p>Lato montaggio Sx</p> <p>Marchio controllo E1 44474</p> <p>Tensione nominale [V] 24</p> <p>Tipo lampada</p> <ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 <p>Tipo luce Alogeno</p> <p>Tipo montaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio <p>Ricambi</p> <p> 1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità</p> <p> 1 x 8GP 002 067-261 Lampadina</p> <p> 1 x 9ES 140 721-005 Lente diffusore, Faro principale</p> <p> 1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale</p>









Faro principale

Codice articolo	Imb.	Descrizione														
1AG 006 660-021	1	Faro principale Proiettore principale H4, destro, senza attacco per correttore d'assetto, con lampadine 24V montate Articolo complementare/Info integrativa 2 <ul style="list-style-type: none"> • con lampadine • senza indicatore direzione 														
		 <table border="1"> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante </td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Dx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 44475</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> <tr> <td>Tipo montaggio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio </td> </tr> </table>	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante 	Lato montaggio	Dx	Marchio controllo	E1 44475	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 	Tipo luce	Alogeno
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx															
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante 															
Lato montaggio	Dx															
Marchio controllo	E1 44475															
Tensione nominale [V]	24															
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 															
Tipo luce	Alogeno															
Tipo montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio 															
Ricambi																
 1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità																
 1 x 8GP 002 067-261 Lampadina																
 1 x 9ES 140 722-005 Lente diffusore, Faro principale																
 1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale																
1AG 007 660-011	1	Faro principale HELLA Articolo complementare/Info integrativa 2 <ul style="list-style-type: none"> • con lampadine • senza indicatore direzione 														
		 <table border="1"> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante </td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Sx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 354</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> <tr> <td>Tipo montaggio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio </td> </tr> </table>	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante 	Lato montaggio	Sx	Marchio controllo	E1 354	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 	Tipo luce	Alogeno
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx															
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante 															
Lato montaggio	Sx															
Marchio controllo	E1 354															
Tensione nominale [V]	24															
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 															
Tipo luce	Alogeno															
Tipo montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio 															
Ricambi																
 1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità																
 1 x 8GP 003 594-251 Lampadina																
 1 x 9ES 147 313-001 Lente diffusore, Faro principale																
 1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale																









Faro principale

Codice articolo	Imb.	Descrizione														
1AG 007 660-021	1	Faro principale HELLA Articolo complementare/Info integrativa 2 <ul style="list-style-type: none"> • con lampadine • senza indicatore direzione 														
		<table border="1"> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante </td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Dx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 355</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> <tr> <td>Tipo montaggio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio </td> </tr> </table>	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante 	Lato montaggio	Dx	Marchio controllo	E1 355	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 	Tipo luce	Alogeno
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx															
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante 															
Lato montaggio	Dx															
Marchio controllo	E1 355															
Tensione nominale [V]	24															
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 															
Tipo luce	Alogeno															
Tipo montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio 															
Ricambi																
 1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità																
 1 x 8GP 003 594-251 Lampadina																
 1 x 9ES 147 314-001 Lente diffusore, Faro principale																
 1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale																
1AG 007 660-091	1	Faro principale Proiettore principale H4, sinistro, per veicoli con o senza correttore d'assetto, con lampadine 24V montate Articolo complementare/Info integrativa 2 <ul style="list-style-type: none"> • con lampadine • senza indicatore direzione 														
		<table border="1"> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante </td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Sx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 354</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> <tr> <td>Tipo montaggio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio </td> </tr> </table>	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante 	Lato montaggio	Sx	Marchio controllo	E1 354	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 	Tipo luce	Alogeno
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx															
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante 															
Lato montaggio	Sx															
Marchio controllo	E1 354															
Tensione nominale [V]	24															
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 															
Tipo luce	Alogeno															
Tipo montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio 															
Ricambi																
 1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità																
 1 x 8GP 003 594-251 Lampadina																
 1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale																









Faro principale

	Codice articolo	Imb.	Descrizione
	1AG 007 660-101	1	Faro principale Proiettore principale H4, destro, per veicoli con o senza correttore d'assetto, con lampadine 24V montate Articolo complementare/Info integrativa 2 <ul style="list-style-type: none"> • con lampadine • senza indicatore direzione
			Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con luce abbagliante
			Lato montaggio Dx Marchio controllo E1 355 Tensione nominale [V] 24 Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4
			Tipo luce Alogeno Tipo montaggio <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio
			Ricambi
			 1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità
			 1 x 8GP 003 594-251 Lampadina
			 1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale
	1ED 010 116-011	1	Faro principale Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine
			Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx Equipaggiamento veicolo <ul style="list-style-type: none"> • per veicoli senza correzione assetto fari • per veicoli senza impianto lavafari
			Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante • con luce guida diurna (LED)
			Lato montaggio Sx Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7/ H1
			Tipo luce <ul style="list-style-type: none"> • Alogeno • FF
			Accessorio
			 1 x 8GA 002 073-251 Lampadina
			 1 x 8GH 002 089-251 Lampadina
			 1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità






Faro principale

Codice articolo	Imb.	Descrizione			
	1	Faro principale Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx Equipaggiamento veicolo <ul style="list-style-type: none"> per veicoli senza correzione assetto fari per veicoli senza impianto lavafari Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> con luce anabbagliante con luce di posizione con lampeggiatore con luce abbagliante con luce guida diurna (LED) Lato montaggio Dx Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> P21W H7/ H1 Tipo luce <ul style="list-style-type: none"> Alogeno FF 			
		Accessorio			
		 1 x 8GA 002 073-251 Lampadina			
		 1 x 8GH 002 089-251 Lampadina			
		 1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità			
			1	Faro principale Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx Equipaggiamento veicolo <ul style="list-style-type: none"> per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) per veicoli senza impianto lavafari Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> con luce anabbagliante con luce di posizione con lampeggiatore con luce abbagliante per luce guida diurna (LED) Lato montaggio Sx Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> P21W H7/ H1 Tipo luce <ul style="list-style-type: none"> Alogeno FF 	
				Ricambi	
				 1 x 8GA 002 073-251 Lampadina	
				 1 x 8GH 002 089-251 Lampadina	
				 1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità	

Faro principale








Codice articolo	Imb.	Descrizione			
	1	Faro principale Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx Equipaggiamento veicolo • per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) • per veicoli senza impianto lavafari Funzione luce/spia • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante • per luce guida diurna (LED) Lato montaggio Dx Tipo lampada • P21W • H7/ H1 Tipo luce • Alogeno • FF			
			1	Faro principale HELLA Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx Colore lampeggiatore giallo Equipaggiamento veicolo per veicoli senza correzione assetto fari Funzione luce/spia • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante Lato montaggio Sx Marchio controllo E1 34573 Tensione nominale [V] 24 Tipo lampada • P21W • T4W • H4 Tipo luce Alogeno Tipo montaggio • Montaggio • Montaggio	
				Ricambi	
					1 x 2BA 005 481-001 Indicatore direzione
					1 x 9ES 133 513-001 Lente diffusore, Faro principale
					1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale
				Accessorio	
	1 x 8GA 002 073-241 Lampadina				
	1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità				
	1 x 8GP 002 067-241 Lampadina				

Faro principale
















Codice articolo	Imb.	Descrizione
1EG 005 480-021	1	Faro principale
		HELLA
		Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx
		Colore lampeggiatore giallo
		Equipaggiamento veicolo per veicoli senza correzione assetto fari
		Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante
		Lato montaggio Dx
		Marchio controllo E1 34574
		Tensione nominale [V] 24
		Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4
		Tipo luce Alogeno
		Tipo montaggio <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio
		Ricambi
		 1 x 2BA 005 481-001 Indicatore direzione
		 1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale
		Accessorio
		 1 x 8GA 002 073-241 Lampadina
		 1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità
		 1 x 8GP 002 067-241 Lampadina



Faro principale











Codice articolo	Imb.	Descrizione
1EG 005 480-051	1	Faro principale
		<p>Proiettore principale H4, sinistro, con indicatore di direzione e attacco per correttore d'assetto</p> <p>Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx</p> <p>Colore lampeggiatore giallo</p> <p>Equipaggiamento veicolo per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica)</p> <p>Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante </p> <p>Lato montaggio Sx</p> <p>Marchio controllo E1 34573</p> <p>Tensione nominale [V] 24</p> <p>Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4 </p> <p>Tipo luce Alogeno</p> <p>Tipo montaggio <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio </p> <p>Ricambi</p> <p> 1 x 2BA 005 481-001 Indicatore direzione</p> <p> 1 x 9ES 133 513-001 Lente diffusore, Faro principale</p> <p> 1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale</p> <p>Accessorio</p> <p> 1 x 8GA 002 073-241 Lampadina</p> <p> 1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità</p> <p> 1 x 8GP 002 067-241 Lampadina</p>

Faro principale



























Codice articolo	Imb.	Descrizione																														
1EG 005 480-061	1	<p>Faro principale</p> <p>Proiettore principale H4, destro, con indicatore di direzione e attacco per correttore d'assetto _</p> <table border="1"> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Colore lampeggiatore</td> <td>giallo</td> </tr> <tr> <td>Equipaggiamento veicolo</td> <td>per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica)</td> </tr> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante </td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Dx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 34574</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> <tr> <td>Tipo montaggio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio </td> </tr> </table> <p>Ricambi</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 2BA 005 481-001 Indicatore direzione</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale</td> </tr> </table> <p>Accessorio</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-241 Lampadina</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 002 067-241 Lampadina</td> </tr> </table>	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Colore lampeggiatore	giallo	Equipaggiamento veicolo	per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica)	Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante 	Lato montaggio	Dx	Marchio controllo	E1 34574	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4 	Tipo luce	Alogeno	Tipo montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio 		1 x 2BA 005 481-001 Indicatore direzione		1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale		1 x 8GA 002 073-241 Lampadina		1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità		1 x 8GP 002 067-241 Lampadina
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx																															
Colore lampeggiatore	giallo																															
Equipaggiamento veicolo	per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica)																															
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante 																															
Lato montaggio	Dx																															
Marchio controllo	E1 34574																															
Tensione nominale [V]	24																															
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4 																															
Tipo luce	Alogeno																															
Tipo montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio • Montaggio 																															
	1 x 2BA 005 481-001 Indicatore direzione																															
	1 x 9HD 121 297-001 Calotta, Faro principale																															
	1 x 8GA 002 073-241 Lampadina																															
	1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità																															
	1 x 8GP 002 067-241 Lampadina																															











Faro principale

Codice articolo	Imb.	Descrizione			
	1	Faro principale Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx Equipaggiamento veicolo per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante Lato montaggio Sx Marchio controllo E1 1133 Tensione nominale [V] 24 Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7/ H1 Tipo luce Alogeno			
		Ricambi			
			1 x 8GA 002 073-251 Lampadina		
			1 x 8GA 002 073-251 Lampadina		
			1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità		
			1 x 8GP 003 594-251 Lampadina		
			1	Faro principale Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx Equipaggiamento veicolo per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante Lato montaggio Dx Marchio controllo E1 1133 Tensione nominale [V] 24 Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7/ H1 Tipo luce Alogeno	
				Ricambi	
					1 x 8GA 002 073-251 Lampadina
					1 x 8GA 002 073-251 Lampadina
					1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità
					1 x 8GP 003 594-251 Lampadina





Faro principale

	Codice articolo	Imb.	Descrizione																										
	1EJ 247 046-031	1	<p>Faro principale</p> <table border="1"> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa 2</td> <td>con lampadine</td> </tr> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Equipaggiamento veicolo</td> <td>per veicoli senza correzione assetto fari</td> </tr> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante </td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Sx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 1133</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7/ H1 </td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> </table> <p>Ricambi</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Lampadina</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Lampadina</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-251 Lampadina</td> </tr> </table>	Articolo complementare/Info integrativa 2	con lampadine	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Equipaggiamento veicolo	per veicoli senza correzione assetto fari	Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante 	Lato montaggio	Sx	Marchio controllo	E1 1133	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7/ H1 	Tipo luce	Alogeno		1 x 8GA 002 073-251 Lampadina		1 x 8GA 002 073-251 Lampadina		1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità		1 x 8GP 003 594-251 Lampadina
	Articolo complementare/Info integrativa 2	con lampadine																											
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx																												
Equipaggiamento veicolo	per veicoli senza correzione assetto fari																												
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante 																												
Lato montaggio	Sx																												
Marchio controllo	E1 1133																												
Tensione nominale [V]	24																												
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7/ H1 																												
Tipo luce	Alogeno																												
	1 x 8GA 002 073-251 Lampadina																												
	1 x 8GA 002 073-251 Lampadina																												
	1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità																												
	1 x 8GP 003 594-251 Lampadina																												
	1EJ 247 046-041	1	<p>Faro principale</p> <table border="1"> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa 2</td> <td>con lampadine</td> </tr> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Equipaggiamento veicolo</td> <td>per veicoli senza correzione assetto fari</td> </tr> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante </td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Dx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 1133</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7/ H1 </td> </tr> <tr> <td>Tipo luce</td> <td>Alogeno</td> </tr> </table> <p>Ricambi</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Lampadina</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Lampadina</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-251 Lampadina</td> </tr> </table>	Articolo complementare/Info integrativa 2	con lampadine	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Equipaggiamento veicolo	per veicoli senza correzione assetto fari	Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante 	Lato montaggio	Dx	Marchio controllo	E1 1133	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7/ H1 	Tipo luce	Alogeno		1 x 8GA 002 073-251 Lampadina		1 x 8GA 002 073-251 Lampadina		1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità		1 x 8GP 003 594-251 Lampadina
	Articolo complementare/Info integrativa 2	con lampadine																											
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx																												
Equipaggiamento veicolo	per veicoli senza correzione assetto fari																												
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce anabbagliante • con luce di posizione • con lampeggiatore • con luce abbagliante 																												
Lato montaggio	Dx																												
Marchio controllo	E1 1133																												
Tensione nominale [V]	24																												
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7/ H1 																												
Tipo luce	Alogeno																												
	1 x 8GA 002 073-251 Lampadina																												
	1 x 8GA 002 073-251 Lampadina																												
	1 x 8GH 007 157-231 Lampadina, Faro di profondità																												
	1 x 8GP 003 594-251 Lampadina																												


Faro - Fendinebbia

	Codice articolo	Imb.	Descrizione
	1PE 965 410-111	1	<p>Fendinebbia</p> <p>Articolo complementare/Info integrati- va 2 con lampadine</p> <p>Funzione luce/spia • con luce abbagliante • con fendinebbia</p> <p>Lato montaggio Sx</p> <p>Marchio controllo E1 2042</p> <p>Tensione nominale [V] 24</p> <p>Tipo lampada H3</p> <p>Tipo luce Alogeno</p> <p>Ricambi</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Lampadina</p>
	1PE 965 410-121	1	<p>Fendinebbia</p> <p>Articolo complementare/Info integrati- va 2 con lampadine</p> <p>Funzione luce/spia • con luce abbagliante • con fendinebbia</p> <p>Lato montaggio Dx</p> <p>Marchio controllo E1 2042</p> <p>Tensione nominale [V] 24</p> <p>Tipo lampada H3</p> <p>Tipo luce Alogeno</p> <p>Ricambi</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Lampadina</p>
	1PE 965 410-131	1	<p>Fendinebbia</p> <p>Articolo complementare/Info integrati- va 2 con lampadine</p> <p>Funzione luce/spia • con luce abbagliante • con fendinebbia</p> <p>Lato montaggio Sx</p> <p>Marchio controllo E1 2042</p> <p>Tensione nominale [V] 24</p> <p>Tipo lampada H3</p> <p>Ricambi</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Lampadina</p>
	1PE 965 410-141	1	<p>Fendinebbia</p> <p>Articolo complementare/Info integrati- va 2 con lampadine</p> <p>Funzione luce/spia • con luce abbagliante • con fendinebbia</p> <p>Lato montaggio Dx</p> <p>Marchio controllo E1 2042</p> <p>Tensione nominale [V] 24</p> <p>Tipo lampada H3</p> <p>Ricambi</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Lampadina</p>


Lente del diffusore - Lente diffusore, Faro principale

	Codice articolo	Imb.	Descrizione						
	9ES 133 513-001	1	Lente diffusore, Faro principale <table border="1"> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Sx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 34573</td> </tr> </table>	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Lato montaggio	Sx	Marchio controllo	E1 34573
	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx							
	Lato montaggio	Sx							
	Marchio controllo	E1 34573							
9ES 140 721-005	1	Lente diffusore, Faro principale <table border="1"> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Sx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 44474</td> </tr> </table>	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Lato montaggio	Sx	Marchio controllo	E1 44474	
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx								
Lato montaggio	Sx								
Marchio controllo	E1 44474								
9ES 140 722-005	1	Lente diffusore, Faro principale <table border="1"> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Dx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 44475</td> </tr> </table>	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Lato montaggio	Dx	Marchio controllo	E1 44475	
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx								
Lato montaggio	Dx								
Marchio controllo	E1 44475								
	9ES 147 313-001	1	Lente diffusore, Faro principale <table border="1"> <tr> <td>Circolazione Sx/Dx</td> <td>per veicolo circolazione Dx</td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td>Sx</td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 354</td> </tr> </table>	Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx	Lato montaggio	Sx	Marchio controllo	E1 354
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx								
Lato montaggio	Sx								
Marchio controllo	E1 354								
									
									

Lente del diffusore - Lente diffusore, Faro principale

Codice articolo	Imb.	Descrizione
9ES 147 314-001	1	Lente diffusore, Faro principale
		Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx
		Lato montaggio Dx
		Marchio controllo E1 355

Lente del faro - Lente, Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione
9EL 152 889-001	1	Lente, Luce posteriore
		Plastica con viti
		Articolo complementare/Info integrativa senza portalampada
		Articolo complementare/Info integrativa 2 con bulloni/viti
		Funzione luce/spia
		<ul style="list-style-type: none"> • con luce retromarcia • con luce posizione posteriore • con lampeggiatore • con luce stop • con luce retronebbia
		Lato montaggio
		<ul style="list-style-type: none"> • Sx • Dx
		Marchio controllo
	<ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810 	
	Tipo lampada	
	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W 	

Luce posteriore



1	BL	gelb
2	SK/UR/SMLR	schwarz
3	B	rot
4	NES	blau
5	ZR	grau
6	---	nicht belegt
7	---	nicht belegt
8	Masse	weiß

1	BL	yellow
2	SK/UR/SMLR	black
3	B	red
4	NES	blue
5	ZR	grey
6	---	not used
7	---	not used
8	Ground	white

1	BL	giallo
2	SK/UR/SMLR	nero
3	B	rosso
4	NES	blu
5	ZR	grigio
6	---	senza funzione
7	---	senza funzione
8	Massa	bianco

Codice articolo
2VD 008 204-171

Imb.
1

Descrizione

Luce posteriore

Fanale combinato posteriore con luce targa-retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiottro posteriore e laterale, sinistro

Altezza [mm]	130
Articolo complementare/Info integrativa	con portalampada
Colore alloggiamento	nero
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce retromarcia • con luce catarifrangente • con luce posizione posteriore • con luce side marker • con luce perimetrale • con lampeggiatore • con luce stop • con luce targa • con luce retronebbia
ID Tipo di spina	8-polig
Larghezza [mm]	464
Lato montaggio	Sx
Marchio controllo	<ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Tensione nominale [V]	12
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W
Tipo montaggio	Montaggio

Ricambi

1 x 9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore

Accessorio

3 x 8GA 002 071-121 Lampadina

3 x 8GA 002 071-241 Lampadina

4 x 8GA 002 073-121 Lampadina

4 x 8GA 002 073-241 Lampadina



Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione
1 BL		ámbar
2 S/K/UR/SMLR		negro
3 B		rojo
4 NES		azul
5 ZR		gris
6 ---		libre
7 ---		libre
8 Masa		blanco

1 BL		gul
2 S/K/UR/SMLR		sort
3 B		raud
4 NES		blá
5 ZR		grá
6 ---		ikke í bruk
7 ---		ikke í bruk
8 Jord		hvít

1 BL		gul
2 S/K/UR/SMLR		sort
3 B		raud
4 NES		blá
5 ZR		grá
6 ---		ikke forbundet
7 ---		ikke forbundet
8 Stel		hvid

1 BL		gul
2 S/K/UR/SMLR		svart
3 B		raud
4 NES		blá
5 ZR		grá
6 ---		ej kopplad
7 ---		ej kopplad
8 Jordanslutning		vít



1 BL		orange
2 S/K/UR/SMLR		noir
3 B		rouge
4 NES		bleu
5 ZR		gris
6 ---		libre
7 ---		libre
8 Masse		blanc



Luce posteriore

	Codice articolo	Imb.	Descrizione
1	BL	złoty	
2	SKUR/SMLR	czarny	
3	B	czerwony	
4	HES	niebieski	
5	ZR	szary	
6	---	nie używany	
7	---	nie używany	
8	Ground	biały	

Luca posteriore



1	Masse	weiß
2	S/KUR/SMLR	braun
3	ZR	gelb
4	BL	grün
5	B	rot
6	NES	blau
7	---	nicht belegt

1	Ground	white
2	S/KUR/SMLR	brown
3	ZR	yellow
4	BL	green
5	B	red
6	NES	blue
7	---	not used

Codice articolo
2VD 008 204-251

Imb. 1


Descrizione

Luca posteriore



Fanale combinato posteriore con luce targa-retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiotro posteriore e laterale, sinistro

Altezza [mm]	134
Articolo complementare/Info integrativa	con portalamпада
Colore alloggiamento	nero
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce retromarcia • con luce catarifrangente • con luce posizione posteriore • con luce side marker • con luce perimetrale • con lampeggiatore • con luce stop • con luce targa • con luce retronebbia
ID Tipo di spina	7-polig
Larghezza [mm]	468
Lato montaggio	Sx
Marchio controllo	<ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Tensione nominale [V]	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • 24
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W
Tipo montaggio	Montaggio

Ricambi

 1 x 9EL 152 889-001 Lente, Luca posteriore

Accessorio

 3 x 8GA 002 071-121 Lampadina
 1 x 8GA 002 071-131 Lampadina
 3 x 8GA 002 071-241 Lampadina
 1 x 8GA 002 071-251 Lampadina
 4 x 8GA 002 073-121 Lampadina
 4 x 8GA 002 073-241 Lampadina

Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione
1 Masa	wit	
2 S/KUR/SMLR	brun	
3 ZR	geel	
4 BL	groen	
5 B	rood	
6 NES	blauw	
7 ---	niet gebruikt	
1 Masa	bianco	
2 S/KUR/SMLR	marone	
3 ZR	giallo	
4 BL	verde	
5 B	rosso	
6 NES	blu	
7 ---	senza funzione	
1 Masa	valkoinen	
2 S/KUR/SMLR	ruskea	
3 ZR	keltainen	
4 BL	vihreä	
5 B	punainen	
6 NES	sininen	
7 ---	vapaa	
1 Masa	blanco	
2 S/KUR/SMLR	marrón	
3 ZR	ámbar	
4 BL	verde	
5 B	rojo	
6 NES	azul	
7 ---	libre	
1 Jord	wit	
2 S/KUR/SMLR	brun	
3 ZR	gul	
4 BL	grønn	
5 B	red	
6 NES	blå	
7 ---	ikke i bruk	



Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Stel</td><td>hvid</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SNLR</td><td>brun</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>gul</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>grøn</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>rød</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>blå</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>ikke forbundet</td></tr></table>	1	Stel	hvid	2	S/KUR/SNLR	brun	3	ZR	gul	4	BL	grøn	5	B	rød	6	NES	blå	7	---	ikke forbundet		
1	Stel	hvid																					
2	S/KUR/SNLR	brun																					
3	ZR	gul																					
4	BL	grøn																					
5	B	rød																					
6	NES	blå																					
7	---	ikke forbundet																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Jordanslutning</td><td>vit</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>brun</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>gul</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>grøn</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>rød</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>blå</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>ej kopplad</td></tr></table>	1	Jordanslutning	vit	2	S/KUR/SMLR	brun	3	ZR	gul	4	BL	grøn	5	B	rød	6	NES	blå	7	---	ej kopplad		
1	Jordanslutning	vit																					
2	S/KUR/SMLR	brun																					
3	ZR	gul																					
4	BL	grøn																					
5	B	rød																					
6	NES	blå																					
7	---	ej kopplad																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Masse</td><td>blanc</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>marron</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>orange</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>vert</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>rouge</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>bleu</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>libre</td></tr></table>	1	Masse	blanc	2	S/KUR/SMLR	marron	3	ZR	orange	4	BL	vert	5	B	rouge	6	NES	bleu	7	---	libre		
1	Masse	blanc																					
2	S/KUR/SMLR	marron																					
3	ZR	orange																					
4	BL	vert																					
5	B	rouge																					
6	NES	bleu																					
7	---	libre																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Ground</td><td>bialy</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>brazowy</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>zloty</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>zylony</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>czerny</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>niebieski</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>nie uzywany</td></tr></table>	1	Ground	bialy	2	S/KUR/SMLR	brazowy	3	ZR	zloty	4	BL	zylony	5	B	czerny	6	NES	niebieski	7	---	nie uzywany		
1	Ground	bialy																					
2	S/KUR/SMLR	brazowy																					
3	ZR	zloty																					
4	BL	zylony																					
5	B	czerny																					
6	NES	niebieski																					
7	---	nie uzywany																					

Luce posteriore



1	BL	gelb
2	SKUR/SMLR	schwarz
3	B	rot
4	NES	blau
5	ZR	grau
6	---	nicht belegt
7	---	nicht belegt
8	Masse	weiß

1	BL	yellow
2	SKUR/SMLR	black
3	B	red
4	NES	blue
5	ZR	grey
6	---	not used
7	---	not used
8	Ground	white

1	BL	geel
2	SKUR/SMLR	zwart
3	B	rood
4	NES	blauw
5	ZR	grijs
6	---	niet gebruikt
7	---	niet gebruikt
8	Massa	wit

Codice articolo
2VP 008 204-161

Imb.
1

Descrizione

Luce posteriore

Fanale combinato posteriore con retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiottro posteriore e laterale, sinistro/destro

Altezza [mm]	130
Articolo complementare/Info integrativa	con portalampada
Colore alloggiamento	nero
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce retromarcia • con luce catarifrangente • con luce posizione posteriore • con luce side marker • con luce perimetrale • con lampeggiatore • con luce stop • con luce retronebbia
ID Tipo di spina	8-polig
Larghezza [mm]	464
Lato montaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Sx • Dx
Marchio controllo	<ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 9808 • E4 9810
Tensione nominale [V]	12
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W
Tipo montaggio	Montaggio

Ricambi

1 x 9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore

Accessorio

2 x 8GA 002 071-121 Lampadina

2 x 8GA 002 071-241 Lampadina

4 x 8GA 002 073-121 Lampadina

4 x 8GA 002 073-241 Lampadina



Luce posteriore


Codice articolo	Imb.	Descrizione
1 BL		giallo
2 S/KUR/SMLR		nero
3 B		rosso
4 NES		blu
5 ZR		grigio
6 --		senza funzione
7 --		senza funzione
8 Massa		bianco
1 BL		svetlainen
2 S/KUR/SMLR		musta
3 B		punainen
4 NES		sininen
5 ZR		harmaa
6 --		vapaa
7 --		vapaa
8 Maa		valkoinen
1 BL		ámbar
2 S/KUR/SMLR		negro
3 B		rojo
4 NES		azul
5 ZR		gris
6 --		libre
7 --		libre
8 Massa		bianco
1 BL		gul
2 S/KUR/SMLR		sort
3 B		red
4 NES		blå
5 ZR		grå
6 --		ikke i bruk
7 --		ikke i bruk
8 Jord		hvit
1 BL		gul
2 S/KUR/SMLR		sort
3 B		red
4 NES		blå
5 ZR		grå
6 --		ikke forbundet
7 --		ikke forbundet
8 Stel		hvid



Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione
1 BL		gul
2 S/K/UR/SMLR		s svart
3 B		röd
4 NES		blå
5 ZR		grå
6 ---		ej kopplad
7 ---		ej kopplad
8 Jordanslutning		vit
1 BL		orange
2 S/K/UR/SMLR		noir
3 B		rouge
4 NES		bleu
5 ZR		gris
6 ---		libre
7 ---		libre
8 Masse		blanc
1 BL		zöldy
2 S/K/UR/SMLR		czarny
3 B		czernoty
4 NES		niebieski
5 ZR		szary
6 ---		nie używany
7 ---		nie używany
8 Ground		biały

Luce posteriore



1	Masse	weiß
2	S/KUR/SMLR	braun
3	ZR	gelb
4	BL	grün
5	B	rot
6	NES	blau
7	---	nicht belegt

1	Ground	white
2	S/KUR/SMLR	brown
3	ZR	yellow
4	BL	green
5	B	red
6	NES	blue
7	---	not used

Codice articolo
2VP 008 204-241

Imb.
1


Descrizione

Luce posteriore

Fanale combinato posteriore con retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiottro posteriore e laterale, sinistro/destro

Altezza [mm]	134
Articolo complementare/Info integrativa	con portalampada
Colore alloggiamento	nero
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> • con luce retromarcia • con luce catarifrangente • con luce posizione posteriore • con luce side marker • con luce perimetrale • con lampeggiatore • con luce stop • con luce retronebbia
ID Tipo di spina	7-polig
Larghezza [mm]	468
Lato montaggio	Dx
Marchio controllo	<ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Tensione nominale [V]	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • 24
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W
Tipo montaggio	Montaggio

Ricambi

 1 x 9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore

Accessorio

	2 x 8GA 002 071-121 Lampadina
	1 x 8GA 002 071-131 Lampadina
	2 x 8GA 002 071-241 Lampadina
	1 x 8GA 002 071-251 Lampadina
	4 x 8GA 002 073-121 Lampadina
	4 x 8GA 002 073-241 Lampadina

Luce posteriore






Codice articolo	Imb.	Descrizione
1 Masa	wit	
2 S/KUR/SMLR	bruin	
3 ZR	geel	
4 BL	groen	
5 B	rood	
6 NES	blauw	
7 ---	niet gebruikt	
1 Masa	bianco	
2 S/KUR/SMLR	marone	
3 ZR	giallo	
4 BL	verde	
5 B	rosso	
6 NES	blu	
7 ---	senza funzione	
1 Masa	valkoinen	
2 S/KUR/SMLR	ruskea	
3 ZR	keltainen	
4 BL	vihreä	
5 B	punainen	
6 NES	sininen	
7 ---	vapaa	
1 Masa	blanco	
2 S/KUR/SMLR	marrón	
3 ZR	ámbar	
4 BL	verde	
5 B	rojo	
6 NES	azul	
7 ---	libre	
1 Jord	wit	
2 S/KUR/SMLR	bruin	
3 ZR	gul	
4 BL	grønn	
5 B	red	
6 NES	blå	
7 ---	ikke i bruk	



Luce posteriore

Codice articolo		Imb.	Descrizione
1	Stel	hvid	
2	S/KUR/SNLR	brun	
3	ZR	gul	
4	BL	grøn	
5	B	rød	
6	NES	blå	
7	---	ikke forbundet	
1	Jordanslutning	vit	
2	S/KUR/SMLR	brun	
3	ZR	gul	
4	BL	grøn	
5	B	rød	
6	NES	blå	
7	---	ej kopplad	
1	Masse	blanc	
2	S/KUR/SMLR	marron	
3	ZR	orange	
4	BL	vert	
5	B	rouge	
6	NES	bleu	
7	---	libre	
1	Ground	biały	
2	S/KUR/SMLR	brazowy	
3	ZR	złoty	
4	BL	złoty	
5	B	czerny	
6	NES	niebieski	
7	---	nie używany	

Luce - Luci d'ingombro

Codice articolo	Imb.	Descrizione
2PF 961 167-021	2	Luci d'ingombro
 		Fanale di posizione, per senza parasole
		Articolo complementare/Info integrati- con portalampada
		Colore lente faro cristallino
		Funzione luce/spia con luce di posizione
		Lato montaggio <ul style="list-style-type: none"> • Sx • Dx
		Marchio controllo E1 31446
		Tensione nominale [V] 24
		Tipo lampada C5W
		Tipo montaggio Montaggio
		Accessorio
	 1 x 8GM 002 092-121 Lampadina	
	 1 x 8GM 002 092-241 Lampadina	
	 1 x 9EL 137 241-001 Lente, Luce di posizione	

Luce - Indicatore direzione

Codice articolo	Imb.	Descrizione
2BA 005 407-001	1	Indicatore direzione Articolo complementare/Info integrati- con portalampada va Colore lente faro giallo Funzione luce/spia con lampeggiatore Lato montaggio • Sx • Dx Marchio controllo E1 42743 Tensione nominale [V] 24 Tipo lampada P21W
2BA 005 481-001	1	Indicatore direzione Indicatore di direzione con lampadina 24V montata Articolo complementare/Info integrati- • con portalampada va • con lampadina Colore lente faro giallo Funzione luce/spia con lampeggiatore Lato montaggio • Sx • Dx Marchio controllo E1 42745 Tensione nominale [V] 24 Tipo lampada P21W
2BA 005 481-011	1	Indicatore direzione Indicatore di direzione (bianco) con lampadina 24V montata Articolo complementare/Info integrati- • con portalampada va • con lampadina Colore lente faro bianco Funzione luce/spia con lampeggiatore Lato montaggio • Sx • Dx Marchio controllo E1 42745 Tensione nominale [V] 24 Tipo lampada P21W

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - 65						03/93→02/98
FA 65.180	133 kW		03/93→02/98	→10/95; con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1AG 006 660-011 Faro principale	50
FA 65.210	156 kW		03/93→02/98			
FAV 65.180	133 kW		03/93→02/98	→10/95; con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1AG 006 660-021 Faro principale	50
FAV 65.210	156 kW		03/93→02/98			
				11/95→; con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-011 Faro principale	50
				11/95→; con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-021 Faro principale	50
				con portalamпада; cristallino; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1	2PF 961 167-021 Luci d'ingombro	52
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V; P21W / R5W	2VD 008 204-171 Luce posteriore	52
				con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V; P21W / R5W	2VP 008 204-161 Luce posteriore	52
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente Luce posteriore	52
				→10/95; per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 140 721-005 Lente diffusore, Faro principale	52
				→10/95; per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 140 722-005 Lente diffusore, Faro principale	52
				11/95→; per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 147 313-001 Lente diffusore, Faro principale	52
				11/95→; per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 147 314-001 Lente diffusore, Faro principale	52
FA 65.240	177 kW		05/96→02/98	con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-011 Faro principale	50
				con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-021 Faro principale	50
				con portalamпада; cristallino; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1	2PF 961 167-021 Luci d'ingombro	52
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V; P21W / R5W	2VD 008 204-171 Luce posteriore	52
				con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V; P21W / R5W	2VP 008 204-161 Luce posteriore	52
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente Luce posteriore	52
				per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 147 313-001 Lente diffusore, Faro principale	52
				per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 147 314-001 Lente diffusore, Faro principale	52
DAF - 65 CF						02/98→12/00
FA 65 CF 180	133 kW		02/98→12/00	con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-011 Faro principale	50
FA 65 CF 210	156 kW		02/98→12/00			
FA 65 CF 240	177 kW		02/98→12/00	con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-021 Faro principale	50
FAV 65 CF 180	133 kW		02/98→12/00			
FAV 65 CF 210	156 kW		02/98→12/00			
				con portalamпада; cristallino; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1	2PF 961 167-021 Luci d'ingombro	52
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
				con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente Luce posteriore	52
				per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 147 313-001 Lente diffusore, Faro principale	52
				per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 147 314-001 Lente diffusore, Faro principale	52
DAF - 75						07/92→02/98
FA 75.240	180 kW		07/92→02/98	→10/95; con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1AG 006 660-011 Faro principale	50
FA 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FA 75.300	222 kW		07/92→02/98	→10/95; con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1AG 006 660-021 Faro principale	50
FAG 75.240, FAN 75.240	180 kW		07/92→02/98			
FAG 75.270, FAN 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FAG 75.300, FAN 75.300	222 kW		07/92→02/98	11/95→; con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-011 Faro principale	50
FAR 75.240, FAS 75.240	180 kW		07/92→02/98			
FAR 75.270, FAS 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FAR 75.300, FAS 75.300	222 kW		07/92→02/98	11/95→; con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-021 Faro principale	50
FAT 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FAV 75.240	180 kW		07/92→02/98	con portalamпада; cristallino; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1	2PF 961 167-021 Luci d'ingombro	52
FAV 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FT 75.240	180 kW		07/92→02/98	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V; P21W / R5W	2VD 008 204-171 Luce posteriore	52
FT 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FT 75.300	222 kW		07/92→02/98			



DAF

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - 75						07/92→02/98
FA 75.240	180 kW		07/92→02/98	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V; P21W / R5W	2VP 008 204-161 Luce posteriore	52
FA 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FA 75.300	222 kW		07/92→02/98	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAG 75.240,FAN 75.240	180 kW		07/92→02/98			
FAG 75.270,FAN 75.270	200 kW		07/92→02/98	→10/95; per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 140 721-005 Lente diffusore, Faro principale	52
FAG 75.300,FAN 75.300	222 kW		07/92→02/98			
FAR 75.240,FAS 75.240	180 kW		07/92→02/98	→10/95; per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 140 722-005 Lente diffusore, Faro principale	52
FAR 75.270,FAS 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FAR 75.300,FAS 75.300	222 kW		07/92→02/98			
FAT 75.270	200 kW		07/92→02/98	11/95→; per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 147 313-001 Lente diffusore, Faro principale	52
FAV 75.240	180 kW		07/92→02/98			
FAV 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FT 75.240	180 kW		07/92→02/98	11/95→; per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 147 314-001 Lente diffusore, Faro principale	52
FT 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FT 75.300	222 kW		07/92→02/98			
DAF - 75 CF						02/98→12/00
FA 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00	con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-011 Faro principale	50
FA 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00			
FA 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00	con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-021 Faro principale	50
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00			
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00	con portalamпада; cristallino; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1	2PF 961 167-021 Luci d'ingombro	52
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00			
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00			
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00	con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
FAT 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00			
FAT 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAT 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00			
FT 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00	per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 147 313-001 Lente diffusore, Faro principale	52
FT 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00			
FT 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00	per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 147 314-001 Lente diffusore, Faro principale	52
DAF - 85						07/92→02/98
FA 85.330	242 kW		07/92→02/98	→10/95; con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1AG 006 660-011 Faro principale	50
FA 85.360	268 kW		07/92→02/98			
FA 85.400	295 kW		03/95→02/98	→10/95; con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1AG 006 660-021 Faro principale	50
FAD 85.330	242 kW		07/92→02/98			
FAD 85.360	268 kW		07/92→02/98			
FAD 85.400	295 kW		03/95→02/98	11/95→; con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-011 Faro principale	50
FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330	242 kW		07/92→02/98			
FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360	268 kW		07/92→02/98	11/95→; con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-021 Faro principale	50
FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400	295 kW		03/95→02/98	con portalamпада; cristallino; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1	2PF 961 167-021 Luci d'ingombro	52
FAT 85.330	242 kW		07/92→02/98	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V; P21W / R5W	2VD 008 204-171 Luce posteriore	52
FAT 85.360	268 kW		07/92→02/98			
FAT 85.400	295 kW		03/95→02/98	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V; P21W / R5W	2VP 008 204-161 Luce posteriore	52
FT 85.330	242 kW		07/92→02/98			
FT 85.360	268 kW		07/92→02/98	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FT 85.400	295 kW		03/95→02/98	→10/95; per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 140 721-005 Lente diffusore, Faro principale	52
FTG 85.330	242 kW		07/92→02/98			
FTG 85.360	268 kW		07/92→02/98	→10/95; per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 140 722-005 Lente diffusore, Faro principale	52
FTG 85.400	295 kW		03/95→02/98			
FTT 85.330	242 kW		07/92→02/98			
FTT 85.360	268 kW		07/92→02/98	11/95→; per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 147 313-001 Lente diffusore, Faro principale	52
FTT 85.400	295 kW		03/95→02/98	11/95→; per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 147 314-001 Lente diffusore, Faro principale	52
DAF - 85 CF						02/98→12/00
FA 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00	con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-011 Faro principale	50
FA 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00			
FA 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00	con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-021 Faro principale	50
FAC 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00			
FAC 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00	con portalamпада; cristallino; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1	2PF 961 167-021 Luci d'ingombro	52
FAC 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00			
FAD 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FAD 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00			
FAD 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00	con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00			
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00			
FAR 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00	per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 147 313-001 Lente diffusore, Faro principale	52
FAR 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00			
FAR 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00			

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - 85 CF						02/98→12/00
FAS 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00	per veicolo circolazione Dx; Dx	9ES 147 314-001 Lente diffusore, Faro principale	52
FAS 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00			
FAS 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00			
FAT 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00			
FAT 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00			
FAT 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00			
FT 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00			
FT 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00			
FT 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00			
FTG 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00			
FTG 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00			
FTG 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00			
FTT 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00			
FTT 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00			
FTT 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00			
DAF - 95						
FA 95.310	225 kW		09/87→09/90	giallo; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-011 Faro principale	50
FA 95.330	242 kW		08/90→01/93			
FA 95.350	259 kW		09/87→09/90	giallo; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-021 Faro principale	50
FA 95.380	282 kW		09/87→09/90			
FAC 95.310	225 kW		09/87→	giallo; per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-051 Faro principale	50
FAC 95.330	242 kW		08/90→			
FAC 95.350	259 kW		09/87→	giallo; per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-061 Faro principale	51
FAC 95.360	268 kW		08/90→			
FAC 95.380	282 kW		09/87→	con portalamпада / con lampadina; giallo; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; P21W	2BA 005 481-001 Indicatore direzione	52
FAC 95.400	295 kW		08/90→			
FAC 95.430	315 kW		02/92→	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V; P21W / R5W	2VD 008 204-171 Luce posteriore	52
FAD 95.310	225 kW		09/87→			
FAD 95.330	242 kW		08/90→	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V; P21W / R5W	2VP 008 204-161 Luce posteriore	52
FAD 95.350	259 kW		09/87→09/90			
FAD 95.380	282 kW		09/87→09/90	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350	259 kW		09/87→09/90			
FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380	282 kW		09/87→09/90	per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 133 513-001 Lente diffusore, Faro principale	52
FAR 95.310	225 kW		09/87→09/90			
FAR 95.330, FAS 95.330	242 kW		08/90→01/93			
FAT 95.350	259 kW		09/87→09/90			
FAT 95.380	282 kW		09/87→09/90			
FT 95.310	225 kW		09/87→09/90			
FT 95.330	242 kW		08/90→01/93			
FT 95.350	259 kW		09/87→09/90			
FT 95.380	282 kW		09/87→09/90			
FTG 95.310	225 kW		09/87→			
FTG 95.330	242 kW		08/90→			
FTG 95.350, FTS 95.350	259 kW		09/87→09/90			
FTG 95.380, FTS 95.380	282 kW		09/87→09/90			
FTT 95.310	225 kW		09/87→			
FTT 95.330	242 kW		09/87→			
FTT 95.350	259 kW		09/87→09/90			
FTT 95.380	282 kW		09/87→09/90			
FA 95.360	268 kW		08/90→01/98			
FA 95.400	295 kW		08/90→01/98			
FA 95.430	315 kW		02/92→01/98	→10/95; giallo; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-021 Faro principale	50
FAD 95.360	268 kW		08/90→01/98			
FAD 95.400	295 kW		08/90→01/98	→10/95; giallo; per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-051 Faro principale	50
FAD 95.430	315 kW		02/92→01/98			
FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360	268 kW		08/90→01/98	→10/95; giallo; per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-061 Faro principale	51
FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400	295 kW		08/90→01/98			
FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430	315 kW		02/92→01/98	con portalamпада / con lampadina; giallo; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; P21W	2BA 005 481-001 Indicatore direzione	52
FAK 95.360	268 kW		08/90→01/98			
FAK 95.400	295 kW		08/90→01/98	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V; P21W / R5W	2VD 008 204-171 Luce posteriore	52
FAK 95.430	315 kW		02/92→01/98			
FAT 95.360	268 kW		08/90→01/98	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V; P21W / R5W	2VP 008 204-161 Luce posteriore	52
FAT 95.400	295 kW		08/90→01/98			
FAT 95.430	315 kW		02/92→01/98	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FT 95.360	268 kW		08/90→01/98			
FT 95.400	295 kW		08/90→01/98	→10/95; per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 133 513-001 Lente diffusore, Faro principale	52
FT 95.430	315 kW		02/92→01/98			
FT 95.500	373 kW		02/94→01/98			
FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360	268 kW		08/90→01/98			
FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400	295 kW		08/90→01/98			
FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430	315 kW		02/92→01/98			
FTT 95.360	268 kW		08/90→01/98			
FTT 95.400	295 kW		08/90→01/98			



DAF

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - 95						09/87→
FTT 95.430	315 kW		02/92→01/98	→10/95; giallo; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-011 Faro principale	50
				→10/95; giallo; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-021 Faro principale	50
				→10/95; giallo; per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-051 Faro principale	50
				→10/95; giallo; per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4	1EG 005 480-061 Faro principale	51
				con portalamпада / con lampadina; giallo; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; P21W	2BA 005 481-001 Indicatore direzione	52
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V; P21W / R5W	2VD 008 204-171 Luce posteriore	52
				con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V; P21W / R5W	2VP 008 204-161 Luce posteriore	52
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
				→10/95; per veicolo circolazione Dx; Sx	9ES 133 513-001 Lente diffusore, Faro principale	52
DAF - 95 XF						01/97→
FA 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02	con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-091 Faro principale	50
FA 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FA 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02	con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4	1AG 007 660-101 Faro principale	50
FA 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FAC 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02	con portalamпада / con lampadina; bianco; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W	2BA 005 481-011 Indicatore direzione	52
FAC 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FAC 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FAC 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FAD 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02	con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
FAD 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FAD 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FAD 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FAR 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FAR 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FAR 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAR 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FAS 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FAS 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FAS 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FAS 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FAT 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FAT 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FAT 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FAT 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FT 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FT 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FT 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FT 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FT 95 XF 530	390 kW		02/01→09/02			
FTG 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FTG 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FTG 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FTG 95 XF 530	390 kW		01/97→			
FTG 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FTP 95.430	315 kW		01/97→09/02			
FTR 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FTR 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FTR 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FTR 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FTS 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FTS 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FTS 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FTS 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FTT 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FTT 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FTT 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FTT 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
DAF - CF 65						01/01→
FA 65.180	136 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FA 65.220	162 kW		01/01→			
FA 65.250	184 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - CF 65						01/01→
FA 65.180	136 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4;	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FA 65.220	162 kW		01/01→	P21W / W5W / H7/ H1		
FA 65.250	184 kW		01/01→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
				01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
				01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
				con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FA 65.220	165 kW		05/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FA 65.250	184 kW		05/06→			
FA 65.290	210 kW		05/06→			
FA 65.300	220 kW		01/09→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
				con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
DAF - CF 75						01/01→
FA 75.250	183 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FA 75.310	228 kW		01/01→			
FA 75.360	265 kW		01/01→			
FAD 75.250	183 - 184 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FAD 75.310	228 kW		01/01→			
FAD 75.360	265 kW		01/01→			
FAG 75.250, FAN 75.250	183 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FAG 75.310, FAN 75.310	228 kW		01/01→			
FAG 75.360, FAN 75.360	265 kW		01/01→			
FAR 75.250, FAS 75.250	183 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FAR 75.310, FAS 75.310	228 kW		01/01→			
FAR 75.360, FAS 75.360	265 kW		01/01→			
FAT 75.250	183 kW		01/01→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
FAT 75.310	228 kW		01/01→			
FAT 75.360	265 kW		01/01→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
FT 75.250	183 kW		01/01→			
FT 75.310	228 kW		01/01→			
FT 75.360	265 kW		01/01→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.	
DAF - CF 75						01/01→	
FA 75.250	183 kW		01/01→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141	51	
FA 75.310	228 kW		01/01→		Fendinebbia		
FA 75.360	265 kW		01/01→		con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251	Luce 52
FAD 75.250	183 - 184 kW		01/01→			posteriore	
FAD 75.310	228 kW		01/01→		con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241	Luce 52
FAD 75.360	265 kW		01/01→			posteriore	
FAG 75.250, FAN 75.250	183 kW		01/01→		con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002	52
FAG 75.310, FAN 75.310	228 kW		01/01→			Alloggiamento, Fendinebbia	
FAG 75.360, FAN 75.360	265 kW		01/01→				
FAR 75.250, FAS 75.250	183 kW		01/01→		con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002	52
FAR 75.310, FAS 75.310	228 kW		01/01→			Alloggiamento, Fendinebbia	
FAR 75.360, FAS 75.360	265 kW		01/01→				
FAT 75.250	183 kW		01/01→		senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001	Lente, 52
FAT 75.310	228 kW		01/01→			Luce posteriore	
FAT 75.360	265 kW		01/01→				
FT 75.250	183 kW		01/01→				
FT 75.310	228 kW		01/01→				
FT 75.360	265 kW		01/01→				
FA 75.250	183 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011	Faro 51	
				con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021	Faro 51	
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031	Faro 51	
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041	Faro 51	
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131	Faro 51	
					di profondità		
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131	51	
					Fendinebbia		
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141	Faro 51	
					di profondità		
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141	51	
					Fendinebbia		
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251	Luce 52	
					posteriore		
				con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241	Luce 52	
					posteriore		
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002	52	
					Alloggiamento, Fendinebbia		
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002	52	
					Alloggiamento, Fendinebbia		
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001	Lente, 52	
					Luce posteriore		
FA 75.310	228 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011	Faro 51	
FA 75.360	265 kW		10/06→		principale		
FAR 75.250, FAS 75.250	183 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021	Faro 51	
FAR 75.360, FAS 75.360	265 kW		10/06→		principale		
FAT 75.250	183 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031	Faro 51	
FAT 75.310	228 kW		10/06→		principale		
FAT 75.360	265 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041	Faro 51	
FT 75.250	183 kW		10/06→		principale		
FT 75.310	228 kW		10/06→				
FT 75.360	265 kW		10/06→				
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131	Faro 51	
					di profondità		
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131	51	
					Fendinebbia		
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141	Faro 51	
					di profondità		
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141	51	
					Fendinebbia		
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251	Luce 52	
					posteriore		
				con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241	Luce 52	
					posteriore		
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001	Lente, 52	
					Luce posteriore		
DAF - CF 85						01/01→	
FA 85.340	250 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011	Faro 51	
FA 85.380	280 kW		01/01→		principale		

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - CF 85						01/01→
FA 85.430	315 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FA 85.480	355 kW		01/01→			
FAC 85.340	250 kW		12/05→			
FAC 85.380	280 - 280 kW		12/05→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FAC 85.410, FAX 85.410	300 kW		10/05→			
FAC 85.430	315 kW		12/05→			
FAC 85.460, FAX 85.460	340 kW		10/05→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FAC 85.480	355 kW		12/05→			
FAC 85.510, FAX 85.510	375 kW		10/05→			
FAD 85.340	250 kW		01/01→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
FAD 85.380	280 kW		01/01→			
FAD 85.410	300 kW		10/05→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
FAD 85.430	315 kW		01/01→			
FAD 85.460	340 kW		10/05→			
FAD 85.480	355 kW		01/01→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
FAD 85.510	375 kW		10/05→			
FAG 85.340, FAN 85.340	250 kW		01/01→			
FAG 85.380, FAN 85.380	280 kW		01/01→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
FAG 85.410, FAN 85.410	300 kW		10/05→			
FAG 85.430, FAN 85.430	315 kW		01/01→			
FAG 85.460, FAN 85.460	340 kW		10/05→	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FAG 85.480, FAN 85.480	355 kW		01/01→			
FAG 85.510, FAN 85.510	375 kW		10/05→	con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
FAR 85.340, FAS 85.340	250 kW		01/01→			
FAR 85.380, FAS 85.380	280 kW		01/01→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FAR 85.430, FAS 85.430	315 kW		01/01→			
FAR 85.480, FAS 85.480	355 kW		01/01→			
FAT 85.340	250 kW		01/01→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FAT 85.360	265 kW					
FAT 85.380	280 kW		01/01→			
FAT 85.410	300 kW		10/05→	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAT 85.430	315 kW		01/01→			
FAT 85.460	340 kW		10/05→			
FAT 85.480	355 kW		01/01→			
FAT 85.510	375 kW		10/05→			
FAX 85.340	250 kW					
FAX 85.360	265 kW		10/05→			
FAX 85.380	279 - 280 kW		01/01→			
FAX 85.430	315 kW		01/01→			
FAX 85.480	351 - 355 kW		01/01→			
FT 85.340	250 kW		01/01→			
FT 85.380	280 kW		01/01→			
FT 85.410	300 kW		10/05→			
FT 85.460	340 kW		10/05→			
FT 85.480	355 kW		01/01→			
FT 85.510	375 kW		10/05→			
FTG 85.340	250 kW		01/01→			
FTG 85.380	280 kW		01/01→			
FTG 85.410	300 kW		10/05→			
FTG 85.430	315 kW		01/01→			
FTG 85.460	340 kW		10/05→			
FTG 85.480	355 kW		01/01→			
FTG 85.510	375 kW		10/05→			
FTP 85.340	250 kW					
FTP 85.380	280 kW		01/01→			
FTP 85.430	315 kW		01/01→			
FTP 85.480	355 kW		01/01→			
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410	300 kW		10/05→			
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460	340 kW		10/05→			
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510	375 kW		10/05→			
FTS 85.340	250 kW		01/01→			
FTS 85.380	280 kW		01/01→			
FTS 85.430	315 kW		01/01→			
FTS 85.480	355 kW		01/01→			
FTT 85.340	250 kW		01/01→			
FTT 85.380	280 kW		01/01→			
FTT 85.410	300 kW		10/05→			
FTT 85.430	315 kW					
FTT 85.430	315 kW		01/01→			
FTT 85.460	340 kW		10/05→			
FTT 85.480	355 kW		01/01→			
FTT 85.510	375 kW		10/05→			
FA 85.360	265 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FA 85.410	300 kW		10/06→			
FA 85.460	340 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FA 85.510	375 kW		10/06→			
FAC 85.360, FAX 85.360	265 kW		10/06→			
FAD 85.360	265 kW		10/06→			
FAD 85.410	300 - 301 kW		10/06→			



DAF

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - CF 85						01/01→
FAG 85.360, FAN 85.360	265 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FAR 85.360, FAS 85.360	265 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FT 85.360	265 kW		10/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
FTG 85.360	265 kW		10/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360	265 kW		10/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
				con portalampada; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
				con portalampada; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAD 85.410	300 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FAD 85.460	340 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FAD 85.510	375 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FAG 85.410, FAN 85.410	300 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FAG 85.460, FAN 85.460	340 kW		10/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
FAG 85.510, FAN 85.510	375 kW		10/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
FAN 85.360	265 kW		10/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
FAN 85.410	300 kW		10/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
FAN 85.460	340 kW		10/06→	con portalampada; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FAN 85.510	375 kW		10/06→	con portalampada; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
FAQ 85.360	265 kW		10/06→	senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAQ 85.410	300 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FAQ 85.460	340 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FAQ 85.510	375 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FAR 85.360	265 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FAR 85.410	300 kW		10/05→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
FAR 85.460	340 kW		10/05→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
FAR 85.510	375 kW		10/05→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
				01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - CF 85						01/01→
FAR 85.410, FAS 85.410	300 kW		10/05→	01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
FAR 85.460, FAS 85.460	340 kW		10/05→	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FAR 85.510, FAS 85.510	375 kW		10/05→	con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAT 85.360	265 kW		10/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
				-03/13 ; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
				con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FT 85.430	315 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
				-03/13 ; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
				01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
				01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
				01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				01/06→ ; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
				con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
				con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52



DAF

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - CF 85						01/01→
FT 85.430	315 kW		01/01→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FTT 85.360	265 kW		10/06→	-03/13; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
				-03/13; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
				-03/13; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
				-03/13; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
				con portalampada; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
				con portalampada; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52				
DAF - CF						05/13→
FA 290	210 kW		05/13→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari / per veicoli senza impianto lavafari; Sx; N° funzioni spia: 5; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-011 Faro principale	50
FA 330	240 kW		05/13→			
FA 370	271 kW		05/13→			
FA 400	291 kW		05/13→			
FA 410	303 kW		05/13→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari / per veicoli senza impianto lavafari; Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-021 Faro principale	50
FA 440	320 kW		05/13→			
FA 460	340 kW		05/13→			
FA 510	375 kW		05/13→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) / per veicoli senza impianto lavafari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-031 Faro principale	50
FAD 400	291 kW		05/13→			
FAD 410	303 kW		05/13→			
FAD 440	320 kW		05/13→			
FAD 460	340 kW		05/13→			
FAD 510	375 kW		05/13→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) / per veicoli senza impianto lavafari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-041 Faro principale	50
FAN 290, FAG 290	210 kW		05/13→			
FAN 330, FAG 330	240 kW		05/13→			
FAN 370, FAG 370	271 kW		05/13→			
FAN 400, FAG 400	291 kW		05/13→			
FAN 410, FAG 410	303 kW		05/13→			
FAN 440, FAG 440	320 kW		05/13→			
FAN 460, FAG 460	340 kW		05/13→			
FAN 510, FAG 510	375 kW		05/13→			
FAR 290, FAS 290	210 kW		05/13→			
FAR 330, FAS 330	240 kW		05/13→			
FAR 370, FAS 370	271 kW		05/13→			
FAR 400, FAS 400	291 kW		05/13→			
FAR 410, FAS 410	303 kW		05/13→			
FAR 440, FAS 440	320 kW		05/13→			

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - CF						05/13→
FAR 460, FAS 460	340 kW		05/13→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari / per veicoli senza impianto lavafari; Sx; N° funzioni spia: 5; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-011 Faro principale	50
FAR 510, FAS 510	375 kW		05/13→			
FAT 290	210 kW		05/13→			
FAT 330	240 kW		05/13→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari / per veicoli senza impianto lavafari; Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-021 Faro principale	50
FAT 370	271 kW		05/13→			
FAT 400	291 kW		05/13→			
FAT 410	303 kW		05/13→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) / per veicoli senza impianto lavafari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-031 Faro principale	50
FAT 440	320 kW		05/13→			
FAT 460	340 kW		05/13→			
FAT 510	375 kW		05/13→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) / per veicoli senza impianto lavafari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-041 Faro principale	50
FT 290	210 kW		05/13→			
FT 330	240 kW		05/13→			
FT 370	271 kW		05/13→			
FT 400	291 kW		05/13→			
FT 410	303 kW		05/13→			
FT 440	320 kW		05/13→			
FT 460	340 kW		05/13→			
FT 510	375 kW		05/13→			
FTG 400	291 kW		05/13→			
FTG 410	303 kW		05/13→			
FTG 440	320 kW		05/13→			
FTG 460	340 kW		05/13→			
FTG 510	375 kW		05/13→			
FTP 400	291 kW		05/13→			
FTP 410	303 kW		05/13→			
FTP 440	320 kW		05/13→			
FTP 460	340 kW		05/13→			
FTP 510	375 kW		05/13→			
FTR 410	303 kW		05/13→			
FTR 460	340 kW		05/13→			
FTR 510	375 kW		05/13→			
FTS 410	303 kW		05/13→			
FTS 460	340 kW		05/13→			
FTS 510	375 kW		05/13→			
FTT 400	291 kW		05/13→			
FTT 410	303 kW		05/13→			
FTT 440	320 kW		05/13→			
FTT 460	340 kW		05/13→			
FTT 510	375 kW		05/13→			
DAF - F 2100						07/78→08/91
FA 2100 DF,FA 2105 DF	85 kW		07/78→09/86	08/85→ ; senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50
FA 2100 DH	115 kW		07/78→09/86			
FA 2105 DHR,FA 2105 DHTD	150 - 156 kW		07/78→09/86	08/85→ ; senza indicatore direzione; per veicoli con correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-071 Faro principale	50
FA 2105 DHT	162 - 167 kW		07/81→09/86			
FAG 2100 DH,FAG 2105 DH	115 kW		07/78→09/86	08/85→ ; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; H1	1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51
FAG 2100 DHR,FAG 2105 DHR,FAG 2100 DHTD	150 - 151 kW		07/78→09/86			
FAS 2100 DHR,FAS 2103 DHR,FAS 2105 DHR,FAS 2103 DHTD	150 - 156 kW		07/78→09/86			
FAS 2103 DH	115 kW		07/78→09/86			
FAS 2103 DHT	162 kW		07/81→09/86			
FAS 2103 DHT	167 kW		07/81→09/86			
FT 2105 DHT	162 - 167 kW		07/81→09/86			
FT 2105 DHTD	151 - 156 kW		07/81→09/86			
FA 2105 DH	115 kW		06/86→08/91	senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50
FA 2105 DHT	162 - 167 kW		06/86→08/91			
FA 2105 DHTD	151 - 156 kW		06/86→08/91	senza indicatore direzione; per veicoli con correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-071 Faro principale	50
FAS 2103 DH,FAS 2105 DH	115 kW		06/86→08/91			
FAS 2103 DHTD	151 - 156 kW		06/86→08/91	Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; H1	1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51
FT 2105 DHTD	151 - 156 kW		06/86→08/91			
				10/86→ ; con portalamпада; giallo; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; P21W	2BA 005 407-001 Indicatore direzione	51
FT 2100 DH,FT 2105 DH	115 kW		07/78→08/91	08/85→ ; senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50
FT 2100 DHR	150 kW		07/78→08/91			
				08/85→ ; senza indicatore direzione; per veicoli con correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-071 Faro principale	50
				08/85→ ; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; H1	1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51
				10/86→ ; con portalamпада; giallo; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; P21W	2BA 005 407-001 Indicatore direzione	51

**DAF**

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.		
DAF - F 2300						07/78→10/93		
FA 2300 HT	168 kW		01/90→10/93	senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50		
FAG 2300 HT,FAR 2300 HT	168 kW		01/90→10/93					
FAT 2300 HT	168 kW		01/90→10/93		1A6 003 939-071 Faro principale	50		
FAV 2300 HT	168 kW		01/90→10/93					
FMT 2300 HT	168 kW		01/90→10/93		1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51		
FT 2300 HT	168 kW		01/90→10/93					
DAF - F 2500						02/82→08/91		
FAB 2305 DHT,FAG 2305 DHT,FAS 2300 DHU,FAS 2303 DHU,FAS 2305	162 - 169 kW		07/78→09/86	08/85→ ; senza indicatore direzione; per veicoli con correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50		
FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT	162 - 167 kW		11/81→09/86				1A6 003 939-071 Faro principale	50
FAT 2305 DHU,FAT 2335 DHT	162 - 169 kW		07/78→09/86					
FMT 2305 DHU,FMT 2335 DHT	162 - 169 kW		07/78→09/86	08/85→ ; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; H1	1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51		
FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT	162 kW		09/86→08/91	senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50		
FAG 2300 DHTD,FAG 2305 DHTD	151 - 156 kW		06/86→08/91					
FAT 2335 DHT	167 kW		06/86→08/91		1A6 003 939-071 Faro principale	50		
FMT 2335 DHT	167 kW		06/86→08/91					
DAF - F 2700						01/90→10/93		
FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT	162 kW		09/86→08/91		Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; H1	1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51	
FAG 2300 DHTD,FAG 2305 DHTD	151 - 156 kW		06/86→08/91					
FAT 2335 DHT	167 kW		06/86→08/91	2BA 005 407-001 Indicatore direzione		51		
FMT 2335 DHT	167 kW		06/86→08/91					
DAF - F 2500						02/82→08/91		
FA 2500 DHS	184 - 195 kW		02/82→08/86	08/85→ ; senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4		1A6 003 939-021 Faro principale	50	
FAD 2535 DHS	184 kW		02/82→09/86					
FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS	184 - 195 kW		02/82→09/86		1A6 003 939-071 Faro principale	50		
FAT 2525 DHS	184 - 195 kW		02/82→09/86					
FMT 2525 DHS	184 kW		02/82→09/86		1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51		
FT 2500 DHS	184 - 195 kW		02/82→09/86					
DAF - F 2700						01/90→10/93		
FA 2505 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91	senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50		
FAD 2535 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91					
FAG 2500 DHS,FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91		1A6 003 939-071 Faro principale	50		
FAT 2525 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91					
FMT 2525 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91		1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51		
FT 2505 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91					
DAF - F 2800						01/74→09/91		
FA 2700 HS	200 kW		01/90→10/93	con portalamпада; giallo; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; P21W	2BA 005 407-001 Indicatore direzione	51		
FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS	200 kW		01/90→10/93					
FAT 2700 HS	200 kW		01/90→10/93		1A6 003 939-021 Faro principale	50		
FMT 2700 HS	200 kW		01/90→10/93					
FT 2700 HS	200 kW		01/90→10/93					
DAF - F 2800							01/74→09/91	
FA 2800 DKA	169 kW		01/74→08/80	senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50		
FA 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86					
FA 2800 DKSE	206 kW		01/80→09/86		1A6 003 939-071 Faro principale	50		
FA 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80					
FA 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86		1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51		
FAB 2805 DKS,FAR 2800 DKS,FAS 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86					
FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86	Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; H1	1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	51		
FAC 2803 DKS	228 kW		01/74→09/86					
FAD 2805 DKS	228 kW		01/74→09/86					
FAD 2805 DKTD	188 kW		01/74→06/86					
FAR 2804 DKSE,FAS 2800 DKT	206 - 213 kW		01/80→09/86					
FAS 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80					
FAT 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80					
FAT 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86					
FAT 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80					
FAT 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86					
FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD	188 kW		01/74→09/86					
FT 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80					
FT 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86					
FT 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80					

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - F 2800						01/74→09/91
FT 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86	senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50
FTS 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80			
FTS 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86			
FTS 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80	senza indicatore direzione; per veicoli con correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-071 Faro principale	50
FTS 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86			
FTT 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80			
FTT 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86	Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; H1	1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	
FTT 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80			
FTT 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86			
FA 2800 DKTD	188 kW		06/86→09/91	->08/87; senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-021 Faro principale	50
FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE	206 - 212 kW		05/83→09/91			
FAC 2803 DKSE	206 kW		01/80→07/90	->08/87; senza indicatore direzione; per veicoli con correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	1A6 003 939-071 Faro principale	50
FAC 2803 DKTD	188 kW		01/74→09/91			
FAD 2825 DKTD	188 kW		01/74→09/91	->08/87; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; H1	1F6 003 939-031 Faro di 51 profondità	
FAD 2825 DKTD	188 kW		06/86→09/91			
FAD 2825 DKV	212 kW		05/83→09/91			
FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV	212 kW		05/83→09/91			
FAS 2803 DKS	228 kW		06/86→09/91			
FAS 2803 DKTD	188 kW		06/86→09/91			
FAT 2805 DKS,FAT 2825 DKS	188 kW		06/86→09/91			
FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD	188 kW		06/86→09/91			
FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD	188 kW		06/86→09/91			
FMD 2825 DKV	212 kW		05/83→09/91			
FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV	206 - 212 kW		01/80→09/91			
FT 2805 DKS	228 kW		06/86→09/91			
FT 2805 DKTD	188 kW		06/86→09/91			
FTS 2803 DKS	228 kW		06/86→09/91			
FTS 2803 DKTD	188 kW		06/86→09/91			
FTT 2805 DKS,FTT 2815 DKS,FTT2825 DKS	225 - 228 kW		06/86→09/91			
FTT 2805 DKTD	188 kW		06/86→09/91			
DAF - LF 45						01/01→
FA 45.130	99 kW		12/05→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FA 45.140	103 kW		05/06→			
FA 45.150	110 kW		01/01→			
FA 45.160	118 kW		05/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FA 45.170	123 kW		01/01→			
FA 45.180	136 kW		01/01→			
FA 45.180	136 kW		05/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FA 45.210	152 kW		01/09→			
FA 45.220	162 kW		01/01→			
FA 45.220	165 kW		05/06→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FA 45.250	184 kW		03/06→			
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FA 45.160 HYBRID	118 kW		05/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51


















Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - LF 45						01/01→
FA 45.160 HYBRID	118 kW		05/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
DAF - LF 55						01/01→
FA 55.160	118 kW		05/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FA 55.170	123 kW		01/01→			
FA 55.180	136 kW		01/01→			
FA 55.180	136 kW		05/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FA 55.210	152 kW		01/09→			
FA 55.220	162 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FA 55.220	165 kW		05/06→			
FA 55.250	184 kW		01/01→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FA 55.250	184 kW		05/06→			
FA 55.290	210 kW		05/06→			
FA 55.300	220 kW		01/09→			
FAN 55.180	136 - 138 kW		05/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
FAN 55.220	162 kW		05/06→			
FAN 55.220	165 kW		05/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
FAN 55.250	184 kW		05/06→			
FAN 55.290	210 kW		05/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
FT 55.180	136 kW		01/01→			
FT 55.220	162 kW		01/01→			
FT 55.220	165 kW		05/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
FT 55.250	184 kW		01/01→			
FT 55.250	184 kW		05/06→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FT 55.290	210 kW		05/06→			
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FA 55.280	210 kW		05/06→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FT 55.280	210 kW		05/06→			
				con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
				con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-131 Fendinebbia	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Faro di profondità	51
				con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3	1PE 965 410-141 Fendinebbia	51
DAF - XF 95						09/02→
FA 95.380	280 kW		09/02→12/06	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FA 95.430	315 kW		09/02→12/06			
FA 95.480	355 kW		09/02→12/06			
FA 95.530	390 kW		09/02→12/06	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FAD 95.380	280 kW					
FAD 95.430	315 kW					
FAD 95.480	355 kW			con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FAD 95.530	390 kW		09/02→			
FAK 95.380	280 kW			con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FAK 95.430	315 kW					
FAK 95.480	355 kW					
FAK 95.530	390 kW		09/02→	con portalampada; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FAN 95.380	280 kW					
FAN 95.430	315 kW			con portalampada; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
FAN 95.480	355 kW					
FAN 95.530	390 kW		09/02→			
FAR 95.380	280 kW		09/02→12/06	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FAR 95.430	315 kW		09/02→12/06			
FAR 95.480	355 kW		09/02→12/06			
FAR 95.530	390 kW		09/02→12/06	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FAS 95.380	280 kW					
FAS 95.430	315 kW					
FAS 95.530	390 kW		09/02→	senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FAT 95.380	280 kW					
FAT 95.430	315 kW					
FAT 95.480	355 kW					
FAT 95.530	390 kW		09/02→			

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - XF 95						09/02→
FT 95.380	280 kW		09/02→12/06	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FT 315	315 kW		09/02→12/06			
FT 355	355 kW		09/02→12/06	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FT 95.530	390 kW		09/02→12/06			
FTG 95.380	280 kW		09/02→12/06	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FTG 95.430	315 kW		12/05→12/06			
FTG 95.480	355 kW		12/05→12/06	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FTG 95.530	390 kW		09/02→12/06			
FTM 95.380	280 kW		12/05→12/06	con portalampada; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FTM 95.430	315 kW		12/05→12/06			
FTM 95.480	355 kW		12/05→12/06	con portalampada; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
FTM 95.530	390 kW		09/02→12/06			
FTP 95.380	280 kW		09/02→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FTP 95.430	315 kW					
FTP 95.480	355 kW		09/02→	con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/H3	9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia	52
FTP 95.530	390 kW					
FTR 95.380	280 kW		09/02→	senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FTR 95.430	315 kW					
FTR 95.480	355 kW		09/02→			
FTR 95.530	390 kW					
FTS 95.380	280 kW		09/02→			
FTS 95.430	315 kW					
FTS 95.480	355 kW		09/02→			
FTS 95.530	390 kW					
FTT 95.380	280 kW		09/02→			
FTT 95.430	315 kW					
FTT 95.480	355 kW		09/02→			
FTT 95.530	390 kW					
DAF - XF 105						10/05→
FA 105.410	300 kW		10/05→	-03/13; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FAD 105.410	300 kW		10/05→			
FAD 105.460	340 kW		10/05→	-03/13; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FAD 105.510	375 kW		10/05→			
FAK 105.410	300 kW		10/05→	-03/13; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FAK 105.460	340 kW		10/05→			
FAK 105.510	375 kW		10/05→	-03/13; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FAR 105.410	300 kW		10/05→			
FAR 105.460	340 kW		10/05→	con lampadine; Sx; N° funzioni spia: 3; H3	1PE 965 410-111 Faro di profondità	51
FAR 105.510	375 kW		10/05→			
FAT 105.410	300 kW		10/05→	con lampadine; Sx; N° funzioni spia: 2; 24 V; H3	1PE 965 410-111 Fendinebbia	51
FAT 105.460	340 kW		10/05→			
FAT 105.510	375 kW		10/05→	con lampadine; Dx; N° funzioni spia: 3; H3	1PE 965 410-121 Faro di profondità	51
FTM 105.410	300 kW		10/05→			
FTM 105.460	340 - 340 kW		10/05→	con lampadine; Dx; N° funzioni spia: 2; 24 V; H3	1PE 965 410-121 Fendinebbia	51
FTM 105.510	375 kW		10/05→			
FTP 105.410	300 kW		10/05→	con lampadine; Dx; N° funzioni spia: 2; 24 V; H3	1PE 965 410-121 Fendinebbia	51
FTP 105.460	340 kW		10/05→			
FTP 105.510	375 kW		10/05→	con portalampada; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FTS 105.410, FTR 105.410,	300 kW		10/05→			
FTG 105.410			10/05→	con portalampada; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
FTS 105.460, FTR 105.460,	340 kW					
FTG 105.460			10/05→	senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
FTS 105.510, FTR 105.510,	375 kW					
FTG 105.510			10/05→			
FTT 105.410	300 kW					
FTT 105.460	340 kW		10/05→			
FTT 105.510	375 kW					
FA 105.460	340 kW		10/05→	-03/13; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-011 Faro principale	51
FA 105.510	375 kW		10/05→			
FAS 105.410, FAR 105.410,	300 kW		10/05→	-03/13; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-021 Faro principale	51
FAN 105.410						
FAS 105.460, FAR 105.460,	340 kW		10/05→	-03/13; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-031 Faro principale	51
FAN 105.460						
FAS 105.510, FAR 105.510,	375 kW		10/05→	-03/13; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1	1EJ 247 046-041 Faro principale	51
FAN 105.510						
FT 105.410	300 kW		10/05→	con portalampada; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VD 008 204-251 Luce posteriore	52
FT 105.460	340 kW		10/05→			
FT 105.510	375 kW		10/05→	con portalampada; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W	2VP 008 204-241 Luce posteriore	52
				senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore	52
DAF - XF						10/12→
FA 410	303 kW		10/12→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari / per veicoli senza impianto lavafari; Sx; N° funzioni spia: 5; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-011 Faro principale	50
FA 440	320 kW		10/12→			
FA 460	340 kW		10/12→			
FA 510	375 kW		10/12→			

















DAF

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
DAF - XF						10/12→
FAD 460	340 kW		10/12→	con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari / per veicoli senza impianto lavafari; Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-021 Faro principale	50
FAD 510	375 kW		10/12→			
FAN 410	303 kW		10/12→			
FAN 440	320 kW		10/12→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) / per veicoli senza impianto lavafari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-031 Faro principale	50
FAN 460	340 kW		10/12→			
FAN 510	375 kW		10/12→			
FAR 410	303 kW		10/12→	con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) / per veicoli senza impianto lavafari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF	1ED 010 116-041 Faro principale	50
FAR 440	320 kW		10/12→			
FAR 460	340 kW		10/12→			
FAR 510	375 kW		10/12→			
FT 410	303 kW		10/12→			
FT 440	320 kW		10/12→			
FT 460	340 kW		10/12→			
FT 510	375 kW		10/12→			
FTG 410	303 kW		10/12→			
FTG 440	320 kW		10/12→			
FTG 460	340 kW		10/12→			
FTG 510	375 kW		10/12→			
FTP 410	303 kW		10/12→			
FTP 440	320 kW		10/12→			
FTP 460	340 kW		10/12→			
FTP 510	375 kW		10/12→			
FTT 460	340 kW		10/12→			
FTT 510	375 kW		10/12→			

<p>1A6 003 939-021 Faro principale; senza indicatore direzione; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4; Proiettore principale H4, senza attacco per correttore d'assetto _</p> 	<p>1A6 003 939-071 Faro principale; senza indicatore direzione; per veicoli con correzione assetto fari; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4; Proiettore principale H4, con attacco per correttore d'assetto</p> 	<p>1AG 006 660-011 Faro principale; con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4; Proiettore principale H4, sinistro, senza attacco per correttore d'assetto, con lampadine 24V montate</p> 
<p>1AG 006 660-021 Faro principale; con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4; Proiettore principale H4, destro, senza attacco per correttore d'assetto, con lampadine 24V montate</p> 	<p>1AG 007 660-011 Faro principale; con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4; HELLA</p> 	<p>1AG 007 660-021 Faro principale; con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4; HELLA</p> 
<p>1AG 007 660-091 Faro principale; con lampadine / senza indicatore direzione; Sx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4; Proiettore principale H4, sinistro, per veicoli con o senza correttore d'assetto, con lampadine 24V montate</p> 	<p>1AG 007 660-101 Faro principale; con lampadine / senza indicatore direzione; Dx; N° funzioni spia: 3; W5W / H4; Proiettore principale H4, destro, per veicoli con o senza correttore d'assetto, con lampadine 24V montate</p> 	<p>1ED 010 116-011 Faro principale; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari / per veicoli senza impianto lavafari; Sx; N° funzioni spia: 5; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF</p> 
<p>1ED 010 116-021 Faro principale; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari / per veicoli senza impianto lavafari; Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF</p> 	<p>1ED 010 116-031 Faro principale; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) / per veicoli senza impianto lavafari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF</p> 	<p>1ED 010 116-041 Faro principale; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica) / per veicoli senza impianto lavafari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / H7/ H1; Alogeno / FF</p> 
<p>1EG 005 480-011 Faro principale; giallo; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4; HELLA</p> 	<p>1EG 005 480-021 Faro principale; giallo; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4; HELLA</p> 	<p>1EG 005 480-051 Faro principale; giallo; per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4; Proiettore principale H4, sinistro, con indicatore di direzione e attacco per correttore d'assetto</p> 




<p>1EG 005 480-061 Faro principale; giallo; per veicoli con correzione assetto fari (pneumatica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / T4W / H4; Proiettore principale H4, destro, con indicatore di direzione e attacco per correttore d'assetto _</p> 	<p>1EJ 247 046-011 Faro principale; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1</p> 	<p>1EJ 247 046-021 Faro principale; con lampadine; per veicoli con correzione assetto fari (elettrica); Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1</p> 
<p>1EJ 247 046-031 Faro principale; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Sx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1</p> 	<p>1EJ 247 046-041 Faro principale; con lampadine; per veicoli senza correzione assetto fari; Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / W5W / H7/ H1</p> 	<p>1F6 003 939-031 Faro di profondità; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; H1</p> 
<p>1PE 965 410-111 Faro di profondità; con lampadine; Sx; N° funzioni spia: 3; H3</p> 	<p>1PE 965 410-111 Fendinebbia; con lampadine; Sx; N° funzioni spia: 2; 24 V; H3</p> 	<p>1PE 965 410-121 Faro di profondità; con lampadine; Dx; N° funzioni spia: 3; H3</p> 
<p>1PE 965 410-121 Fendinebbia; con lampadine; Dx; N° funzioni spia: 2; 24 V; H3</p> 	<p>1PE 965 410-131 Faro di profondità; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3</p> 	<p>1PE 965 410-131 Fendinebbia; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H3</p> 
<p>1PE 965 410-141 Faro di profondità; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3</p> 	<p>1PE 965 410-141 Fendinebbia; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H3</p> 	<p>2BA 005 407-001 Indicatore direzione; con portalamпада; giallo; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; P21W</p> 

<p>2BA 005 481-001 Indicatore direzione; con portalamпада / con lampadina; giallo; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; P21W; Indicatore di direzione con lampadina 24V montata</p> 	<p>2BA 005 481-011 Indicatore direzione; con portalamпада / con lampadina; bianco; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W; Indicatore di direzione (bianco) con lampadina 24V montata</p> 	<p>2PF 961 167-021 Luci d'ingombro; con portalamпада; cristallino; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; Fanale di posizione, per senza parasole</p> 
<p>2VD 008 204-171 Luce posteriore; con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V; P21W / R5W; Fanale combinato posteriore con luce targa-retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiottero posteriore e laterale, sinistro</p> 	<p>2VD 008 204-251 Luce posteriore; con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; Fanale combinato posteriore con luce targa-retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiottero posteriore e laterale, sinistro</p> 	<p>2VP 008 204-161 Luce posteriore; con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V; P21W / R5W; Fanale combinato posteriore con retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiottero posteriore e laterale, sinistro/destro</p> 
<p>2VP 008 204-241 Luce posteriore; con portalamпада; Dx; N° funzioni spia: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; Fanale combinato posteriore con retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiottero posteriore e laterale, sinistro/destro</p> 	<p>9BG 147 497-002 Alloggiamento, Fendinebbia; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Sx; N° funzioni spia: 2; H1/ H3; Involucro esterno con gruppo ottico anteriore e lampadina da 24V, sinistro, il telaio portante non è in dotazione</p> 	<p>9BG 147 498-002 Alloggiamento, Fendinebbia; con lampadine; con luce abbagliante / con fendinebbia; Dx; N° funzioni spia: 2; H1/ H3; Involucro esterno con gruppo ottico anteriore e lampadina da 24V, destro, il telaio portante non è in dotazione</p> 
<p>9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore; senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W; Plastica con viti</p> 	<p>9ES 133 513-001 Lente diffusore, Faro principale; per veicolo circolazione Dx; Sx</p> 	<p>9ES 140 721-005 Lente diffusore, Faro principale; per veicolo circolazione Dx; Sx</p> 
<p>9ES 140 722-005 Lente diffusore, Faro principale; per veicolo circolazione Dx; Sx</p> 	<p>9ES 147 313-001 Lente diffusore, Faro principale; per veicolo circolazione Dx; Sx</p> 	<p>9ES 147 314-001 Lente diffusore, Faro principale; per veicolo circolazione Dx; Dx</p> 



AUWÄRTER	HELLA	LIEBHERR	HELLA
11025464	2PF 961 167-021	6 071 478 08	2PF 961 167-021
1503.802.00	2PF 961 167-021	MAN	HELLA
DAF	HELLA	81.25225.6523	2VP 008 204-241
006 6692	9ES 133 513-001	81.25225.6524	2VD 008 204-251
006 6698	2BA 005 481-001	N1.01102-5464	2PF 961 167-021
007 2637	1A6 003 939-071	MERCEDES-	
007 2726	1A6 003 939-071	BENZ	HELLA
038 4981	1EG 005 480-011	140 000 18 33	2PF 961 167-021
038 4982	1EG 005 480-021	A 140 000 18 33	2PF 961 167-021
038 4988	2BA 005 481-001	NEOPLAN	HELLA
038 5313	1F6 003 939-031	1102.546.4	2PF 961 167-021
038 5314	1A6 003 939-021	1503.802.00	2PF 961 167-021
038 5317	2BA 005 407-001	8800 855 4	2PF 961 167-021
039 5646	1EG 005 480-051	N1.01102-5464	2PF 961 167-021
039 5647	1EG 005 480-061	RENAULT	
121 3897	1EG 005 480-051	TRUCKS	HELLA
121 3898	1EG 005 480-061	50 01 847584	2VD 008 204-251
121 3924	1EG 005 480-011	50 01 847 585	2VP 008 204-241
121 3925	1AG 006 660-011	SISU	HELLA
122 7608	1AG 006 660-021	187-201-2557	2PF 961 167-021
122 7609	9ES 140 721-005	VOLVO	HELLA
125 8785	9ES 140 722-005	14 042 400	2PF 961 167-021
125 8786	9EL 152 889-001	70 324 431	2PF 961 167-021
127 2653	1AG 006 660-011	7 032 443 1	2PF 961 167-021
128 3231	1AG 006 660-021		
128 3232	1EG 005 480-011		
128 3239	1EG 005 480-021		
128 3240	1EG 005 480-021		
128 3245	1EG 005 480-051		
128 3246	1EG 005 480-061		
129 3360	1AG 007 660-091		
129 3361	1AG 007 660-101		
129 3368	1AG 007 660-011		
129 3369	1AG 007 660-021		
130 1368	2BA 005 481-011		
130 4788	2VP 008 204-161		
130 4789	2VD 008 204-171		
131 8135	9ES 147 313-001		
131 8140	9ES 147 314-001		
132 8860	9BG 147 497-002		
132 8861	9BG 147 498-002		
135 7075	2VD 008 204-251		
135 7076	2VP 008 204-241		
152 5177	9EL 152 889-001		
162 5985	2VD 008 204-251		
162 5986	2VP 008 204-241		
164 1740	1EJ 247 046-011		
164 1741	1EJ 247 046-021		
164 1742	1EJ 247 046-031		
164 1743	1EJ 247 046-041		
169 9297	1EJ 247 046-011		
169 9299	1EJ 247 046-021		
169 9300	1EJ 247 046-031		
169 9301	1EJ 247 046-041		
1725270	1PE 965 410-111		
1725270	1PE 965 410-111		
1725271	1PE 965 410-121		
1725271	1PE 965 410-121		
1725272	1PE 965 410-131		
1725272	1PE 965 410-131		
1725273	1PE 965 410-141		
1725273	1PE 965 410-141		
1835874	1ED 010 116-011		
1835875	1ED 010 116-021		
1839777	1ED 010 116-031		
1839778	1ED 010 116-041		
HOBBYCAR	HELLA		
6501060093	2PF 961 167-021		
IKARUS	HELLA		
700.04-0067-021	2PF 961 167-021		
700004-67021	2PF 961 167-021		
70004-67021	2PF 961 167-021		
IVECO	HELLA		
0470 7925EY9999-99	2PF 961 167-021		
1748 22	9ES 133 513-001		
5001 021039	2PF 961 167-021		
9121 3897	1EG 005 480-051		
9121 3898	1EG 005 480-061		
9121 3924	1EG 005 480-011		
9121 3925	1EG 005 480-021		
9384 981	1EG 005 480-011		
9384 982	1EG 005 480-021		
9384 988	2BA 005 481-001		
9395 646	1EG 005 480-051		
9395 647	1EG 005 480-061		
KRAMER	HELLA		
050699	1EG 005 480-011		
LADA	HELLA		
2900-547-2	1A6 003 939-071		
LEYLAND-DAF	HELLA		
1301368	2BA 005 481-011		
1328860	9BG 147 497-002		
1328861	9BG 147 498-002		

1A6 ...	
1A6 003 939-021	5, 50
1A6 003 939-071	6, 50
1AG ...	
1AG 006 660-011	6, 50
1AG 006 660-021	7, 50
1AG 007 660-011	7, 50
1AG 007 660-021	8, 50
1AG 007 660-091	8, 50
1AG 007 660-101	9, 50
1ED ...	
1ED 010 116-011	9, 50
1ED 010 116-021	10, 50
1ED 010 116-031	10, 50
1ED 010 116-041	11, 50
1EG ...	
1EG 005 480-011	11, 50
1EG 005 480-021	12, 50
1EG 005 480-051	13, 50
1EG 005 480-061	14, 51
1EJ ...	
1EJ 247 046-011	15, 51
1EJ 247 046-021	15, 51
1EJ 247 046-031	16, 51
1EJ 247 046-041	16, 51
1F6 ...	
1F6 003 939-031	3, 51
1PE ...	
1PE 965 410-111	4, 17, 51
1PE 965 410-121	4, 17, 51
1PE 965 410-131	4, 17, 51
1PE 965 410-141	4, 17, 51
2BA ...	
2BA 005 407-001	33, 51
2BA 005 481-001	33, 52
2BA 005 481-011	33, 52
2PF ...	
2PF 961 167-021	32, 52
2VD ...	
2VD 008 204-171	20, 52
2VD 008 204-251	23, 52
2VP ...	
2VP 008 204-161	26, 52
2VP 008 204-241	29, 52
9BG ...	
9BG 147 497-002	3, 52
9BG 147 498-002	3, 52
9EL ...	
9EL 152 889-001	19, 52
9ES ...	
9ES 133 513-001	18, 52
9ES 140 721-005	18, 52
9ES 140 722-005	18, 52
9ES 147 313-001	18, 52
9ES 147 314-001	19, 52



HELLA KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt /Germany
Tel. +49 2941 38-0
Fax +49 2941 38-71 33
info@hella.com
www.hella.com/truck

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt