



**PRODUKT DLA TWOJEGO
DAF TRUCK**





Oświetlenie

Korpus

Korpus, reflektor przeciwmgłowy.....3

Lampa przednia

Reflektor.....4

Reflektor dalekosiężny.....16

Reflektor przeciwmgłowy.....17

Oświetlenie

Lampa tylna zespolona.....19

Światła postojowe.....31

Szkoło reflektora

Szkoło reflektora, lampa tylna zespolona.....31

Szyba rozpraszająca reflektora















Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor.....32

System sygnalizacji

Oświetlenie

Lampa kierunkowskazu.....34

Korpus, reflektor przeciwmglowy

Nr art.	Jp.	Opis																
 <p>9BG 147 497-002</p>	1	<p>Korpus, reflektor przeciwmglowy</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H1/H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table> <p>Części zamienne</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 089-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 090-251 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym 	Napięcie znamionowe	24	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	H1/H3	Strona zabudowy	z lewej		1 x 8GH 002 089-251 Żarówka		1 x 8GH 002 090-251 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami																	
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym 																	
Napięcie znamionowe	24																	
Projekt lampy	Halogen																	
Rodzaj lampy	H1/H3																	
Strona zabudowy	z lewej																	
	1 x 8GH 002 089-251 Żarówka																	
	1 x 8GH 002 090-251 Żarówka																	
 <p>9BG 147 498-002</p>	1	<p>Korpus, reflektor przeciwmglowy</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H1/H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> </table> <p>Części zamienne</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 089-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 090-251 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym 	Napięcie znamionowe	24	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	H1/H3	Strona zabudowy	z prawej		1 x 8GH 002 089-251 Żarówka		1 x 8GH 002 090-251 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami																	
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym 																	
Napięcie znamionowe	24																	
Projekt lampy	Halogen																	
Rodzaj lampy	H1/H3																	
Strona zabudowy	z prawej																	
	1 x 8GH 002 089-251 Żarówka																	
	1 x 8GH 002 090-251 Żarówka																	

Lampa przednia - Reflektor



Nr art.
1A6 003 939-021

Jp.
1

Opis

































Reflektor

artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	bez światel kierunkowskazów
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym
Napięcie znamionowe	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • 24
Oznaczenie kontrolne	E4 1
Projekt lampy	Halogen
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego
Specyfikacje asortymentowa	Zabudowa
Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich











Osprzęt

	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny
	1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny
	1 x 8GP 002 067-121 Żarówka
	1 x 8GP 002 067-241 Żarówka
	1 x 9GH 118 017-021 Pokrywa
	1 x 9GT 104 802-001 Przelotka










Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																																
	1	<p>Reflektor</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>bez świateł kierunkowskazów</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 12 • 24 </td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E4 1</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Specyfikacje asortymentowa</td> <td>Zabudowa</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej </td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 002 067-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 002 067-241 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 9GH 118 017-021 Pokrywa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 9GT 104 802-001 Przelotka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	bez świateł kierunkowskazów	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 	Napięcie znamionowe	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • 24 	Oznaczenie kontrolne	E4 1	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Specyfikacje asortymentowa	Zabudowa	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej 	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 002 067-121 Żarówka		1 x 8GP 002 067-241 Żarówka		1 x 9GH 118 017-021 Pokrywa		1 x 9GT 104 802-001 Przelotka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	bez świateł kierunkowskazów																																	
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 																																	
Napięcie znamionowe	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • 24 																																	
Oznaczenie kontrolne	E4 1																																	
Projekt lampy	Halogen																																	
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 																																	
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																																	
Specyfikacje asortymentowa	Zabudowa																																	
Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej 																																	
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów																																	
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																																	
	1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny																																	
	1 x 8GP 002 067-121 Żarówka																																	
	1 x 8GP 002 067-241 Żarówka																																	
	1 x 9GH 118 017-021 Pokrywa																																	
	1 x 9GT 104 802-001 Przelotka																																	
	1	<p>Reflektor</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • z żarówkami • bez świateł kierunkowskazów </td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 44474</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Specyfikacje asortymentowa</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa </td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table> <p>Części zamienne</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 002 067-261 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 9ES 140 721-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	<ul style="list-style-type: none"> • z żarówkami • bez świateł kierunkowskazów 	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 44474	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Specyfikacje asortymentowa	<ul style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa 	Strona zabudowy	z lewej		1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 002 067-261 Żarówka		1 x 9ES 140 721-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor		1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor						
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	<ul style="list-style-type: none"> • z żarówkami • bez świateł kierunkowskazów 																																	
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 																																	
Napięcie znamionowe	24																																	
Oznaczenie kontrolne	E1 44474																																	
Projekt lampy	Halogen																																	
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • T4W • H4 																																	
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																																	
Specyfikacje asortymentowa	<ul style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa 																																	
Strona zabudowy	z lewej																																	
	1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny																																	
	1 x 8GP 002 067-261 Żarówka																																	
	1 x 9ES 140 721-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor																																	
	1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor																																	









Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis
 <p data-bbox="626 363 800 387">1AG 006 660-021</p>	1	<p data-bbox="878 363 1246 387">Reflektor</p> <p data-bbox="878 411 1246 459">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</p> <ul data-bbox="1251 411 1517 484" style="list-style-type: none"> • z żarówkami • bez świateł kierunkowskazów <p data-bbox="878 491 1246 515">Funkcja lampy</p> <ul data-bbox="1251 491 1517 563" style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym <p data-bbox="878 570 1246 594">Napięcie znamionowe</p> <p data-bbox="1251 570 1517 594">24</p> <p data-bbox="878 602 1246 626">Oznaczenie kontrolne</p> <p data-bbox="1251 602 1517 626">E1 44475</p> <p data-bbox="878 633 1246 657">Projekt lampy</p> <p data-bbox="1251 633 1517 657">Halogen</p> <p data-bbox="878 664 1246 688">Rodzaj lampy</p> <ul data-bbox="1251 664 1517 712" style="list-style-type: none"> • T4W • H4 <p data-bbox="878 719 1246 744">Ruch lewo-/prawostronny</p> <p data-bbox="1251 719 1517 744">dla ruchu prawostronnego</p> <p data-bbox="878 751 1246 775">Specyfikacje asortymentowa</p> <ul data-bbox="1251 751 1517 799" style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa <p data-bbox="878 806 1246 830">Strona zabudowy</p> <p data-bbox="1251 806 1517 830">z prawej</p> <p data-bbox="878 837 1517 862">Części zamienne</p> <p data-bbox="878 869 1517 917">  1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny </p> <p data-bbox="878 924 1517 972">  1 x 8GP 002 067-261 Żarówka </p> <p data-bbox="878 980 1517 1028">  1 x 9ES 140 722-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor </p> <p data-bbox="878 1035 1517 1083">  1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor </p>
 <p data-bbox="626 1134 800 1158">1AG 007 660-011</p>	1	<p data-bbox="878 1134 1246 1158">Reflektor</p> <p data-bbox="878 1182 1246 1230">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</p> <ul data-bbox="1251 1182 1517 1254" style="list-style-type: none"> • z żarówkami • bez świateł kierunkowskazów <p data-bbox="878 1261 1246 1285">Funkcja lampy</p> <ul data-bbox="1251 1261 1517 1334" style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym <p data-bbox="878 1341 1246 1365">Napięcie znamionowe</p> <p data-bbox="1251 1341 1517 1365">24</p> <p data-bbox="878 1372 1246 1396">Oznaczenie kontrolne</p> <p data-bbox="1251 1372 1517 1396">E1 354</p> <p data-bbox="878 1403 1246 1427">Projekt lampy</p> <p data-bbox="1251 1403 1517 1427">Halogen</p> <p data-bbox="878 1435 1246 1459">Rodzaj lampy</p> <ul data-bbox="1251 1435 1517 1483" style="list-style-type: none"> • W5W • H4 <p data-bbox="878 1490 1246 1514">Ruch lewo-/prawostronny</p> <p data-bbox="1251 1490 1517 1514">dla ruchu prawostronnego</p> <p data-bbox="878 1521 1246 1545">Specyfikacje asortymentowa</p> <ul data-bbox="1251 1521 1517 1570" style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa <p data-bbox="878 1577 1246 1601">Strona zabudowy</p> <p data-bbox="1251 1577 1517 1601">z lewej</p> <p data-bbox="878 1608 1517 1632">Części zamienne</p> <p data-bbox="878 1639 1517 1688">  1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny </p> <p data-bbox="878 1695 1517 1743">  1 x 8GP 003 594-251 Żarówka </p> <p data-bbox="878 1750 1517 1798">  1 x 9ES 147 313-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor </p> <p data-bbox="878 1806 1517 1854">  1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor </p>





















Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis
 <p data-bbox="626 363 800 387">1AG 007 660-021</p>	1	<p data-bbox="878 363 1246 387">Reflektor</p> <p data-bbox="878 411 1246 459">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</p> <ul data-bbox="1251 411 1517 484" style="list-style-type: none"> • z żarówkami • bez świateł kierunkowskazów <p data-bbox="878 484 1246 508">Funkcja lampy</p> <ul data-bbox="1251 484 1517 556" style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym <p data-bbox="878 556 1246 580">Napięcie znamionowe</p> <p data-bbox="1251 556 1517 580">24</p> <p data-bbox="878 580 1246 604">Oznaczenie kontrolne</p> <p data-bbox="1251 580 1517 604">E1 355</p> <p data-bbox="878 604 1246 628">Projekt lampy</p> <p data-bbox="1251 604 1517 628">Halogen</p> <p data-bbox="878 628 1246 652">Rodzaj lampy</p> <ul data-bbox="1251 628 1517 700" style="list-style-type: none"> • W5W • H4 <p data-bbox="878 700 1246 724">Ruch lewo-/prawostronny</p> <p data-bbox="1251 700 1517 724">dla ruchu prawostronnego</p> <p data-bbox="878 724 1246 748">Specyfikacje asortymentowa</p> <ul data-bbox="1251 724 1517 772" style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa <p data-bbox="878 772 1246 797">Strona zabudowy</p> <p data-bbox="1251 772 1517 797">z prawej</p> <p data-bbox="878 821 1517 845">Części zamienne</p> <p data-bbox="878 845 1517 917">  1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny </p> <p data-bbox="878 917 1517 989">  1 x 8GP 003 594-251 Żarówka </p> <p data-bbox="878 989 1517 1061">  1 x 9ES 147 314-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor </p> <p data-bbox="878 1061 1517 1110">  1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor </p>
 <p data-bbox="626 1126 800 1151">1AG 007 660-091</p>	1	<p data-bbox="878 1126 1246 1151">Reflektor</p> <p data-bbox="878 1175 1246 1223">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</p> <ul data-bbox="1251 1175 1517 1247" style="list-style-type: none"> • z żarówkami • bez świateł kierunkowskazów <p data-bbox="878 1247 1246 1271">Funkcja lampy</p> <ul data-bbox="1251 1247 1517 1319" style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym <p data-bbox="878 1319 1246 1343">Napięcie znamionowe</p> <p data-bbox="1251 1319 1517 1343">24</p> <p data-bbox="878 1343 1246 1367">Oznaczenie kontrolne</p> <p data-bbox="1251 1343 1517 1367">E1 354</p> <p data-bbox="878 1367 1246 1391">Projekt lampy</p> <p data-bbox="1251 1367 1517 1391">Halogen</p> <p data-bbox="878 1391 1246 1415">Rodzaj lampy</p> <ul data-bbox="1251 1391 1517 1464" style="list-style-type: none"> • W5W • H4 <p data-bbox="878 1464 1246 1488">Ruch lewo-/prawostronny</p> <p data-bbox="1251 1464 1517 1488">dla ruchu prawostronnego</p> <p data-bbox="878 1488 1246 1512">Specyfikacje asortymentowa</p> <ul data-bbox="1251 1488 1517 1536" style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa <p data-bbox="878 1536 1246 1560">Strona zabudowy</p> <p data-bbox="1251 1536 1517 1560">z lewej</p> <p data-bbox="878 1584 1517 1608">Części zamienne</p> <p data-bbox="878 1608 1517 1680">  1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny </p> <p data-bbox="878 1680 1517 1753">  1 x 8GP 003 594-251 Żarówka </p> <p data-bbox="878 1753 1517 1825">  1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor </p>





















Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis
 <p data-bbox="626 363 800 387">1AG 007 660-101</p>	1	<p data-bbox="878 363 1246 387">Reflektor</p> <p data-bbox="878 411 1246 459">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</p> <ul data-bbox="1251 411 1517 484" style="list-style-type: none"> • z żarówkami • bez świateł kierunkowskazów <p data-bbox="878 491 1246 515">Funkcja lampy</p> <ul data-bbox="1251 491 1517 563" style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym <p data-bbox="878 570 1246 594">Napięcie znamionowe</p> <p data-bbox="1251 570 1517 594">24</p> <p data-bbox="878 602 1246 626">Oznaczenie kontrolne</p> <p data-bbox="1251 602 1517 626">E1 355</p> <p data-bbox="878 633 1246 657">Projekt lampy</p> <p data-bbox="1251 633 1517 657">Halogen</p> <p data-bbox="878 664 1246 688">Rodzaj lampy</p> <ul data-bbox="1251 664 1517 712" style="list-style-type: none"> • W5W • H4 <p data-bbox="878 719 1246 744">Ruch lewo-/prawostronny</p> <p data-bbox="1251 719 1517 744">dla ruchu prawostronnego</p> <p data-bbox="878 751 1246 775">Specyfikacje asortymentowa</p> <ul data-bbox="1251 751 1517 799" style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa <p data-bbox="878 806 1246 830">Strona zabudowy</p> <p data-bbox="1251 806 1517 830">z prawej</p> <p data-bbox="878 837 1517 862">Części zamienne</p> <p data-bbox="878 869 1517 917">  1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny </p> <p data-bbox="878 924 1517 972">  1 x 8GP 003 594-251 Żarówka </p> <p data-bbox="878 980 1517 1028">  1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor </p>
 <p data-bbox="626 1069 800 1093">1ED 010 116-011</p>	1	<p data-bbox="878 1069 1246 1093">Reflektor</p> <p data-bbox="878 1117 1246 1165">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</p> <p data-bbox="1251 1117 1517 1141">z żarówkami</p> <p data-bbox="878 1172 1246 1196">Funkcja lampy</p> <ul data-bbox="1251 1172 1517 1341" style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • ze światłem do jazdy dziennej (LED) <p data-bbox="878 1324 1246 1348">Projekt lampy</p> <ul data-bbox="1251 1324 1517 1372" style="list-style-type: none"> • Halogen • FF <p data-bbox="878 1379 1246 1403">Rodzaj lampy</p> <ul data-bbox="1251 1379 1517 1427" style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 <p data-bbox="878 1435 1246 1459">Ruch lewo-/prawostronny</p> <p data-bbox="1251 1435 1517 1459">dla ruchu prawostronnego</p> <p data-bbox="878 1466 1246 1490">Strona zabudowy</p> <p data-bbox="1251 1466 1517 1490">z lewej</p> <p data-bbox="878 1497 1246 1521">Wyposażenie pojazdu</p> <ul data-bbox="1251 1497 1517 1642" style="list-style-type: none"> • dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich <p data-bbox="878 1649 1517 1673">Osprzęt</p> <p data-bbox="878 1680 1517 1728">  1 x 8GA 002 073-251 Żarówka </p> <p data-bbox="878 1736 1517 1784">  1 x 8GH 002 089-251 Żarówka </p> <p data-bbox="878 1791 1517 1839">  1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny </p>






Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																				
	1	<p>Reflektor</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • ze światłem do jazdy dziennej (LED) </td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF </td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich </td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 089-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • ze światłem do jazdy dziennej (LED) 	Projekt lampy	<ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF 	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z prawej	Wyposażenie pojazdu	<ul style="list-style-type: none"> • dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich 		1 x 8GA 002 073-251 Żarówka		1 x 8GH 002 089-251 Żarówka		1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami																					
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • ze światłem do jazdy dziennej (LED) 																					
Projekt lampy	<ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF 																					
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 																					
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																					
Strona zabudowy	z prawej																					
Wyposażenie pojazdu	<ul style="list-style-type: none"> • dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich 																					
	1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																					
	1 x 8GH 002 089-251 Żarówka																					
	1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny																					
	1	<p>Reflektor</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • dla światła do jazdy dziennej (LED) </td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF </td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich </td> </tr> </table> <p>Części zamienne</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 002 089-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • dla światła do jazdy dziennej (LED) 	Projekt lampy	<ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF 	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	Wyposażenie pojazdu	<ul style="list-style-type: none"> • dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich 		1 x 8GA 002 073-251 Żarówka		1 x 8GH 002 089-251 Żarówka		1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami																					
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • dla światła do jazdy dziennej (LED) 																					
Projekt lampy	<ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF 																					
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 																					
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																					
Strona zabudowy	z lewej																					
Wyposażenie pojazdu	<ul style="list-style-type: none"> • dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich 																					
	1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																					
	1 x 8GH 002 089-251 Żarówka																					
	1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny																					







Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																																
	1	<p>Reflektor</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • dla światła do jazdy dziennej (LED) </td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF </td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich </td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • dla światła do jazdy dziennej (LED) 	Projekt lampy	<ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF 	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z prawej	Wyposażenie pojazdu	<ul style="list-style-type: none"> • dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich 																		
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami																																	
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym • dla światła do jazdy dziennej (LED) 																																	
Projekt lampy	<ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF 																																	
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • H7 / H1 																																	
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																																	
Strona zabudowy	z prawej																																	
Wyposażenie pojazdu	<ul style="list-style-type: none"> • dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) • dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich 																																	
	1	<p>Reflektor</p> <table border="1"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Kierunkowskaz-kolor</td> <td>żółty</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 34573</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Specyfikacje asortymentowa</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa </td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</td> </tr> </table> <p>Części zamienne</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 2BA 005 481-001 Lampa kierunkowskazu</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 9ES 133 513-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor</td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-241 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 002 067-241 Żarówka</td> </tr> </table>	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 	Kierunkowskaz-kolor	żółty	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 34573	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Specyfikacje asortymentowa	<ul style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa 	Strona zabudowy	z lewej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich		1 x 2BA 005 481-001 Lampa kierunkowskazu		1 x 9ES 133 513-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor		1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor		1 x 8GA 002 073-241 Żarówka		1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 002 067-241 Żarówka
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 																																	
Kierunkowskaz-kolor	żółty																																	
Napięcie znamionowe	24																																	
Oznaczenie kontrolne	E1 34573																																	
Projekt lampy	Halogen																																	
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4 																																	
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																																	
Specyfikacje asortymentowa	<ul style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa 																																	
Strona zabudowy	z lewej																																	
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich																																	
	1 x 2BA 005 481-001 Lampa kierunkowskazu																																	
	1 x 9ES 133 513-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor																																	
	1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor																																	
	1 x 8GA 002 073-241 Żarówka																																	
	1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny																																	
	1 x 8GP 002 067-241 Żarówka																																	






Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis
	1	Reflektor
	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym
	Kierunkowskaz-kolor	żółty
	Napięcie znamionowe	24
	Oznaczenie kontrolne	E1 34574
	Projekt lampy	Halogen
	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4
	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego
	Specyfikacje asortymentowa	<ul style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa
	Strona zabudowy	z prawej
	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich
	Części zamienne	
		1 x 2BA 005 481-001 Lampa kierunkowskazu
		1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor
	Osprzęt	
		1 x 8GA 002 073-241 Żarówka
		1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny
		1 x 8GP 002 067-241 Żarówka



























Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis
1EG 005 480-051	1	Reflektor
		Funkcja lampy <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym
		Kierunkowskaz-kolor żółty
		Napięcie znamionowe 24
		Oznaczenie kontrolne E1 34573
		Projekt lampy Halogen
		Rodzaj lampy <ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4
		Ruch lewo-/prawostronny dla ruchu prawostronnego
		Specyfikacje asortymentowa <ul style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa
		Strona zabudowy z lewej
		Wyposażenie pojazdu dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (pneumatyczną)
Części zamienne		
		1 x 2BA 005 481-001 Lampa kierunkowskazu
		1 x 9ES 133 513-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor
		1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor
Osprzęt		
		1 x 8GA 002 073-241 Żarówka
		1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny
		1 x 8GP 002 067-241 Żarówka



























Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis	
	1	Reflektor	
		Funkcja lampy <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 	
		Kierunkowskaz-kolor	żółty
		Napięcie znamionowe	24
		Oznaczenie kontrolne	E1 34574
		Projekt lampy	Halogen
		Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • T4W • H4
		Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego
		Specyfikacje asortymentowa	<ul style="list-style-type: none"> • oprawa • Zabudowa
		Strona zabudowy	z prawej
		Wyposażenie pojazdu	dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (pneumatyczną)
		Części zamienne	
		 1 x 2BA 005 481-001 Lampa kierunkowskazu	
		1 x 9HD 121 297-001 Pokrywa, reflektor	
		Osprzęt	
 1 x 8GA 002 073-241 Żarówka			
 1 x 8GJ 002 525-251 Żarówka, reflektor dalekosiężny			
 1 x 8GP 002 067-241 Żarówka			








Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																						
 <p data-bbox="626 363 795 387">1EJ 247 046-011</p>	1	<p data-bbox="878 363 973 387">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="878 404 1519 869"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 1133</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)</td> </tr> </table> <p data-bbox="878 881 1052 905">Części zamienne</p> <table border="1" data-bbox="878 917 1519 1218"> <tr> <td> 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td> 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td> 1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td> 1 x 8GP 003 594-251 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 1133	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	Wyposażenie pojazdu	dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka	 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka	 1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny	 1 x 8GP 003 594-251 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami																							
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 																							
Napięcie znamionowe	24																							
Oznaczenie kontrolne	E1 1133																							
Projekt lampy	Halogen																							
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 																							
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																							
Strona zabudowy	z lewej																							
Wyposażenie pojazdu	dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)																							
 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																								
 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																								
 1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny																								
 1 x 8GP 003 594-251 Żarówka																								
 <p data-bbox="626 1254 795 1278">1EJ 247 046-021</p>	1	<p data-bbox="878 1254 973 1278">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="878 1295 1519 1760"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 1133</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)</td> </tr> </table> <p data-bbox="878 1772 1052 1796">Części zamienne</p> <table border="1" data-bbox="878 1808 1519 2109"> <tr> <td> 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td> 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td> 1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td> 1 x 8GP 003 594-251 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 1133	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z prawej	Wyposażenie pojazdu	dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka	 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka	 1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny	 1 x 8GP 003 594-251 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami																							
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 																							
Napięcie znamionowe	24																							
Oznaczenie kontrolne	E1 1133																							
Projekt lampy	Halogen																							
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 																							
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																							
Strona zabudowy	z prawej																							
Wyposażenie pojazdu	dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)																							
 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																								
 1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																								
 1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny																								
 1 x 8GP 003 594-251 Żarówka																								



Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																										
 <p data-bbox="626 363 795 387">1EJ 247 046-031</p>	1	<p data-bbox="887 363 973 387">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="887 404 1512 845"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 1133</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 857 1052 881">Części zamienne</p> <table border="1" data-bbox="887 886 1512 1194"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-251 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 1133	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich		1 x 8GA 002 073-251 Żarówka		1 x 8GA 002 073-251 Żarówka		1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-251 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami																											
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 																											
Napięcie znamionowe	24																											
Oznaczenie kontrolne	E1 1133																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z lewej																											
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich																											
	1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																											
	1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																											
	1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny																											
	1 x 8GP 003 594-251 Żarówka																											
 <p data-bbox="626 1230 795 1254">1EJ 247 046-041</p>	1	<p data-bbox="887 1230 973 1254">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="887 1271 1512 1712"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 1133</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 1724 1052 1748">Części zamienne</p> <table border="1" data-bbox="887 1753 1512 2061"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GA 002 073-251 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-251 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 1133	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z prawej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich		1 x 8GA 002 073-251 Żarówka		1 x 8GA 002 073-251 Żarówka		1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-251 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami																											
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 																											
Napięcie znamionowe	24																											
Oznaczenie kontrolne	E1 1133																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • H7 / H1 																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z prawej																											
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich																											
	1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																											
	1 x 8GA 002 073-251 Żarówka																											
	1 x 8GH 007 157-231 Żarówka, reflektor dalekosiężny																											
	1 x 8GP 003 594-251 Żarówka																											





Lampa przednia - Reflektor dalekosiężny

Nr art.	Jp.	Opis														
 <p data-bbox="626 363 795 387">1F6 003 939-031</p>	1	<p data-bbox="887 363 1104 387">Reflektor dalekosiężny</p> <table border="1" data-bbox="887 404 1512 633"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>ze światłem drogowym</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 24565</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H1</td> </tr> <tr> <td>Specyfikacje asortymentowa</td> <td>Zabudowa</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>• z lewej • z prawej</td> </tr> </table>	Funkcja lampy	ze światłem drogowym	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 24565	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	H1	Specyfikacje asortymentowa	Zabudowa	Strona zabudowy	• z lewej • z prawej
Funkcja lampy	ze światłem drogowym															
Napięcie znamionowe	24															
Oznaczenie kontrolne	E1 24565															
Projekt lampy	Halogen															
Rodzaj lampy	H1															
Specyfikacje asortymentowa	Zabudowa															
Strona zabudowy	• z lewej • z prawej															
 <p data-bbox="626 780 795 804">1PE 965 410-111</p>	1	<p data-bbox="887 780 1104 804">Reflektor dalekosiężny</p> <table border="1" data-bbox="887 821 1512 1126"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>• ze światłem mijania • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 2042</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 1138 1052 1163">Części zamienne</p> <p data-bbox="887 1170 1234 1194"> 2 x 8GH 002 090-251 Żarówka</p>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	• ze światłem mijania • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 2042	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	H3	Strona zabudowy	z lewej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami															
Funkcja lampy	• ze światłem mijania • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym															
Napięcie znamionowe	24															
Oznaczenie kontrolne	E1 2042															
Projekt lampy	Halogen															
Rodzaj lampy	H3															
Strona zabudowy	z lewej															
 <p data-bbox="626 1254 795 1278">1PE 965 410-121</p>	1	<p data-bbox="887 1254 1104 1278">Reflektor dalekosiężny</p> <table border="1" data-bbox="887 1295 1512 1601"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>• ze światłem mijania • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 2042</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 1613 1052 1637">Części zamienne</p> <p data-bbox="887 1644 1234 1668"> 2 x 8GH 002 090-251 Żarówka</p>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	• ze światłem mijania • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 2042	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	H3	Strona zabudowy	z prawej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami															
Funkcja lampy	• ze światłem mijania • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym															
Napięcie znamionowe	24															
Oznaczenie kontrolne	E1 2042															
Projekt lampy	Halogen															
Rodzaj lampy	H3															
Strona zabudowy	z prawej															
 <p data-bbox="626 1728 795 1753">1PE 965 410-131</p>	1	<p data-bbox="887 1728 1104 1753">Reflektor dalekosiężny</p> <table border="1" data-bbox="887 1769 1512 1993"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>• ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 2042</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 2005 1052 2029">Części zamienne</p> <p data-bbox="887 2037 1234 2061"> 2 x 8GH 002 090-251 Żarówka</p>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	• ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym	Oznaczenie kontrolne	E1 2042	Rodzaj lampy	H3	Strona zabudowy	z lewej				
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami															
Funkcja lampy	• ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym															
Oznaczenie kontrolne	E1 2042															
Rodzaj lampy	H3															
Strona zabudowy	z lewej															





Lampa przednia - Reflektor dalekosiężny

Nr art.	Jp.	Opis										
1PE 965 410-141	1	Reflektor dalekosiężny										
		<table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym </td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 2042</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym 	Oznaczenie kontrolne	E1 2042	Rodzaj lampy	H3	Strona zabudowy	z prawej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami											
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym 											
Oznaczenie kontrolne	E1 2042											
Rodzaj lampy	H3											
Strona zabudowy	z prawej											
Części zamienne												
 2 x 8GH 002 090-251 Żarówka												








Lampa przednia - Reflektor przeciwmgłowy

Nr art.	Jp.	Opis														
1PE 965 410-111	1	Reflektor przeciwmgłowy														
		<table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 2042</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym 	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 2042	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	H3	Strona zabudowy	z lewej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami															
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym 															
Napięcie znamionowe	24															
Oznaczenie kontrolne	E1 2042															
Projekt lampy	Halogen															
Rodzaj lampy	H3															
Strona zabudowy	z lewej															
Części zamienne																
 2 x 8GH 002 090-251 Żarówka																
1PE 965 410-121	1	Reflektor przeciwmgłowy														
		<table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 2042</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym 	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 2042	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	H3	Strona zabudowy	z prawej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami															
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmgłowym 															
Napięcie znamionowe	24															
Oznaczenie kontrolne	E1 2042															
Projekt lampy	Halogen															
Rodzaj lampy	H3															
Strona zabudowy	z prawej															
Części zamienne																
 2 x 8GH 002 090-251 Żarówka																

Lampa przednia - Reflektor przeciwmglowy

Nr art.	Jp.	Opis												
	1	<p>Reflektor przeciwmglowy</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 2042</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table> <p>Części zamienne</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Żarówka</p>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym 	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 2042	Rodzaj lampy	H3	Strona zabudowy	z lewej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami													
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym 													
Napięcie znamionowe	24													
Oznaczenie kontrolne	E1 2042													
Rodzaj lampy	H3													
Strona zabudowy	z lewej													
	1	<p>Reflektor przeciwmglowy</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>z żarówkami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym </td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 2042</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>H3</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> </table> <p>Części zamienne</p> <p> 2 x 8GH 002 090-251 Żarówka</p>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym 	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 2042	Rodzaj lampy	H3	Strona zabudowy	z prawej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z żarówkami													
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem drogowym • ze światłem przeciwmglowym 													
Napięcie znamionowe	24													
Oznaczenie kontrolne	E1 2042													
Rodzaj lampy	H3													
Strona zabudowy	z prawej													

Oświetlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis																								
2VD 008 204-171	1	Lampa tylna zespolona																								
		artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca Funkcja lampy																								
		z uchwytem żarówki <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • ze światłem obrysowym • ze światłem obrysowym • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z oświetleniem tablicy rejestracyjnej • z tylnym światłem przeciwmglowym 																								
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>BL</td><td>gelb</td></tr> <tr><td>2</td><td>SK/UR/SMLR</td><td>schwarz</td></tr> <tr><td>3</td><td>B</td><td>rot</td></tr> <tr><td>4</td><td>NES</td><td>blau</td></tr> <tr><td>5</td><td>ZR</td><td>grau</td></tr> <tr><td>6</td><td>---</td><td>nicht belegt</td></tr> <tr><td>7</td><td>---</td><td>nicht belegt</td></tr> <tr><td>8</td><td>Masse</td><td>weiß</td></tr> </table>		1	BL	gelb	2	SK/UR/SMLR	schwarz	3	B	rot	4	NES	blau	5	ZR	grau	6	---	nicht belegt	7	---	nicht belegt	8	Masse	weiß	ID wykonania wtyczki: 8-polig Kolor obudowy: czarny Napięcie znamionowe: 12 Oznaczenie kontrolne: <ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
1	BL	gelb																								
2	SK/UR/SMLR	schwarz																								
3	B	rot																								
4	NES	blau																								
5	ZR	grau																								
6	---	nicht belegt																								
7	---	nicht belegt																								
8	Masse	weiß																								
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>BL</td><td>yellow</td></tr> <tr><td>2</td><td>SK/UR/SMLR</td><td>black</td></tr> <tr><td>3</td><td>B</td><td>red</td></tr> <tr><td>4</td><td>NES</td><td>blue</td></tr> <tr><td>5</td><td>ZR</td><td>grey</td></tr> <tr><td>6</td><td>---</td><td>not used</td></tr> <tr><td>7</td><td>---</td><td>not used</td></tr> <tr><td>8</td><td>Ground</td><td>white</td></tr> </table>		1	BL	yellow	2	SK/UR/SMLR	black	3	B	red	4	NES	blue	5	ZR	grey	6	---	not used	7	---	not used	8	Ground	white	Rodzaj lampy: <ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W
1	BL	yellow																								
2	SK/UR/SMLR	black																								
3	B	red																								
4	NES	blue																								
5	ZR	grey																								
6	---	not used																								
7	---	not used																								
8	Ground	white																								
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>BL</td><td>giallo</td></tr> <tr><td>2</td><td>SK/UR/SMLR</td><td>nero</td></tr> <tr><td>3</td><td>B</td><td>rosso</td></tr> <tr><td>4</td><td>NES</td><td>blu</td></tr> <tr><td>5</td><td>ZR</td><td>grigio</td></tr> <tr><td>6</td><td>---</td><td>senza funzione</td></tr> <tr><td>7</td><td>---</td><td>senza funzione</td></tr> <tr><td>8</td><td>Massa</td><td>bianco</td></tr> </table>		1	BL	giallo	2	SK/UR/SMLR	nero	3	B	rosso	4	NES	blu	5	ZR	grigio	6	---	senza funzione	7	---	senza funzione	8	Massa	bianco	Specyfikacje asortymentowa: oprawa Strona zabudowy: z lewej Szerokość [mm]: 464 Wysokość [mm]: 130
1	BL	giallo																								
2	SK/UR/SMLR	nero																								
3	B	rosso																								
4	NES	blu																								
5	ZR	grigio																								
6	---	senza funzione																								
7	---	senza funzione																								
8	Massa	bianco																								
		Części zamienne  1 x 9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona																								
		Osprzęt  3 x 8GA 002 071-121 Żarówka  3 x 8GA 002 071-241 Żarówka  4 x 8GA 002 073-121 Żarówka  4 x 8GA 002 073-241 Żarówka																								

Oswietlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.		Jp.	Opis
1	BL		ámbar
2	S/K/UR/SMLR		negro
3	B		rojo
4	NES		azul
5	ZR		gris
6	---		libre
7	---		libre
8	Masa		blanco

1	BL		gul
2	S/K/UR/SMLR		sort
3	B		raud
4	NES		blá
5	ZR		grá
6	---		ikke i bruk
7	---		ikke i bruk
8	Jord		hvit

1	BL		gul
2	S/K/UR/SMLR		sort
3	B		raud
4	NES		blá
5	ZR		grá
6	---		ikke forbundet
7	---		ikke forbundet
8	Stel		hvid

1	BL		gul
2	S/K/UR/SMLR		svart
3	B		raud
4	NES		blá
5	ZR		grá
6	---		ej kopplad
7	---		ej kopplad
8	Jordanslutning		vit




1	BL		orange
2	S/K/UR/SMLR		noir
3	B		rouge
4	NES		bleu
5	ZR		gris
6	---		libre
7	---		libre
8	Masse		blanc



Oswietlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis
1 BL		zoty
2 SKUR/SMLR		czarny
3 B		czerwony
4 HES		niebieski
5 ZR		szary
6 ---		nie używany
7 ---		nie używany
8 Ground		biały

Oswietlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis
2VD 008 204-251	1	Lampa tylna zespolona
		artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
		Funkcja lampy
		z uchwytem żarówki
		<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • ze światłem obrysowym • ze światłem obrysowym • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z oświetleniem tablicy rejestracyjnej • z tylnym światłem przeciwmglowym
ID wykonania wtyczki		7-polig
Kolor obudowy		czarny
Napięcie znamionowe		<ul style="list-style-type: none"> • 12 • 24
Oznaczenie kontrolne		<ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Rodzaj lampy		<ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W
Specyfikacje asortymentowa		oprawa
Strona zabudowy		z lewej
Szerokość [mm]		468
Wysokość [mm]		134

Części zamienne

 1 x 9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona

Osprzęt

 3 x 8GA 002 071-121 Żarówka

 1 x 8GA 002 071-131 Żarówka

 3 x 8GA 002 071-241 Żarówka

 1 x 8GA 002 071-251 Żarówka

 4 x 8GA 002 073-121 Żarówka

 4 x 8GA 002 073-241 Żarówka

1	Masse	weiß
2	S/KUR/SMLR	braun
3	ZR	gelb
4	BL	grün
5	B	rot
6	NES	blau
7	---	nicht belegt

1	Ground	white
2	S/KUR/SMLR	brown
3	ZR	yellow
4	BL	green
5	B	red
6	NES	blue
7	---	not used



Oswietlenie - Lampa tylna zespolona








Nr art.	Jp.	Opis																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Masa</td><td>wit</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>brun</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>geel</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>groen</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>rood</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>blauw</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>niet gebruikt</td></tr></table>	1	Masa	wit	2	S/KUR/SMLR	brun	3	ZR	geel	4	BL	groen	5	B	rood	6	NES	blauw	7	---	niet gebruikt		
1	Masa	wit																					
2	S/KUR/SMLR	brun																					
3	ZR	geel																					
4	BL	groen																					
5	B	rood																					
6	NES	blauw																					
7	---	niet gebruikt																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Massa</td><td>bianco</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>marone</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>giallo</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>verde</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>rosso</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>blu</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>senza funzione</td></tr></table>	1	Massa	bianco	2	S/KUR/SMLR	marone	3	ZR	giallo	4	BL	verde	5	B	rosso	6	NES	blu	7	---	senza funzione		
1	Massa	bianco																					
2	S/KUR/SMLR	marone																					
3	ZR	giallo																					
4	BL	verde																					
5	B	rosso																					
6	NES	blu																					
7	---	senza funzione																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Maa</td><td>valkoinen</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>ruskea</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>keltainen</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>vihreä</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>punainen</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>sininen</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>vapaa</td></tr></table>	1	Maa	valkoinen	2	S/KUR/SMLR	ruskea	3	ZR	keltainen	4	BL	vihreä	5	B	punainen	6	NES	sininen	7	---	vapaa		
1	Maa	valkoinen																					
2	S/KUR/SMLR	ruskea																					
3	ZR	keltainen																					
4	BL	vihreä																					
5	B	punainen																					
6	NES	sininen																					
7	---	vapaa																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Masa</td><td>bianco</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>marrón</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>ámbar</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>verde</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>rojo</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>azul</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>libre</td></tr></table>	1	Masa	bianco	2	S/KUR/SMLR	marrón	3	ZR	ámbar	4	BL	verde	5	B	rojo	6	NES	azul	7	---	libre		
1	Masa	bianco																					
2	S/KUR/SMLR	marrón																					
3	ZR	ámbar																					
4	BL	verde																					
5	B	rojo																					
6	NES	azul																					
7	---	libre																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Jord</td><td>hvit</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>brun</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>gul</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>grønn</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>red</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>blå</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>ikke i bruk</td></tr></table>	1	Jord	hvit	2	S/KUR/SMLR	brun	3	ZR	gul	4	BL	grønn	5	B	red	6	NES	blå	7	---	ikke i bruk		
1	Jord	hvit																					
2	S/KUR/SMLR	brun																					
3	ZR	gul																					
4	BL	grønn																					
5	B	red																					
6	NES	blå																					
7	---	ikke i bruk																					



Oswietlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.		Jp.	Opis
1	Stel	hvid	
2	S/KUR/SNLR	brun	
3	ZR	gul	
4	BL	grøn	
5	B	rød	
6	NES	blå	
7	---	ikke forbundet	
1	Jordanslutning	vit	
2	S/KUR/SMLR	brun	
3	ZR	gul	
4	BL	grøn	
5	B	rød	
6	NES	blå	
7	---	ej kopplad	
1	Masse	blanc	
2	S/KUR/SMLR	marron	
3	ZR	orange	
4	BL	vert	
5	B	rouge	
6	NES	bleu	
7	---	libre	
1	Ground	biały	
2	S/KUR/SMLR	brazowy	
3	ZR	złoty	
4	BL	złoty	
5	B	czerny	
6	NES	niebieski	
7	---	nie używany	

Oświetlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis																																		
2VP 008 204-161	1	Lampa tylna zespolona																																		
		artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca																																		
		Funkcja lampy																																		
<table border="1"> <tr><td>1 BL</td><td>gelb</td></tr> <tr><td>2 SKUR/SMLR</td><td>schwarz</td></tr> <tr><td>3 B</td><td>rot</td></tr> <tr><td>4 NES</td><td>blau</td></tr> <tr><td>5 ZR</td><td>grau</td></tr> <tr><td>6 ---</td><td>nicht belegt</td></tr> <tr><td>7 ---</td><td>nicht belegt</td></tr> <tr><td>8 Masse</td><td>weiß</td></tr> </table>		1 BL	gelb	2 SKUR/SMLR	schwarz	3 B	rot	4 NES	blau	5 ZR	grau	6 ---	nicht belegt	7 ---	nicht belegt	8 Masse	weiß	z uchwytem żarówki																		
1 BL	gelb																																			
2 SKUR/SMLR	schwarz																																			
3 B	rot																																			
4 NES	blau																																			
5 ZR	grau																																			
6 ---	nicht belegt																																			
7 ---	nicht belegt																																			
8 Masse	weiß																																			
<table border="1"> <tr><td>1 BL</td><td>yellow</td></tr> <tr><td>2 SKUR/SMLR</td><td>black</td></tr> <tr><td>3 B</td><td>red</td></tr> <tr><td>4 NES</td><td>blue</td></tr> <tr><td>5 ZR</td><td>grey</td></tr> <tr><td>6 ---</td><td>not used</td></tr> <tr><td>7 ---</td><td>not used</td></tr> <tr><td>8 Ground</td><td>white</td></tr> </table>		1 BL	yellow	2 SKUR/SMLR	black	3 B	red	4 NES	blue	5 ZR	grey	6 ---	not used	7 ---	not used	8 Ground	white	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • ze światłem obrysowym • ze światłem obrysowym • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym 																		
1 BL	yellow																																			
2 SKUR/SMLR	black																																			
3 B	red																																			
4 NES	blue																																			
5 ZR	grey																																			
6 ---	not used																																			
7 ---	not used																																			
8 Ground	white																																			
<table border="1"> <tr><td>1 BL</td><td>gelb</td></tr> <tr><td>2 SKUR/SMLR</td><td>zwart</td></tr> <tr><td>3 B</td><td>rood</td></tr> <tr><td>4 NES</td><td>blauw</td></tr> <tr><td>5 ZR</td><td>grjs</td></tr> <tr><td>6 ---</td><td>niet gebruikt</td></tr> <tr><td>7 ---</td><td>niet gebruikt</td></tr> <tr><td>8 Masse</td><td>wit</td></tr> </table>		1 BL	gelb	2 SKUR/SMLR	zwart	3 B	rood	4 NES	blauw	5 ZR	grjs	6 ---	niet gebruikt	7 ---	niet gebruikt	8 Masse	wit	<table border="1"> <tr><td>ID wykonania wtyczki</td><td>8-polig</td></tr> <tr><td>Kolor obudowy</td><td>czarny</td></tr> <tr><td>Napięcie znamionowe</td><td>12</td></tr> <tr><td>Oznaczenie kontrolne</td><td> <ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 9808 • E4 9810 </td></tr> <tr><td>Rodzaj lampy</td><td> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W </td></tr> <tr><td>Specyfikacje asortymentowa</td><td>oprawa</td></tr> <tr><td>Strona zabudowy</td><td> <ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej </td></tr> <tr><td>Szerokość [mm]</td><td>464</td></tr> <tr><td>Wysokość [mm]</td><td>130</td></tr> </table>	ID wykonania wtyczki	8-polig	Kolor obudowy	czarny	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 9808 • E4 9810 	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W 	Specyfikacje asortymentowa	oprawa	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej 	Szerokość [mm]	464	Wysokość [mm]	130
1 BL	gelb																																			
2 SKUR/SMLR	zwart																																			
3 B	rood																																			
4 NES	blauw																																			
5 ZR	grjs																																			
6 ---	niet gebruikt																																			
7 ---	niet gebruikt																																			
8 Masse	wit																																			
ID wykonania wtyczki	8-polig																																			
Kolor obudowy	czarny																																			
Napięcie znamionowe	12																																			
Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 9808 • E4 9810 																																			
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W 																																			
Specyfikacje asortymentowa	oprawa																																			
Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej 																																			
Szerokość [mm]	464																																			
Wysokość [mm]	130																																			
		Części zamienne																																		
		 1 x 9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona																																		
		Osprzęt																																		
		 2 x 8GA 002 071-121 Żarówka																																		
		 2 x 8GA 002 071-241 Żarówka																																		
		 4 x 8GA 002 073-121 Żarówka																																		
		 4 x 8GA 002 073-241 Żarówka																																		

Oswietlenie - Lampa tylna zespolona




Nr art.	Jp.	Opis																
<table border="1"> <tr><td>1 BL</td><td>gialo</td></tr> <tr><td>2 S/KUR/SMLR</td><td>nero</td></tr> <tr><td>3 B</td><td>rosso</td></tr> <tr><td>4 NES</td><td>blu</td></tr> <tr><td>5 ZR</td><td>grigio</td></tr> <tr><td>6 ---</td><td>senza funzione</td></tr> <tr><td>7 ---</td><td>senza funzione</td></tr> <tr><td>8 Massa</td><td>bianco</td></tr> </table>	1 BL	gialo	2 S/KUR/SMLR	nero	3 B	rosso	4 NES	blu	5 ZR	grigio	6 ---	senza funzione	7 ---	senza funzione	8 Massa	bianco		
1 BL	gialo																	
2 S/KUR/SMLR	nero																	
3 B	rosso																	
4 NES	blu																	
5 ZR	grigio																	
6 ---	senza funzione																	
7 ---	senza funzione																	
8 Massa	bianco																	
<table border="1"> <tr><td>1 BL</td><td>kelttainen</td></tr> <tr><td>2 S/KUR/SMLR</td><td>musta</td></tr> <tr><td>3 B</td><td>punainen</td></tr> <tr><td>4 NES</td><td>sininen</td></tr> <tr><td>5 ZR</td><td>harmaa</td></tr> <tr><td>6 ---</td><td>vapaa</td></tr> <tr><td>7 ---</td><td>vapaa</td></tr> <tr><td>8 Maa</td><td>valkoinen</td></tr> </table>	1 BL	kelttainen	2 S/KUR/SMLR	musta	3 B	punainen	4 NES	sininen	5 ZR	harmaa	6 ---	vapaa	7 ---	vapaa	8 Maa	valkoinen		
1 BL	kelttainen																	
2 S/KUR/SMLR	musta																	
3 B	punainen																	
4 NES	sininen																	
5 ZR	harmaa																	
6 ---	vapaa																	
7 ---	vapaa																	
8 Maa	valkoinen																	
<table border="1"> <tr><td>1 BL</td><td>ámbar</td></tr> <tr><td>2 S/KUR/SMLR</td><td>negro</td></tr> <tr><td>3 B</td><td>rojo</td></tr> <tr><td>4 NES</td><td>azul</td></tr> <tr><td>5 ZR</td><td>gris</td></tr> <tr><td>6 ---</td><td>libre</td></tr> <tr><td>7 ---</td><td>libre</td></tr> <tr><td>8 Massa</td><td>bianco</td></tr> </table>	1 BL	ámbar	2 S/KUR/SMLR	negro	3 B	rojo	4 NES	azul	5 ZR	gris	6 ---	libre	7 ---	libre	8 Massa	bianco		
1 BL	ámbar																	
2 S/KUR/SMLR	negro																	
3 B	rojo																	
4 NES	azul																	
5 ZR	gris																	
6 ---	libre																	
7 ---	libre																	
8 Massa	bianco																	
<table border="1"> <tr><td>1 BL</td><td>gul</td></tr> <tr><td>2 S/KUR/SMLR</td><td>sort</td></tr> <tr><td>3 B</td><td>red</td></tr> <tr><td>4 NES</td><td>blå</td></tr> <tr><td>5 ZR</td><td>grå</td></tr> <tr><td>6 ---</td><td>ikke i bruk</td></tr> <tr><td>7 ---</td><td>ikke i bruk</td></tr> <tr><td>8 Jord</td><td>hvít</td></tr> </table>	1 BL	gul	2 S/KUR/SMLR	sort	3 B	red	4 NES	blå	5 ZR	grå	6 ---	ikke i bruk	7 ---	ikke i bruk	8 Jord	hvít		
1 BL	gul																	
2 S/KUR/SMLR	sort																	
3 B	red																	
4 NES	blå																	
5 ZR	grå																	
6 ---	ikke i bruk																	
7 ---	ikke i bruk																	
8 Jord	hvít																	
<table border="1"> <tr><td>1 BL</td><td>gul</td></tr> <tr><td>2 S/KUR/SMLR</td><td>sort</td></tr> <tr><td>3 B</td><td>red</td></tr> <tr><td>4 NES</td><td>blå</td></tr> <tr><td>5 ZR</td><td>grå</td></tr> <tr><td>6 ---</td><td>ikke forbundet</td></tr> <tr><td>7 ---</td><td>ikke forbundet</td></tr> <tr><td>8 Stei</td><td>hvít</td></tr> </table>	1 BL	gul	2 S/KUR/SMLR	sort	3 B	red	4 NES	blå	5 ZR	grå	6 ---	ikke forbundet	7 ---	ikke forbundet	8 Stei	hvít		
1 BL	gul																	
2 S/KUR/SMLR	sort																	
3 B	red																	
4 NES	blå																	
5 ZR	grå																	
6 ---	ikke forbundet																	
7 ---	ikke forbundet																	
8 Stei	hvít																	



Oswietlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.		Jp.	Opis
1 BL	gul		
2 S/KUR/SMLR	svar		
3 B	rod		
4 NES	bia		
5 ZR	gra		
6 ---	ej kopplad		
7 ---	ej kopplad		
8 Jordanslutning	vit		
1 BL	orange		
2 S/KUR/SMLR	noir		
3 B	rouge		
4 NES	bleu		
5 ZR	gris		
6 ---	libre		
7 ---	libre		
8 Masse	blanc		
1 BL	zoty		
2 S/KUR/SMLR	czarny		
3 B	czernoty		
4 NES	niebieski		
5 ZR	szary		
6 ---	nie uzywany		
7 ---	nie uzywany		
8 Ground	biały		


Oswietlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis
2VP 008 204-241	1	Lampa tylna zespolona
		artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca z uchwytem żarówki
		Funkcja lampy <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • ze światłem obrysowym • ze światłem obrysowym • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym
		ID wykonania wtyczki 7-polig Kolor obudowy czarny Napięcie znamionowe <ul style="list-style-type: none"> • 12 • 24 Oznaczenie kontrolne <ul style="list-style-type: none"> • E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810 Rodzaj lampy <ul style="list-style-type: none"> • P21W • R5W Specyfikacje asortymentowa oprawa Strona zabudowy z prawej Szerokość [mm] 468 Wysokość [mm] 134

Części zamienne


 1 x 9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona

Osprzęt

 2 x 8GA 002 071-121 Żarówka

 1 x 8GA 002 071-131 Żarówka

 2 x 8GA 002 071-241 Żarówka

 1 x 8GA 002 071-251 Żarówka

 4 x 8GA 002 073-121 Żarówka

 4 x 8GA 002 073-241 Żarówka

1	Masse	weiß
2	S/KUR/SMLR	braun
3	ZR	gelb
4	BL	grün
5	B	rot
6	NES	blau
7	---	nicht belegt

1	Ground	white
2	S/KUR/SMLR	brown
3	ZR	yellow
4	BL	green
5	B	red
6	NES	blue
7	---	not used








Oswietlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Masa</td><td>wit</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>brun</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>geel</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>groen</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>rood</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>blauw</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>niet gebruikt</td></tr></table>	1	Masa	wit	2	S/KUR/SMLR	brun	3	ZR	geel	4	BL	groen	5	B	rood	6	NES	blauw	7	---	niet gebruikt		
1	Masa	wit																					
2	S/KUR/SMLR	brun																					
3	ZR	geel																					
4	BL	groen																					
5	B	rood																					
6	NES	blauw																					
7	---	niet gebruikt																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Massa</td><td>bianco</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>marone</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>giallo</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>verde</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>rosso</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>blu</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>senza funzione</td></tr></table>	1	Massa	bianco	2	S/KUR/SMLR	marone	3	ZR	giallo	4	BL	verde	5	B	rosso	6	NES	blu	7	---	senza funzione		
1	Massa	bianco																					
2	S/KUR/SMLR	marone																					
3	ZR	giallo																					
4	BL	verde																					
5	B	rosso																					
6	NES	blu																					
7	---	senza funzione																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Maa</td><td>valkoinen</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>ruskea</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>keltainen</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>vihreä</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>punainen</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>sininen</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>vapaa</td></tr></table>	1	Maa	valkoinen	2	S/KUR/SMLR	ruskea	3	ZR	keltainen	4	BL	vihreä	5	B	punainen	6	NES	sininen	7	---	vapaa		
1	Maa	valkoinen																					
2	S/KUR/SMLR	ruskea																					
3	ZR	keltainen																					
4	BL	vihreä																					
5	B	punainen																					
6	NES	sininen																					
7	---	vapaa																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Masa</td><td>bianco</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>marrón</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>ámbar</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>verde</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>rojo</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>azul</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>libre</td></tr></table>	1	Masa	bianco	2	S/KUR/SMLR	marrón	3	ZR	ámbar	4	BL	verde	5	B	rojo	6	NES	azul	7	---	libre		
1	Masa	bianco																					
2	S/KUR/SMLR	marrón																					
3	ZR	ámbar																					
4	BL	verde																					
5	B	rojo																					
6	NES	azul																					
7	---	libre																					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>Jord</td><td>hvit</td></tr><tr><td>2</td><td>S/KUR/SMLR</td><td>brun</td></tr><tr><td>3</td><td>ZR</td><td>gul</td></tr><tr><td>4</td><td>BL</td><td>grønn</td></tr><tr><td>5</td><td>B</td><td>red</td></tr><tr><td>6</td><td>NES</td><td>blå</td></tr><tr><td>7</td><td>---</td><td>ikke i bruk</td></tr></table>	1	Jord	hvit	2	S/KUR/SMLR	brun	3	ZR	gul	4	BL	grønn	5	B	red	6	NES	blå	7	---	ikke i bruk		
1	Jord	hvit																					
2	S/KUR/SMLR	brun																					
3	ZR	gul																					
4	BL	grønn																					
5	B	red																					
6	NES	blå																					
7	---	ikke i bruk																					


Oswietlenie - Lampa tylna zespolona


Nr art.		Jp.	Opis
1	Stel	hvid	
2	S/KUR/SNLR	brun	
3	ZR	gul	
4	BL	grøn	
5	B	rød	
6	NES	blå	
7	---	ikke forbundet	
1	Jordanslutning	vit	
2	S/KUR/SMLR	brun	
3	ZR	gul	
4	BL	grøn	
5	B	rød	
6	NES	blå	
7	---	ej kopplad	
1	Masse	blanc	
2	S/KUR/SMLR	marron	
3	ZR	orange	
4	BL	vert	
5	B	rouge	
6	NES	bleu	
7	---	libre	
1	Ground	biały	
2	S/KUR/SMLR	brazowy	
3	ZR	złoty	
4	BL	złoty	
5	B	czerny	
6	NES	niebieski	
7	---	nie używany	

Oświetlenie - Światła postojowe


Nr art.	Jp.	Opis																
2PF 961 167-021	2	Światła postojowe																
 		<table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td>z uchwytem żarówki</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>ze światłem pozycyjnym</td> </tr> <tr> <td>Kolor szkła reflektora</td> <td>przezroczysty</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 31446</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>C5W</td> </tr> <tr> <td>Specyfikacje asortymentowa</td> <td>Zabudowa</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> z lewej z prawej </td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki	Funkcja lampy	ze światłem pozycyjnym	Kolor szkła reflektora	przezroczysty	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 31446	Rodzaj lampy	C5W	Specyfikacje asortymentowa	Zabudowa	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> z lewej z prawej
	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki																
	Funkcja lampy	ze światłem pozycyjnym																
	Kolor szkła reflektora	przezroczysty																
	Napięcie znamionowe	24																
	Oznaczenie kontrolne	E1 31446																
	Rodzaj lampy	C5W																
	Specyfikacje asortymentowa	Zabudowa																
	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> z lewej z prawej 																
		Osprzęt																
		 1 x 8GM 002 092-121 Żarówka																
		 1 x 8GM 002 092-241 Żarówka																
		 1 x 9EL 137 241-001 Szko reflektora, światło pozycyjne																

Szko reflektora, lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis												
9EL 152 889-001	1	Szko reflektora, lampa tylna zespolona												
		<table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td>bez mocowania lampy</td> </tr> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>ze żrubami</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ze światłem cofania z tylnymi światłami pozycyjnymi z kierunkowskazem ze światłem STOP z tylnym światłem przeciwmgłowym </td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> E4 3178 E4 4060 E4 9808 E4 9810 </td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> P21W R5W </td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> z lewej z prawej </td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	bez mocowania lampy	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	ze żrubami	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> ze światłem cofania z tylnymi światłami pozycyjnymi z kierunkowskazem ze światłem STOP z tylnym światłem przeciwmgłowym 	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> E4 3178 E4 4060 E4 9808 E4 9810 	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> P21W R5W 	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> z lewej z prawej
	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	bez mocowania lampy												
	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	ze żrubami												
	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> ze światłem cofania z tylnymi światłami pozycyjnymi z kierunkowskazem ze światłem STOP z tylnym światłem przeciwmgłowym 												
	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> E4 3178 E4 4060 E4 9808 E4 9810 												
	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> P21W R5W 												
	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> z lewej z prawej 												

Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor		Nr art.	Jp.	Opis					
	9ES 133 513-001	1	Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor <table border="1"> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 34573</td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table>	Oznaczenie kontrolne	E1 34573	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej
	Oznaczenie kontrolne	E1 34573							
	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego							
	Strona zabudowy	z lewej							
9ES 140 721-005	1	Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor <table border="1"> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 44474</td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table>	Oznaczenie kontrolne	E1 44474	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	
Oznaczenie kontrolne	E1 44474								
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego								
Strona zabudowy	z lewej								
9ES 140 722-005	1	Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor <table border="1"> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 44475</td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> </table>	Oznaczenie kontrolne	E1 44475	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z prawej	
Oznaczenie kontrolne	E1 44475								
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego								
Strona zabudowy	z prawej								
9ES 147 313-001	1	Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor <table border="1"> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 354</td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table>	Oznaczenie kontrolne	E1 354	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	
Oznaczenie kontrolne	E1 354								
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego								
Strona zabudowy	z lewej								

Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor

Nr art.	Jp.	Opis
9ES 147 314-001	1	Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor
		Oznaczenie kontrolne E1 355
		Ruch lewo-/prawostronny dla ruchu prawostronnego
		Strona zabudowy z prawej

Oświetlenie - Lampa kierunkowskazu

Nr art.	Jp.	Opis														
2BA 005 407-001	1	<p>Lampa kierunkowskazu</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td>z uchwytem żarówki</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>z kierunkowskazem</td> </tr> <tr> <td>Kolor szkła reflektora</td> <td>żółty</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 42743</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>P21W</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej </td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki	Funkcja lampy	z kierunkowskazem	Kolor szkła reflektora	żółty	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 42743	Rodzaj lampy	P21W	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki															
Funkcja lampy	z kierunkowskazem															
Kolor szkła reflektora	żółty															
Napięcie znamionowe	24															
Oznaczenie kontrolne	E1 42743															
Rodzaj lampy	P21W															
Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej 															
2BA 005 481-001	1	<p>Lampa kierunkowskazu</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • z uchwytem żarówki • z żarówką </td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>z kierunkowskazem</td> </tr> <tr> <td>Kolor szkła reflektora</td> <td>żółty</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 42745</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>P21W</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej </td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	<ul style="list-style-type: none"> • z uchwytem żarówki • z żarówką 	Funkcja lampy	z kierunkowskazem	Kolor szkła reflektora	żółty	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 42745	Rodzaj lampy	P21W	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	<ul style="list-style-type: none"> • z uchwytem żarówki • z żarówką 															
Funkcja lampy	z kierunkowskazem															
Kolor szkła reflektora	żółty															
Napięcie znamionowe	24															
Oznaczenie kontrolne	E1 42745															
Rodzaj lampy	P21W															
Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej 															
2BA 005 481-011	1	<p>Lampa kierunkowskazu</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • z uchwytem żarówki • z żarówką </td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>z kierunkowskazem</td> </tr> <tr> <td>Kolor szkła reflektora</td> <td>biały</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E1 42745</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>P21W</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej </td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	<ul style="list-style-type: none"> • z uchwytem żarówki • z żarówką 	Funkcja lampy	z kierunkowskazem	Kolor szkła reflektora	biały	Napięcie znamionowe	24	Oznaczenie kontrolne	E1 42745	Rodzaj lampy	P21W	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	<ul style="list-style-type: none"> • z uchwytem żarówki • z żarówką 															
Funkcja lampy	z kierunkowskazem															
Kolor szkła reflektora	biały															
Napięcie znamionowe	24															
Oznaczenie kontrolne	E1 42745															
Rodzaj lampy	P21W															
Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • z lewej • z prawej 															



DAF

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - 65						03/93→02/98
FA 65.180	133 kW		03/93→02/98	→10/95; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej	1AG 006 660-011 Reflektor	52
FA 65.210	156 kW		03/93→02/98	→10/95; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z prawej	1AG 006 660-021 Reflektor	52
FAV 65.180	133 kW		03/93→02/98	11/95→; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-011 Reflektor	52
FAV 65.210	156 kW		03/93→02/98	11/95→; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z prawej	1AG 007 660-021 Reflektor	52
				z uchwytem żarówki; przezroczysty; Liczba funkcji świateł: 1; z lewej / z prawej	2PF 961 167-021 Światła postojowe	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-171 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V; P21W / R5W; z lewej / z prawej	2VP 008 204-161 Lampa tylna zespolona	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkl reflektora, lampa tylna zespolona	54
				→10/95; dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 140 721-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				→10/95; dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 140 722-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				11/95→; dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 147 313-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				11/95→; dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 147 314-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
FA 65.240	177 kW		05/96→02/98	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-011 Reflektor	52
				z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z prawej	1AG 007 660-021 Reflektor	52
				z uchwytem żarówki; przezroczysty; Liczba funkcji świateł: 1; z lewej / z prawej	2PF 961 167-021 Światła postojowe	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-171 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V; P21W / R5W; z lewej / z prawej	2VP 008 204-161 Lampa tylna zespolona	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkl reflektora, lampa tylna zespolona	54
				dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 147 313-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 147 314-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
DAF - 65 CF						02/98→12/00
FA 65 CF 180	133 kW		02/98→12/00	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-011 Reflektor	52
FA 65 CF 210	156 kW		02/98→12/00	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-021 Reflektor	52
FAV 65 CF 180	133 kW		02/98→12/00	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-011 Reflektor	52
FAV 65 CF 210	156 kW		02/98→12/00	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-021 Reflektor	52
				z uchwytem żarówki; przezroczysty; Liczba funkcji świateł: 1; z lewej / z prawej	2PF 961 167-021 Światła postojowe	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkl reflektora, lampa tylna zespolona	54
				dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 147 313-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 147 314-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - 75						07/92→02/98
FA 75.240	180 kW		07/92→02/98	→10/95; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej	1AG 006 660-011 Reflektor	52
FA 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FA 75.300	222 kW		07/92→02/98			
FAG 75.240,FAN 75.240	180 kW		07/92→02/98	→10/95; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z prawej	1AG 006 660-021 Reflektor	52
FAG 75.270,FAN 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FAG 75.300,FAN 75.300	222 kW		07/92→02/98			
FAR 75.240,FAS 75.240	180 kW		07/92→02/98	11/95→; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-011 Reflektor	52
FAR 75.270,FAS 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FAR 75.300,FAS 75.300	222 kW		07/92→02/98	11/95→; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z prawej	1AG 007 660-021 Reflektor	52
FAT 75.270	200 kW		07/92→02/98			
FAV 75.240	180 kW		07/92→02/98			
FAV 75.270	200 kW		07/92→02/98	z uchwytem żarówki; przezroczysty; Liczba funkcji świateł: 1; z lewej / z prawej	2PF 961 167-021 Światła postojowe	54
FT 75.240	180 kW		07/92→02/98			
FT 75.270	200 kW		07/92→02/98	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-171 Lampa tylna zespolona	54
FT 75.300	222 kW		07/92→02/98			
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V; P21W / R5W; z lewej / z prawej	2VP 008 204-161 Lampa tylna zespolona	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkoło reflektora, lampa tylna zespolona	54
				→10/95; dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 140 721-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				→10/95; dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 140 722-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				11/95→; dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 147 313-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				11/95→; dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 147 314-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
DAF - 75 CF						02/98→12/00
FA 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-011 Reflektor	52
FA 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00			
FA 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00			
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z prawej	1AG 007 660-021 Reflektor	52
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00			
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00	z uchwytem żarówki; przezroczysty; Liczba funkcji świateł: 1; z lewej / z prawej	2PF 961 167-021 Światła postojowe	54
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00			
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00			
FAT 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00			
FAT 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54
FAT 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00			
FT 75 CF 250	183 kW		02/98→12/00	bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkoło reflektora, lampa tylna zespolona	54
FT 75 CF 290	212 kW		02/98→12/00			
FT 75 CF 320	235 kW		02/98→12/00	dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 147 313-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 147 314-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	54
DAF - 85						07/92→02/98
FA 85.330	242 kW		07/92→02/98	→10/95; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej	1AG 006 660-011 Reflektor	52
FA 85.360	268 kW		07/92→02/98			
FA 85.400	295 kW		03/95→02/98			
FAD 85.330	242 kW		07/92→02/98	→10/95; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z prawej	1AG 006 660-021 Reflektor	52
FAD 85.360	268 kW		07/92→02/98			
FAD 85.400	295 kW		03/95→02/98			
FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330	242 kW		07/92→02/98	11/95→; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-011 Reflektor	52
FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360	268 kW		07/92→02/98			
FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400	295 kW		03/95→02/98	11/95→; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z prawej	1AG 007 660-021 Reflektor	52
FAT 85.330	242 kW		07/92→02/98	z uchwytem żarówki; przezroczysty; Liczba funkcji świateł: 1; z lewej / z prawej	2PF 961 167-021 Światła postojowe	54
FAT 85.360	268 kW		07/92→02/98			
FAT 85.400	295 kW		03/95→02/98	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-171 Lampa tylna zespolona	54
FT 85.330	242 kW		07/92→02/98			
FT 85.360	268 kW		07/92→02/98	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V; P21W / R5W; z lewej / z prawej	2VP 008 204-161 Lampa tylna zespolona	54
FT 85.400	295 kW		03/95→02/98			
FTG 85.330	242 kW		07/92→02/98	bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkoło reflektora, lampa tylna zespolona	54
FTG 85.360	268 kW		07/92→02/98			
FTG 85.400	295 kW		03/95→02/98			
FTT 85.330	242 kW		07/92→02/98			



DAF

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona			
DAF - 85						07/92→02/98			
FTT 85.360	268 kW		07/92→02/98	→10/95; dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 140 721-005 Szyba 54 rozpraszająca reflektora, reflektor	54			
FTT 85.400	295 kW		03/95→02/98						
							→10/95; dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 140 722-005 Szyba 54 rozpraszająca reflektora, reflektor	54
							11/95→; dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 147 313-001 Szyba 54 rozpraszająca reflektora, reflektor	54
				11/95→; dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 147 314-001 Szyba 54 rozpraszająca reflektora, reflektor	54			
DAF - 85 CF						02/98→12/00			
FA 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-011 Reflektor	52			
FA 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00						
FA 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00						
FAC 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z prawej	1AG 007 660-021 Reflektor	52			
FAC 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00						
FAC 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00						
FAD 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00	z uchwytem żarówki; przezroczysty; Liczba funkcji świateł: 1; z lewej / z prawej	2PF 961 167-021 Światła postojowe	54			
FAD 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00						
FAD 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00						
FAG 85 CF 340, FAN 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54			
FAG 85 CF 380, FAN 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00						
FAG 85 CF 430, FAN 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54			
FAR 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00						
FAR 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00	bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona	54			
FAR 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00						
FAS 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00						
FAS 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00	dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 147 313-001 Szyba 54 rozpraszająca reflektora, reflektor	54			
FAS 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00						
FAT 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00						
FAT 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00	dla ruchu prawostronnego; z prawej	9ES 147 314-001 Szyba 54 rozpraszająca reflektora, reflektor	54			
FAT 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00						
FT 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00						
FT 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00						
FT 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00						
FTG 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00						
FTG 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00						
FTG 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00						
FTT 85 CF 340	250 kW		02/98→12/00						
FTT 85 CF 380	280 kW		02/98→12/00						
FTT 85 CF 430	315 kW		02/98→12/00						
DAF - 95						09/87→			
FA 95.310	225 kW		09/87→09/90	żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 005 480-011 Reflektor	52			
FA 95.330	242 kW		08/90→01/93						
FA 95.350	259 kW		09/87→09/90						
FA 95.380	282 kW		09/87→09/90	żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 005 480-021 Reflektor	52			
FAC 95.310	225 kW		09/87→						
FAC 95.330	242 kW		08/90→						
FAC 95.350	259 kW		09/87→	żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (pneumatyczną)	1EG 005 480-051 Reflektor	52			
FAC 95.360	268 kW		08/90→						
FAC 95.380	282 kW		09/87→						
FAC 95.400	295 kW		08/90→	żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (pneumatyczną)	1EG 005 480-061 Reflektor	53			
FAC 95.430	315 kW		02/92→						
FAD 95.310	225 kW		09/87→	z uchwytem żarówki / z żarówką; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 481-001 Lampa kierunkowskazu	54			
FAD 95.330	242 kW		08/90→						
FAD 95.350	259 kW		09/87→09/90						
FAD 95.380	282 kW		09/87→09/90						
FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350	259 kW		09/87→09/90	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-171 Lampa tylna zespolona	54			
FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380	282 kW		09/87→09/90	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V; P21W / R5W; z lewej / z prawej	2VP 008 204-161 Lampa tylna zespolona	54			
FAR 95.310	225 kW		09/87→09/90	bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona	54			
FAR 95.330, FAS 95.330	242 kW		08/90→01/93						
FAT 95.350	259 kW		09/87→09/90						
FAT 95.380	282 kW		09/87→09/90	dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 133 513-001 Szyba 54 rozpraszająca reflektora, reflektor	54			
FT 95.310	225 kW		09/87→09/90						
FT 95.330	242 kW		08/90→01/93						
FT 95.350	259 kW		09/87→09/90						
FT 95.380	282 kW		09/87→09/90						
FTG 95.310	225 kW		09/87→						
FTG 95.330	242 kW		08/90→						
FTG 95.350, FTS 95.350	259 kW		09/87→09/90						
FTG 95.380, FTS 95.380	282 kW		09/87→09/90						
FTT 95.310	225 kW		09/87→						
FTT 95.330	242 kW		09/87→						
FTT 95.350	259 kW		09/87→09/90						
FTT 95.380	282 kW		09/87→09/90						

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - 95						09/87→
FA 95.360	268 kW		08/90→01/98	→10/95; żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 005 480-011	52
FA 95.400	295 kW		08/90→01/98		Reflektor	
FA 95.430	315 kW		02/92→01/98	→10/95; żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 005 480-021	52
FAD 95.360	268 kW		08/90→01/98		Reflektor	
FAD 95.400	295 kW		08/90→01/98	→10/95; żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (pneumatyczną)	1EG 005 480-051	52
FAD 95.430	315 kW		02/92→01/98		Reflektor	
FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360	268 kW		08/90→01/98	→10/95; żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (pneumatyczną)	1EG 005 480-061	53
FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400	295 kW		08/90→01/98		Reflektor	
FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430	315 kW		02/92→01/98	z uchwytem żarówki / z żarówką; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 481-001	54
FAK 95.360	268 kW		08/90→01/98		Lampa kierunkowskazu	
FAK 95.400	295 kW		08/90→01/98	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-171	54
FAK 95.430	315 kW		02/92→01/98		Lampa tylna zespolona	
FAT 95.360	268 kW		08/90→01/98	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V; P21W / R5W; z lewej / z prawej	2VP 008 204-161	54
FAT 95.400	295 kW		08/90→01/98		Lampa tylna zespolona	
FAT 95.430	315 kW		02/92→01/98	bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001	54
FT 95.360	268 kW		08/90→01/98		Szkoła reflektora, lampa tylna zespolona	
FT 95.400	295 kW		08/90→01/98	→10/95; dla ruchu prawostronnego; z lewej	9ES 133 513-001	54
FT 95.430	315 kW		02/92→01/98		Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor	
FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360	268 kW		08/90→01/98			
FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400	295 kW		08/90→01/98			
FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430	315 kW		02/92→01/98			
FTT 95.360	268 kW		08/90→01/98			
FTT 95.400	295 kW		08/90→01/98			
FTT 95.430	315 kW		02/92→01/98			
DAF - 95 XF						01/97→
FA 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej	1AG 007 660-091	52
FA 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02		Reflektor	
FA 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02	z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z prawej	1AG 007 660-101	52
FA 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02		Reflektor	
FAC 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02	z uchwytem żarówki / z żarówką; biały; Liczba funkcji świateł: 1; 24 V; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 481-011	54
FAC 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02		Lampa kierunkowskazu	
FAC 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251	54
FAC 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02		Lampa tylna zespolona	
FAD 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241	54
FAD 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02		Lampa tylna zespolona	
FAD 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002	54
FAD 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02		Korpus, reflektor przeciwmglowy	
FAR 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002	54
FAR 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02		Korpus, reflektor przeciwmglowy	
FAR 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02	bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001	54
FAR 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02		Szkoła reflektora, lampa tylna zespolona	
FAS 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FAS 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FAS 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FAS 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FAT 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FAT 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FAT 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FAT 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FT 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FT 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FT 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FT 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FTG 95 XF 380	280 kW		02/01→09/02			
FTG 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FTG 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FTG 95 XF 530	390 kW		01/97→			
FTG 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FTP 95.430	315 kW		01/97→09/02			
FTR 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FTR 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FTR 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FTR 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FTS 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FTS 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FTS 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FTS 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			
FTT 95 XF 380	280 kW		01/97→09/02			
FTT 95 XF 430	315 kW		01/97→09/02			
FTT 95 XF 480	355 kW		01/97→09/02			
FTT 95 XF 530	390 kW		01/97→09/02			

**DAF**

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - CF 65						01/01→
FA 65.180	136 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
FA 65.220	162 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
FA 65.250	184 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
				01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
				01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmglowy	53
				01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
				01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmglowy	53
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmglowy	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmglowy	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona	54
FA 65.220	165 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
FA 65.250	184 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
FA 65.290	210 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
FA 65.300	220 kW		01/09→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmglowy	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmglowy	53
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmglowy	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmglowy	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona	54

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - CF 75						01/01→
FA 75.250	183 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
FA 75.310	228 kW		01/01→			
FA 75.360	265 kW		01/01→			
FAD 75.250	183 - 184 kW		01/01→			
FAD 75.310	228 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
FAD 75.360	265 kW		01/01→			
FAG 75.250, FAN 75.250	183 kW		01/01→			
FAG 75.310, FAN 75.310	228 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
FAG 75.360, FAN 75.360	265 kW		01/01→			
FAR 75.250, FAS 75.250	183 kW		01/01→			
FAR 75.310, FAS 75.310	228 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
FAR 75.360, FAS 75.360	265 kW		01/01→			
FAT 75.250	183 kW		01/01→			
FAT 75.310	228 kW		01/01→			
FAT 75.360	265 kW		01/01→	01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
FT 75.250	183 kW		01/01→			
FT 75.310	228 kW		01/01→	01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmgłowy	53
FT 75.360	265 kW		01/01→	01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
				01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmgłowy	53
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona	54
FA 75.250	183 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmgłowy	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmgłowy	53
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona	54
FA 75.310	228 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
FA 75.360	265 kW		10/06→			
FAR 75.250, FAS 75.250	183 kW		10/06→			
FAR 75.360, FAS 75.360	265 kW		10/06→			
FAT 75.250	183 kW		10/06→			

**DAF**

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - CF 75						01/01→
FAT 75.310	228 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4;	1EJ 247 046-021	53
FAT 75.360	265 kW		10/06→	P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	Reflektor	
FT 75.250	183 kW		10/06→			
FT 75.310	228 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4;	1EJ 247 046-031	53
FT 75.360	265 kW		10/06→	P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	Reflektor	
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4;	1EJ 247 046-041	53
				P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	Reflektor	
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131	53
					Reflektor dalekosiężny	
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131	53
					Reflektor przeciwmglowy	
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141	53
					Reflektor dalekosiężny	
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141	53
					Reflektor przeciwmglowy	
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251	54
					Lampa tylna zespolona	
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241	54
					Lampa tylna zespolona	
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001	54
					Szklono reflektora, lampa tylna zespolona	
DAF - CF 85						01/01→
FA 85.340	250 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4;	1EJ 247 046-011	53
FA 85.380	280 kW		01/01→	P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	Reflektor	
FA 85.430	315 kW		01/01→			
FA 85.480	355 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4;	1EJ 247 046-021	53
FAC 85.340	250 kW		12/05→	P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	Reflektor	
FAC 85.380	280 - 280 kW		12/05→			
FAC 85.410, FAX 85.410	300 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4;	1EJ 247 046-031	53
FAC 85.430	315 kW		12/05→	P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	Reflektor	
FAC 85.460, FAX 85.460	340 kW		10/05→			
FAC 85.480	355 kW		12/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4;	1EJ 247 046-041	53
FAC 85.510, FAX 85.510	375 kW		10/05→	P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	Reflektor	
FAD 85.340	250 kW		01/01→			
FAD 85.380	280 kW		01/01→			
FAD 85.410	300 kW		10/05→	01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131	53
FAD 85.430	315 kW		01/01→			
FAD 85.460	340 kW		10/05→	01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131	53
FAD 85.480	355 kW		01/01→			
FAD 85.510	375 kW		10/05→	01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131	53
FAG 85.340, FAN 85.340	250 kW		01/01→			
FAG 85.380, FAN 85.380	280 kW		01/01→			
FAG 85.410, FAN 85.410	300 kW		10/05→	01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141	53
FAG 85.430, FAN 85.430	315 kW		01/01→			
FAG 85.460, FAN 85.460	340 kW		10/05→	01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141	53
FAG 85.480, FAN 85.480	355 kW		01/01→			
FAG 85.510, FAN 85.510	375 kW		10/05→	01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141	53
FAR 85.340, FAS 85.340	250 kW		01/01→	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251	54
FAR 85.380, FAS 85.380	280 kW		01/01→			
FAR 85.430, FAS 85.430	315 kW		01/01→	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241	54
FAR 85.480, FAS 85.480	355 kW		01/01→			
FAT 85.340	250 kW		01/01→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002	54
FAT 85.360	265 kW				Korpus, reflektor przeciwmglowy	
FAT 85.380	280 kW		01/01→			
FAT 85.410	300 kW		10/05→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002	54
FAT 85.430	315 kW		01/01→		Korpus, reflektor przeciwmglowy	
FAT 85.460	340 kW		10/05→			
FAT 85.480	355 kW		01/01→			
FAT 85.510	375 kW		10/05→	bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001	54
FAX 85.340	250 kW				Szklono reflektora, lampa tylna zespolona	
FAX 85.360	265 kW		10/05→			
FAX 85.380	279 - 280 kW		01/01→			
FAX 85.430	315 kW		01/01→			
FAX 85.480	351 - 355 kW		01/01→			
FT 85.340	250 kW		01/01→			
FT 85.380	280 kW		01/01→			
FT 85.410	300 kW		10/05→			
FT 85.460	340 kW		10/05→			
FT 85.480	355 kW		01/01→			
FT 85.510	375 kW		10/05→			
FTG 85.340	250 kW		01/01→			
FTG 85.380	280 kW		01/01→			
FTG 85.410	300 kW		10/05→			

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - CF 85						01/01→
FTG 85.430	315 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011	53
FTG 85.460	340 kW		10/05→		Reflektor	
FTG 85.480	355 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021	53
FTG 85.510	375 kW		10/05→		Reflektor	
FTP 85.340	250 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031	53
FTP 85.380	280 kW		01/01→		Reflektor	
FTP 85.430	315 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041	53
FTP 85.480	355 kW		01/01→		Reflektor	
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410	300 kW		10/05→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131	53
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460	340 kW		10/05→		Reflektor dalekosiężny	
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510	375 kW		10/05→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131	53
FTS 85.340	250 kW		01/01→		Reflektor przeciwmglowy	
FTS 85.380	280 kW		01/01→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141	53
FTS 85.430	315 kW		01/01→		Reflektor dalekosiężny	
FTS 85.480	355 kW		01/01→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	1PE 965 410-141	53
FTT 85.340	250 kW		01/01→		Reflektor przeciwmglowy	
FTT 85.380	280 kW		01/01→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	1PE 965 410-141	53
FTT 85.410	300 kW		10/05→		Reflektor przeciwmglowy	
FTT 85.430	315 kW		01/01→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	1PE 965 410-141	53
FTT 85.460	340 kW		10/05→		Reflektor przeciwmglowy	
FTT 85.480	355 kW		01/01→	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTT 85.510	375 kW		10/05→		Lampa tylna zespolona	
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001	54
					Szkoła reflektora, lampa tylna zespolona	
FA 85.360	265 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011	53
FA 85.410	300 kW		10/06→		Reflektor	
FA 85.460	340 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021	53
FA 85.510	375 kW		10/06→		Reflektor	
FAC 85.360, FAX 85.360	265 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031	53
FAD 85.360	265 kW		10/06→		Reflektor	
FAD 85.410	300 - 301 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041	53
FAG 85.360, FAN 85.360	265 kW		10/06→		Reflektor	
FAR 85.360, FAS 85.360	265 kW		10/06→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	1PE 965 410-131	53
FT 85.360	265 kW		10/06→		Reflektor dalekosiężny	
FTG 85.360	265 kW		10/06→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131	53
FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360	265 kW		10/06→		Reflektor przeciwmglowy	
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-141	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141	53
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001	54
					Szkoła reflektora, lampa tylna zespolona	
FAD 85.410	300 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011	53
FAD 85.460	340 kW		10/06→		Reflektor	
FAD 85.510	375 kW		10/06→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	1EJ 247 046-011	53
FAG 85.410, FAN 85.410	300 kW		10/06→		Reflektor	
FAG 85.460, FAN 85.460	340 kW		10/06→			



DAF

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona	
DAF - CF 85						01/01→	
FAG 85.510, FAN 85.510	375 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021	53	
FAN 85.360	265 kW		10/06→		Reflektor		
FAN 85.410	300 kW		10/06→			1EJ 247 046-031	53
FAN 85.460	340 kW		10/06→			Reflektor	
FAN 85.510	375 kW		10/06→			1EJ 247 046-041	53
FAQ 85.360	265 kW		10/06→			Reflektor	
FAQ 85.410	300 kW		10/06→				
FAQ 85.460	340 kW		10/06→				
FAQ 85.510	375 kW		10/06→				
FAR 85.360	265 kW		10/06→			1PE 965 410-131	53
FAR 85.410	300 kW		10/05→			Reflektor dalekosiężny	
FAR 85.460	340 kW		10/05→			1PE 965 410-131	53
FAR 85.510	375 kW		10/05→			Reflektor przeciwmgłowy	
						1PE 965 410-141	53
						Reflektor dalekosiężny	
						1PE 965 410-141	53
					Reflektor przeciwmgłowy		
					2VD 008 204-251	54	
					Lampa tylna zespolona		
					2VP 008 204-241	54	
					Lampa tylna zespolona		
					9EL 152 889-001	54	
					Szkoło reflektora, lampa tylna zespolona		
FAR 85.410, FAS 85.410	300 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011	53	
FAR 85.460, FAS 85.460	340 kW		10/05→		Reflektor		
FAR 85.510, FAS 85.510	375 kW		10/05→			1EJ 247 046-021	53
						Reflektor	
						1EJ 247 046-031	53
						Reflektor	
						1EJ 247 046-041	53
						Reflektor	
						1PE 965 410-131	53
						Reflektor dalekosiężny	
						1PE 965 410-131	53
						Reflektor dalekosiężny	
						1PE 965 410-131	53
						Reflektor przeciwmgłowy	
						1PE 965 410-131	53
						Reflektor przeciwmgłowy	
					1PE 965 410-141	53	
					Reflektor dalekosiężny		
					1PE 965 410-141	53	
					Reflektor dalekosiężny		
					1PE 965 410-141	53	
					Reflektor przeciwmgłowy		
					1PE 965 410-141	53	
					Reflektor przeciwmgłowy		
					2VD 008 204-251	54	
					Lampa tylna zespolona		
					2VP 008 204-241	54	
					Lampa tylna zespolona		
					9BG 147 497-002	54	
					Korpus, reflektor przeciwmgłowy		
					9BG 147 498-002	54	
					Korpus, reflektor przeciwmgłowy		
					9EL 152 889-001	54	
					Szkoło reflektora, lampa tylna zespolona		
FAT 85.360	265 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011	53	
					Reflektor		

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - CF 85						01/01→
FAT 85.360	265 kW		10/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				-03/13 ; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmgłowy	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmgłowy	53
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona	54
FT 85.430	315 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
				-03/13 ; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
				01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
				01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmgłowy	53
				01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
				01/06→ ; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmgłowy	53
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona	54

**DAF**

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - CF 85						01/01→
FTT 85.360	265 kW		10/06→	-03/13; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
				-03/13; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
				-03/13; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
				-03/13; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmglowy	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmglowy	53
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona	54
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmglowy	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmglowy	54
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona	54
DAF - CF						05/13→
FA 290	210 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 5; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-011 Reflektor	52
FA 330	240 kW		05/13→			
FA 370	271 kW		05/13→			
FA 400	291 kW		05/13→			
FA 410	303 kW		05/13→			
FA 440	320 kW		05/13→			
FA 460	340 kW		05/13→			
FA 510	375 kW		05/13→			
FAD 400	291 kW		05/13→			
FAD 410	303 kW		05/13→			
FAD 440	320 kW		05/13→			
FAD 460	340 kW		05/13→			
FAD 510	375 kW		05/13→			
FAN 290, FAG 290	210 kW		05/13→			
FAN 330, FAG 330	240 kW		05/13→			
FAN 370, FAG 370	271 kW		05/13→			
FAN 400, FAG 400	291 kW		05/13→			
FAN 410, FAG 410	303 kW		05/13→			
FAN 440, FAG 440	320 kW		05/13→			
FAN 460, FAG 460	340 kW		05/13→			
FAN 510, FAG 510	375 kW		05/13→			
FAR 290, FAS 290	210 kW		05/13→			
FAR 330, FAS 330	240 kW		05/13→			
FAR 370, FAS 370	271 kW		05/13→			
FAR 400, FAS 400	291 kW		05/13→			
FAR 410, FAS 410	303 kW		05/13→			
FAR 440, FAS 440	320 kW		05/13→			
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-021 Reflektor	52
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041 Reflektor	52

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - CF						05/13→
FAR 460, FAS 460	340 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 5; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-011 Reflektor	52
FAR 510, FAS 510	375 kW		05/13→			
FAT 290	210 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 5; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-021 Reflektor	52
FAT 330	240 kW		05/13→			
FAT 370	271 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
FAT 400	291 kW		05/13→			
FAT 410	303 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041 Reflektor	52
FAT 440	320 kW		05/13→			
FAT 460	340 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
FAT 510	375 kW		05/13→			
FT 290	210 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
FT 330	240 kW		05/13→			
FT 370	271 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041 Reflektor	52
FT 400	291 kW		05/13→			
FT 410	303 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041 Reflektor	52
FT 440	320 kW		05/13→			
FT 460	340 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
FT 510	375 kW		05/13→			
FTG 400	291 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
FTG 410	303 kW		05/13→			
FTG 440	320 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041 Reflektor	52
FTG 460	340 kW		05/13→			
FTG 510	375 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
FTP 400	291 kW		05/13→			
FTP 410	303 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041 Reflektor	52
FTP 440	320 kW		05/13→			
FTP 460	340 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
FTP 510	375 kW		05/13→			
FTR 410	303 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041 Reflektor	52
FTR 460	340 kW		05/13→			
FTR 510	375 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
FTS 410	303 kW		05/13→			
FTS 460	340 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041 Reflektor	52
FTS 510	375 kW		05/13→			
FTT 400	291 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
FTT 410	303 kW		05/13→			
FTT 440	320 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041 Reflektor	52
FTT 460	340 kW		05/13→			
FTT 510	375 kW		05/13→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031 Reflektor	52
DAF - F 2100						07/78→08/91
FA 2100 DF, FA 2105 DF	85 kW		07/78→09/86	08/85→ ; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52
FA 2100 DH	115 kW		07/78→09/86			
FA 2105 DHR, FA 2105 DHTD	150 - 156 kW		07/78→09/86	08/85→ ; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52
FA 2105 DHT	162 - 167 kW		07/81→09/86			
FAG 2100 DH, FAG 2105 DH	115 kW		07/78→09/86	08/85→ ; Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53
FAG 2100 DHR, FAG 2105 DHR, FAG 2100 DHTD	150 - 151 kW		07/78→09/86			
FAS 2100 DHR, FAS 2103 DHR, FAS 2105 DHR, FAS 2103 DHTD	150 - 156 kW		07/78→09/86	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52
FAS 2103 DH	115 kW		07/78→09/86			
FAS 2103 DHT	162 kW		07/81→09/86	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52
FAS 2103 DHT	167 kW		07/81→09/86			
FT 2105 DHT	162 - 167 kW		07/81→09/86	Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53
FT 2105 DHTD	151 - 156 kW		07/81→09/86			
FA 2105 DH	115 kW		06/86→08/91	z uchwytem żarówki; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 407-001 Lampa kierunkowskazu	53
FA 2105 DHT	162 - 167 kW		06/86→08/91			
FA 2105 DHTD	151 - 156 kW		06/86→08/91	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52
FAS 2103 DH, FAS 2105 DH	115 kW		06/86→08/91			
FAS 2103 DHTD	151 - 156 kW		06/86→08/91	Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53
FT 2105 DHTD	151 - 156 kW		06/86→08/91			
FT 2100 DH, FT 2105 DH	115 kW		07/78→08/91	08/85→ ; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52
FT 2100 DHR	150 kW		07/78→08/91			
				08/85→ ; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52
				Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53
				10/86→ ; z uchwytem żarówki; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 407-001 Lampa kierunkowskazu	53

**DAF**

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - F 2300						07/78→10/93
FA 2300 HT	168 kW		01/90→10/93	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52
FAG 2300 HT, FAR 2300 HT	168 kW		01/90→10/93			
FAT 2300 HT	168 kW		01/90→10/93			
FAV 2300 HT	168 kW		01/90→10/93		1A6 003 939-071 Reflektor	52
FMT 2300 HT	168 kW		01/90→10/93			
FT 2300 HT	168 kW		01/90→10/93			
				Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53
				z uchwytem żarówki; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 407-001 Lampa kierunkowskazu	53
FAB 2305 DHT, FAG 2305 DHT, FAS 2300 DHU, FAS 2303 DHU, FAS 2305	162 - 169 kW		07/78→09/86	08/85→ ; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52
FAG 2300 DHT, FAG 2305 DHT	162 - 167 kW		11/81→09/86	08/85→ ; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52
FAT 2305 DHU, FAT 2335 DHT	162 - 169 kW		07/78→09/86			
FMT 2305 DHU, FMT 2335 DHT	162 - 169 kW		07/78→09/86			
				08/85→ ; Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53
FAG 2300 DHT, FAG 2305 DHT	162 kW		09/86→08/91	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52
FAG 2300 DHTD, FAG 2305 DHTD	151 - 156 kW		06/86→08/91			
FAT 2335 DHT	167 kW		06/86→08/91	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52
FMT 2335 DHT	167 kW		06/86→08/91			
				10/86→ ; z uchwytem żarówki; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 407-001 Lampa kierunkowskazu	53
DAF - F 2500						02/82→08/91
FA 2500 DHS	184 - 195 kW		02/82→08/86	08/85→ ; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52
FAD 2535 DHS	184 kW		02/82→09/86			
FAD 2535 DHS	184 - 195 kW		02/82→09/86			
FAG 2505 DHS, FAS 2503 DHS	184 - 195 kW		02/82→09/86	08/85→ ; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52
FAT 2525 DHS	184 - 195 kW		02/82→09/86			
FAT 2535 DHS	184 kW		02/82→09/86			
FMD 2525 DHS	184 kW		02/82→09/86	08/85→ ; Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53
FMT 2525 DHS	184 kW		02/82→09/86			
FT 2500 DHS	184 - 195 kW		02/82→09/86			
FA 2505 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52
FAD 2535 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91			
FAG 2500 DHS, FAG 2505 DHS, FAS 2503 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52
FAT 2525 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91			
FAT 2525 DHS, FAT 2535 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91			
FMD 2525 DHS, FMD 2535 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91	Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53
FMT 2525 DHS, FMT 2535 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91			
FT 2505 DHS	184 - 195 kW		06/86→08/91			
				10/86→ ; z uchwytem żarówki; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 407-001 Lampa kierunkowskazu	53
DAF - F 2700						01/90→10/93
FA 2700 HS	200 kW		01/90→10/93	z uchwytem żarówki; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 407-001 Lampa kierunkowskazu	53
FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS	200 kW		01/90→10/93			
FAT 2700 HS	200 kW		01/90→10/93			
FMT 2700 HS	200 kW		01/90→10/93			
FT 2700 HS	200 kW		01/90→10/93			
DAF - F 2800						01/74→09/91
FA 2800 DKA	169 kW		01/74→08/80	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52
FA 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86			
FA 2800 DKSE	206 kW		01/80→09/86			
FA 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52
FA 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86			
FAB 2805 DKS, FAR 2800 DKS, FAS 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86			
FAB 2805 DKTD, FAS 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86	Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53
FAC 2803 DKS	228 kW		01/74→09/86			
FAD 2805 DKS	228 kW		01/74→09/86			
FAD 2805 DKTD	188 kW		01/74→06/86			
FAR 2804 DKSE, FAS 2800 DKT	206 - 213 kW		01/80→09/86			
FAS 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80			
FAT 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80			
FAT 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86			

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona			
DAF - F 2800						01/74→09/91			
FAT 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52			
FAT 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86						
FMD 2805 DKTD, FMD 2825 DKTD	188 kW		01/74→09/86	bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52			
FT 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80						
FT 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86	Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53			
FT 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80						
FT 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86						
FTS 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80						
FTS 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86						
FTS 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80						
FTS 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86						
FTT 2800 DKA	169 kW		01/74→11/80						
FTT 2800 DKS	228 kW		01/74→09/86						
FTT 2800 DKT	213 kW		01/74→11/80						
FTT 2800 DKTD	188 kW		01/74→09/86						
FA 2800 DKTD	188 kW		06/86→09/91	→08/87; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1A6 003 939-021 Reflektor	52			
FA 2805 DKSE, FA 2800 DKV, FA 2800 DKXE	206 - 212 kW		05/83→09/91						
FAC 2803 DKSE	206 kW		01/80→07/90	→08/87; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1A6 003 939-071 Reflektor	52			
FAC 2803 DKTD	188 kW		01/74→09/91						
FAD 2825 DKTD	188 kW		01/74→09/91	→08/87; Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej	1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny	53			
FAD 2825 DKTD	188 kW		06/86→09/91						
FAD 2825 DKV	212 kW		05/83→09/91	→08/87; z uchwytem żarówki; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej	2BA 005 407-001 Lampa kierunkowskazu	53			
FAG 2800 DKV, FAR 2804 DKXE, FAS 2803 DKXE, DKSE, DKV	212 kW		05/83→09/91						
FAS 2803 DKS	228 kW		06/86→09/91						
FAS 2803 DKTD	188 kW		06/86→09/91						
FAT 2805 DKS, FAT 2825 DKS	188 kW		06/86→09/91						
FAT 2805 DKTD, FAT 2825 DKTD	188 kW		06/86→09/91						
FMD 2805 DKTD, FMD 2825 DKTD	188 kW		06/86→09/91						
FMD 2825 DKV	212 kW		05/83→09/91						
FT 2800 DKSE, FT 2800 DKXE, FT 2800 DKV	206 - 212 kW		01/80→09/91						
FT 2805 DKS	228 kW		06/86→09/91						
FT 2805 DKTD	188 kW		06/86→09/91						
FTS 2803 DKS	228 kW		06/86→09/91						
FTS 2803 DKTD	188 kW		06/86→09/91						
FTT 2805 DKS, FTT 2815 DKS, FTT 2825 DKS	225 - 228 kW		06/86→09/91						
FTT 2805 DKTD	188 kW		06/86→09/91						
DAF - LF 45							01/01→		
FA 45.130	99 kW		12/05→				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
FA 45.140	103 kW		05/06→						
FA 45.150	110 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53			
FA 45.160	118 kW		05/06→						
FA 45.170	123 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53			
FA 45.180	136 kW		01/01→						
FA 45.180	136 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53			
FA 45.210	152 kW		01/09→						
FA 45.220	162 kW		01/01→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53			
FA 45.220	165 kW		05/06→						
FA 45.250	184 kW		03/06→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmgłowy	53			
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53			
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmgłowy	53			
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54			
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54			
FA 45.160 HYBRID	118 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53			

**DAF**
















Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - LF 45						01/01→
FA 45.160 HYBRID	118 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmgłowy	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmgłowy	53
DAF - LF 55						01/01→
FA 55.160	118 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
FA 55.170	123 kW		01/01→			
FA 55.180	136 kW		01/01→			
FA 55.180	136 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
FA 55.210	152 kW		01/09→			
FA 55.220	162 kW		01/01→			
FA 55.220	165 kW		05/06→			
FA 55.250	184 kW		01/01→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
FA 55.250	184 kW		05/06→			
FA 55.290	210 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
FA 55.300	220 kW		01/09→			
FAN 55.180	136 - 138 kW		05/06→			
FAN 55.220	162 kW		05/06→			
FAN 55.220	165 kW		05/06→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
FAN 55.250	184 kW		05/06→			
FAN 55.290	210 kW		05/06→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmgłowy	53
FT 55.180	136 kW		01/01→			
FT 55.220	162 kW		01/01→			
FT 55.220	165 kW		05/06→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
FT 55.250	184 kW		01/01→			
FT 55.250	184 kW		05/06→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmgłowy	53
FT 55.290	210 kW		05/06→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy	54
FA 55.280	210 kW		05/06→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011 Reflektor	53
FT 55.280	210 kW		05/06→			
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031 Reflektor	53
				z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041 Reflektor	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej	1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmgłowy	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny	53
				z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej	1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmgłowy	53

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - XF 95						09/02→
FA 95.380	280 kW		09/02→12/06	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011	53
FA 95.430	315 kW		09/02→12/06		Reflektor	
FA 95.480	355 kW		09/02→12/06	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021	53
FA 95.530	390 kW		09/02→12/06		Reflektor	
FAD 95.380	280 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031	53
FAD 95.430	315 kW				Reflektor	
FAD 95.480	355 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041	53
FAD 95.530	390 kW				Reflektor	
FAK 95.380	280 kW		09/02→	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251	54
FAK 95.430	315 kW				Lampa tylna zespolona	
FAK 95.480	355 kW		09/02→12/06	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241	54
FAK 95.530	390 kW		09/02→12/06		Lampa tylna zespolona	
FAN 95.380	280 kW		09/02→12/06	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej	9BG 147 497-002	54
FAN 95.430	315 kW		09/02→12/06		Korpus, reflektor przeciwmgłowy	
FAN 95.480	355 kW		09/02→	z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej	9BG 147 498-002	54
FAN 95.530	390 kW				Korpus, reflektor przeciwmgłowy	
FAR 95.380	280 kW		09/02→	bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001	54
FAR 95.430	315 kW				reflektora, lampa tylna zespolona	
FAR 95.480	355 kW		09/02→12/06	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011	53
FAR 95.530	390 kW		09/02→12/06		Reflektor	
FAS 95.380	280 kW		09/02→12/06	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021	53
FAS 95.430	315 kW		09/02→12/06		Reflektor	
FAS 95.530	390 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031	53
FAT 95.380	280 kW		09/02→		Reflektor	
FAT 95.430	315 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041	53
FAT 95.480	355 kW				09/02→	Reflektor
FAT 95.530	390 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 3; H3; z lewej	1PE 965 410-111	53
FT 95.380	280 kW		09/02→12/06		Reflektor dalekosiężny	
FT 315	315 kW		09/02→12/06	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	1PE 965 410-111	53
FT 355	355 kW		09/02→12/06		Reflektor przeciwmgłowy	
FT 95.530	390 kW		09/02→12/06	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 3; H3; z prawej	1PE 965 410-121	53
FTG 95.380	280 kW		09/02→12/06		Reflektor dalekosiężny	
FTG 95.430	315 kW		12/05→12/06	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z prawej	1PE 965 410-121	53
FTG 95.480	355 kW		12/05→12/06		Reflektor przeciwmgłowy	
FTG 95.530	390 kW		09/02→12/06	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTM 95.380	280 kW		12/05→12/06		Lampa tylna zespolona	
FTM 95.430	315 kW		12/05→12/06	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTM 95.480	355 kW		12/05→12/06		Lampa tylna zespolona	
FTM 95.530	390 kW		09/02→12/06	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTP 95.380	280 kW		09/02→		Lampa tylna zespolona	
FTP 95.430	315 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTP 95.480	355 kW				09/02→	Lampa tylna zespolona
FTP 95.530	390 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTR 95.380	280 kW		09/02→		Lampa tylna zespolona	
FTR 95.430	315 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTR 95.480	355 kW				09/02→	Lampa tylna zespolona
FTR 95.530	390 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTS 95.380	280 kW		09/02→		Lampa tylna zespolona	
FTS 95.430	315 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTS 95.480	355 kW				09/02→	Lampa tylna zespolona
FTS 95.530	390 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTT 95.380	280 kW		09/02→		Lampa tylna zespolona	
FTT 95.430	315 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTT 95.480	355 kW				09/02→	Lampa tylna zespolona
FTT 95.530	390 kW		09/02→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	2VD 008 204-251	54
DAF - XF 105						10/05→
FA 105.410	300 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011	53
FAD 105.410	300 kW		10/05→		Reflektor	
FAD 105.460	340 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021	53
FAD 105.510	375 kW		10/05→		Reflektor	
FAK 105.410	300 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031	53
FAK 105.460	340 kW		10/05→		Reflektor	
FAK 105.510	375 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041	53
FAR 105.410	300 kW		10/05→		Reflektor	
FAR 105.460	340 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-011	53
FAR 105.510	375 kW		10/05→		Reflektor	
FAT 105.410	300 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-021	53
FAT 105.460	340 kW		10/05→		Reflektor	
FAT 105.510	375 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031	53
FTM 105.410	300 kW		10/05→		Reflektor	
FTM 105.460	340 - 340 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 3; H3; z lewej	1PE 965 410-111	53
FTM 105.510	375 kW		10/05→		Reflektor dalekosiężny	
FTP 105.410	300 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej	1PE 965 410-111	53
FTP 105.460	340 kW		10/05→		Reflektor przeciwmgłowy	
FTP 105.510	375 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 3; H3; z prawej	1PE 965 410-121	53
FTS 105.410, FTR 105.410,	300 kW		10/05→		Reflektor dalekosiężny	
FTG 105.410	300 kW		10/05→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z prawej	1PE 965 410-121	53
FTS 105.460, FTR 105.460,	340 kW		10/05→		Reflektor przeciwmgłowy	
FTG 105.460	340 kW		10/05→	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251	54
FTS 105.510, FTR 105.510,	375 kW		10/05→		Lampa tylna zespolona	
FTG 105.510	375 kW		10/05→	Lampa tylna zespolona		










































DAF

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
DAF - XF 105						10/05→
FTT 105.410	300 kW		10/05→	z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241	54
FTT 105.460	340 kW		10/05→		Lampa tylna zespolona	
FTT 105.510	375 kW		10/05→		bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001
FA 105.460	340 kW		10/05→	→03/13; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-011	53
FA 105.510	375 kW		10/05→		Reflektor	
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410	300 kW		10/05→			
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460	340 kW		10/05→	→03/13; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)	1EJ 247 046-021	53
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510	375 kW		10/05→		Reflektor	
FT 105.410	300 kW		10/05→			
FT 105.460	340 kW		10/05→	→03/13; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-031	53
FT 105.510	375 kW		10/05→		Reflektor	
				→03/13; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EJ 247 046-041	53
					Reflektor	
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej	2VD 008 204-251	54
					Lampa tylna zespolona	
				z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej	2VP 008 204-241	54
					Lampa tylna zespolona	
				bez mocowania lampy; ze żrubami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej	9EL 152 889-001	Szkło reflektora, lampa tylna zespolona 54
DAF - XF						10/12→
FA 410	303 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 5; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-011	52
FA 440	320 kW		10/12→		Reflektor	
FA 460	340 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 5; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-021	52
FA 510	375 kW		10/12→		Reflektor	
FAD 460	340 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-031	52
FAD 510	375 kW		10/12→		Reflektor	
FAN 410	303 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FAN 440	320 kW		10/12→		Reflektor	
FAN 460	340 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FAN 510	375 kW		10/12→		Reflektor	
FAR 410	303 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FAR 440	320 kW		10/12→		Reflektor	
FAR 460	340 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FAR 510	375 kW		10/12→		Reflektor	
FT 410	303 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FT 440	320 kW		10/12→		Reflektor	
FT 460	340 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FT 510	375 kW		10/12→		Reflektor	
FTG 410	303 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FTG 440	320 kW		10/12→		Reflektor	
FTG 460	340 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FTG 510	375 kW		10/12→		Reflektor	
FTP 410	303 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FTP 440	320 kW		10/12→		Reflektor	
FTP 460	340 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FTP 510	375 kW		10/12→		Reflektor	
FTT 460	340 kW		10/12→	z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich	1ED 010 116-041	52
FTT 510	375 kW		10/12→		Reflektor	

<p>1A6 003 939-021 Reflektor; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</p> 	<p>1A6 003 939-071 Reflektor; bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej / z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</p> 	<p>1AG 006 660-011 Reflektor; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z lewej</p> 
<p>1AG 006 660-021 Reflektor; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; T4W / H4; z prawej</p> 	<p>1AG 007 660-011 Reflektor; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej</p> 	<p>1AG 007 660-021 Reflektor; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z prawej</p> 
<p>1AG 007 660-091 Reflektor; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z lewej</p> 	<p>1AG 007 660-101 Reflektor; z żarówkami / bez świateł kierunkowskazów; Liczba funkcji świateł: 3; W5W / H4; z prawej</p> 	<p>1ED 010 116-011 Reflektor; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 5; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich</p> 
<p>1ED 010 116-021 Reflektor; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 5; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich</p> 	<p>1ED 010 116-031 Reflektor; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich</p> 	<p>1ED 010 116-041 Reflektor; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; Halogen / FF; P21W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) / dla pojazdów bez systemu czyszczenia lamp przednich</p> 
<p>1EG 005 480-011 Reflektor; żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</p> 	<p>1EG 005 480-021 Reflektor; żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</p> 	<p>1EG 005 480-051 Reflektor; żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (pneumatyczną)</p> 




<p>1EG 005 480-061 Reflektor; żółty; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / T4W / H4; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (pneumatyczna)</p> 	<p>1EJ 247 046-011 Reflektor; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)</p> 	<p>1EJ 247 046-021 Reflektor; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczna)</p> 
<p>1EJ 247 046-031 Reflektor; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</p> 	<p>1EJ 247 046-041 Reflektor; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 4; P21W / W5W / H7 / H1; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</p> 	<p>1F6 003 939-031 Reflektor dalekosiężny; Liczba funkcji świateł: 1; H1; z lewej / z prawej</p> 
<p>1PE 965 410-111 Reflektor dalekosiężny; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 3; H3; z lewej</p> 	<p>1PE 965 410-111 Reflektor przeciwmgłowy; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z lewej</p> 	<p>1PE 965 410-121 Reflektor dalekosiężny; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 3; H3; z prawej</p> 
<p>1PE 965 410-121 Reflektor przeciwmgłowy; z żarówkami; Liczba funkcji świateł: 2; 24 V; H3; z prawej</p> 	<p>1PE 965 410-131 Reflektor dalekosiężny; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej</p> 	<p>1PE 965 410-131 Reflektor przeciwmgłowy; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z lewej</p> 
<p>1PE 965 410-141 Reflektor dalekosiężny; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej</p> 	<p>1PE 965 410-141 Reflektor przeciwmgłowy; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H3; z prawej</p> 	<p>2BA 005 407-001 Lampa kierunkowskazu; z uchwytem żarówki; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej</p> 


<p>2BA 005 481-001 Lampa kierunkowskazu; z uchwytem żarówki / z żarówką; żółty; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej / z prawej</p> 	<p>2BA 005 481-011 Lampa kierunkowskazu; z uchwytem żarówki / z żarówką; biały; Liczba funkcji świateł: 1; 24 V; P21W; z lewej / z prawej</p> 	<p>2PF 961 167-021 Światła postojowe; z uchwytem żarówki; przezroczysty; Liczba funkcji świateł: 1; z lewej / z prawej</p>  
<p>2VD 008 204-171 Lampa tylna zespolona; z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V; P21W / R5W; z lewej</p>   	<p>2VD 008 204-251 Lampa tylna zespolona; z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 9; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z lewej</p>   	<p>2VP 008 204-161 Lampa tylna zespolona; z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V; P21W / R5W; z lewej / z prawej</p>   
<p>2VP 008 204-241 Lampa tylna zespolona; z uchwytem żarówki; Liczba funkcji świateł: 8; 12 V / 24 V; P21W / R5W; z prawej</p>   	<p>9BG 147 497-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z lewej</p> 	<p>9BG 147 498-002 Korpus, reflektor przeciwmgłowy; z żarówkami; ze światłem drogowym / ze światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 2; H1/H3; z prawej</p> 
<p>9EL 152 889-001 Szkło reflektora, lampa tylna zespolona; bez mocowania lampy; ze żrębami; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / R5W; z lewej / z prawej</p> 	<p>9ES 133 513-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor; dla ruchu prawostronnego; z lewej</p> 	<p>9ES 140 721-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor; dla ruchu prawostronnego; z lewej</p> 
<p>9ES 140 722-005 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor; dla ruchu prawostronnego; z prawej</p> 	<p>9ES 147 313-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor; dla ruchu prawostronnego; z lewej</p> 	<p>9ES 147 314-001 Szyba rozpraszająca reflektora, reflektor; dla ruchu prawostronnego; z prawej</p> 





AUWÄRTER	HELLA	LIEBHERR	HELLA
11025464	2PF 961 167-021	6 071 478 08	2PF 961 167-021
1503.802.00	2PF 961 167-021	MAN	HELLA
DAF	HELLA	81.25225.6523	2VP 008 204-241
006 6692	9ES 133 513-001	81.25225.6524	2VD 008 204-251
006 6698	2BA 005 481-001	N1.01102-5464	2PF 961 167-021
007 2637	1A6 003 939-071	MERCEDES-	
007 2726	1A6 003 939-071	BENZ	HELLA
038 4981	1EG 005 480-011	140 000 18 33	2PF 961 167-021
038 4982	1EG 005 480-021	A 140 000 18 33	2PF 961 167-021
038 4988	2BA 005 481-001	NEOPLAN	HELLA
038 5313	1F6 003 939-031	1102.546.4	2PF 961 167-021
038 5314	1A6 003 939-021	1503.802.00	2PF 961 167-021
038 5317	2BA 005 407-001	8800 855 4	2PF 961 167-021
039 5646	1EG 005 480-051	N1.01102-5464	2PF 961 167-021
039 5647	1EG 005 480-061	RENAULT	
121 3897	1EG 005 480-051	TRUCKS	HELLA
121 3898	1EG 005 480-061	50 01 847584	2VD 008 204-251
121 3924	1EG 005 480-011	50 01 847 585	2VP 008 204-241
121 3925	1AG 006 660-011	SISU	HELLA
122 7608	1AG 006 660-021	187-201-2557	2PF 961 167-021
122 7609	9ES 140 721-005	VOLVO	HELLA
125 8785	9ES 140 722-005	14 042 400	2PF 961 167-021
125 8786	9EL 152 889-001	70 324 431	2PF 961 167-021
127 2653	1AG 006 660-011	7 032 443 1	2PF 961 167-021
128 3231	1AG 006 660-021		
128 3232	1EG 005 480-011		
128 3239	1EG 005 480-021		
128 3240	1EG 005 480-021		
128 3245	1EG 005 480-051		
128 3246	1EG 005 480-061		
129 3360	1AG 007 660-091		
129 3361	1AG 007 660-101		
129 3368	1AG 007 660-011		
129 3369	1AG 007 660-021		
130 1368	2BA 005 481-011		
130 4788	2VP 008 204-161		
130 4789	2VD 008 204-171		
131 8135	9ES 147 313-001		
131 8140	9ES 147 314-001		
132 8860	9BG 147 497-002		
132 8861	9BG 147 498-002		
135 7075	2VD 008 204-251		
135 7076	2VP 008 204-241		
152 5177	9EL 152 889-001		
162 5985	2VD 008 204-251		
162 5986	2VP 008 204-241		
164 1740	1EJ 247 046-011		
164 1741	1EJ 247 046-021		
164 1742	1EJ 247 046-031		
164 1743	1EJ 247 046-041		
169 9297	1EJ 247 046-011		
169 9299	1EJ 247 046-021		
169 9300	1EJ 247 046-031		
169 9301	1EJ 247 046-041		
1725270	1PE 965 410-111		
1725270	1PE 965 410-111		
1725271	1PE 965 410-121		
1725271	1PE 965 410-121		
1725272	1PE 965 410-131		
1725272	1PE 965 410-131		
1725273	1PE 965 410-141		
1725273	1PE 965 410-141		
1835874	1ED 010 116-011		
1835875	1ED 010 116-021		
1839777	1ED 010 116-031		
1839778	1ED 010 116-041		
HOBBYCAR	HELLA		
6501060093	2PF 961 167-021		
IKARUS	HELLA		
700.04-0067-021	2PF 961 167-021		
700004-67021	2PF 961 167-021		
70004-67021	2PF 961 167-021		
IVECO	HELLA		
0470 7925EY9999-99	2PF 961 167-021		
1748 22	9ES 133 513-001		
5001 021039	2PF 961 167-021		
9121 3897	1EG 005 480-051		
9121 3898	1EG 005 480-061		
9121 3924	1EG 005 480-011		
9121 3925	1EG 005 480-021		
9384 981	1EG 005 480-011		
9384 982	1EG 005 480-021		
9384 988	2BA 005 481-001		
9395 646	1EG 005 480-051		
9395 647	1EG 005 480-061		
KRAMER	HELLA		
050699	1EG 005 480-011		
LADA	HELLA		
2900-547-2	1A6 003 939-071		
LEYLAND-DAF	HELLA		
1301368	2BA 005 481-011		
1328860	9BG 147 497-002		
1328861	9BG 147 498-002		


1A6 ...	
1A6 003 939-021	4, 52
1A6 003 939-071	5, 52
1AG ...	
1AG 006 660-011	5, 52
1AG 006 660-021	6, 52
1AG 007 660-011	6, 52
1AG 007 660-021	7, 52
1AG 007 660-091	7, 52
1AG 007 660-101	8, 52
1ED ...	
1ED 010 116-011	8, 52
1ED 010 116-021	9, 52
1ED 010 116-031	9, 52
1ED 010 116-041	10, 52
1EG ...	
1EG 005 480-011	10, 52
1EG 005 480-021	11, 52
1EG 005 480-051	12, 52
1EG 005 480-061	13, 53
1EJ ...	
1EJ 247 046-011	14, 53
1EJ 247 046-021	14, 53
1EJ 247 046-031	15, 53
1EJ 247 046-041	15, 53
1F6 ...	
1F6 003 939-031	16, 53
1PE ...	
1PE 965 410-111	16, 17, 53
1PE 965 410-121	16, 17, 53
1PE 965 410-131	16, 18, 53
1PE 965 410-141	17, 18, 53
2BA ...	
2BA 005 407-001	34, 53
2BA 005 481-001	34, 54
2BA 005 481-011	34, 54
2PF ...	
2PF 961 167-021	31, 54
2VD ...	
2VD 008 204-171	19, 54
2VD 008 204-251	22, 54
2VP ...	
2VP 008 204-161	25, 54
2VP 008 204-241	28, 54
9BG ...	
9BG 147 497-002	3, 54
9BG 147 498-002	3, 54
9EL ...	
9EL 152 889-001	31, 54
9ES ...	
9ES 133 513-001	32, 54
9ES 140 721-005	32, 54
9ES 140 722-005	32, 54
9ES 147 313-001	32, 54
9ES 147 314-001	33, 54

















HELLA KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt /Germany
Tel. +49 2941 38-0
Fax +49 2941 38-71 33
info@hella.com
www.hella.com/truck

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt