



**PRODUKT DLA TWOJEGO
FORD TRANSPORTER**





Oświetlenie

Lampa przednia

Reflektor.....3
Reflektor przeciwmglowy.....8

Oświetlenie









Lampa tylna zespolona.....9

System sygnalizacji















Oświetlenie

Lampa kierunkowskazu.....13


















Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																										
	1	<p>Reflektor</p> <table border="1"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Kolor obudowy</td> <td>szary</td> </tr> <tr> <td>materiał szyby rozpraszającej</td> <td>szkło</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>E4 9724</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table>	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 	Kolor obudowy	szary	materiał szyby rozpraszającej	szkło	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	E4 9724	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej								
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 																											
Kolor obudowy	szary																											
materiał szyby rozpraszającej	szkło																											
Napięcie znamionowe	12																											
Oznaczenie kontrolne	E4 9724																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z lewej																											
	1	<p>Reflektor</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Kolor obudowy</td> <td>czarny</td> </tr> <tr> <td>materiał szyby rozpraszającej</td> <td>tworzywo sztuczne</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • E4 489 • ECE </td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 	Kolor obudowy	czarny	materiał szyby rozpraszającej	tworzywo sztuczne	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 489 • ECE 	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR																											
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 																											
Kolor obudowy	czarny																											
materiał szyby rozpraszającej	tworzywo sztuczne																											
Napięcie znamionowe	12																											
Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 489 • ECE 																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z lewej																											
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów																											
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																											
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																											



Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																										
 <p data-bbox="626 363 800 387">1AG 354 023-021</p>	1	<p data-bbox="887 363 973 387">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="887 399 1512 869"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td>bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Kolor obudowy</td> <td>czarny</td> </tr> <tr> <td>materiał szyby rozpraszającej</td> <td>tworzywo sztuczne</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • E4 489 • ECE </td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 881 965 905">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 917 1512 1073"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 	Kolor obudowy	czarny	materiał szyby rozpraszającej	tworzywo sztuczne	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 489 • ECE 	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z prawej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR																											
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 																											
Kolor obudowy	czarny																											
materiał szyby rozpraszającej	tworzywo sztuczne																											
Napięcie znamionowe	12																											
Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 489 • ECE 																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z prawej																											
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów																											
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																											
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																											
 <p data-bbox="626 1098 800 1122">1AG 354 023-051</p>	1	<p data-bbox="887 1098 973 1122">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="887 1134 1512 1555"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Kolor obudowy</td> <td>czarny</td> </tr> <tr> <td>materiał szyby rozpraszającej</td> <td>tworzywo sztuczne</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • E4 489 • ECE </td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 1567 965 1591">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 1603 1512 1760"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 	Kolor obudowy	czarny	materiał szyby rozpraszającej	tworzywo sztuczne	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 489 • ECE 	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka		
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • ze światłem drogowym 																											
Kolor obudowy	czarny																											
materiał szyby rozpraszającej	tworzywo sztuczne																											
Napięcie znamionowe	12																											
Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 489 • ECE 																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • W5W • H4 																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z lewej																											
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich																											
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																											
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																											





















Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																										
 <p data-bbox="626 363 800 387">1AG 354 023-061</p>	1	<p data-bbox="887 363 973 387">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="887 404 1512 821"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ze światłem mijania ze światłem pozycyjnym ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Kolor obudowy</td> <td>czarny</td> </tr> <tr> <td>materiał szyby rozpraszającej</td> <td>tworzywo sztuczne</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> E4 489 ECE </td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> W5W H4 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 833 965 857">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 862 1512 1013"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> ze światłem mijania ze światłem pozycyjnym ze światłem drogowym 	Kolor obudowy	czarny	materiał szyby rozpraszającej	tworzywo sztuczne	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> E4 489 ECE 	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> W5W H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z prawej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka		
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> ze światłem mijania ze światłem pozycyjnym ze światłem drogowym 																											
Kolor obudowy	czarny																											
materiał szyby rozpraszającej	tworzywo sztuczne																											
Napięcie znamionowe	12																											
Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> E4 489 ECE 																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> W5W H4 																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z prawej																											
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich																											
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																											
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																											
 <p data-bbox="626 1047 800 1071">1EG 354 024-011</p>	1	<p data-bbox="887 1047 973 1071">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="887 1088 1512 1553"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ze światłem mijania ze światłem pozycyjnym z kierunkowskazem ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td>Kolor obudowy</td> <td>czarny</td> </tr> <tr> <td>Nadruk optyczny</td> <td>czarny</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> E4 8478 ECE </td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> P21/5W W5W H4 </td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 1565 965 1589">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 1594 1512 1825"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> ze światłem mijania ze światłem pozycyjnym z kierunkowskazem ze światłem drogowym 	Kolor obudowy	czarny	Nadruk optyczny	czarny	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> E4 8478 ECE 	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> P21/5W W5W H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich		1 x 8GD 002 078-121 Żarówka		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> ze światłem mijania ze światłem pozycyjnym z kierunkowskazem ze światłem drogowym 																											
Kolor obudowy	czarny																											
Nadruk optyczny	czarny																											
Napięcie znamionowe	12																											
Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> E4 8478 ECE 																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> P21/5W W5W H4 																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z lewej																											
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich																											
	1 x 8GD 002 078-121 Żarówka																											
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																											
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																											





Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																												
 <p data-bbox="626 363 800 387">1EG 354 024-021</p>	1	<p data-bbox="887 363 973 387">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="887 404 1512 869"> <tr> <td data-bbox="887 404 1246 512">Funkcja lampy</td> <td data-bbox="1246 404 1512 512"> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 512 1246 536">Kolor obudowy</td> <td data-bbox="1246 512 1512 536">czarny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 536 1246 561">Nadruk optyczny</td> <td data-bbox="1246 536 1512 561">czarny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 561 1246 585">Napięcie znamionowe</td> <td data-bbox="1246 561 1512 585">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 585 1246 645">Oznaczenie kontrolne</td> <td data-bbox="1246 585 1512 645"> <ul style="list-style-type: none"> • E4 8478 • ECE </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 645 1246 669">Projekt lampy</td> <td data-bbox="1246 645 1512 669">Halogen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 669 1246 753">Rodzaj lampy</td> <td data-bbox="1246 669 1512 753"> <ul style="list-style-type: none"> • P21/5W • W5W • H4 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 753 1246 777">Ruch lewo-/prawostronny</td> <td data-bbox="1246 753 1512 777">dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 777 1246 801">Strona zabudowy</td> <td data-bbox="1246 777 1512 801">z prawej</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 801 1246 869">Wyposażenie pojazdu</td> <td data-bbox="1246 801 1512 869">dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 886 965 910">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 917 1512 1151"> <tr> <td data-bbox="887 917 965 1001"></td> <td data-bbox="965 917 1512 1001">1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1001 965 1061"></td> <td data-bbox="965 1001 1512 1061">1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1061 965 1146"></td> <td data-bbox="965 1061 1512 1146">1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 	Kolor obudowy	czarny	Nadruk optyczny	czarny	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 8478 • ECE 	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21/5W • W5W • H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z prawej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich		1 x 8GD 002 078-121 Żarówka		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka		
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 																													
Kolor obudowy	czarny																													
Nadruk optyczny	czarny																													
Napięcie znamionowe	12																													
Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 8478 • ECE 																													
Projekt lampy	Halogen																													
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21/5W • W5W • H4 																													
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																													
Strona zabudowy	z prawej																													
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich																													
	1 x 8GD 002 078-121 Żarówka																													
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																													
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																													
 <p data-bbox="626 1182 800 1206">1EG 354 024-031</p>	1	<p data-bbox="887 1182 973 1206">Reflektor</p> <table border="1" data-bbox="887 1223 1512 1765"> <tr> <td data-bbox="887 1223 1246 1295">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td data-bbox="1246 1223 1512 1295">z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1295 1246 1403">Funkcja lampy</td> <td data-bbox="1246 1295 1512 1403"> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1403 1246 1427">Kolor obudowy</td> <td data-bbox="1246 1403 1512 1427">czarny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1427 1246 1452">Nadruk optyczny</td> <td data-bbox="1246 1427 1512 1452">czarny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1452 1246 1476">Napięcie znamionowe</td> <td data-bbox="1246 1452 1512 1476">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1476 1246 1536">Oznaczenie kontrolne</td> <td data-bbox="1246 1476 1512 1536"> <ul style="list-style-type: none"> • E4 8478 • ECE </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1536 1246 1560">Projekt lampy</td> <td data-bbox="1246 1536 1512 1560">Halogen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1560 1246 1644">Rodzaj lampy</td> <td data-bbox="1246 1560 1512 1644"> <ul style="list-style-type: none"> • P21/5W • W5W • H4 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1644 1246 1668">Ruch lewo-/prawostronny</td> <td data-bbox="1246 1644 1512 1668">dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1668 1246 1692">Strona zabudowy</td> <td data-bbox="1246 1668 1512 1692">z lewej</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1692 1246 1765">Wyposażenie pojazdu</td> <td data-bbox="1246 1692 1512 1765">dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 1781 965 1806">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 1813 1512 2046"> <tr> <td data-bbox="887 1813 965 1897"></td> <td data-bbox="965 1813 1512 1897">1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1897 965 1957"></td> <td data-bbox="965 1897 1512 1957">1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1957 965 2041"></td> <td data-bbox="965 1957 1512 2041">1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 	Kolor obudowy	czarny	Nadruk optyczny	czarny	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 8478 • ECE 	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21/5W • W5W • H4 	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów		1 x 8GD 002 078-121 Żarówka		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR																													
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym 																													
Kolor obudowy	czarny																													
Nadruk optyczny	czarny																													
Napięcie znamionowe	12																													
Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 8478 • ECE 																													
Projekt lampy	Halogen																													
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21/5W • W5W • H4 																													
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																													
Strona zabudowy	z lewej																													
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów																													
	1 x 8GD 002 078-121 Żarówka																													
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																													
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																													



Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis																										
	1	<p>Reflektor</p> <p>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</p> <table border="1"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR</td> </tr> <tr> <td>Kolor obudowy</td> <td>czarny</td> </tr> <tr> <td>Nadruk optyczny</td> <td>czarny</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>• E4 8478 • ECE</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>• P21/5W • W5W • H4</td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	Funkcja lampy	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR	Kolor obudowy	czarny	Nadruk optyczny	czarny	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	• E4 8478 • ECE	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	• P21/5W • W5W • H4	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z prawej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów		1 x 8GD 002 078-121 Żarówka		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka
Funkcja lampy	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR																											
Kolor obudowy	czarny																											
Nadruk optyczny	czarny																											
Napięcie znamionowe	12																											
Oznaczenie kontrolne	• E4 8478 • ECE																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	• P21/5W • W5W • H4																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z prawej																											
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów																											
	1 x 8GD 002 078-121 Żarówka																											
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																											
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																											
	1	<p>Reflektor</p> <p>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</p> <table border="1"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR</td> </tr> <tr> <td>Kolor obudowy</td> <td>czarny</td> </tr> <tr> <td>Nadruk optyczny</td> <td>chromowy</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>• E4 9476 • ECE</td> </tr> <tr> <td>Projekt lampy</td> <td>Halogen</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>• P21/5W • W5W • H4</td> </tr> <tr> <td>Ruch lewo-/prawostronny</td> <td>dla ruchu prawostronnego</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie pojazdu</td> <td>dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	Funkcja lampy	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR	Kolor obudowy	czarny	Nadruk optyczny	chromowy	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	• E4 9476 • ECE	Projekt lampy	Halogen	Rodzaj lampy	• P21/5W • W5W • H4	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego	Strona zabudowy	z lewej	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów		1 x 8GD 002 078-121 Żarówka		1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka
Funkcja lampy	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR																											
Kolor obudowy	czarny																											
Nadruk optyczny	chromowy																											
Napięcie znamionowe	12																											
Oznaczenie kontrolne	• E4 9476 • ECE																											
Projekt lampy	Halogen																											
Rodzaj lampy	• P21/5W • W5W • H4																											
Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego																											
Strona zabudowy	z lewej																											
Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów																											
	1 x 8GD 002 078-121 Żarówka																											
	1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny																											
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																											



Lampa przednia - Reflektor

Nr art.	Jp.	Opis
1EG 354 024-121	1	Reflektor
	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	
	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR	
	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem mijania • ze światłem pozycyjnym • z kierunkowskazem • ze światłem drogowym
	Kolor obudowy	czarny
	Nadruk optyczny	chromowy
	Napięcie znamionowe	12
	Oznaczenie kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> • E4 9476 • ECE
	Projekt lampy	Halogen
	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21/5W • W5W • H4
	Ruch lewo-/prawostronny	dla ruchu prawostronnego
	Strona zabudowy	z prawej
	Wyposażenie pojazdu	dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów
	Osprzęt	
	 1 x 8GD 002 078-121 Żarówka	
 1 x 8GJ 002 525-131 Żarówka, reflektor dalekosiężny		
 1 x 8GP 003 594-121 Żarówka		

Lampa przednia - Reflektor przeciwmgłowy

Nr art.	Jp.	Opis
1NE 007 517-051	1	Reflektor przeciwmgłowy
	Funkcja lampy	
	ze światłem przeciwmgłowym	
	Napięcie znamionowe	12
	Oznaczenie kontrolne	E1 215
	Projekt lampy	Halogen
	Rodzaj lampy	H3
	Strona zabudowy	z lewej
Osprzęt		
 1 x 8GH 002 090-133 Żarówka		















Lampa przednia - Reflektor przeciwmgłowy

Nr art.	Jp.	Opis
1NE 007 517-061	1	Reflektor przeciwmgłowy
	Funkcja lampy	ze światłem przeciwmgłowym
	Napięcie znamionowe	12
	Oznaczenie kontrolne	E1 215
	Projekt lampy	<ul style="list-style-type: none"> • Halogen • FF
	Rodzaj lampy	H3
	Strona zabudowy	z prawej
	Osprzęt	
 1 x 8GH 002 090-133 Żarówka		


















Oświetlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis
2VP 354 034-011	1	Lampa tylna zespolona
	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki
	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym
	Napięcie znamionowe	12
	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W
	Strona zabudowy	z lewej
	Osprzęt	
	 3 x 8GA 002 073-121 Żarówka  1 x 8GD 002 078-121 Żarówka	





Oswietlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis																
 <p data-bbox="626 363 800 387">2VP 354 034-021</p>	1	<p data-bbox="887 363 1107 387">Lampa tylna zespolona</p> <table border="1" data-bbox="887 404 1512 809"> <tr> <td data-bbox="887 404 1246 464">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td data-bbox="1246 404 1512 464">z uchwytem żarówki</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 464 1246 700">Funkcja lampy</td> <td data-bbox="1246 464 1512 700"> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 700 1246 724">Napięcie znamionowe</td> <td data-bbox="1246 700 1512 724">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 724 1246 785">Rodzaj lampy</td> <td data-bbox="1246 724 1512 785"> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 785 1246 809">Strona zabudowy</td> <td data-bbox="1246 785 1512 809">z prawej</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 821 965 845">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 845 1512 1049"> <tr> <td data-bbox="887 845 965 941">  </td> <td data-bbox="965 845 1512 941">3 x 8GA 002 073-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 941 965 1037">  </td> <td data-bbox="965 941 1512 1037">1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym 	Napięcie znamionowe	12	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W 	Strona zabudowy	z prawej		3 x 8GA 002 073-121 Żarówka		1 x 8GD 002 078-121 Żarówka		
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki																	
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym 																	
Napięcie znamionowe	12																	
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W 																	
Strona zabudowy	z prawej																	
	3 x 8GA 002 073-121 Żarówka																	
	1 x 8GD 002 078-121 Żarówka																	
 <p data-bbox="626 1061 800 1086">2VP 354 037-011</p>	1	<p data-bbox="887 1061 1107 1086">Lampa tylna zespolona</p> <table border="1" data-bbox="887 1102 1512 1531"> <tr> <td data-bbox="887 1102 1246 1163">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td data-bbox="1246 1102 1512 1163">z uchwytem żarówki</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1163 1246 1399">Funkcja lampy</td> <td data-bbox="1246 1163 1512 1399"> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1399 1246 1423">Napięcie znamionowe</td> <td data-bbox="1246 1399 1512 1423">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1423 1246 1447">Oznaczenie kontrolne</td> <td data-bbox="1246 1423 1512 1447">E11 0329</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1447 1246 1507">Rodzaj lampy</td> <td data-bbox="1246 1447 1512 1507"> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1507 1246 1531">Strona zabudowy</td> <td data-bbox="1246 1507 1512 1531">z lewej</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 1543 965 1567">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 1567 1512 1772"> <tr> <td data-bbox="887 1567 965 1663">  </td> <td data-bbox="965 1567 1512 1663">3 x 8GA 002 073-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1663 965 1760">  </td> <td data-bbox="965 1663 1512 1760">1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym 	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	E11 0329	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W 	Strona zabudowy	z lewej		3 x 8GA 002 073-121 Żarówka		1 x 8GD 002 078-121 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki																	
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym 																	
Napięcie znamionowe	12																	
Oznaczenie kontrolne	E11 0329																	
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W 																	
Strona zabudowy	z lewej																	
	3 x 8GA 002 073-121 Żarówka																	
	1 x 8GD 002 078-121 Żarówka																	







Oświetlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis																		
 <p data-bbox="626 363 800 387">2VP 354 037-021</p>	1	<p data-bbox="887 363 1107 387">Lampa tylna zespolona</p> <table border="1" data-bbox="887 404 1512 837"> <tr> <td data-bbox="887 404 1246 464">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td data-bbox="1246 404 1512 464">z uchwytem żarówki</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 464 1246 700">Funkcja lampy</td> <td data-bbox="1246 464 1512 700"> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 700 1246 724">Napięcie znamionowe</td> <td data-bbox="1246 700 1512 724">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 724 1246 748">Oznaczenie kontrolne</td> <td data-bbox="1246 724 1512 748">E11 0329</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 748 1246 809">Rodzaj lampy</td> <td data-bbox="1246 748 1512 809"> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 809 1246 833">Strona zabudowy</td> <td data-bbox="1246 809 1512 833">z prawej</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 850 965 874">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 881 1512 1078"> <tr> <td data-bbox="887 881 965 965">  </td> <td data-bbox="965 881 1512 965">3 x 8GA 002 073-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 965 965 1078">  </td> <td data-bbox="965 965 1512 1078">1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym 	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	E11 0329	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W 	Strona zabudowy	z prawej		3 x 8GA 002 073-121 Żarówka		1 x 8GD 002 078-121 Żarówka		
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	z uchwytem żarówki																			
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z oświetleniem z tyłu pojazdu • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym 																			
Napięcie znamionowe	12																			
Oznaczenie kontrolne	E11 0329																			
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • P21/5W 																			
Strona zabudowy	z prawej																			
	3 x 8GA 002 073-121 Żarówka																			
	1 x 8GD 002 078-121 Żarówka																			
 <p data-bbox="626 1090 800 1114">9EL 171 968-011</p>	1	<p data-bbox="887 1090 1107 1114">Lampa tylna zespolona</p> <table border="1" data-bbox="887 1134 1512 1567"> <tr> <td data-bbox="887 1134 1246 1194">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td data-bbox="1246 1134 1512 1194">bez mocowania lampy</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1194 1246 1254">artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2</td> <td data-bbox="1246 1194 1512 1254">bez żarówek</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1254 1246 1435">Funkcja lampy</td> <td data-bbox="1246 1254 1512 1435"> <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1435 1246 1459">Oznaczenie kontrolne</td> <td data-bbox="1246 1435 1512 1459">ECE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1459 1246 1543">Rodzaj lampy</td> <td data-bbox="1246 1459 1512 1543"> <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • PY21W </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1543 1246 1567">Strona zabudowy</td> <td data-bbox="1246 1543 1512 1567">z lewej</td> </tr> </table> <p data-bbox="887 1579 965 1603">Osprzęt</p> <table border="1" data-bbox="887 1610 1512 1856"> <tr> <td data-bbox="887 1610 965 1695">  </td> <td data-bbox="965 1610 1512 1695">2 x 8GA 002 073-121 Żarówka</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1695 965 1779">  </td> <td data-bbox="965 1695 1512 1779">1 x 8GA 006 841-121 Żarówka, lampa kierunkowskazu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1779 965 1856">  </td> <td data-bbox="965 1779 1512 1856">1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</td> </tr> </table>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	bez mocowania lampy	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	bez żarówek	Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym 	Oznaczenie kontrolne	ECE	Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • PY21W 	Strona zabudowy	z lewej		2 x 8GA 002 073-121 Żarówka		1 x 8GA 006 841-121 Żarówka, lampa kierunkowskazu		1 x 8GP 003 594-121 Żarówka
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	bez mocowania lampy																			
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2	bez żarówek																			
Funkcja lampy	<ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym 																			
Oznaczenie kontrolne	ECE																			
Rodzaj lampy	<ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • PY21W 																			
Strona zabudowy	z lewej																			
	2 x 8GA 002 073-121 Żarówka																			
	1 x 8GA 006 841-121 Żarówka, lampa kierunkowskazu																			
	1 x 8GP 003 594-121 Żarówka																			

Oświetlenie - Lampa tylna zespolona

Nr art.	Jp.	Opis
9EL 171 968-021	1	Lampa tylna zespolona
		artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca bez mocowania lampy
		artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 bez żarówek
		Funkcja lampy <ul style="list-style-type: none"> • ze światłem cofania • z tylnymi światłami pozycyjnymi • z kierunkowskazem • ze światłem STOP • z tylnym światłem przeciwmgłowym
		Oznaczenie kontrolne ECE
		Rodzaj lampy <ul style="list-style-type: none"> • P21W • W5W • PY21W
		Strona zabudowy z prawej
		Osprzęt
		 2 x 8GA 002 073-121 Żarówka
		 1 x 8GA 006 841-121 Żarówka, lampa kierunkowskazu
		 1 x 8GP 003 594-121 Żarówka

Oświetlenie - Lampa kierunkowskazu

Nr art.	Jp.	Opis														
2BA 010 232-011	1	<p>Lampa kierunkowskazu</p> <table border="1"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>z kierunkowskazem</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>żółty</td> </tr> <tr> <td>Liczba drzwi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>ECE</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>W5W</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> z lewej boczna oprawa </td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <p> 1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</p>	Funkcja lampy	z kierunkowskazem	Kolor	żółty	Liczba drzwi	2	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	ECE	Rodzaj lampy	W5W	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> z lewej boczna oprawa
Funkcja lampy	z kierunkowskazem															
Kolor	żółty															
Liczba drzwi	2															
Napięcie znamionowe	12															
Oznaczenie kontrolne	ECE															
Rodzaj lampy	W5W															
Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> z lewej boczna oprawa 															
2BA 010 232-021	1	<p>Lampa kierunkowskazu</p> <table border="1"> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>z kierunkowskazem</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>żółty</td> </tr> <tr> <td>Liczba drzwi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Napięcie znamionowe</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oznaczenie kontrolne</td> <td>ECE</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>W5W</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> z prawej boczna oprawa </td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <p> 1 x 8GP 003 594-121 Żarówka</p>	Funkcja lampy	z kierunkowskazem	Kolor	żółty	Liczba drzwi	2	Napięcie znamionowe	12	Oznaczenie kontrolne	ECE	Rodzaj lampy	W5W	Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> z prawej boczna oprawa
Funkcja lampy	z kierunkowskazem															
Kolor	żółty															
Liczba drzwi	2															
Napięcie znamionowe	12															
Oznaczenie kontrolne	ECE															
Rodzaj lampy	W5W															
Strona zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> z prawej boczna oprawa 															
9EL 354 072-011	1	<p>Lampa kierunkowskazu</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td>bez mocowania lampy</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>z kierunkowskazem</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>pomarańczowy</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>P21W</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z lewej</td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <p> 1 x 8GA 002 073-121 Żarówka</p> <p> 1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</p>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	bez mocowania lampy	Funkcja lampy	z kierunkowskazem	Kolor	pomarańczowy	Rodzaj lampy	P21W	Strona zabudowy	z lewej				
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	bez mocowania lampy															
Funkcja lampy	z kierunkowskazem															
Kolor	pomarańczowy															
Rodzaj lampy	P21W															
Strona zabudowy	z lewej															
9EL 354 072-021	1	<p>Lampa kierunkowskazu</p> <table border="1"> <tr> <td>artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca</td> <td>bez mocowania lampy</td> </tr> <tr> <td>Funkcja lampy</td> <td>z kierunkowskazem</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>pomarańczowy</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj lampy</td> <td>P21W</td> </tr> <tr> <td>Strona zabudowy</td> <td>z prawej</td> </tr> </table> <p>Osprzęt</p> <p> 1 x 8GA 002 073-121 Żarówka</p> <p> 1 x 8GD 002 078-121 Żarówka</p>	artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	bez mocowania lampy	Funkcja lampy	z kierunkowskazem	Kolor	pomarańczowy	Rodzaj lampy	P21W	Strona zabudowy	z prawej				
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca	bez mocowania lampy															
Funkcja lampy	z kierunkowskazem															
Kolor	pomarańczowy															
Rodzaj lampy	P21W															
Strona zabudowy	z prawej															

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
FORD - TRANSIT Autobus (E_ _)						06/94→06/00
2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS)	84 kW	2 l	09/95→03/00	szary; Liczba funkcji świateł: 3; szkło; Ograniczenia producenta: Ref. 30; W5W / H4; z lewej	1AG 008 563-011 Reflektor	19
2.0 CNG	84 kW	2 l	06/94→03/00	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1AG 354 023-011 Reflektor	19
2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL)	56 kW	2,5 l	07/94→03/00			
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS)	85 kW	2,5 l	08/97→03/00			
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS)	51 kW	2,5 l	08/94→03/00	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1AG 354 023-021 Reflektor	19
2.5 TD (EB_., ED_., ES_.)	55 kW	2,5 l	08/94→06/00			
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)	63 kW	2,5 l	01/95→03/00			
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS)	74 kW	2,5 l	07/94→03/00	czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1AG 354 023-051 Reflektor	19
				czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1AG 354 023-061 Reflektor	19
				Liczba funkcji świateł: 1; H3; z lewej	1NE 007 517-051 Reflektor przeciwmglowy	19
				Liczba funkcji świateł: 1; H3; z prawej	1NE 007 517-061 Reflektor przeciwmglowy	19
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z lewej	2VP 354 034-011 Lampa tylna zespolona	20
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z prawej	2VP 354 034-021 Lampa tylna zespolona	20
				bez mocowania lampy; pomarańczowy; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej	9EL 354 072-011 Lampa kierunkowskazu	20
				bez mocowania lampy; pomarańczowy; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z prawej	9EL 354 072-021 Lampa kierunkowskazu	20
FORD - TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)						01/00→05/06
2.0	84 kW	2 l	09/00→03/06	1201→ ; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-011 Reflektor	19
2.0 DI (F_E_., F_F_., F_G_.)	55 kW	2 l	08/00→05/06			
2.0 DI (F_E_., F_F_., F_G_.)	63 kW	2 l	08/00→05/06			
2.0 DI (F_E_., F_F_., F_G_.)	74 kW	2 l	08/00→05/06	1201→ ; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-021 Reflektor	19
2.3	107 kW	2,3 l	08/00→03/06			
2.3 16V [RWD] (F_B_., F_C_., F_A_.)	107 kW	2,3 l	08/00→05/06			
2.4 DI (F_B_., F_C_., F_A_.)	66 kW	2,4 l	01/00→05/06			
2.4 DI [RWD] (F_B_., F_C_., F_A_.)	88 kW	2,4 l	01/00→05/06	1201→ ; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-031 Reflektor	19
2.4 DI [RWD] (F_B_., F_C_.)	55 kW	2,4 l	01/00→05/06			
2.4 TD	55 kW	2,4 l	08/00→08/03			
2.4 TDdi	66 kW	2,4 l	10/01→03/06			
2.4 TDdi	88 kW	2,4 l	08/00→08/03			
2.4 TDE (F_C_., F_B_., F_A_.)	92 kW	2,4 l	07/01→05/06	1201→ ; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-111 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-121 Reflektor	19
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z lewej	2VP 354 037-011 Lampa tylna zespolona	20
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z prawej	2VP 354 037-021 Lampa tylna zespolona	20
2.0 TDCi (F_F_., F_E_., F_G_.)	92 kW	2 l	08/02→05/06	Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-011 Reflektor	19
2.4 TDCi	101 kW	2,4 l	03/04→05/06			
2.4 TDE	85 kW	2,4 l	03/04→05/06	Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-021 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-031 Reflektor	19

**FORD**

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
FORD - TRANSIT Autobus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-)						01/00→05/06
2.0 TDCi (F_-, F_E_-, F_G_-)	92 kW	2 l	08/02→05/06	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-041 Reflektor	19
2.4 TDCi	101 kW	2,4 l	03/04→05/06	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-111 Reflektor	19
2.4 TDE	85 kW	2,4 l	03/04→05/06	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-121 Reflektor	19
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z lewej	2VP 354 037-011 Lampa tylna zespolona	20
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z prawej	2VP 354 037-021 Lampa tylna zespolona	20
FORD - TRANSIT Autobus						04/06→
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→	bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / W5W / PY21W; z lewej	9EL 171 968-011 Lampa 20 tylna zespolona	
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	04/06→			
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→			
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	04/06→			
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→			
2.2 TDCi [RWD]	74 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi [RWD]	92 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi [RWD]	100 kW	2,2 l	09/11→			
2.4 TDCi	74 kW	2,4 l	04/06→			
2.4 TDCi	85 kW	2,4 l	04/06→			
2.4 TDCi	103 kW	2,4 l	04/06→			
2.4 TDCi 4x4	103 kW	2,4 l	11/06→			
3.2 TDCi	147 kW	3,2 l	02/08→			
FORD - TRANSIT nadwozie pełne (E_-)						06/94→03/00
2.0 (EAL, EAS)	84 kW	2 l	06/94→03/00	szary; Liczba funkcji świateł: 3; szkło; Ograniczenia producenta: Ref. 30; W5W / H4; z lewej	1AG 008 563-011 Reflektor	19
2.5 DI (EAL, EAS)	51 kW	2,5 l	06/94→03/00			
2.5 DI (EAL, EAS)	56 kW	2,5 l	06/94→03/00			
2.5 DI (EAL, EAS)	85 kW	2,5 l	05/99→03/00	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1AG 354 023-011 Reflektor	19
2.5 TD (EAL, EAS)	63 kW	2,5 l	06/94→03/00			
2.5 TD (EAS)	55 kW	2,5 l	10/98→03/00			
2.5 TDI (EAL, EAS)	74 kW	2,5 l	06/94→03/00	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1AG 354 023-021 Reflektor	19
				czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1AG 354 023-051 Reflektor	19
				czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1AG 354 023-061 Reflektor	19
				Liczba funkcji świateł: 1; H3; z lewej	1NE 007 517-051 Reflektor przeciwmglowy	19
				Liczba funkcji świateł: 1; H3; z prawej	1NE 007 517-061 Reflektor przeciwmglowy	19
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z lewej	2VP 354 034-011 Lampa tylna zespolona	20
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z prawej	2VP 354 034-021 Lampa tylna zespolona	20
				bez mocowania lampy; pomarańczowy; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej	9EL 354 072-011 Lampa 20 kierunkowskazu	
				bez mocowania lampy; pomarańczowy; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z prawej	9EL 354 072-021 Lampa 20 kierunkowskazu	

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
FORD - TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _)						01/00→05/06
2.0	84 kW	2 l	09/00→03/06	12/01→; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-011 Reflektor	19
2.0 DI (FAE_ , FAF_ , FAG_)	55 kW	2 l	08/00→05/06			
2.0 DI (FAE_ , FAF_ , FAG_)	63 kW	2 l	08/00→05/06			
2.0 DI (FAE_ , FAF_ , FAG_)	74 kW	2 l	08/00→05/06			
2.3	105 kW	2,3 l	03/01→03/06	12/01→; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-021 Reflektor	19
2.3	107 kW	2,3 l	03/01→03/06			
2.3 16V [RWD] (FAA_ , FAB_ , FAC_)	107 kW	2,3 l	04/01→05/06	12/01→; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-031 Reflektor	19
2.4 DI (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_)	66 kW	2,4 l	01/00→05/06			
2.4 DI [RWD] (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_)	55 kW	2,4 l	01/00→05/06	12/01→; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-041 Reflektor	19
2.4 DI [RWD] (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_)	88 kW	2,4 l	01/00→05/06			
2.4 TD	55 kW	2,4 l	08/00→08/03			
2.4 TD Napęd na 4 koła	55 kW	2,4 l	08/00→08/03	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-111 Reflektor	19
2.4 TDdi	88 kW	2,4 l	08/00→08/03			
2.4 TDE	92 kW	2,4 l	07/01→05/06			
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-121 Reflektor	19
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z lewej	2VP 354 037-011 Lampa tylna zespolona	20
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z prawej	2VP 354 037-021 Lampa tylna zespolona	20
2.0 TDCi	92 kW	2 l	08/02→05/06	Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-011 Reflektor	19
2.4 TDCi	101 kW	2,4 l	03/04→05/06			
2.4 TDE	85 kW	2,4 l	03/04→05/06	Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-021 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-031 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-041 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-111 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-121 Reflektor	19
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z lewej	2VP 354 037-011 Lampa tylna zespolona	20
				z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oświetleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 6; P21W / P21/5W; z prawej	2VP 354 037-021 Lampa tylna zespolona	20
FORD - TRANSIT nadwozie pełne						04/06→
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→	bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / W5W / PY21W; z lewej	9EL 171 968-011 Lampa 20 tylna zespolona	
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	04/06→			
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	04/06→			
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→			
2.2 TDCi [RWD]	74 kW	2,2 l	10/11→	bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / W5W / PY21W; z prawej	9EL 171 968-021 Lampa 20 tylna zespolona	
2.2 TDCi [RWD]	92 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi [RWD]	114 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi 4x4	92 kW	2,2 l	10/11→			
2.3 16V	107 kW	2,3 l	04/06→			
2.4 TDCi	74 kW	2,4 l	04/06→			

**FORD**

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona	
FORD - TRANSIT nadwozie pełne						04/06→	
2.4 TDCi	85 kW	2,4 l	04/06→	bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / W5W / PY21W; z lewej	9EL 171 968-011 Lampa 20 tylna zespolona		
2.4 TDCi	103 kW	2,4 l	04/06→				
2.4 TDCi 4x4	103 kW	2,4 l	11/06→				
3.2 TDCi	147 kW	3,2 l	09/07→				
bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmglowym; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / W5W / PY21W; z prawej						9EL 171 968-021 Lampa 20 tylna zespolona	
FORD - TRANSIT platforma / podwozie (E_ _)						08/94→07/00	
2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)	84 kW	2 l	08/94→03/00	szary; Liczba funkcji świateł: 3; szkło; Ograniczenia producenta: Ref. 30; W5W / H4; z lewej	1AG 008 563-011 Reflektor	19	
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	56 kW	2,5 l	08/94→03/00				
2.5 DI (EML, ENE/L)	85 kW	2,5 l	05/99→03/00	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1AG 354 023-011 Reflektor	19	
2.5 DI (EML/S, ENL/S)	51 kW	2,5 l	08/94→03/00				
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	55 kW	2,5 l	10/98→07/00	bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1AG 354 023-021 Reflektor	19	
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	63 kW	2,5 l	08/94→03/00				
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	74 kW	2,5 l	08/94→03/00	czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1AG 354 023-051 Reflektor	19	
				czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1AG 354 023-061 Reflektor	19	
				Liczba funkcji świateł: 1; H3; z lewej	1NE 007 517-051 Reflektor przeciwmglowy	19	
				Liczba funkcji świateł: 1; H3; z prawej	1NE 007 517-061 Reflektor przeciwmglowy	19	
				bez mocowania lampy; pomarańczowy; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z lewej	9EL 354 072-011 Lampa 20 kierunkowskazu	20	
				bez mocowania lampy; pomarańczowy; Liczba funkcji świateł: 1; P21W; z prawej	9EL 354 072-021 Lampa 20 kierunkowskazu	20	
FORD - TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _)						01/00→05/06	
2.0 DI (F_E_, F_F_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	12/01→ ; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-011 Reflektor	19	
2.0 DI (F_E_, F_F_)	63 kW	2 l	08/00→05/06				
2.0 DI (F_E_, F_F_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	12/01→ ; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-021 Reflektor	19	
2.3	105 kW	2,3 l	03/01→03/06				
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	107 kW	2,3 l	04/01→05/06	12/01→ ; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-031 Reflektor	19	
2.3 BiFuel	105 kW	2,3 l	03/01→03/06				
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	55 kW	2,4 l	01/00→05/06	12/01→ ; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-041 Reflektor	19	
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	66 kW	2,4 l	01/00→05/06				
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	88 kW	2,4 l	01/00→05/06	12/01→ ; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-111 Reflektor	19	
2.4 TDdi	88 kW	2,4 l	08/00→08/03				
2.4 TDE	92 kW	2,4 l	07/01→05/06	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-121 Reflektor	19	
				09/02→ ; żółty; Liczba drzwi: 2; Liczba funkcji świateł: 1; W5W; z lewej / boczna oprawa	2BA 010 232-011 Lampa kierunkowskazu	19	
				09/02→ ; żółty; Liczba drzwi: 2; Liczba funkcji świateł: 1; W5W; z prawej / boczna oprawa	2BA 010 232-021 Lampa kierunkowskazu	19	
2.0 TDCi (F_E_, F_F_)	92 kW	2 l	08/02→05/06	Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-011 Reflektor	19	
				Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-021 Reflektor	19	
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-031 Reflektor	19	

Producent - Model	Wydajność	Poj. skok.	Rok budowy	Uwaga	Nr art.	Strona
FORD - TRANSIT platforma / podwozie (FM_ , FN_)						01/00→05/06
2.0 TDCi (F_E_ , F_F_)	92 kW	2 l	08/02→05/06	z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-041 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-111 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-121 Reflektor	19
				09/02→ ; żółty; Liczba drzwi: 2; Liczba funkcji świateł: 1; W5W; z lewej / boczna oprawa	2BA 010 232-011 Lampa kierunkowskazu	19
				09/02→ ; żółty; Liczba drzwi: 2; Liczba funkcji świateł: 1; W5W; z prawej / boczna oprawa	2BA 010 232-021 Lampa kierunkowskazu	19
2.4 TDCi	101 kW	2,4 l	03/04→05/06	Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-011 Reflektor	19
2.4 TDE	85 kW	2,4 l	03/04→05/06	Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich	1EG 354 024-021 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-031 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-041 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-111 Reflektor	19
				z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów	1EG 354 024-121 Reflektor	19
				żółty; Liczba drzwi: 2; Liczba funkcji świateł: 1; W5W; z lewej / boczna oprawa	2BA 010 232-011 Lampa kierunkowskazu	19
				żółty; Liczba drzwi: 2; Liczba funkcji świateł: 1; W5W; z prawej / boczna oprawa	2BA 010 232-021 Lampa kierunkowskazu	19
FORD - TRANSIT platforma / podwozie						10/11→
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→	bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / W5W / PY21W; z lewej	9EL 171 968-011 Lampa 20 tylna zespolona	
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi [RWD]	74 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi [RWD]	92 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi [RWD]	114 kW	2,2 l	10/11→			
2.2 TDCi 4x4	92 kW	2,2 l	10/11→			
				bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / W5W / PY21W; z prawej	9EL 171 968-021 Lampa 20 tylna zespolona	
FORD - TRANSIT TOURNEO						07/06→
2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	07/06→	bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / W5W / PY21W; z lewej	9EL 171 968-011 Lampa 20 tylna zespolona	
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→			
2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	07/06→			
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→			
						bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji świateł: 5; P21W / W5W / PY21W; z prawej



<p>1AG 008 563-011 Reflektor; szary; Liczba funkcji świateł: 3; szkło; Ograniczenia producenta: Ref. 30; W5W / H4; z lewej</p> 	<p>1AG 354 023-011 Reflektor; bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</p> 	<p>1AG 354 023-021 Reflektor; bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</p> 
<p>1AG 354 023-051 Reflektor; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</p> 	<p>1AG 354 023-061 Reflektor; czarny; Liczba funkcji świateł: 3; tworzywo sztuczne; W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</p> 	<p>1EG 354 024-011 Reflektor; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</p> 
<p>1EG 354 024-021 Reflektor; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów bez nastawy zakresu lamp przednich</p> 	<p>1EG 354 024-031 Reflektor; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</p> 	<p>1EG 354 024-041 Reflektor; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; czarny; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</p> 
<p>1EG 354 024-111 Reflektor; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z lewej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</p> 	<p>1EG 354 024-121 Reflektor; z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR; Liczba funkcji świateł: 4; chromowy; P21/5W / W5W / H4; z prawej; dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów</p> 	<p>1NE 007 517-051 Reflektor przeciwmgłowy; Liczba funkcji świateł: 1; H3; z lewej</p> 
<p>1NE 007 517-061 Reflektor przeciwmgłowy; Liczba funkcji świateł: 1; H3; z prawej</p> 	<p>2BA 010 232-011 Lampa kierunkowskazu; żółty; Liczba drzwi: 2; Liczba funkcji świateł: 1; W5W; z lewej / boczna oprawa</p> 	<p>2BA 010 232-021 Lampa kierunkowskazu; żółty; Liczba drzwi: 2; Liczba funkcji świateł: 1; W5W; z prawej / boczna oprawa</p> 

<p>2VP 354 034-011 Lampa tylna zespolona; z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oswietleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji żwiatel: 6; P21W / P21/5W; z lewej</p> 	<p>2VP 354 034-021 Lampa tylna zespolona; z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oswietleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji żwiatel: 6; P21W / P21/5W; z prawej</p> 	<p>2VP 354 037-011 Lampa tylna zespolona; z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oswietleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji żwiatel: 6; P21W / P21/5W; z lewej</p> 
<p>2VP 354 037-021 Lampa tylna zespolona; z uchwytem żarówki; ze światłem cofania / z oswietleniem z tyłu pojazdu / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji żwiatel: 6; P21W / P21/5W; z prawej</p> 	<p>9EL 171 968-011 Lampa tylna zespolona; bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji żwiatel: 5; P21W / W5W / PY21W; z lewej</p> 	<p>9EL 171 968-021 Lampa tylna zespolona; bez mocowania lampy; bez żarówek; ze światłem cofania / z tylnymi światłami pozycyjnymi / z kierunkowskazem / ze światłem STOP / z tylnym światłem przeciwmgłowym; Liczba funkcji żwiatel: 5; P21W / W5W / PY21W; z prawej</p> 
<p>9EL 354 072-011 Lampa kierunkowskazu; bez mocowania lampy; pomarańczowy; Liczba funkcji żwiatel: 1; P21W; z lewej</p> 	<p>9EL 354 072-021 Lampa kierunkowskazu; bez mocowania lampy; pomarańczowy; Liczba funkcji żwiatel: 1; P21W; z prawej</p> 	



FORD	HELLA	FORD	HELLA	FORD	HELLA
1 012 202	1AG 354 023-051	6 161 979	2VP 354 034-011	YC1X 13035 LA	1EG 354 024-031
1 012 695	1AG 354 023-021	6 188 647	2VP 354 034-021	YC1X 13035 NA	1EG 354 024-011
1 012 697	1AG 354 023-011	6 188 648	2VP 354 034-011	YC1X 13035 NB	1EG 354 024-011
1 044 103	2VP 354 034-021	6 197 982	9EL 354 072-021	YC1X 13035 PA	1EG 354 024-031
1 044 104	2VP 354 034-011	6 197 983	9EL 354 072-011	YC1X 13035 PB	1EG 354 024-031
1 044 158	9EL 354 072-011	6 200 194	2VP 354 034-021	YC1X 13035 SA	1EG 354 024-111
1 044 159	9EL 354 072-021	6 200 195	2VP 354 034-011	YC1X 13035 SB	1EG 354 024-111
1 054 240	9EL 354 072-021	6 677 256	1AG 008 563-011	YC1X 13450 AD	2VP 354 037-021
1 054 241	9EL 354 072-011	6 695 705	2VP 354 034-021	YC1X 13451 AD	2VP 354 037-011
1 063 533	9EL 354 072-021	6 695 706	2VP 354 034-011		
1 063 534	9EL 354 072-011	6 955 366	9EL 354 072-021		
1 072 423	2VP 354 034-021	6 955 367	9EL 354 072-011		
1 072 424	2VP 354 034-011	6C1113450AA	9EL 171 968-011		
1 097 793	1AG 354 023-061	6C1113451AA	9EL 171 968-021		
1 097 796	1AG 354 023-021	7 242 051	1AG 008 563-011		
1 097 798	1AG 354 023-051	7 273 967	1AG 354 023-061		
1 097 801	1AG 354 023-011	7 334 711	9EL 354 072-021		
1 102 373	2VP 354 037-021	7 334 712	9EL 354 072-011		
1 102 374	2VP 354 037-011	7 334 713	2VP 354 034-021		
1 113 574	2VP 354 037-021	7 334 714	2VP 354 034-011		
1 113 577	2VP 354 037-011	7 400 511	2VP 354 034-021		
1 114 892	1AG 354 023-061	86VB 13404 AD1J	2VP 354 034-021		
1 114 894	1AG 354 023-021	86VB 13404 AE	2VP 354 034-021		
1 114 896	1AG 354 023-051	86VB 13404 AF	2VP 354 034-021		
1 114 898	1AG 354 023-011	86VB 13404 AG	2VP 354 034-021		
1 116 629	2VP 354 037-021	86VB 13404 AH	2VP 354 034-021		
1 116 630	2VP 354 037-011	86VB 13405 AD1J	2VP 354 034-011		
1 140 062	1EG 354 024-121	86VB 13405 AE	2VP 354 034-011		
1 140 072	1EG 354 024-111	86VB 13405 AF	2VP 354 034-011		
1 202 217	2BA 010 232-011	86VB 13405 AG	2VP 354 034-011		
1 202 218	2BA 010 232-021	86VB 13405 AH	2VP 354 034-011		
1 205 192	1EG 354 024-021	90VB 13404 AA	2VP 354 034-021		
1 205 194	1EG 354 024-041	90VB 13404 AB	2VP 354 034-021		
1 205 196	1EG 354 024-011	90VB 13405 AA	2VP 354 034-011		
1 205 198	1EG 354 024-031	90VB 13405 AB	2VP 354 034-011		
1 205 546	2BA 010 232-021	92VB 13368 AA	9EL 354 072-021		
1 205 547	2BA 010 232-011	92VB 13368 AB	9EL 354 072-021		
1 205 701	2VP 354 037-021	92VB 13369 AA	9EL 354 072-011		
1 205 706	2VP 354 037-011	92VB 13369 AB	9EL 354 072-011		
1 232 633	1EG 354 024-021	95VG 13005 SAA	1AG 354 023-061		
1 232 634	1EG 354 024-041	95VG 13005 SAB	1AG 354 023-061		
1 232 637	1EG 354 024-121	95VG 13005 SAC	1AG 354 023-061		
1 232 643	1EG 354 024-011	95VG 13005 SCA	1AG 354 023-021		
1 232 644	1EG 354 024-031	95VG 13005 SCB	1AG 354 023-021		
1 232 646	1EG 354 024-111	95VG 13005 SCC	1AG 354 023-021		
1 353 947	1EG 354 024-021	95VG 13006 SAA	1AG 354 023-051		
1 353 948	1EG 354 024-041	95VG 13006 SAB	1AG 354 023-051		
1 353 950	1EG 354 024-121	95VG 13006 SAC	1AG 354 023-051		
1 353 984	1EG 354 024-011	95VG 13006 SCA	1AG 354 023-011		
1 353 985	1EG 354 024-031	95VG 13006 SCB	1AG 354 023-011		
1 353 987	1EG 354 024-111	95VG 13006 SCC	1AG 354 023-011		
1 435 880	9EL 171 968-021	95VG 13368 AA	9EL 354 072-021		
1 435 881	9EL 171 968-011	95VG 13368 AB	9EL 354 072-021		
1 631 498	2VP 354 034-021	95VG 13368 AC	9EL 354 072-021		
1 631 499	2VP 354 034-011	95VG 13369 AA	9EL 354 072-011		
1 641 671	2VP 354 034-021	95VG 13369 AB	9EL 354 072-011		
1 641 672	2VP 354 034-011	95VG 13369 AC	9EL 354 072-011		
1 641 702	2VP 354 034-021	95VG 13404 AA	2VP 354 034-021		
1 641 703	2VP 354 034-011	95VG 13404 AB	2VP 354 034-021		
2C14 13404 AA	2VP 354 037-021	95VG 13404 AC	2VP 354 034-021		
3C1115K201AA	1NE 007 517-051	95VG 13404 AD	2VP 354 034-021		
3C1115K201BA	1NE 007 517-061	95VG 13405 AA	2VP 354 034-011		
4 041 626	2VP 354 037-021	95VG 13405 AB	2VP 354 034-011		
4 041 627	2VP 354 037-011	95VG 13405 AC	2VP 354 034-011		
4 388 591	2VP 354 037-021	95VG 13405 AD	2VP 354 034-011		
4 395 813	1NE 007 517-061	97VX 13368 AA	9EL 354 072-021		
4 505 431	2VP 354 034-021	97VX 13369 AA	9EL 354 072-011		
4 505 432	2VP 354 034-011	D86VB 13404 AF	2VP 354 034-021		
4 516 738	1NE 007 517-051	D86VB 13405 AF	2VP 354 034-011		
4 516 739	1NE 007 517-061	YC15 13404 AD	2VP 354 037-021		
4 695 243	1EG 354 024-021	YC15 13404 AE	2VP 354 037-021		
4 695 245	1EG 354 024-041	YC15 13404 AF	2VP 354 037-021		
4 695 247	1EG 354 024-121	YC15 13404 AG	2VP 354 037-021		
4 695 289	1EG 354 024-011	YC15 13405 AD	2VP 354 037-011		
4 695 290	1EG 354 024-031	YC15 13405 AE	2VP 354 037-011		
4 695 292	1EG 354 024-111	YC15 13405 AF	2VP 354 037-011		
4 696 767	1EG 354 024-121	YC15 13405 AG	2VP 354 037-011		
4 696 769	1EG 354 024-021	YC1513B376BA	2BA 010 232-021		
4 696 771	1EG 354 024-041	YC1513B376BB	2BA 010 232-021		
4 696 792	1EG 354 024-111	YC1513B377BA	2BA 010 232-011		
4 696 796	1EG 354 024-011	YC1513B377BB	2BA 010 232-011		
4 696 800	1EG 354 024-031	YC1515201AA	1NE 007 517-051		
4C16 13008 GA	1EG 354 024-121	YC1515201AD	1NE 007 517-051		
4C16 13008 JA	1EG 354 024-021	YC1515K201AA	1NE 007 517-061		
4C16 13008 LA	1EG 354 024-041	YC1515K201AD	1NE 007 517-061		
4C16 13008 NA	1EG 354 024-021	YC15201AD	1NE 007 517-051		
4C16 13008 PA	1EG 354 024-041	YC1X 13008 GF	1EG 354 024-121		
4C16 13008 SA	1EG 354 024-121	YC1X 13008 JA	1EG 354 024-021		
4C16 13035 GA	1EG 354 024-111	YC1X 13008 LA	1EG 354 024-041		
4C16 13035 JA	1EG 354 024-011	YC1X 13008 NA	1EG 354 024-021		
4C16 13035 LA	1EG 354 024-031	YC1X 13008 NB	1EG 354 024-021		
4C16 13035 NA	1EG 354 024-011	YC1X 13008 PA	1EG 354 024-041		
4C16 13035 PA	1EG 354 024-031	YC1X 13008 PB	1EG 354 024-041		
4C16 13035 SA	1EG 354 024-111	YC1X 13008 SA	1EG 354 024-121		
6 158 263	2VP 354 034-021	YC1X 13008 SB	1EG 354 024-121		
6 158 264	2VP 354 034-011	YC1X 13035 GF	1EG 354 024-111		
6 161 978	2VP 354 034-021	YC1X 13035 JA	1EG 354 024-011		

1AG ...

1AG 008 563-011	3, 19
1AG 354 023-011	3, 19
1AG 354 023-021	4, 19
1AG 354 023-051	4, 19
1AG 354 023-061	5, 19

1EG ...

1EG 354 024-011	5, 19
1EG 354 024-021	6, 19
1EG 354 024-031	6, 19
1EG 354 024-041	7, 19
1EG 354 024-111	7, 19
1EG 354 024-121	8, 19

1NE ...

1NE 007 517-051	8, 19
1NE 007 517-061	9, 19

2BA ...


2BA 010 232-011	13, 19
2BA 010 232-021	13, 19

2VP ...

2VP 354 034-011	9, 20
2VP 354 034-021	10, 20
2VP 354 037-011	10, 20
2VP 354 037-021	11, 20

9EL ...

9EL 171 968-011	11, 20
9EL 171 968-021	12, 20
9EL 354 072-011	13, 20
9EL 354 072-021	13, 20



HELLA KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt /Germany
Tel. +49 2941 38-0
Fax +49 2941 38-71 33
info@hella.com
www.hella.com/truck

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt