



**PRODOTTI PER IL VOSTRO  
IVECO TRUCK**





**Illuminazione**

**Faro**

Faro principale.....3  
Fendinebbia.....5

**Lente del diffusore**

Lente diffusore, Faro principale.....5

**Lente del faro**

Lente, Luce posteriore.....5

**Luce**






Luce abitacolo.....7  
Luce posteriore.....8

**Impianto segnalazione**

**Luce**

Indicatore direzione.....17

## Faro principale

	Codice articolo	Imb.	Descrizione	
	1AG 002 343-101	1	<b>Faro principale</b>	
			Articolo complementare/Info integrati-va 2	senza indicatore direzione
			Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx
			Forma	angolare
			Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce anabbagliante</li> <li>• con luce di posizione</li> <li>• con luce abbagliante</li> </ul>
			Lato montaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> </ul>
			Marchio controllo	E4 26
			Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T4W</li> <li>• H4</li> </ul>
			Tipo luce	Alogeno
			<b>Accessorio</b>	
	1 x 8GJ 002 525-131 Lampadina, Faro di profondità			
	1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità			
	1 x 8GP 002 067-121 Lampadina			
	1 x 8GP 002 067-241 Lampadina			

## Faro principale



Codice articolo  
1AG 003 434-137

Imb.  
1

### Descrizione

#### Faro principale

Solo per sostituzione	
Altezza [mm]	195
Articolo complementare/Info integrativa 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con telaio</li> <li>• senza indicatore direzione</li> </ul>
Circolazione Sx/Dx	per veicolo circolazione Dx
Colore	nero
Colore telaio	nero
Diametro proiettore luce [mm]	270 x 170
Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce anabbagliante</li> <li>• con luce di posizione</li> <li>• con luce abbagliante</li> </ul>
Larghezza [mm]	352
Lato montaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> </ul>
Marchio controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E1 24496</li> <li>• E1 24540</li> <li>• IP5K4K</li> </ul>
Materiale telaio	Plastica
Profondità [mm]	198
Profondità montaggio [mm]	117
Superficie	verniciato
Tensione nominale [V]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> <li>• 24</li> </ul>
Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T4W</li> <li>• H4</li> </ul>
Tipo luce	Alogeno
Tipo montaggio	Montaggio

### Ricambi



1 x 9ES 120 743-001 Lente diffusore, Faro principale

1 x 9GT 067 751-001 Beccuccio / Passante

### Accessorio



1 x 8GJ 002 525-131 Lampadina, Faro di profondità



1 x 8GJ 002 525-251 Lampadina, Faro di profondità






1 x 8GP 002 067-121 Lampadina




1 x 8GP 002 067-241 Lampadina


## Faro - Fendinebbia

Codice articolo	Imb.	Descrizione
1ND 003 590-001	1	<b>Fendinebbia</b>
		Colore alloggiamento   nero
		Diametro proiettore luce [mm]   195 x 96
		Funzione luce/spia   con fendinebbia
		Lato montaggio   • Sx • Dx
		Marchio controllo   E1 8361
		Tensione nominale [V]   12
		Tipo fissaggio   Pendente/Sospeso
		Tipo lampada   H3
		Tipo luce   Alogeno
		Tipo montaggio   Montaggio
		<b>Ricambi</b>
		1 x 8XS 123 764-001 Calotta
	<b>Accessorio</b>	
	 1 x 8GH 002 090-133 Lampadina	
	 1 x 8GH 002 090-251 Lampadina	



## Lente del diffusore - Lente diffusore, Faro principale

Codice articolo	Imb.	Descrizione
9ES 120 743-001	2	<b>Lente diffusore, Faro principale</b>
		Circolazione Sx/Dx   per veicolo circolazione Dx
		Lato montaggio   • Sx • Dx
		Marchio controllo   • E1 24496 • E1 24540
		Tipo lampada   H4

## Lente del faro - Lente, Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione
9EL 109 139-001	2	<b>Lente, Luce posteriore</b>
		Marchio controllo: E1 11794
		Plastica con viti
		Articolo complementare/Info integrativa   senza portalampada
		Articolo complementare/Info integrativa 2   con bulloni/viti
		Funzione luce/spia   • con luce posizione posteriore • con lampeggiatore • con luce stop • con luce targa
		Lato montaggio   • Sx • Dx
		Marchio controllo   • E1 196 • E1 43332
		Tipo lampada   • P21W • R10W








## Lente del faro - Lente, Luce posteriore

	Codice articolo	Imb.	Descrizione
	9EL 146 491-001	2	<b>Lente, Luce posteriore</b> Plastica con viti (disponibile fino ad esaurimento) Articolo complementare/Info integrativa senza portalampada Articolo complementare/Info integrativa 2 con bulloni/viti Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce posizione posteriore</li> <li>• con lampeggiatore</li> <li>• con luce stop</li> <li>• con luce targa</li> </ul> Lato montaggio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> </ul> Marchio controllo <ul style="list-style-type: none"> <li>• E1 43370</li> <li>• E17 9401</li> </ul> Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> <li>• P21W</li> <li>• R10W</li> </ul>
	9EL 147 747-001	1	<b>Lente, Luce posteriore</b> Plastica con viti Articolo complementare/Info integrativa senza portalampada Articolo complementare/Info integrativa 2 con bulloni/viti Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce posizione posteriore</li> <li>• con lampeggiatore</li> <li>• con luce stop</li> <li>• con luce targa</li> </ul> Lato montaggio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> </ul> Marchio controllo E1 264 Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> <li>• P21W</li> <li>• R10W</li> </ul>
	9EL 152 889-001	1	<b>Lente, Luce posteriore</b> Plastica con viti Articolo complementare/Info integrativa senza portalampada Articolo complementare/Info integrativa 2 con bulloni/viti Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce retromarcia</li> <li>• con luce posizione posteriore</li> <li>• con lampeggiatore</li> <li>• con luce stop</li> <li>• con luce retronebbia</li> </ul> Lato montaggio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> </ul> Marchio controllo <ul style="list-style-type: none"> <li>• E4 3178</li> <li>• E4 4060</li> <li>• E4 9808</li> <li>• E4 9810</li> </ul> Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> <li>• P21W</li> <li>• R5W</li> </ul>

## Luce abitacolo







Codice articolo	Imb.	Descrizione				
2JA 001 357-002	6	<p><b>Luce abitacolo</b></p> <p>Plafoniera con commutatore</p> <table border="1"> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa</td> <td>• con portalampanada • senza lampadina</td> </tr> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa 2</td> <td>con interruttore</td> </tr> </table> <p>Colore lente faro: cristallino</p> <p>Funzione luce/spia: con luce abitacolo</p> <p>Interruttore: con inseritore</p> <p>Lato montaggio: interno</p> <p>Marchio controllo: E1 8728</p> <p>Tensione nominale [V]: • 12 • 24</p> <p>Tipo lampada: K (10W)</p> <p>Tipo montaggio: Montaggio</p> <p><b>Accessorio</b></p> <p>2 x 8GM 002 091-131 Lampadina</p> <p>2 x 8GM 002 091-251 Lampadina</p>	Articolo complementare/Info integrativa	• con portalampanada • senza lampadina	Articolo complementare/Info integrativa 2	con interruttore
Articolo complementare/Info integrativa	• con portalampanada • senza lampadina					
Articolo complementare/Info integrativa 2	con interruttore					
2JA 001 357-012	6	<p><b>Luce abitacolo</b></p> <p>Plafoniera senza commutatore</p> <table border="1"> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa</td> <td>con portalampanada</td> </tr> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa 2</td> <td>senza interruttore</td> </tr> </table> <p>Colore lente faro: cristallino</p> <p>Funzione luce/spia: con luce abitacolo</p> <p>Interruttore: con inseritore</p> <p>Lato montaggio: Abitacolo</p> <p>Tensione nominale [V]: • 12 • 24</p> <p>Tipo lampada: K (10W)</p> <p>Tipo montaggio: Montaggio</p> <p><b>Accessorio</b></p> <p>2 x 8GM 002 091-131 Lampadina</p> <p>2 x 8GM 002 091-251 Lampadina</p>	Articolo complementare/Info integrativa	con portalampanada	Articolo complementare/Info integrativa 2	senza interruttore
Articolo complementare/Info integrativa	con portalampanada					
Articolo complementare/Info integrativa 2	senza interruttore					

## Luce posteriore






Codice articolo	Imb.	Descrizione	
2SD 001 699-061	1	<b>Luce posteriore</b>	
 		Fanale combinato posteriore senza luce targa, destro	
		Altezza [mm]	105
		Articolo complementare/Info integrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con portalampada</li> <li>• con guarnizione</li> <li>• senza lampadina</li> </ul>
		Colore alloggiamento	nero
		Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce posizione posteriore</li> <li>• con lampeggiatore</li> <li>• con luce stop</li> <li>• senza luce targa</li> </ul>
		Larghezza [mm]	282
		Lato montaggio	Dx
		Lunghezza [mm]	282
		Marchio controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E1 196</li> <li>• E1 43332</li> </ul>
		Materiale	Plastica
		Tensione nominale [V]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> <li>• 24</li> </ul>
		Tipo alloggiamento	Alloggiamento in plastica
		Tipo fissaggio	per fissaggio orizzontale
		Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P21W</li> <li>• R10W</li> </ul>
		Tipo montaggio	Montaggio
		Tipo omologazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con certificato omologazione-TÜV</li> <li>• Omologato Tipo E</li> </ul>
			<b>Ricambi</b>
			 1 x 9EL 109 139-001 Lente, Luce posteriore
		1 x 9GT 074 132-001 Beccuccio / Passante	
		<b>Accessorio</b>	
		 1 x 8GA 002 071-131 Lampadina	
		 1 x 8GA 002 071-251 Lampadina	
		 2 x 8GA 002 073-121 Lampadina	
		 2 x 8GA 002 073-241 Lampadina	










## Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione
2SD 003 167-021	1	<b>Luce posteriore</b>
		Fanale combinato posteriore senza luce targa, destro
		Altezza [mm]   147
		Articolo complementare/Info integrativa
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• con portalamпада</li> <li>• con guarnizione</li> <li>• senza lampadina</li> </ul>
		Colore alloggiamento   nero
		Funzione luce/spia
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce posizione posteriore</li> <li>• con lampeggiatore</li> <li>• con luce stop</li> <li>• senza luce targa</li> </ul>
		Larghezza [mm]   72
		Lato montaggio   Dx
		Lunghezza [mm]   344
		Marchio controllo
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• E1 264</li> <li>• E1 53250</li> </ul>
		Materiale   Plastica
		Tensione nominale [V]
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> <li>• 24</li> </ul>
		Tipo alloggiamento   Alloggiamento in plastica
		Tipo lampada
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• P21W</li> <li>• R10W</li> </ul>
		Tipo montaggio
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaggio</li> <li>• Montaggio</li> </ul>
		Tipo omologazione
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• con certificato omologazione-TÜV</li> <li>• Omologato Tipo E</li> </ul>
		<b>Ricambi</b>
		 1 x 9EL 147 747-001 Lente, Luce posteriore
		1 x 9GD 087 883-355 Guarnizione
		<b>Accessorio</b>
		 1 x 8GA 002 071-131 Lampadina
		 1 x 8GA 002 071-251 Lampadina
		 2 x 8GA 002 073-121 Lampadina
		 2 x 8GA 002 073-241 Lampadina
		 1 x 9GP 003 995-801 Smorzatore vibrazioni









## Luca posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione	
2SE 001 699-071	1	<b>Luca posteriore</b>	
		Fanale combinato posteriore con luce targa, sinistro	
		Altezza [mm]	105
		Articolo complementare/Info integrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con portalampada</li> <li>• con guarnizione</li> <li>• senza lampadina</li> </ul>
		Colore alloggiamento	nero
		Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce posizione posteriore</li> <li>• con lampeggiatore</li> <li>• con luce stop</li> <li>• con luce targa</li> </ul>
		Larghezza [mm]	282
		Lato montaggio	Sx
		Marchio controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E1 196</li> <li>• E1 43332</li> </ul>
		Materiale	Plastica
		Tensione nominale [V]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> <li>• 24</li> </ul>
		Tipo alloggiamento	Alloggiamento in plastica
		Tipo fissaggio	per fissaggio orizzontale
		Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P21W</li> <li>• R10W</li> </ul>
		Tipo montaggio	Montaggio
		Tipo omologazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con certificato omologazione-TÜV</li> <li>• Omologato Tipo E</li> </ul>
		<b>Ricambi</b>	
		 1 x 9EL 109 139-001 Lente, Luca posteriore	
		1 x 9GT 074 132-001 Beccuccio / Passante	
		<b>Accessorio</b>	
		 1 x 8GA 002 071-131 Lampadina	
		 1 x 8GA 002 071-251 Lampadina	
		 2 x 8GA 002 073-121 Lampadina	
		 2 x 8GA 002 073-241 Lampadina	

## Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione
2SE 002 578-701	2	<b>Luce posteriore</b>
		Articolo complementare/Info integrativa con portalampanada
		Funzione luce/spia <ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce posizione posteriore</li> <li>• con lampeggiatore</li> <li>• con luce stop</li> <li>• con luce targa</li> </ul>
		Lato montaggio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> </ul>
		Marchio controllo <ul style="list-style-type: none"> <li>• E1 43370</li> <li>• E17 9401</li> </ul>
		Tipo lampada <ul style="list-style-type: none"> <li>• P21W</li> <li>• R10W</li> </ul>
		Tipo montaggio Montaggio
		<b>Ricambi</b>
		 1 x 9EL 146 491-001 Lente, Luce posteriore
		<b>Accessorio</b>
		 1 x 8GA 002 071-131 Lampadina
		 1 x 8GA 002 071-251 Lampadina
		 2 x 8GA 002 073-121 Lampadina
		 2 x 8GA 002 073-241 Lampadina

## Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione	
2SE 003 167-031	1	<b>Luce posteriore</b>	
 		Fanale combinato posteriore con luce targa, sinistro	
		Altezza [mm]	147
		Articolo complementare/Info integrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con portalampada</li> <li>• con guarnizione</li> <li>• senza lampadina</li> </ul>
		Colore alloggiamento	nero
		Funzione luce/spia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con luce posizione posteriore</li> <li>• con lampeggiatore</li> <li>• con luce stop</li> <li>• con luce targa</li> </ul>
		Larghezza [mm]	72
		Lato montaggio	Sx
		Lunghezza [mm]	344
		Marchio controllo	E1 264
		Materiale	Plastica
		Tensione nominale [V]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> <li>• 24</li> </ul>
		Tipo alloggiamento	Alloggiamento in plastica
		Tipo fissaggio	per fissaggio orizzontale
		Tipo lampada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P21W</li> <li>• R10W</li> </ul>
		Tipo montaggio	Montaggio
	Tipo omologazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con certificato omologazione-TÜV</li> <li>• Omologato Tipo E</li> </ul>	
		<b>Ricambi</b>	
		 1 x 9EL 147 747-001 Lente, Luce posteriore	
		1 x 9GD 087 883-355 Guarnizione	
		<b>Accessorio</b>	
		 1 x 8GA 002 071-131 Lampadina	
		 1 x 8GA 002 071-251 Lampadina	
		 2 x 8GA 002 073-121 Lampadina	
		 2 x 8GA 002 073-241 Lampadina	
		 1 x 9GP 003 995-801 Smorzatore vibrazioni	

## Luca posteriore

Codice articolo  
2VD 008 204-191

Imb.  
1

### Descrizione

#### Luca posteriore

Fanale combinato posteriore con luce targa-retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiottro posteriore e laterale, sinistro

Articolo complementare/Info integrativa con portalamпада

#### Funzione luce/spia

- con luce retromarcia
- con luce catarifrangente
- con luce posizione posteriore
- con luce side marker
- con luce perimetrale
- con lampeggiatore
- con luce stop
- con luce targa
- con luce retronebbia

#### Lato montaggio

Sx

#### Marchio controllo

- E4 3178
- E4 4060
- E4 9808
- E4 9810

#### Tensione nominale [V]

24


#### Tipo lampada

- P21W
- R5W


#### Tipo montaggio


Montaggio


### Ricambi


 1 x 9EL 152 889-001 Lente, Luca posteriore



### Accessorio

 3 x 8GA 002 071-121 Lampadina

 3 x 8GA 002 071-241 Lampadina

 4 x 8GA 002 073-121 Lampadina

 4 x 8GA 002 073-241 Lampadina



1	UR/SML	grün
2	BL	gelb
3	B	rot
4	ZR	schwarz
5	---	nicht belegt
6	---	nicht belegt
7	---	nicht belegt
8	Masse	weiß
9	NES	blau
10	S	braun

1	UR/SML	green
2	BL	yellow
3	B	red
4	ZR	black
5	---	not used
6	---	not used
7	---	not used
8	Ground	white
9	NES	blue
10	S	brown

1	UR/SML	green
2	BL	geel
3	B	rood
4	ZR	zwart
5	---	niet gebruikt
6	---	niet gebruikt
7	---	niet gebruikt
8	Massa	wit
9	NES	blauw
10	S	bruin

1	UR/SML	verde
2	BL	giallo
3	B	rosso
4	ZR	nero
5	---	senza funzione
6	---	senza funzione
7	---	senza funzione
8	Massa	bianco
9	NES	blu
10	S	marrone



1	UR/SML	vihrea
2	BL	keltainen
3	B	punainen
4	ZR	musta
5	---	vapaa
6	---	vapaa
7	---	vapaa
8	Maa	valkoinen
9	NES	sininen
10	S	ruskea

1	UR/SML	verde
2	BL	ámbar
3	B	rojo
4	ZR	negro
5	---	libre
6	---	libre
7	---	libre
8	Massa	bianco
9	NES	azul
10	S	marrón

## Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione
1 UR/SML grønn		
2 BL gul		
3 B rød		
4 ZR sort		
5 --- ikke i bruk		
6 --- ikke i bruk		
7 --- ikke i bruk		
8 Jord hvit		
9 NES blå		
10 S brun		
1 UR/SML grøn		
2 BL gul		
3 B rød		
4 ZR sort		
5 --- ikke forbundet		
6 --- ikke forbundet		
7 --- ikke forbundet		
8 Stel hvit		
9 NES blå		
10 S brun		
1 UR/SML grün		
2 BL gul		
3 B rød		
4 ZR svart		
5 --- ej kopplad		
6 --- ej kopplad		
7 --- ej kopplad		
8 Jordanslutning vit		
9 NES blå		
10 S brun		
1 UR/SML vert		
2 BL orange		
3 B rouge		
4 ZR noir		
5 --- libre		
6 --- libre		
7 --- libre		
8 Masse blanc		
9 NES bleu		
10 S marron		
1 UR/SML zielony		
2 BL żółty		
3 B czerwony		
4 ZR czarny		
5 --- nie używany		
6 --- nie używany		
7 --- nie używany		
8 Ground biały		
9 NES niebieski		
10 S brązowy		

## Luce posteriore



1	UR/SML	grün
2	BL	gelb
3	B	rot
4	ZR	schwarz
5	---	nicht belegt
6	---	nicht belegt
7	---	nicht belegt
8	Masse	weiß
9	NES	blau
10	S	braun

1	UR/SML	green
2	BL	yellow
3	B	red
4	ZR	black
5	---	not used
6	---	not used
7	---	not used
8	Ground	white
9	NES	blue
10	S	brown

1	UR/SML	green
2	BL	geel
3	B	rood
4	ZR	zwart
5	---	niet gebruikt
6	---	niet gebruikt
7	---	niet gebruikt
8	Massa	wit
9	NES	blauw
10	S	bruin

1	UR/SML	verde
2	BL	giallo
3	B	rosso
4	ZR	nero
5	---	senza funzione
6	---	senza funzione
7	---	senza funzione
8	Massa	bianco
9	NES	blu
10	S	marrone

1	UR/SML	vihreä
2	BL	keltainen
3	B	punainen
4	ZR	musta
5	---	vapaa
6	---	vapaa
7	---	vapaa
8	Maa	valkoinen
9	NES	sininen
10	S	ruskea

1	UR/SML	verde
2	BL	âmbar
3	B	rojo
4	ZR	negro
5	---	libre
6	---	libre
7	---	libre
8	Massa	bianco
9	NES	azul
10	S	marrón

Codice articolo  
2VP 008 204-181

Imb.  
1

### Descrizione

#### Luce posteriore

Fanale combinato posteriore con retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiottro posteriore e laterale, sinistro/destro

Articolo complementare/Info integrativa con portalampada

Funzione luce/spia

- con luce retromarcia
- con luce catarifrangente
- con luce posizione posteriore
- con luce side marker
- con luce perimetrale
- con lampeggiatore
- con luce stop
- con luce retronebbia

Lato montaggio

- Sx
- Dx

Marchio controllo

- E4 3178
- E4 9808
- E4 9810

Tensione nominale [V]

24


Tipo lampada

- P21W
- R5W


Tipo montaggio


Montaggio


### Ricambi


 1 x 9EL 152 889-001 Lente, Luce posteriore

### Accessorio

 2 x 8GA 002 071-121 Lampadina

 2 x 8GA 002 071-241 Lampadina

 4 x 8GA 002 073-121 Lampadina

 4 x 8GA 002 073-241 Lampadina

## Luce posteriore

Codice articolo	Imb.	Descrizione
1 UR/SML grønn		
2 BL gul		
3 B rød		
4 ZR sort		
5 --- ikke i bruk		
6 --- ikke i bruk		
7 --- ikke i bruk		
8 Jord hvit		
9 NES blå		
10 S brun		
1 UR/SML grøn		
2 BL gul		
3 B rød		
4 ZR sort		
5 --- ikke forbundet		
6 --- ikke forbundet		
7 --- ikke forbundet		
8 Stel hvit		
9 NES blå		
10 S brun		
1 UR/SML grøn		
2 BL gul		
3 B rød		
4 ZR svart		
5 --- ej kopplad		
6 --- ej kopplad		
7 --- ej kopplad		
8 Jordanslutning vit		
9 NES blå		
10 S brun		
1 UR/SML vert		
2 BL orange		
3 B rouge		
4 ZR noir		
5 --- libre		
6 --- libre		
7 --- libre		
8 Masse blanc		
9 NES bleu		
10 S marron		
1 UR/SML zielony		
2 BL żółty		
3 B czerwony		
4 ZR czarny		
5 --- nie używany		
6 --- nie używany		
7 --- nie używany		
8 Ground biały		
9 NES niebieski		
10 S brązowy		



## Luce - Indicatore direzione

Codice articolo	Imb.	Descrizione																																
2BA 003 022-001	1	<p><b>Indicatore direzione</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con portalampada</li> <li>• senza lampadina</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa 2</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza lampadine</li> <li>• con condotto</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Colore alloggiamento</td> <td>nero</td> </tr> <tr> <td>Colore lente faro</td> <td>giallo</td> </tr> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td>con lampeggiatore</td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posteriore</li> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> <li>• Attacco laterale</li> <li>• anteriore</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 32719</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo alloggiamento</td> <td>Alloggiamento in plastica</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td>P21W</td> </tr> <tr> <td>Tipo montaggio</td> <td>Montaggio</td> </tr> <tr> <td>Tipo omologazione</td> <td>Omologato Tipo E</td> </tr> <tr> <td>Tipo spina</td> <td>Manicotto spina piatta</td> </tr> <tr> <td>Versione bullone/dado</td> <td>Vite cava</td> </tr> </table> <p><b>Ricambi</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1 x 9EL 116 907-001 Lente, Luce d' ingombro</td> </tr> <tr> <td>1 x 9FT 117 109-007 Portalampada</td> </tr> </table> <p><b>Accessorio</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1 x 8GA 002 073-121 Lampadina</td> </tr> <tr> <td>1 x 8GA 002 073-241 Lampadina</td> </tr> </table>	Articolo complementare/Info integrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con portalampada</li> <li>• senza lampadina</li> </ul>	Articolo complementare/Info integrativa 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• senza lampadine</li> <li>• con condotto</li> </ul>	Colore alloggiamento	nero	Colore lente faro	giallo	Funzione luce/spia	con lampeggiatore	Lato montaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• posteriore</li> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> <li>• Attacco laterale</li> <li>• anteriore</li> </ul>	Marchio controllo	E1 32719	Tensione nominale [V]	24	Tipo alloggiamento	Alloggiamento in plastica	Tipo lampada	P21W	Tipo montaggio	Montaggio	Tipo omologazione	Omologato Tipo E	Tipo spina	Manicotto spina piatta	Versione bullone/dado	Vite cava	1 x 9EL 116 907-001 Lente, Luce d' ingombro	1 x 9FT 117 109-007 Portalampada	1 x 8GA 002 073-121 Lampadina	1 x 8GA 002 073-241 Lampadina
Articolo complementare/Info integrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con portalampada</li> <li>• senza lampadina</li> </ul>																																	
Articolo complementare/Info integrativa 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• senza lampadine</li> <li>• con condotto</li> </ul>																																	
Colore alloggiamento	nero																																	
Colore lente faro	giallo																																	
Funzione luce/spia	con lampeggiatore																																	
Lato montaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• posteriore</li> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> <li>• Attacco laterale</li> <li>• anteriore</li> </ul>																																	
Marchio controllo	E1 32719																																	
Tensione nominale [V]	24																																	
Tipo alloggiamento	Alloggiamento in plastica																																	
Tipo lampada	P21W																																	
Tipo montaggio	Montaggio																																	
Tipo omologazione	Omologato Tipo E																																	
Tipo spina	Manicotto spina piatta																																	
Versione bullone/dado	Vite cava																																	
1 x 9EL 116 907-001 Lente, Luce d' ingombro																																		
1 x 9FT 117 109-007 Portalampada																																		
1 x 8GA 002 073-121 Lampadina																																		
1 x 8GA 002 073-241 Lampadina																																		
2BA 003 022-021	1	<p><b>Indicatore direzione</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa</td> <td>con portalampada</td> </tr> <tr> <td>Articolo complementare/Info integrativa 2</td> <td>senza condotto</td> </tr> <tr> <td>Colore alloggiamento</td> <td>nero</td> </tr> <tr> <td>Colore lente faro</td> <td>giallo</td> </tr> <tr> <td>Funzione luce/spia</td> <td>con lampeggiatore</td> </tr> <tr> <td>Lato montaggio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> <li>• Attacco laterale</li> <li>• Installazione laterale</li> <li>• anteriore</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Marchio controllo</td> <td>E1 32719</td> </tr> <tr> <td>Tensione nominale [V]</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Tipo lampada</td> <td>P21W</td> </tr> <tr> <td>Tipo montaggio</td> <td>Montaggio</td> </tr> <tr> <td>Versione bullone/dado</td> <td>Vite cava</td> </tr> </table> <p><b>Ricambi</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1 x 9EL 116 907-001 Lente, Luce d' ingombro</td> </tr> <tr> <td>1 x 9FT 117 109-007 Portalampada</td> </tr> </table> <p><b>Accessorio</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1 x 8GA 002 073-121 Lampadina</td> </tr> <tr> <td>1 x 8GA 002 073-241 Lampadina</td> </tr> </table>	Articolo complementare/Info integrativa	con portalampada	Articolo complementare/Info integrativa 2	senza condotto	Colore alloggiamento	nero	Colore lente faro	giallo	Funzione luce/spia	con lampeggiatore	Lato montaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> <li>• Attacco laterale</li> <li>• Installazione laterale</li> <li>• anteriore</li> </ul>	Marchio controllo	E1 32719	Tensione nominale [V]	24	Tipo lampada	P21W	Tipo montaggio	Montaggio	Versione bullone/dado	Vite cava	1 x 9EL 116 907-001 Lente, Luce d' ingombro	1 x 9FT 117 109-007 Portalampada	1 x 8GA 002 073-121 Lampadina	1 x 8GA 002 073-241 Lampadina						
Articolo complementare/Info integrativa	con portalampada																																	
Articolo complementare/Info integrativa 2	senza condotto																																	
Colore alloggiamento	nero																																	
Colore lente faro	giallo																																	
Funzione luce/spia	con lampeggiatore																																	
Lato montaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sx</li> <li>• Dx</li> <li>• Attacco laterale</li> <li>• Installazione laterale</li> <li>• anteriore</li> </ul>																																	
Marchio controllo	E1 32719																																	
Tensione nominale [V]	24																																	
Tipo lampada	P21W																																	
Tipo montaggio	Montaggio																																	
Versione bullone/dado	Vite cava																																	
1 x 9EL 116 907-001 Lente, Luce d' ingombro																																		
1 x 9FT 117 109-007 Portalampada																																		
1 x 8GA 002 073-121 Lampadina																																		
1 x 8GA 002 073-241 Lampadina																																		

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
<b>IVECO - EuroCargo</b>						<b>01/91→</b>
100 E 15, 100 E 15 P	105 kW		01/91→	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce posteriore	26
100 E 15 K	105 kW		01/91→			
100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector	125 - 130 kW		09/00→	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce posteriore	26
100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector	125 kW		09/00→	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente, Luce posteriore	27
100 E 18, 100 E 18 P	130 kW		01/91→			
100 E 18 K	130 kW		01/91→			
100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	134 kW		09/00→			
100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector	134 kW		09/00→			
100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector	134 - 135 kW		09/00→			
100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	154 - 160 kW		09/00→			
100 E 21, 100 E 21 P	152 kW		01/91→			
100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector	154 kW		09/00→			
100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector	154 kW		09/00→			
110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector	134 kW		09/06→			
110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector	160 kW		09/06→			
110 E 22 WS tector	160 kW		05/06→			
110 E 22 W tector	160 kW		05/06→			
110 E 25 WS tector	185 kW		05/06→			
110 E 25 W tector	185 kW		05/06→			
120 E 15	105 kW		01/91→			
120 E 15 K	105 kW		01/92→			
120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H	130 kW		01/92→			
120 E 18 K	130 kW		01/92→			
120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector	134 kW		09/00→			
120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector	134 kW		09/00→			
120 E 23, 120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H	167 kW		01/92→			
120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector	176 - 185 kW		09/00→			
120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector	176 kW		09/00→			
120 E 28 K tector	202 - 205 kW		09/00→			
120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector	202 - 205 kW		09/00→			
120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector	125 - 134 kW		09/00→			
120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector	154 - 160 kW		09/00→			
130 E 15	105 kW		01/94→			
130 E 15 K	105 kW		01/94→			
130 E 18	130 kW		01/92→			
130 E 18 K	130 kW		01/92→			
130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector	134 kW		09/00→			
130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector	134 kW		09/00→			
130 E 21 K tector	154 kW		09/00→			
130 E 21 tector, 130 E 21 P tector, 130 E 21 FP tector	154 kW		09/00→			
130 E 23	167 kW		01/92→			
130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector	176 kW		09/00→			
130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector	176 kW		09/00→			
130 E 25 DK tector	185 kW		09/06→			
130 E 28 K tector	202 kW		09/00→			
130 E 28 tector	202 kW		09/00→			
135 E 18 W	130 kW		01/97→			
135 E 18 WR	130 kW		01/93→12/96			
135 E 21 W	152 kW		01/91→			
135 E 23 W	167 kW		01/97→			
135 E 23 WR	167 kW		01/93→12/96			
140 E 18 W tector	134 kW		09/00→			
140 E 24 K tector	176 kW		09/00→			
140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector	176 kW		09/00→			
140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector	176 kW		09/00→			
150 E 15	105 kW		01/92→12/96			



IVECO

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
<b>IVECO - EuroCargo</b>						<b>01/91→</b>
150 E 15 K	105 kW		01/92→12/96	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce posteriore	26
150 E 18, 150 E 18 P	130 kW		01/92→			
150 E 18 K	130 kW		01/92→	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce posteriore	26
150 E 18 K tector	134 kW		09/00→			
150 E 18 tector	134 kW		09/00→			
150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP	167 kW		01/92→	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente, Luce posteriore	27
150 E 24 K tector	176 kW		09/00→			
150 E 24 tector, 150 E 25 tector	176 - 185 kW		09/00→			
150 E 25 W tector	185 kW		09/06→			
150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R	196 kW		01/92→			
150 E 28 K tector	202 - 205 kW		09/00→			
150 E 28 tector	202 - 205 kW		09/00→			
150 E 28 W tector	202 - 205 kW		09/06→			
160 E 22 tector, 160 E 22 P tector	160 kW		09/06→			
170 E 18, 180 E 18	130 kW		01/94→			
170 E 18 K, 180 E 18 K	130 kW		01/94→			
170 E 23, 180 E 23	167 kW		01/94→			
170 E 23 K, 180 E 23 K	167 kW		01/94→			
170 E 27, 180 E 27	196 kW		01/94→			
180 E 21 K tector	154 kW		09/00→			
180 E 21 T	152 kW		01/91→			
180 E 21 tector	154 kW		09/00→			
180 E 24, 180 E 25 tector	176 - 185 kW		09/00→			
180 E 24 K tector	176 kW		09/00→			
180 E 28 K tector	202 - 205 kW		09/00→			
180 E 28 tector, 180 E 28 P tector	202 - 205 kW		09/00→			
190 E 25 tector, 190 E 25 P tector	185 kW		05/08→			
190 E 28 tector, 190 E 28 P tector	205 kW		05/08→			
190 E 30 tector, 190 E 30 P tector	220 kW		05/08→			
260 E 23 T	167 kW		01/92→			
280 E 23 T	167 kW		01/92→			
320 E 27 T	196 kW		01/92→			
320 E 28 T tector	202 kW		09/00→			
60 E 10	75 kW		01/91→08/96			
60 E 12	85 kW		01/91→12/96			
60 E 13 K tector	95 kW		09/00→			
60 E 13 tector, 60 E 13 P tector	95 kW		09/00→			
60 E 14, 60 E 14 P	100 kW		01/91→			
60 E 14 K	100 kW		01/91→12/96			
60 E 14 K tector	103 kW		09/06→			
60 E 14 tector, 60 E 14 P tector	103 kW		09/06→			
60 E 15 K tector	110 kW		09/00→			
60 E 15 tector, 60 E 15 P tector	110 kW		09/00→			
60 E 16 K tector	118 kW		09/06→			
60 E 16 tector, 60 E 16 P tector	118 kW		09/06→			
65 E 10	75 kW		01/91→12/96			
65 E 10 K	75 kW		01/91→12/96			
65 E 12, 65 E 12 P	85 kW		01/91→			
65 E 12 K	85 kW		01/91→12/00			
65 E 13 K tector	95 kW		09/00→			
65 E 13 tector	95 kW		09/00→			
65 E 14, 65 E 14 P	100 kW		01/91→12/00			
65 E 14 K	100 kW		01/91→12/00			
65 E 14 K tector	103 kW		09/06→			
65 E15	110 kW		09/00→			
65 E 15 tector, 65 E 15 P tector	110 kW		09/00→			
65 E 16 K tector	118 kW		09/06→			
75 E 12, 75 E 12 P	85 kW		01/91→12/00			
75 E 12 K	85 kW		01/97→			
75 E 13 K tector	95 kW		09/00→			
75 E 13 tector, 75 E 13 P tector	95 kW		09/00→			
75 E 14, 75 E 14 P	100 kW		01/91→			
75 E 14 K	100 kW		01/97→			
75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15	105 kW		01/91→09/00			
75 E 15 K	105 kW		01/91→09/00			
75 E 15 K tector	110 kW		09/00→			
75 E 15 tector, 75 E 15 P tector	110 kW		09/00→			
75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector	125 - 130 kW		09/00→			
75 E 17 K, 75 E 18 K tector	125 - 130 kW		09/00→			
75 E 18 K tector	134 kW		09/00→			
75 E 18 tector, 75 E 18 P tector	134 kW		09/00→			
80 E 15, 80 E 15 P	105 kW		01/91→			
80 E 15 K	105 kW		01/91→			

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
<b>IVECO - EuroCargo</b>						<b>01/91→</b>
80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector	125 - 130 kW		09/00→	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce posteriore	26
80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector	125 - 130 kW		09/00→	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce posteriore	26
80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP	130 kW		01/91→	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente, Luce posteriore	27
80 E 18 K	130 kW		01/91→			
80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector	134 kW		09/00→			
80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector	134 kW		09/00→			
80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector	154 - 160 kW		09/00→			
80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP	152 kW		01/91→			
80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP	152 kW		01/91→			
80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector	154 - 160 kW		09/00→			
80 EL 15 tector	110 kW		09/00→			
90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector	125 - 130 kW		09/00→			
90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector	125 kW		09/00→			
90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector	134 kW		09/00→			
90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector	130 - 134 kW		09/00→			
90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector	154 - 160 kW		09/00→			
90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector	154 kW		09/00→			
95 E 15 W	105 kW		11/93→			
95 E 21 W	152 kW		11/93→			
100 E 22 K tector	160 kW		09/06→	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce posteriore	26
120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG	147 kW		09/06→			
80 E 22 tector, 80 E 22 P tector, 80 E 22FP tector	160 kW		09/06→	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce posteriore	26
<b>IVECO - EuroStar</b>						<b>01/93→</b>
LD 190 E 38 P	276 kW		01/93→02/02	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce posteriore	26
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP	287 kW		11/99→02/02			
LD 190 E 40	294 kW		09/00→02/02	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce posteriore	26
LD 190 E 42, LD 190 E 42 P	309 kW		01/93→02/02			
LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP	316 kW		11/99→02/02	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente, Luce posteriore	27
LD 190 E 47	345 kW		01/93→02/02			
LD 190 E 52	378 kW		01/93→02/02			
LD 240 E 38	276 kW		01/93→02/02			
LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS	309 kW		01/93→02/02			
LD 240 E 47 PS	345 kW		01/93→02/02			
LD 240 E 52 PS	378 kW		01/93→02/02			
LD 260 E 38 P	276 kW		01/93→02/02			
LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP	287 kW		11/99→02/02			
LD 260 E 40	294 kW		09/00→02/02			
LD 260 E 42 P	309 kW		01/93→02/02			
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP	316 kW		01/93→02/02			
LD 260 E 47	345 kW		01/93→02/02			
LD 260 E 48 Y/PS	353 kW		01/93→02/02			
LD 260 E 52	378 kW		01/93→02/02			
LD 400 E 38 TX/P, LD 440 E 38 TX/P	276 kW		01/93→02/02			
LD 400 E 42 TX/P, LD 440 E 42 TX/P	309 kW		01/93→02/02			
LD 440 E 38 T	276 kW		01/93→02/02			
LD 440 E 38 TZ	276 kW		01/93→02/02			
LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P	287 kW		11/99→02/02			
LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P	287 kW		11/99→			
LD 440 E 40 T	294 kW		09/00→02/02			
LD 440 E 40 TX/P	294 kW		01/01→02/02			
LD 440 E 42 T/P	309 kW		01/93→02/02			
LD 440 E 42 TZ	309 kW		01/93→02/02			
LD 440 E 43 T/P	316 kW		01/93→02/02			
LD 440 E 43 TX/P	316 kW		11/99→02/02			
LD 440 E 47 T/P	345 kW		01/93→02/02			
LD 440 E 47 TZ	345 kW		01/93→02/02			
LD 440 E 48 T/P	353 kW		01/01→02/02			
LD 440 E 52 T	378 kW		01/93→02/02			
LD 440 E 52 TZ	378 kW		01/93→02/02			



IVECO

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
<b>IVECO - EuroTech MH</b>						<b>09/98→</b>
190 E 24, 190 E 24 /P	180 kW		09/98→	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce	26
190 E 24 K	180 kW		09/98→		posteriore	
190 E 27, 190 E 27 /P	200 kW		09/98→	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce	26
190 E 27 K	200 kW		09/98→		posteriore	
190 E 30, 190 E 30 /P	218 kW		01/00→	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente,	27
190 E 31, 190 E 31 /P	228 kW		09/98→		Luce posteriore	
190 E 31 K	228 kW		09/98→			
190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP	259 kW		09/98→			
260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT	180 kW		11/99→			
260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT	200 kW		11/99→			
260 E 30 Y/PS	218 kW		01/00→			
260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT	228 kW		11/99→			
260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN	259 kW		11/99→			
400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP	228 kW		09/98→			
400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP	259 kW		09/98→			
440 E 35 TX/P	259 kW		02/00→			
<b>IVECO - EuroTech MP</b>						<b>01/92→</b>
180 E 34	254 kW		01/92→12/93	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce	26
180 E 38	276 kW		01/92→12/93		posteriore	
180 E 42	309 kW		01/92→12/93	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce	26
190 E 34	254 kW		01/93→		posteriore	
190 E 38	276 kW		01/93→	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente,	27
190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E 39 /FP	287 kW		11/99→		Luce posteriore	
190 E 40 /P	294 kW		01/01→			
190 E 42, 190 E 42 /P	309 kW		01/93→			
190 E 43, 190 E 43 /P	316 kW		01/01→			
240 E 30 PS	221 kW		01/97→			
240 E 34	254 kW		09/95→12/96			
240 E 38	276 kW		01/92→			
240 E 42	309 kW		01/92→			
260 E 38 P	276 kW		01/94→			
260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS	287 kW		11/99→			
260 E 40	294 kW		01/01→			
260 E 42	309 kW		01/94→			
260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P	316 kW		11/99→			
400 E 34 T, 440 E 34 T	254 kW		01/92→			
400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P	276 kW		01/92→			
400 E 38 TXP	276 kW		11/93→12/96			
400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P	309 kW		01/92→			
440 E 38 TZ	276 kW		01/93→			
440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT	287 kW		11/99→			
440 E 39 TX/P	287 kW		11/99→			
440 E 40 T/P	294 kW		09/00→			
440 E 40 TX/P	294 kW		01/01→			
440 E 42 TZ	309 kW		01/93→			
440 E 43 T, 440 E 43 T/P	316 kW		11/99→			
440 E 43 TX/P	316 kW		11/99→			
<b>IVECO - EuroTech MT</b>						<b>01/92→08/98</b>
180 E 24	176 kW		01/92→12/96	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce	26
180 E 24 K	176 kW		01/93→12/96		posteriore	
180 E 27	196 kW		01/92→12/96	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce	26
180 E 27 K	196 kW		01/92→12/96		posteriore	
MT 180 E 30 R	221 kW		01/92→12/96	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente,	27
190 E 24	176 kW		01/97→08/98		Luce posteriore	
190 E 24 K	176 kW		01/97→08/98			
190 E 27	196 kW		01/97→08/98			
190 E 27 K	196 kW		01/97→08/98			
MT 190 E 30	221 kW		01/97→08/98			
190 E 30 K	221 kW		01/97→08/98			
400 E 30 T	221 kW		01/92→08/98			
400 E 34 T	254 kW		01/92→08/98			
MT 180 E 34 R	254 kW		01/92→12/93			
<b>IVECO - EuroTrakker</b>						<b>01/93→11/04</b>
MP 180 E 24 W Cursor	180 kW		09/99→11/04	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce	26
MP 180 E 25 W	185 kW		05/99→11/04		posteriore	

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
<b>IVECO - EuroTrakker</b>					<b>01/93→11/04</b>	
MP 190 E 24 H Cursor	180 kW		09/99→11/04	con portalampada; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce posteriore	26
MP 190 E 30 H	221 kW		01/93→11/04			
MP 190 E 30 W	221 kW		01/93→11/04	senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente, Luce posteriore	27
MP 190 E 30 W	221 kW		11/99→11/04			
MP 190 E 31 H Cursor	228 kW		09/99→11/04			
MP 190 E 31 W Cursor	228 kW		09/99→11/04			
MP 190 E 34 H	254 kW		01/93→11/04			
MP 190 E 34 W	254 kW		01/93→11/04			
MP 190 E 34 W	254 kW		11/99→11/04			
MP 190 E 35 H Cursor	259 kW		09/99→11/04			
MP 190 E 35 W Cursor	259 kW		09/99→11/04			
MP 190 E 37 H	272 kW		01/93→11/04			
MP 190 E 37 H	272 kW		01/00→11/04			
MP 190 E 37 W	272 kW		01/93→11/04			
MP 190 E 37 W	272 kW		11/99→11/04			
MP 190 E 38 W Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 190 E 42 H	309 kW		01/93→11/04			
MP 190 E 42 H	309 kW		11/99→11/04			
MP 190 E 42 W	309 kW		01/93→11/04			
MP 190 E 44 W Cursor	324 kW		09/00→11/04			
MP 190 E 47 W	345 kW		11/99→11/04			
MP 260 E 27 H Cursor	228 kW		11/99→11/04			
MP 260 E 30 H	221 kW		01/93→11/04			
MP 260 E 30 W	221 kW		11/99→11/04			
MP 260 E 31 HB Cursor	228 kW		11/99→11/04			
MP 260 E 31 H Cursor	228 kW		09/99→11/04			
MP 260 E 34 H	254 kW		01/93→11/04			
MP 260 E 34 H	254 kW		11/99→11/04			
MP 260 E 34 W	254 kW		01/93→11/04			
MP 260 E 34 W	254 kW		11/99→11/04			
MP 260 E 35 H Cursor	259 kW		01/00→11/04			
MP 260 E 35 W Cursor	259 kW		09/99→11/04			
MP 260 E 37 H	272 kW		01/93→11/04			
MP 260 E 37 W	272 kW		01/93→11/04			
MP 260 E 37 W	272 kW		11/99→11/04			
MP 260 E 38 H Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 260 E 38 W Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 260 E 42 H	309 kW		01/93→11/04			
MP 260 E 42 H	309 kW		11/99→11/04			
MP 260 E 42 W	309 kW		01/93→11/04			
MP 260 E 44 H Cursor	324 kW		01/00→11/04			
MP 260 E 44 H Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 260 E 44 W Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 260 E 47 H	345 kW		11/99→11/04			
MP 260 E 47 W	345 kW		11/99→11/04			
MP 340 E 34 H	254 kW		01/93→11/04			
MP 340 E 34 H	254 kW		11/99→11/04			
MP 340 E 35 HB Cursor	259 kW		01/01→11/04			
MP 340 E 35 H Cursor	259 kW		09/99→11/04			
MP 340 E 37 H	272 kW		01/93→11/04			
MP 340 E 37 H	272 kW		11/99→11/04			
MP 340 E 38 HB Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 340 E 38 H Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 340 E 42 H	309 kW		01/93→11/04			
MP 340 E 42 H	309 kW		11/99→11/04			
MP 340 E 44 HB Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 340 E 44 H Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 380 E 34 H	254 kW		01/93→11/04			
MP 380 E 34 H	254 kW		11/99→11/04			
MP 380 E 34 W	254 kW		11/99→11/04			
MP 380 E 35 H Cursor	259 kW		01/00→11/04			
MP 380 E 35 W Cursor	259 kW		01/00→11/04			
MP 380 E 37 H	272 kW		01/93→11/04			
MP 380 E 37 H	272 kW		11/99→11/04			
MP 380 E 37 W	272 kW		01/93→11/04			
MP 380 E 37 W	272 kW		11/99→11/04			
MP 380 E 38 HB Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 380 E 38 H Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 380 E 38 W Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 380 E 42 H	309 kW		01/93→11/04			
MP 380 E 42 W	309 kW		01/93→11/04			
MP 380 E 42 W	309 kW		11/99→11/04			
MP 380 E 44 HB Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 380 E 44 H Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 380 E 44 W Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 380 E 44 W	324 kW		01/01→11/04			
MP 380 E 47 H	345 kW		11/99→11/04			
MP 380 E 47 W	345 kW		11/99→11/04			
MP 400 E 34 HT	254 kW		01/93→11/04			
MP 400 E 35 HT Cursor	259 kW		01/00→11/04			
MP 400 E 37 HT	272 kW		01/93→11/04			
MP 400 E 37 WT	272 kW		01/93→11/04			

**IVECO**

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
<b>IVECO - EuroTrakker</b>						<b>01/93→11/04</b>
MP 400 E 42 HT	309 kW		01/93→11/04			
MP 400 E 42 WT	309 kW		01/93→11/04			
MP 410 E 35 H Cursor	259 kW		01/00→11/04			
MP 410 E 37 H	272 kW		01/93→11/04			
MP 410 E 37 H	272 kW		11/99→11/04			
MP 410 E 37 W	272 kW		11/99→11/04			
MP 410 E 38 HB Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 410 E 38 H Cursor	280 kW		01/01→11/04			
MP 410 E 42 H	309 kW		01/93→11/04			
MP 410 E 42 H	309 kW		11/99→11/04			
MP 410 E 42 W	309 kW		01/93→11/04			
MP 410 E 44 HB Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 410 E 44 H Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 410 E 47 H	345 kW		11/99→11/04			
MP 410 E 47 W	345 kW		11/99→11/04			
MP 440 E 34 HT	254 kW		01/93→11/04			
MP 440 E 37 HT	272 kW		01/93→11/04			
MP 440 E 38 HT Cursor	279 kW		01/01→11/04			
MP 440 E 42 HT	309 kW		01/93→11/04			
MP 440 E 44 HT Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 440 E 47 HT	345 kW		11/99→11/04			
MP 720 E 37 HT	272 kW		01/93→11/04			
MP 720 E 37 WT	272 kW		01/93→11/04			
MP 720 E 38 HT Cursor	279 kW		01/01→11/04			
MP 720 E 42 HT	309 kW		01/93→11/04			
MP 720 E 42 WT	309 kW		01/93→11/04			
MP 720 E 44 HT Cursor	324 kW		01/01→11/04			
MP 720 E 47 HT	345 kW		01/93→11/04			
MP 720 E 48 HT Cursor	354 kW		01/01→11/04			
<b>IVECO - MK</b>						<b>01/83→12/91</b>
110-13 A	96 - 99 kW		01/83→12/91	con portalampada / senza lampadina; senza lampadine / con condotto; giallo; posteriore / Sx / Dx / Attacco laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W	<b>2BA 003 022-001</b> Indicatore direzione	26
110-16 A	118 - 124 kW		01/83→12/91			
110-16 AT	118 - 124 kW		01/83→12/85			
130-13 A	96 - 99 kW		01/83→12/91	con portalampada; senza condotto; giallo; Sx / Dx / Attacco laterale / Installazione laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W	<b>2BA 003 022-021</b> Indicatore direzione	26
130-16 A	118 - 124 kW		01/83→12/91			
75-9 A	64 kW		01/83→05/89			
75-9 H	64 kW		01/83→08/85			
80-13 A	96 - 99 kW		01/83→12/91	→07/84; con portalampada; Sx / Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / R10W	<b>2SE 002 578-701</b> Luce posteriore	26
80-13 AT	96 - 99 kW		01/83→12/91			
80-13 AW	96 - 99 kW		01/83→12/89			
80-13 AW	96 - 99 kW		01/83→12/91	→07/84; senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / R10W	<b>9EL 146 491-001</b> Lente, Luce posteriore	27
80-16 A	118 - 124 kW		01/83→12/91			
80-9 A	64 kW		01/83→02/86			
90-13 A	96 - 99 kW		01/83→12/91			
110-13 AH	96 - 99 kW		01/83→12/85	con portalampada / senza lampadina; senza lampadine / con condotto; giallo; posteriore / Sx / Dx / Attacco laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W	<b>2BA 003 022-001</b> Indicatore direzione	26
110-16 AH	118 - 124 kW		01/83→12/91			
130-13 AH	96 - 99 kW		01/83→12/91	con portalampada; senza condotto; giallo; Sx / Dx / Attacco laterale / Installazione laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W	<b>2BA 003 022-021</b> Indicatore direzione	26
130-16 AH	118 - 124 kW		01/83→12/91			
80-13 AH	96 - 99 kW		01/83→12/91			
80-9 AH	64 kW		01/83→02/86			
90-13 AH	96 - 99 kW		01/83→12/91			
80-16 AW	118 - 124 kW		01/86→12/89	con portalampada / senza lampadina; senza lampadine / con condotto; giallo; posteriore / Sx / Dx / Attacco laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W	<b>2BA 003 022-001</b> Indicatore direzione	26
				con portalampada; senza condotto; giallo; Sx / Dx / Attacco laterale / Installazione laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W	<b>2BA 003 022-021</b> Indicatore direzione	26
<b>IVECO - P/PA Veicolo con cabina arretrata</b>						<b>01/83→12/93</b>
120-13 ANW	96 - 99 kW		01/83→09/90	senza indicatore direzione; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4	<b>1AG 002 343-101</b> Faro principale	26
120-16 ANW, 120-17 ANW	118 kW		01/83→11/89			
150-16 AN	118 kW		01/83→12/91	H 195 mm; con telaio / senza indicatore direzione; nero; Sx / Dx; Limitazione costruttore: Ref. 25/37,5; Plastica; N° funzioni spia: 3; Profondità [mm]: 198; Profondità montaggio [mm]: 117; verniciato; T4W / H4	<b>1AG 003 434-137</b> Faro principale	26
150-16 ANW	118 kW		01/83→12/91			
160-17 AN	124 kW		07/89→12/93			
160-17 ANW	124 kW		07/89→12/93			
160-23 ANW	168 kW		04/84→12/85			
160-23 ANW	168 kW		04/85→12/85	con portalampada / senza lampadina; senza lampadine / con condotto; giallo; posteriore / Sx / Dx / Attacco laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W	<b>2BA 003 022-001</b> Indicatore direzione	26
160-23 ANW	168 kW		01/86→05/89			
160-23 ANW	168 kW		01/88→05/89			
170-23 ANW	174 kW		04/88→12/90	con portalampada; senza condotto; giallo; Sx / Dx / Attacco laterale / Installazione laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W	<b>2BA 003 022-021</b> Indicatore direzione	26
170-23 ANW	174 kW		01/90→12/90			
170-23 ANW	174 kW		01/91→12/93			
190-25 AN	188 kW		07/83→12/86			
190-25 AN	188 kW		07/83→12/87			
















Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
<b>IVECO - P/PA Veicolo con cabina arretrata</b>					<b>01/83→12/93</b>	
190-25 AN	188 kW		01/86→09/90	con portalamпада / senza lampadina; con interruttore; interno; N° funzioni spia: 1; 12 V / 24 V; K (10W)	<b>2JA 001 357-002</b> Luce abitacolo	26
190-25 ANT	188 kW		07/83→06/86			
190-25 ANW	188 kW		07/83→12/86	con portalamпада; senza interruttore; Abitacolo; N° funzioni spia: 1; 12 V / 24 V; K (10W)	<b>2JA 001 357-012</b> Luce abitacolo	26
190-25 ANW	188 kW		07/83→12/87			
190-25 ANW	188 kW		01/86→09/90			
190-30 N	224 kW		04/87→12/90	con portalamпада / con guarnizione / senza lampadina; Dx; N° funzioni spia: 3; 12 V / 24 V; P21W / R10W	<b>2SD 001 699-061</b> Luce posteriore	26
190-30 N	224 kW		01/91→12/93			
190-30 NT	224 kW		04/87→12/90			
190-30 NT	224 kW		01/91→12/93	con portalamпада / con guarnizione / senza lampadina; Dx; N° funzioni spia: 3; 12 V / 24 V; P21W / R10W	<b>2SD 003 167-021</b> Luce posteriore	26
260-25 AN	188 kW		07/83→06/86			
260-25 ANW	188 kW		07/83→06/86	con portalamпада / con guarnizione / senza lampadina; Sx; N° funzioni spia: 4; 12 V / 24 V; P21W / R10W	<b>2SE 001 699-071</b> Luce posteriore	26
330-30 AN	225 kW		05/86→09/90			
330-30 ANW	225 kW		05/86→09/90			
330-30 N	224 kW		10/87→12/90	con portalamпада / con guarnizione / senza lampadina; Sx; N° funzioni spia: 4; 12 V / 24 V; per fissaggio orizzontale; P21W / R10W; Montaggio	<b>2SE 003 167-031</b> Luce posteriore	26
330-30 N	224 kW		10/87→12/92			
330-30 N	224 kW		01/91→12/92			
330-30 NW	224 kW		10/87→12/90			
330-30 NW	224 kW		10/87→12/92	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / R10W	<b>9EL 109 139-001</b> Lente Luce posteriore	26
330-30 NW	224 kW		01/91→12/92	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / R10W	<b>9EL 147 747-001</b> Lente Luce posteriore	27
				per veicolo circolazione Dx; Sx / Dx; H4	<b>9ES 120 743-001</b> Lente diffusore, Faro principale	27
<b>IVECO - Stralis</b>					<b>02/02→</b>	
AD 190S27, AT 190S27	200 kW		04/04→	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce posteriore	26
AD 190S30	218 kW		04/04→			
AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31	218 - 228 kW		06/03→	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce posteriore	26
AD 190S31, AT 190S31	228 kW		04/04→			
AD 190S33, AT 190S33	243 kW		05/07→	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente Luce posteriore	27
AD 190S35	259 kW		04/04→			
AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36	259 - 265 kW		06/03→			
AD 190S36, AT 190S36	265 kW		05/07→			
AD 190S40, AT 190S40	294 kW		03/03→			
AD 190S43, AT 190S43	316 kW		06/03→			
AD 260S27, AT 260S27	200 kW		04/04→			
AD 260S30, AT 260S30	218 kW		04/04→			
AD 260S30, AT 260S30	218 kW		10/05→			
AD 260S31, AT 260S31	228 kW		06/03→			
AD 260S31, AT 260S31	228 kW		04/04→			
AD 260S33, AT 260S33	243 kW		12/06→			
AD 260S33, AT 260S33	243 kW		06/07→			
AD 260S35	259 kW		04/04→			
AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36	259 - 265 kW		06/03→			
AD 260S36, AT 260S36	265 kW		07/07→			
AD 260S40, AT 260S40	294 kW		06/03→			
AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42	310 kW		05/07→			
AD 260S43, AT 260S43	316 kW		06/03→			
AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45	331 kW		05/07→			
AD 320S36	265 kW		05/07→			
AD 320S42, AT 320S42	310 kW		05/07→			
AD 320S45, AT 320S45, AD 320S46, AT 320S46	331 kW		05/07→			
AD 440S31, AT 440S31	228 kW		06/03→			
AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36	259 - 265 kW		06/03→			
AD 440S40, AT 440S40	294 kW		03/03→			
AD 440S40, AT 440S40	294 kW		06/03→			
AD 440S43, AT 440S43	316 kW		06/03→			
AS 190S40	294 kW		02/02→			
AS 190S43	316 kW		02/02→			
AS 190S48	353 kW		02/02→			
AS 260S40	294 kW		02/02→			
AS 260S40	294 kW		05/05→			
AS 260S43	316 kW		02/02→			
AS 260S43	316 kW		05/05→			
AS 260S48	353 kW		02/02→			
AS 260S50	368 kW		07/06→			
AS 260S54	397 kW		02/02→			
AS 260S56	412 kW		07/06→			
AS 320S50	368 kW		05/07→			
AS 440S40	294 kW		02/02→			
AS 440S42	310 kW		05/06→			
AS 440S42	310 kW		07/06→			
AS 440S43	316 kW		02/02→			
AS 440S48	353 kW		02/02→			





IVECO

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
<b>IVECO - Stralis</b>						<b>02/02→</b>
AS 440S50	368 kW		07/06→	con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W	<b>2VD 008 204-191</b> Luce posteriore	26
AS 440S54	397 kW		02/02→			
AS 440S54, ES 440S54	397 kW		02/02→	con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W	<b>2VP 008 204-181</b> Luce posteriore	26
AS 440S56	412 kW		07/06→			
AT 440S42	310 kW		07/06→	senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W	<b>9EL 152 889-001</b> Lente Luce posteriore	27
AT 440S43	316 kW		06/03→			
AT 440S45	331 kW		07/06→			
ES 440S48	353 kW		10/04→			
ES 440S54	397 kW		10/04→			
<b>IVECO - TurboStar</b>						<b>07/84→12/93</b>
190-33	243 kW		07/84→09/86	Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; 12 V; Pendente/Sospeso; H3	<b>1ND 003 590-001</b> Fendinebbia	26
190-33	243 kW		10/86→05/87			
190-33 P	243 kW		01/86→12/87			
190-33 T	243 kW		07/84→09/86			
190-33 T	243 kW		10/86→05/87			
190-36	265 kW		07/87→06/90			
190-36	277 kW		07/90→12/93			
190-36 P	265 kW		07/87→06/90			
190-36 P	277 kW		07/90→12/93			
190-36 T	265 kW		07/87→06/90			
190-36 T	277 kW		07/90→12/93			
190-42	309 kW		07/84→09/86			
190-42	309 kW		10/86→12/90			
190-42 T	309 kW		07/84→09/86			
190-42 T	309 kW		10/86→12/90			
190-48	350 kW		03/89→03/91			
190-48	350 kW		04/91→12/93			
190-48 T	350 kW		03/89→03/91			
190-48 T	350 kW		04/91→12/93			

<p><b>1AG 002 343-101</b> Faro principale; senza indicatore direzione; Sx / Dx; N° funzioni spia: 3; T4W / H4</p> 	<p><b>1AG 003 434-137</b> Faro principale; H 195 mm; con telaio / senza indicatore direzione; nero; Sx / Dx; Limitazione costruttore: Ref. 25/37,5; Plastica; N° funzioni spia: 3; Profondità [mm]: 198; Profondità montaggio [mm]: 117; verniciato; T4W / H4; Solo per sostituzione</p> 	<p><b>1ND 003 590-001</b> Fendinebbia; Sx / Dx; N° funzioni spia: 1; 12 V; Pendente/Sospeso; H3</p> 
<p><b>2BA 003 022-001</b> Indicatore direzione; con portalamпада / senza lampadina; senza lampadine / con condotto; giallo; posteriore / Sx / Dx / Attacco laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W</p> 	<p><b>2BA 003 022-021</b> Indicatore direzione; con portalamпада; senza condotto; giallo; Sx / Dx / Attacco laterale / Installazione laterale / anteriore; N° funzioni spia: 1; 24 V; P21W</p> 	<p><b>2JA 001 357-002</b> Luce abitacolo; con portalamпада / senza lampadina; con interruttore; interno; N° funzioni spia: 1; 12 V / 24 V; K (10W); Plafoniera con commutatore</p> 
<p><b>2JA 001 357-012</b> Luce abitacolo; con portalamпада; senza interruttore; Abitacolo; N° funzioni spia: 1; 12 V / 24 V; K (10W); Plafoniera senza commutatore</p> 	<p><b>2SD 001 699-061</b> Luce posteriore; con portalamпада / con guarnizione / senza lampadina; Dx; N° funzioni spia: 3; 12 V / 24 V; P21W / R10W; Fanale combinato posteriore senza luce targa, destro</p> 	<p><b>2SD 003 167-021</b> Luce posteriore; con portalamпада / con guarnizione / senza lampadina; Dx; N° funzioni spia: 3; 12 V / 24 V; P21W / R10W; Fanale combinato posteriore senza luce targa, destro</p> 
<p><b>2SE 001 699-071</b> Luce posteriore; con portalamпада / con guarnizione / senza lampadina; Sx; N° funzioni spia: 4; 12 V / 24 V; P21W / R10W; Fanale combinato posteriore con luce targa, sinistro</p> 	<p><b>2SE 002 578-701</b> Luce posteriore; con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / R10W</p> 	<p><b>2SE 003 167-031</b> Luce posteriore; con portalamпада / con guarnizione / senza lampadina; Sx; N° funzioni spia: 4; 12 V / 24 V; per fissaggio orizzontale; P21W / R10W; Montaggio; Fanale combinato posteriore con luce targa, sinistro</p> 
<p><b>2VD 008 204-191</b> Luce posteriore; con portalamпада; Sx; N° funzioni spia: 9; P21W / R5W; Fanale combinato posteriore con luce targa-retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiotro posteriore e laterale, sinistro</p> 	<p><b>2VP 008 204-181</b> Luce posteriore; con portalamпада; Sx / Dx; N° funzioni spia: 8; P21W / R5W; Fanale combinato posteriore con retronebbia-retromarcia-ingombro- side-marker, con catadiotro posteriore e laterale, sinistro/destro</p> 	<p><b>9EL 109 139-001</b> Lente, Luce posteriore; senza portalamпада; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / R10W; Marchio controllo: E1 11794 Plastica con viti</p> 



**9EL 146 491-001** Lente, Luce posteriore; senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / R10W; Plastica con viti (disponibile fino ad esaurimento)




**9EL 147 747-001** Lente, Luce posteriore; senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 4; P21W / R10W; Plastica con viti



**9EL 152 889-001** Lente, Luce posteriore; senza portalampada; con bulloni/viti; Sx / Dx; N° funzioni spia: 5; P21W / R5W; Plastica con viti




**9ES 120 743-001** Lente diffusore, Faro principale; per veicolo circolazione Dx; Sx / Dx; H4








<b>1AG ...</b>	
1AG 002 343-101	3, 26
1AG 003 434-137	4, 26
<b>1ND ...</b>	
1ND 003 590-001	5, 26
<b>2BA ...</b>	
2BA 003 022-001	17, 26
2BA 003 022-021	17, 26
<b>2JA ...</b>	
2JA 001 357-002	7, 26
2JA 001 357-012	7, 26
<b>2SD ...</b>	
2SD 001 699-061	8, 26
2SD 003 167-021	9, 26
<b>2SE ...</b>	
2SE 001 699-071	10, 26
2SE 002 578-701	11, 26
2SE 003 167-031	12, 26
<b>2VD ...</b>	
2VD 008 204-191	13, 26
<b>2VP ...</b>	
2VP 008 204-181	15, 26
<b>9EL ...</b>	
9EL 109 139-001	5, 26
9EL 146 491-001	6, 27
9EL 147 747-001	6, 27
9EL 152 889-001	6, 27
<b>9ES ...</b>	
9ES 120 743-001	5, 27





**HELLA KGaA Hueck & Co.**

Rixbecker Straße 75  
59552 Lippstadt /Germany  
Tel. +49 2941 38-0  
Fax +49 2941 38-71 33  
info@hella.com  
www.hella.com/truck

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt