PRODUKTE FÜR IHREN MAN TRUCK

www.hella.com/truck

Beleuchtung	**Seite 3 - 108**	
Wascherpumpe, Wischblätter	**Seite 109 - 165**	
Außenspiegel, Spiegelgläser	**Seite 166 - 222**	
Tankdeckel	**Seite 223 - 254**	
Starter	**Seite 255 - 291**	
Generator	**Seite 292 - 400**	
Klimaanlage	**Seite 401 - 449**	
Heizung/Lüftung	**Seite 450 - 499**	
Kühlung	**Seite 500 - 586**	
Ölkühler	**Seite 587 - 594**	
Ladeluftkühler	**Seite 595 - 631**	
Ölkühler, Retarder	**Seite 632 - 651**	

Inhaltsverzeichnis

Arbeitsscheinwerfer.....24

Blinkleuchte.....44

Fernscheinwerfer.....25

Gehäuse, Heckleuchte.....7

Gehäuse, Kennzeichenleuchte.....8

Hauptscheinwerfer.....28

Heckleuchte.....9

Kennzeichenleuchte.....19

Lichtscheibe, Heckleuchte.....22

Lichtscheibe, Umrißleuchte.....23

Nebelscheinwerfer.....40

Positionsleuchte.....20

Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer.....4

Seitenmarkierungsleuchte.....20

Streuscheibe, Hauptscheinwerfer.....43

Umrißleuchte.....21

Einsatz - Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer

1A8 121 149-001
010070, E1 14559

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Tragrahmen
Lampenart	• T4W • R2 (Bilux)
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Prüfzeichen	E1 14559

1A8 121 150-001
E1 34495, 012065, E1 14551

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Tragrahmen
Lampenart	• T4W • H4
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Prüfzeichen	• E1 14551 • E1 34495

Einsatz - Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer

1BL 005 740-091
012449, E1 7414

Nur für Ersatzbedarf

Bearbeitung	gehärtet
Breite [mm]	190
Einbauseite	links
Höhe [mm]	142
Lampenart	• H1 • T4W
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht
Leuchten-Bauart	• Halogen • DE
Lichtaustritt [mm]	190 x 132
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	E1 7414
Streuscheibenausführung	gehärtete Streuscheibe

Zubehör

1 x 8GH 002 089-133 Glühlampe

1 x 8GH 002 089-251 Glühlampe

1 x 8GP 002 067-121 Glühlampe

1 x 8GP 002 067-241 Glühlampe

Einsatz - Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer

1BL 005 740-101
E1 7414, 012450

Nur für Ersatzbedarf

Bearbeitung	gehärtet
Breite [mm]	190
Einbauseite	rechts
Höhe [mm]	142
Lampenart	• H1 • T4W
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht
Leuchten-Bauart	• Halogen • DE
Lichtaustritt [mm]	190 x 132
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	E1 7414
Streuscheibenausführung	gehärtete Streuscheibe

Zubehör

1 x 8GH 002 089-133 Glühlampe

1 x 8GH 002 089-251 Glühlampe

1 x 8GP 002 067-121 Glühlampe

1 x 8GP 002 067-241 Glühlampe

Gehäuse, Heckleuchte

9BG 130 945-001
E4 421, E4 23215, E4 377, E4 3880, E4 397

Gehäuse mit Zentralstecker, links

Einbauseite	links
Farbe	schwarz
Lampenart	• P21W • R10W
Prüfzeichen	• E4 23215 • E4 377 • E4 3880 • E4 397 • E4 421
zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer)	• 9EL 122 689-021 • 9EL 122 689-051

Zubehör

1 x 9EL 122 689-021 Lichtscheibe, Heckleuchte

1 x 9EL 122 689-051 Lichtscheibe, Heckleuchte

1 x 9GP 003 995-801 Schwingungsdämpfer

9BG 130 946-001
E4 23215, E4 377, E4 3880, E4 397, E4 421

Gehäuse mit Zentralstecker, rechts (Das vorhandene Kennzeichenfenster der Gehäuse bei Nichtgebrauch bitte mit der Abdeckung 9HB 126 601-001 verschließen)

Einbauseite	rechts
Farbe	schwarz
Lampenart	• P21W • R10W
Prüfzeichen	• E4 23215 • E4 377 • E4 3880 • E4 397 • E4 421
zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer)	• 9EL 122 689-021 • 9EL 122 689-051

Ersatzteile

1 x 9EL 122 689-051 Lichtscheibe, Heckleuchte

Zubehör

1 x 9EL 122 689-021 Lichtscheibe, Heckleuchte

1 x 9GP 003 995-801 Schwingungsdämpfer

Gehäuse, Kennzeichenleuchte

9BG 121 587-031
090511

Lichtgehäuse mit Schraube

Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Lampenträger
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Schraube
Lampenart	R10W
Prüfzeichen	E1 22819

Leuchte - Heckleuchte

2SD 003 167-531
E1 264

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Gehäusefarbe	schwarz
Lampenart	• P21W • R10W
Leuchtefunktion	• mit Schlußlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht
Montageart	• Anbau • Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	E1 264

Ersatzteile

1 x 9EL 147 747-001 Lichtscheibe, Heckleuchte

1 x 9GD 087 883-355 Dichtung

Zubehör

1 x 8GA 002 071-131 Glühlampe

1 x 8GA 002 071-251 Glühlampe

2 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

2 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

1 x 9GP 003 995-801 Schwingungsdämpfer

Leuchte - Heckleuchte

2SD 003 167-541
E1 264

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Gehäusefarbe	schwarz
Lampenart	• P21W • R10W
Leuchtefunktion	• mit Schlußlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht
Montageart	• Anbau • Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	E1 264

Ersatzteile

1 x 9EL 147 747-001 Lichtscheibe, Heckleuchte

1 x 9GD 087 883-355 Dichtung

Zubehör

1 x 8GA 002 071-131 Glühlampe

1 x 8GA 002 071-251 Glühlampe

2 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

2 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

1 x 9GP 003 995-801 Schwingungsdämpfer

Leuchte - Heckleuchte

2VD 008 204-051
E4 9810, 026193, E4 4060, E4 9808, E4 3178

Heckleuchte mit Kennzeichen-Nebelschluss- Rückfahr- und Umrisslicht, mit Rück- strahler und Zentralstecker, links

1	BL	gelb
2	S/K/UR/SM/LR	schwarz
3	B	rot
4	NES	blau
5	ZR	grau
6	—	nicht belegt
7	—	nicht belegt
8	Masse	weiß

1	BL	yellow
2	S/K/UR/SM/LR	black
3	B	red
4	NES	blue
5	ZR	grey
6	—	not used
7	—	not used
8	Ground	white

1	BL	geel
2	S/K/UR/SM/LR	zwart
3	B	rood
4	NES	blauw
5	ZR	grijs
6	—	niet gebruikt
7	—	niet gebruikt
8	Massa	wit

1	BL	giallo
2	S/K/UR/SM/LR	nero
3	B	rosso
4	NES	blu
5	ZR	grigio
6	—	senza funzione
7	—	senza funzione
8	Massa	bianco

1	BL	keltainen
2	S/K/UR/SM/LR	musta
3	B	punainen
4	NES	sininen
5	ZR	harmaa
6	—	vapaa
7	—	vapaa
8	Maa	valkoinen

1	BL	ámbar
2	S/K/UR/SM/LR	negro
3	B	rojo
4	NES	azul
5	ZR	gris
6	—	libre
7	—	libre
8	Masa	blanco

1	BL	gul
2	S/K/UR/SM/LR	svart
3	B	röd
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ikke i bruk
7	—	ikke i bruk
8	Jord	hvit

1	BL	gul
2	S/K/UR/SM/LR	sort
3	B	rød
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ikke forbundet
7	—	ikke forbundet
8	Stel	hvid

1	BL	grå
2	S/K/UR/SM/LR	svart
3	B	röd
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ej kopplad
7	—	ej kopplad
8	Jordanslutning	vit

1	BL	orange
2	S/K/UR/SM/LR	noir
3	B	rouge
4	NES	bleu
5	ZR	gris
6	—	libre
7	—	libre
8	Masse	blanc

1	BL	żółty
2	S/K/UR/SM/LR	czarny
3	B	czerwony
4	NES	niebieski
5	ZR	szary
6	—	nie używany
7	—	nie używany
8	Ground	biały

Breite [mm]	464
Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe [mm]	130
Lampenart	• P21W • R5W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Umrißlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Kennzeichenlicht • mit Nebelschlußlicht
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Steckerausführung-ID	8-polig

Ersatzteile

1 x 9EL 152 889-001 Lichtscheibe, Heckleuchte

Zubehör

3 x 8GA 002 071-121 Glühlampe

3 x 8GA 002 071-241 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

Leuchte - Heckleuchte

2VD 008 204-071
E4 9810, E4 3178, 027694, E4 4060, E4 9808

Heckleuchte mit Kennzeichen-Nebelschluss- Rückfahr-Umriss-Seitenmarkierungslicht, mit Rückstrahler, Markierungsrückstrahler und Zentralstecker, links

1	BL	gelb
2	S/K/UR/SMLR	schwarz
3	B	rot
4	NES	blau
5	ZR	grau
6	—	nicht belegt
7	—	nicht belegt
8	Masse	weiß

1	BL	yellow
2	S/K/UR/SMLR	black
3	B	red
4	NES	blue
5	ZR	grey
6	—	not used
7	—	not used
8	Ground	white

1	BL	geel
2	S/K/UR/SMLR	zwart
3	B	rood
4	NES	blauw
5	ZR	grijs
6	—	niet gebruikt
7	—	niet gebruikt
8	Massa	wit

1	BL	giallo
2	S/K/UR/SMLR	nero
3	B	rosso
4	NES	blu
5	ZR	grigio
6	—	senza funzione
7	—	senza funzione
8	Massa	bianco

1	BL	keltainen
2	S/K/UR/SMLR	musta
3	B	punainen
4	NES	sininen
5	ZR	harmaa
6	—	vapaa
7	—	vapaa
8	Maa	valkoinen

1	BL	ámbar
2	S/K/UR/SMLR	negro
3	B	rojo
4	NES	azul
5	ZR	gris
6	—	libre
7	—	libre
8	Masa	blanco

1	BL	gul
2	S/K/UR/SMLR	svart
3	B	rød
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ikke i bruk
7	—	ikke i bruk
8	Jord	hvit

1	BL	gul
2	S/K/UR/SMLR	svart
3	B	röd
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ej kopplad
7	—	ej kopplad
8	Jordstmärkning	vit

1	BL	orange
2	S/K/UR/SMLR	noir
3	B	rouge
4	NES	bleu
5	ZR	gris
6	—	libre
7	—	libre
8	Masse	blanc

1	BL	żółty
2	S/K/UR/SMLR	czarny
3	B	czerwony
4	NES	niebieski
5	ZR	szary
6	—	nie używany
7	—	nie używany
8	Ground	biały

Breite [mm]	464
Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe [mm]	130
Lampenart	• P21W • R5W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Seitenmarkierungslicht • mit Umrißlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Kennzeichenlicht • mit Nebelschlußlicht
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Steckerausführung-ID	8-polig

Ersatzteile

1 x 9EL 152 889-001 Lichtscheibe, Heckleuchte

Zubehör

3 x 8GA 002 071-121 Glühlampe

3 x 8GA 002 071-241 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

Leuchte - Heckleuchte

2VD 008 204-251
E4 4060, E4 3178, E4 9810, E4 9808

Heckleuchte mit Kennzeichen-Nebelschluss- Rückfahr-Umriss-Seitenmarkierungslicht, mit Rückstrahler und Markierungs- rückstrahler, links



Breite [mm]	468
Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe [mm]	134
Lampenart	• P21W • R5W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Seitenmarkierungslicht • mit Umrißlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Kennzeichenlicht • mit Nebelschlußlicht
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	• E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Steckerausführung-ID	7-polig

Ersatzteile

1 x 9EL 152 889-001 Lichtscheibe, Heckleuchte

Zubehör

3 x 8GA 002 071-121 Glühlampe

1 x 8GA 002 071-131 Glühlampe

3 x 8GA 002 071-241 Glühlampe

1 x 8GA 002 071-251 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

Leuchte - Heckleuchte

2VP 003 567-111
E4 377, E4 3134, E4 3880, E4 397, E4 421, E4 23215

Einbauseite	links
Lampenart	• P21W • R10W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Fernlicht
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	• E4 23215 • E4 3134 • E4 377 • E4 3880 • E4 397 • E4 421

Ersatzteile

1 x 9EL 122 689-021 Lichtscheibe, Heckleuchte

Zubehör

1 x 8GA 002 071-131 Glühlampe

1 x 8GA 002 071-251 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

1 x 9GP 003 995-801 Schwingungsdämpfer

Leuchte - Heckleuchte

2VP 003 567-121
E4 3880, E4 3134, E4 421, E4 397, E4 377, E4 23215

Einbauseite	rechts
Lampenart	• P21W • R10W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Fernlicht
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	• E4 23215 • E4 3134 • E4 377 • E4 3880 • E4 397 • E4 421

Ersatzteile

1 x 9EL 122 689-021 Lichtscheibe, Heckleuchte

Zubehör

1 x 8GA 002 071-131 Glühlampe

1 x 8GA 002 071-251 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

1 x 9GP 003 995-801 Schwingungsdämpfer

Leuchte - Heckleuchte

2VP 008 204-041
E4 9810, 027692, E4 3178, E4 4060, E4 9808

Heckleuchte mit Nebelschluss-Rückfahr- und Umrisslicht, mit Rückstrahler und Zentralstecker, links/rechts _

1	BL	gelb
2	S/K/UR/SMLR	schwarz
3	B	rot
4	NES	blau
5	ZR	grau
6	—	nicht belegt
7	—	nicht belegt
8	Masse	weiß

1	BL	yellow
2	S/K/UR/SMLR	black
3	B	red
4	NES	blue
5	ZR	grey
6	—	not used
7	—	not used
8	Ground	white

1	BL	geel
2	S/K/UR/SMLR	zwart
3	B	rood
4	NES	blauw
5	ZR	grijs
6	—	niet gebruikt
7	—	niet gebruikt
8	Massa	wit

1	BL	
2	S/K/UR/SMLR	
3	B	
4	NES	
5	ZR	
6	—	
7	—	
8	Massa	

1	BL	keltainen
2	S/K/UR/SMLR	musta
3	B	punainen
4	NES	sininen
5	ZR	harmaa
6	—	vapaa
7	—	vapaa
8	Maa	valkoinen

1	BL	ámbar
2	S/K/UR/SMLR	negro
3	B	rojo
4	NES	azul
5	ZR	gris
6	—	libre
7	—	libre
8	Masa	blanco

1	BL	gul
2	S/K/UR/SMLR	svart
3	B	röd
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ikke i bruk
7	—	ikke i bruk
8	Jord	hvit

1	BL	gul
2	S/K/UR/SMLR	sort
3	B	rød
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ikke forbundet
7	—	ikke forbundet
8	Stel	hvid

1	BL	grå
2	S/K/UR/SMLR	svart
3	B	röd
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ej kopplad
7	—	ej kopplad
8	Jordanslutning	vit

1	BL	orange
2	S/K/UR/SMLR	noir
3	B	rouge
4	NES	bleu
5	ZR	gris
6	—	libre
7	—	libre
8	Masse	blanc

1	BL	żółty
2	S/K/UR/SMLR	czarny
3	B	czerwony
4	NES	niebieski
5	ZR	szary
6	—	nie używany
7	—	nie używany
8	Ground	biały

Breite [mm]	464
Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe [mm]	130
Lampenart	• P21W • R5W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Umrißlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Nebelschlußlicht
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Steckerausführung-ID	6-polig

Ersatzteile

1 x 9EL 152 889-001 Lichtscheibe, Heckleuchte

Zubehör

2 x 8GA 002 071-121 Glühlampe

2 x 8GA 002 071-241 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

Leuchte - Heckleuchte

2VP 008 204-061
E4 4060, E4 9808, 027693, E4 3178, E4 9810

Heckleuchte mit Nebelschluss-Rückfahr- Umriss-Seitenmarkierungslicht, mit Rückstrahler, Markierungsrückstrahler und Zentralstecker, links/ rechts

1	BL	gelb
2	S/K/UR/SMLR	schwarz
3	B	rot
4	NES	blau
5	ZR	grau
6	—	nicht belegt
7	—	nicht belegt
8	Masse	weiß

1	BL	yellow
2	S/K/UR/SMLR	black
3	B	red
4	NES	blue
5	ZR	grey
6	—	not used
7	—	not used
8	Ground	white

1	BL	geel
2	S/K/UR/SMLR	zwart
3	B	rood
4	NES	blauw
5	ZR	grijs
6	—	niet gebruikt
7	—	niet gebruikt
8	Massa	wit

1	BL	gelb
2	S/K/UR/SMLR	rot
3	B	rot
4	NES	blau
5	ZR	grau
6	—	nicht belegt
7	—	nicht belegt
8	Masse	weiß

1	BL	keltainen
2	S/K/UR/SMLR	musta
3	B	punainen
4	NES	sininen
5	ZR	harmaa
6	—	vapaa
7	—	vapaa
8	Maa	valkoinen

1	BL	ámbar
2	S/K/UR/SMLR	negro
3	B	rojo
4	NES	azul
5	ZR	gris
6	—	libre
7	—	libre
8	Masa	blanco

1	BL	gul
2	S/K/UR/SMLR	svart
3	B	rød
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ikke i bruk
7	—	ikke i bruk
8	Jord	hvit

1	BL	gul
2	S/K/UR/SMLR	svart
3	B	röd
4	NES	blå
5	ZR	grå
6	—	ej kopplad
7	—	ej kopplad
8	Jordstmärkning	vit

1	BL	orange
2	S/K/UR/SMLR	noir
3	B	rouge
4	NES	bleu
5	ZR	gris
6	—	libre
7	—	libre
8	Masse	blanc

1	BL	żółty
2	S/K/UR/SMLR	czarny
3	B	czerwony
4	NES	niebieski
5	ZR	szary
6	—	nie używany
7	—	nie używany
8	Ground	biały

Breite [mm]	464
Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe [mm]	130
Lampenart	• P21W • R5W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Seitenmarkierungslicht • mit Umrißlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Nebelschlußlicht
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Steckerausführung-ID	6-polig

Ersatzteile

1 x 9EL 152 889-001 Lichtscheibe, Heckleuchte

Zubehör

2 x 8GA 002 071-121 Glühlampe

2 x 8GA 002 071-241 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

Leuchte - Heckleuchte

2VP 008 204-241
E4 3178, E4 9808, E4 4060, E4 9810

Heckleuchte mit Nebelschluss- Rückfahr-Umriss-Seitenmarkierungslicht, mit Rückstrahler und Markierungs- rückstrahler, links/rechts



Breite [mm]	468
Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe [mm]	134
Lampenart	• P21W • R5W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Seitenmarkierungslicht • mit Umrißlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Nebelschlußlicht
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	• E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810
Steckerausführung-ID	7-polig

Ersatzteile

1 x 9EL 152 889-001 Lichtscheibe, Heckleuchte

Zubehör

2 x 8GA 002 071-121 Glühlampe

1 x 8GA 002 071-131 Glühlampe

2 x 8GA 002 071-241 Glühlampe

1 x 8GA 002 071-251 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

4 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

Leuchte - Kennzeichenleuchte

2KA 001 388-051
E1 22902

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Lampenart	C5W
Leuchtefunktion	mit Kennzeichenlicht
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E1 22902

2KA 003 389-081
E1 22819

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Farbe	schwarz
Lampenart	P21W
Leuchtefunktion	mit Kennzeichenlicht
Montageart	• Anbau • PG-Verschraubung
Prüfzeichen	E1 22819

Ersatzteile

1 x 9BG 121 587-031 Gehäuse, Kennzeichenleuchte

Zubehör

1 x 8GA 002 071-251 Glühlampe

1 x 8GA 002 071-271 Glühlampe

Leuchte - Positionsleuchte

2PF 354 985-011

Einbauseite	vorne
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Glühlampe
Leuchtefunktion	mit Positionslicht
Lichtscheibenfarbe	weiß
Nennspannung [V]	24

2PF 354 985-021

Einbauseite	vorne
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Glühlampe
Leuchtefunktion	mit Positionslicht
Lichtscheibenfarbe	weiß

Leuchte - Seitenmarkierungsleuchte

2PS 354 985-001

Leuchtefunktion	mit Seitenmarkierungslicht
Leuchten-Bauart	LED
Lichtscheibenfarbe	gelb

Leuchte - Umrißleuchte

2XS 005 020-041
E1 31407, 028024

Umrissleuchte (rot)

Einbauseite	seitlicher Anbau
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Lampenart	T4W
Leuchtefunktion	mit Umrißlicht
Lichtscheibenfarbe	rot/schwarz
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E1 31407

Ersatzteile

1 x 9EL 132 215-011 Lichtscheibe, Umrißleuchte

Zubehör

1 x 8GP 002 067-121 Glühlampe

1 x 8GP 002 067-241 Glühlampe

Lichtscheibe, Heckleuchte

9EL 122 689-021
E4 4033, E4 3134, E4 3880, E4 23215, E4 377, 092326, E4 421, E4 397

Lichtscheibe für Schluss-Rückstrahler- Brems-Blink-Rückfahr-Nebelschlusslicht



Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Lampenträger
Lampenart	• P21W • R10W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Nebelschlußlicht
Prüfzeichen	• E4 23215 • E4 3134 • E4 377 • E4 3880 • E4 397 • E4 4033 • E4 421

Zubehör

1 x 9BG 130 945-001 Gehäuse, Heckleuchte

1 x 9BG 130 946-001 Gehäuse, Heckleuchte

1 x 9GP 003 995-801 Schwingungsdämpfer

9EL 122 689-051
E4 4033, E4 377, E4 421, E4 397, E4 23215

Lichtscheibe für Schluss-Rückstrahler- Brems-Blink-Rückfahrlicht

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Lampenträger
Lampenart	• P21W • R10W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Rückstrahllicht • mit Schlußlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht
Prüfzeichen	• E4 23215 • E4 377 • E4 397 • E4 4033 • E4 421

Zubehör

1 x 9BG 130 945-001 Gehäuse, Heckleuchte

1 x 9BG 130 946-001 Gehäuse, Heckleuchte

1 x 9GP 003 995-801 Schwingungsdämpfer

Lichtscheibe, Heckleuchte

9EL 147 747-001
E1 264

Lichtscheibe mit Schrauben



Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Lampenträger
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Schrauben
Lampenart	• P21W • R10W
Leuchtefunktion	• mit Schlußlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Kennzeichenlicht
Prüfzeichen	E1 264

9EL 152 889-001
092925, E4 9810, E4 9808, E4 3178, E4 4060

Lichtscheibe mit Schrauben

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Lampenträger
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Schrauben
Lampenart	• P21W • R5W
Leuchtefunktion	• mit Rückfahrlicht • mit Schlußlicht • mit Blinklicht • mit Bremslicht • mit Nebelschlußlicht
Prüfzeichen	• E4 3178 • E4 4060 • E4 9808 • E4 9810

Lichtscheibe, Umrißleuchte

9EL 132 215-011
E1 31407

Einbauseite	seitlicher Anbau
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Lampenträger
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Schrauben
Lampenart	T4W
Lichtscheibenfarbe	rot
Prüfzeichen	E1 31407

Scheinwerfer - Arbeitsscheinwerfer

1G4 004 480-001
015071

H3-Arbeitsscheinwerfer





Durchmesser [mm]	153
Einbauseite	• links • rechts
Form	rund
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe [mm]	264
Lampenart	H3
Leuchten-Bauart	Halogen
Lichtaustritt [mm]	133
Lichtverteilung	Nahfeldausleuchtung
Montageart	• Anbau • Bügel
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	IP5K4K
Reichweite [m]	30
Schwingung	ohne Schwingungstilger
Tiefe [mm]	76

Ersatzteile

1 x 9XD 130 261-001 Halter, Arbeitsscheinwerfer

Zubehör

1 x 8GH 002 090-133 Glühlampe

1 x 8GH 002 090-251 Glühlampe

1 x 8GH 002 090-271 Glühlampe

1 x 8HG 004 806-001 Halter, Arbeitsscheinwerfer

Scheinwerfer - Fernscheinwerfer

1FE 005 478-011
012440, E1 34517, E1 44408



Befestigungsart	3-Punkt Befestigung
Breite [mm]	190
Einbauseite	links
Einbautiefe [mm]	133
Höhe [mm]	142
Innendurchmesser [mm]	120
Lampenart	H1
Leuchtefunktion	mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Lichtaustritt [mm]	190 x 132
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	• E1 34517 • E1 44408
Tiefe [mm]	140

Zubehör

1 x 8GH 002 089-133 Glühlampe

Scheinwerfer - Fernscheinwerfer

1FE 005 478-021
E1 34517, 012441, E1 44408



Befestigungsart	3-Punkt Befestigung
Breite [mm]	190
Einbauseite	rechts
Einbautiefe [mm]	133
Höhe [mm]	142
Innendurchmesser [mm]	120
Lampenart	H1
Leuchtefunktion	• für Fernlicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Lichtaustritt [mm]	190 x 132
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	• E1 34517 • E1 44408
Tiefe [mm]	140

Zubehör

1 x 8GH 002 089-133 Glühlampe

1FP 354 986-011

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	H4
Nennspannung [V]	24

1FP 354 986-021

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	H4
Nennspannung [V]	24

1NB 354 986-031

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	• P21W • H4
Leuchtefunktion	• mit Blinklicht • mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Lichtscheibenfarbe	gelb
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Fernscheinwerfer

1NB 354 986-041

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	• P21W • H4
Leuchtefunktion	• mit Blinklicht • mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Lichtscheibenfarbe	gelb
Nennspannung [V]	24

1NB 354 986-051

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	• H4 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Blinklicht • mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Lichtscheibenfarbe	weiß
Nennspannung [V]	24

1NB 354 986-061

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	• H4 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Blinklicht • mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Lichtscheibenfarbe	weiß
Nennspannung [V]	24

1NB 354 986-071

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	H3
Leuchtefunktion	• mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Leuchten-Bauart	Halogen
Nennspannung [V]	24

1NB 354 986-081

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	H3
Leuchtefunktion	• mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Leuchten-Bauart	Halogen
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1A8 003 060-541
010068, E1 14549

Hauptscheinwerfer, ohne Vorrichtung für Leuchtweitereglung

Durchmesser [mm]	182
Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Blinkleuchte
Form	rund
Lampenart	• T4W • R2 (Bilux)
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Lichtaustritt [mm]	182
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Montageart	• Anbau • Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	E1 14549

Ersatzteile

1 x 1A8 121 149-001 Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer

1 x 9FF 126 444-001 Lampenfassung, Hauptscheinwerfer

1 x 9GH 116 966-011 Kappe, Hauptscheinwerfer

Zubehör

1 x 8GD 002 088-131 Glühlampe

1 x 8GP 002 067-121 Glühlampe

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1A8 003 060-551
E1 14551, E1 34495, 012140

Durchmesser [mm]	182
Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Blinkleuchte
Form	rund
Lampenart	• T4W • H4
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Lichtaustritt [mm]	182
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Montageart	• Anbau • Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	• E1 14551 • E1 34495

Ersatzteile

1 x 1A8 121 150-001 Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer

1 x 9GH 116 966-011 Kappe, Hauptscheinwerfer

Zubehör

1 x 8GJ 002 525-131 Glühlampe, Fernscheinwerfer

1 x 8GP 002 067-121 Glühlampe

1 x 9FF 126 444-001 Lampenfassung, Hauptscheinwerfer

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1AG 003 434-211
012481, E1 24496, E1 24540

Nur für Ersatzbedarf
H4-Hauptscheinwerfer, mit Vorrichtung für Leuchtweitereglung

Einbauseite	• links • rechts
Farbe	schwarz
Lampenart	• T4W • H4
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	• E1 24496 • E1 24540

Ersatzteile

1 x 9ES 120 743-001 Streuscheibe, Hauptscheinwerfer

1 x 9GD 122 217-001 Dichtung, Hauptscheinwerfer

1 x 9HD 121 297-035 Kappe, Hauptscheinwerfer

Zubehör

1 x 8GJ 002 525-131 Glühlampe, Fernscheinwerfer

1 x 8GJ 002 525-251 Glühlampe, Fernscheinwerfer

1 x 8GP 002 067-121 Glühlampe

1 x 8GP 002 067-241 Glühlampe

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1AG 003 434-251
E1 24540, E1 24496, 012165

Nur für Ersatzbedarf

Breite [mm]	352
Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Blinkleuchte
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leucht-weiteregelung
Farbe	schwarz
Höhe [mm]	195
Lampenart	• T4W • H4
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Lichtaustritt [mm]	270 x 170
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	• E1 24496 • E1 24540 • IP5K4K
Tiefe [mm]	198

Ersatzteile

1 x 9ES 120 743-001 Streuscheibe, Hauptscheinwerfer

1 x 9GT 067 751-001 Tülle

1 x 9HD 121 297-035 Kappe, Hauptscheinwerfer

Zubehör

1 x 8GJ 002 525-131 Glühlampe, Fernscheinwerfer

1 x 8GJ 002 525-251 Glühlampe, Fernscheinwerfer

1 x 8GP 002 067-121 Glühlampe

1 x 8GP 002 067-241 Glühlampe

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1D3 009 027-011
E12 8042

H7-Hauptscheinwerfer, links, mit Blinkleuchte, ohne Leuchtweitereglung, mit eingebauten 24V-Glühlampen

Blinker-Farbe	gelb
Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Leucht-weiteregelung
Lampenart	• P21W • W5W • H7/ H7
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Montageart	• Anbau • Einbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E12 8042

Ersatzteile

1 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

2 x 8GH 007 157-241 Glühlampe

1 x 8GP 003 594-251 Glühlampe

1D3 009 027-021
E12 8042

H7-Hauptscheinwerfer, rechts, mit Blinkleuchte, ohne Leuchtweitereglung, mit eingebauten 24V-Glühlampen

Blinker-Farbe	gelb
Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Leucht-weiteregelung
Lampenart	• P21W • W5W • H7/ H7
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Montageart	• Anbau • Einbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E12 8042

Ersatzteile

1 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

2 x 8GH 007 157-241 Glühlampe

1 x 8GP 003 594-251 Glühlampe

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1D3 009 027-031

Blinker-Farbe	gelb
Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leucht-weiteregelung (elektrisch)
Lampenart	• P21W • W5W • H7/ H7
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

1D3 009 027-041

Blinker-Farbe	gelb
Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leucht-weiteregelung (elektrisch)
Lampenart	• P21W • W5W • H7/ H7
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1EF 354 340-011

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Leucht-weiteregelung
Lampenart	• T4W • H4
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht • ohne Blinklicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

Zubehör

1 x 8GJ 002 525-251 Glühlampe, Fernscheinwerfer

1 x 8GP 002 067-241 Glühlampe

1EF 354 340-021

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	• ohne Glühlampen • mit Stellmotor für LWR
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leucht-weiteregelung (elektrisch)
Lampenart	• T4W • H4
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht • ohne Blinklicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

Zubehör

1 x 8GJ 002 525-251 Glühlampe, Fernscheinwerfer

1 x 8GP 002 067-241 Glühlampe

1EH 354 984-011

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Leucht-weiteregelung
Lampenart	• W5W • H7/ H7
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1EH 354 984-021

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung
Lampenart	• W5W • H7/ H7
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

1EH 354 984-031

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch)
Lampenart	• W5W • H7/ H7
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

1EH 354 984-041

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch)
Lampenart	• W5W • H7/ H7
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

1EH 354 987-011

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung
Lampenart	• H7/ H7 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht • ohne Tagfahrlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1EH 354 987-021

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung
Lampenart	• H7/ H7 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht • ohne Tagfahrlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

1EH 354 987-031

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung
Lampenart	• H7/ H7 • PY21W • H21W
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Tagfahrlicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

1EH 354 987-051

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch)
Lampenart	• H7/ H7 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht • ohne Tagfahrlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1EH 354 987-061

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch)
Lampenart	• H7/ H7 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht • ohne Tagfahrlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Nennspannung [V]	24

1L8 003 060-561
E1 7097

Hauptscheinwerfer, ohne Vorrichtung für Leuchtweitereglung

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Blinkleuchte
Lampenart	• T4W • R2 (Bilux)
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	12
Prüfzeichen	E1 7097

Ersatzteile

1 x 9FF 126 444-001 Lampenfassung, Hauptscheinwerfer
1 x 9GH 116 966-011 Kappe, Hauptscheinwerfer

Zubehör

1 x 8GD 002 088-131 Glühlampe

1 x 8GP 002 067-121 Glühlampe

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1L8 003 060-691
012788, E1 7144

H4-Hauptscheinwerfer, ohne Vorrichtung für Leuchtweitereglung

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Blinkleuchte
Lampenart	• T4W • H4
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Fernlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	12
Prüfzeichen	E1 7144

Ersatzteile

1 x 9GH 116 966-011 Kappe, Hauptscheinwerfer

Zubehör

1 x 8GJ 002 525-131 Glühlampe, Fernscheinwerfer

1 x 8GP 002 067-121 Glühlampe

1 x 9FF 126 444-001 Lampenfassung, Hauptscheinwerfer

1LH 354 987-071

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leucht-weiteregelung (elektrisch)
Lampenart	• H7/ H7 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht • ohne Tagfahrlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Hauptscheinwerfer

1LH 354 987-081

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Leucht-weiteregelung (elektrisch)
Lampenart	• H7/ H7 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Abblendlicht • mit Positionslicht • mit Blinklicht • mit Fernlicht • ohne Tagfahrlicht
Leuchten-Bauart	Halogen
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Nebelscheinwerfer

1FP 354 986-011

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	H4
Nennspannung [V]	24

1FP 354 986-021

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	H4
Nennspannung [V]	24

1NB 003 367-137
E1 8345

Artikel ist nicht für den Versand per Paketdienstleister geeignet, DIE BESTELLUNG wird per Spedition versandt.

Einbauseite	• links • rechts
Farbe	schwarz
Lampenart	H3
Leuchtefunktion	mit Nebelscheinwerfer
Leuchten-Bauart	Halogen
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E1 8345

1NB 354 986-031

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	• P21W • H4
Leuchtefunktion	• mit Blinklicht • mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Lichtscheibenfarbe	gelb
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Nebelscheinwerfer

1NB 354 986-041

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	• P21W • H4
Leuchtefunktion	• mit Blinklicht • mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Lichtscheibenfarbe	gelb
Nennspannung [V]	24

1NB 354 986-051

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	• H4 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Blinklicht • mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Lichtscheibenfarbe	weiß
Nennspannung [V]	24

1NB 354 986-061

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	• H4 • PY21W
Leuchtefunktion	• mit Blinklicht • mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Lichtscheibenfarbe	weiß
Nennspannung [V]	24

1NB 354 986-071

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	H3
Leuchtefunktion	• mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Leuchten-Bauart	Halogen
Nennspannung [V]	24

1NB 354 986-081

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Glühlampen
Lampenart	H3
Leuchtefunktion	• mit Fernlicht • mit Nebelscheinwerfer
Leuchten-Bauart	Halogen
Nennspannung [V]	24

Scheinwerfer - Nebelscheinwerfer

1NE 006 300-051
Jumbo 220, E1 18231

H3-Nebelscheinwerfer



Bauhöhe [mm]	166
Befestigungsart	• hängend • stehend
Breite [mm]	242
Einbauseite	• links • rechts
Einbautiefe [mm]	89
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe [mm]	133
Lampenart	H3
Leuchtefunktion	mit Nebelscheinwerfer
Leuchten-Bauart	Halogen
Lichtaustritt [mm]	205 x 110
Lichtscheibenfarbe	transparent
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	E1 18231

Ersatzteile

1 x 1NE 138 555-011 Scheinwerfereinsatz, Nebelscheinwerfer

Zubehör

1 x 8GH 002 090-133 Glühlampe

1 x 8GH 002 090-251 Glühlampe

Streuscheibe, Hauptscheinwerfer

9ES 120 743-001
094122, E1 24496, E1 24540



Einbauseite	• links • rechts
Lampenart	H4
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Prüfzeichen	• E1 24496 • E1 24540

9ES 354 984-051

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Dichtung

9ES 354 984-061

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Dichtung

9ES 354 987-091

Einbauseite	links
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Dichtung

9ES 354 987-101

Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Dichtung

Leuchte - Blinkleuchte

2BA 005 603-001
E1 42748, 021168

Blinkleuchte, für vorderen Anbau

Einbauseite	• links • rechts • vorne
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Lampenart	P21W
Leuchtefunktion	mit Blinklicht
Lichtscheibenfarbe	gelb
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E1 42748

Zubehör

1 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

1 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

2BA 007 839-001
021309, E12 6101

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Lampenart	P21W
Leuchtefunktion	mit Blinklicht
Lichtscheibenfarbe	gelb
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E12 6101

Leuchte - Blinkleuchte

2BA 007 840-001
021310, E12 6069

Einbauseite	• links • rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Lampenart	P21W
Leuchtefunktion	mit Blinklicht
Lichtscheibenfarbe	gelb
Montageart	Einbau
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E12 6069

2BM 006 692-011
021253, E1 52621

Zusatz-Blinkleuchte, links

Einbauseite	• links • seitlicher Anbau
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Lampenart	P21W
Leuchtefunktion	mit Blinklicht
Lichtscheibenfarbe	gelb
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	12
Prüfzeichen	E1 52621

Zubehör

1 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

1 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

Leuchte - Blinkleuchte

2BM 006 692-021
021254, E1 52621

Zusatz-Blinkleuchte, rechts

Einbauseite	• rechts • seitlicher Anbau
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Lampenträger
Lampenart	P21W
Leuchtefunktion	mit Blinklicht
Lichtscheibenfarbe	gelb
Montageart	Anbau
Nennspannung [V]	• 12 • 24
Prüfzeichen	E1 52621

Zubehör

1 x 8GA 002 073-121 Glühlampe

1 x 8GA 002 073-241 Glühlampe

MAN.....48

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
19.310 FALK	228 kW		05/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
19.310 FALS	228 kW		05/00→			
19.310 FLK	228 kW		05/00→			
19.310 FLS	228 kW		05/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
19.360 FALK	265 kW		05/00→			
19.360 FALS	265 kW		05/00→			
19.360 FLK	265 kW		05/00→			
19.360 FLS	265 kW		05/00→			
19.410 FALK	301 kW		05/00→			
19.410 FALS	301 kW		05/00→			
19.410 FLK	301 kW		05/00→			
19.410 FLS	301 kW		05/00→			
19.460 FALK	338 kW		05/00→			
19.460 FALS	338 kW		05/00→			
19.460 FLK	338 kW		05/00→			
19.460 FLS	338 kW		05/00→			
26.310 FAVLC	228 kW		05/00→			
26.310 FAVLK	228 kW		05/00→			
26.360 FAVLC	265 kW		05/00→			
26.360 FAVLK	265 kW		05/00→			
26.410 DFARC	301 kW		05/00→			
26.410 DFRC, FAVLC	301 kW		05/00→			
26.410 FAVLK	301 kW		05/00→			
26.460 DFARC	338 kW		05/00→			
26.460 DFLRS	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLC	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLK	338 kW		05/00→			
28.230 FNLC	170 kW		05/00→			
28.310 FNLC	228 kW		05/00→			
28.360 FANLC	265 kW		05/00→			
28.360 FANLK	265 kW		05/00→			
28.360 FNALC	265 kW		05/00→			
28.360 FNLC	265 kW		05/00→			
28.410 FANLC	301 kW		05/00→			
28.410 FANLK	301 kW		05/00→			
28.410 FNLC	301 kW		05/00→			
28.460 FANLC	338 kW		05/00→			
28.460 FANLK	338 kW		05/00→			
28.460 FNLC	338 kW		05/00→			
29.460 FVAS	338 kW		05/00→			
30.310 FNLC	228 kW		05/00→			
30.360 FANLC	265 kW		05/00→			
30.360 FANLK	265 kW		05/00→			
30.360 FNLC	265 kW		05/00→			
30.410 FANLC	301 kW		05/00→			
30.410 FANLK	301 kW		05/00→			
30.410 FNLC	301 kW		05/00→			
30.460 FANLC	338 kW		05/00→			
30.460 FANLK	338 kW		05/00→			
30.460 FNLC	338 kW		05/00→			
32.310 VFLC	228 kW		05/00→			
32.310 VFNLC	228 kW		05/00→			
32.360 VFLC	265 kW		05/00→			
32.360 VFNLC	265 kW		05/00→			
32.410 VFARK	301 kW		05/00→			
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC	301 kW		05/00→			
32.410 VFNLC	301 kW		05/00→			
32.460 VFLC, VFLRC	338 kW		05/00→			
32.460 VFNLC	338 kW		05/00→			
33.360 DFAK, DFALK	265 kW		05/00→			
33.360 DFALC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALS	265 kW		04/01→			
33.360 DFLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFLK	265 kW		05/00→			
33.360 DFLS	265 kW		05/00→			
33.410 DFAK, DFALK	301 kW		05/00→			
33.410 DFALC	301 kW		05/00→			
33.410 DFALS	301 kW		04/01→			
33.410 DFLC	301 kW		05/00→			
33.410 DFLK	301 kW		05/00→			
33.410 DFLS	301 kW		05/00→			
33.460 DFAK, DFALK	338 kW		05/00→			
33.460 DFALC	338 kW		05/00→			
33.460 DFALS	338 kW		04/01→			
33.460 DFLC	338 kW		05/00→			
33.460 DFLK	338 kW		05/00→			
33.460 DFLS	338 kW		05/00→			
33.600 DFALS, DFAS	441 kW		06/00→			
33.600 DFLS	441 kW		06/00→			
35.360 VFAK	265 kW		05/00→			
35.410 FVNLC	301 kW		05/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						**05/00→**
35.410 VFAK	301 kW		05/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
35.460 FVNLC	338 kW		05/00→			
35.460 VFAK	338 kW		05/00→			
40.600 DFAS	441 kW		06/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
41.360 VFAK	265 kW		05/00→			
41.410 VFAK	301 kW		05/00→			
41.460 DFVS, DFVLS	338 kW		06/00→			
41.460 VFAK	338 kW		05/00→			
41.600 DFVS, DFVLS	441 kW		06/00→			
50.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAVK, VFAV-G	301 kW		03/01→			
50.410 VFK	301 kW		05/00→			
50.410 VFVK, VFV-G	301 kW		10/00→			
50.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.460 VFAVK, VFAV-G	338 kW		03/01→			
50.460 VFK	338 kW		05/00→			
50.460 VFVK, VFV-G	338 kW		10/00→			
50.600 VFAS	441 kW		05/00→			
MAN - EL						**01/93→06/97**
EL 202,EL 222	157 - 169 kW		01/93→06/97	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Blinkleuchte; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung; Herstellereinschränkung: Ref. 25/37,5; T4W / H4; Tiefe [mm]: 198	**1AG 003 434-251** Hauptscheinwerfer	31
EL 202,EL 262	184 kW		04/94→06/97			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R10W	**9EL 147 747-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - EM						**08/87→**
EM 192	140 kW		10/93→06/97	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
EM 222,EM 223	162 kW		02/96→			
EM 223	162 kW		08/87→			
MAN - F 9						**01/83→12/86**
15.192 F, 15.192 FL	141 kW		01/83→12/86	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Blinkleuchte; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung; Herstellereinschränkung: Ref. 25/37,5; T4W / H4; Tiefe [mm]: 198	**1AG 003 434-251** Hauptscheinwerfer	31
15.192 FS	141 kW		01/83→12/86			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				→12/83; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links; P21W / R10W	**2VP 003 567-111** Heckleuchte	14
				→12/83; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; rechts; P21W / R10W	**2VP 003 567-121** Heckleuchte	15
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				01/84→; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				01/84→; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				01/84→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43

MAN - F 90 07/86→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
15.192 FL	141 kW			Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL	177 kW		01/88→01/89			
19.242 FK	177 kW		01/88→02/89			
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS	177 kW		01/88→01/89			
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL	191 kW		01/88→02/90			
19.262 FA	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FAK	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FAS	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FK	191 kW		01/88→02/90			
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS	191 kW		01/88→02/90			
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FA	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAK	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAS	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FK	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS	213 kW		07/86→02/90			
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FA	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAK	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAS	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FK	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS	243 kW		07/86→02/90			
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FA	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAK	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAS	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FK	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS	265 kW		07/86→02/90			
19.462 F,19.462 FL	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FK	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FS,19.462 FLS	338 kW		05/87→02/90			
24.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL	177 kW		01/88→02/90			
24.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFS,24.262 DFLS	191 kW		01/88→02/90			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		01/88→02/90			
24.272 DF	198 kW		02/90→12/90			
24.292 DF	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFK	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFS,24.292 DFLS	213 kW		04/87→02/90			
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL	213 kW		10/86→02/90			
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90			
24.302 DF	220 kW		05/90→12/90			
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL	220 kW		05/90→10/90			
24.322 DF	235 kW		02/90→12/90			
24.332 DF	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFK	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFS,24.332 DFLS	243 kW		04/87→02/90			
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL	243 kW		10/86→02/90			
24.332 FNLS,24.332 FVLS	243 kW		10/86→02/90			
24.362 DF	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFK	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFS,24.362 DFLS	265 kW		04/87→02/90			
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL	265 kW		10/86→02/90			
24.362 FNLS,24.362 FVLS	265 kW		10/86→02/90			
24.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
24.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
24.462 FNL	338 kW		04/89→02/90			
24.462 FVLS	338 kW		05/87→07/87			
26.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFAK	177 kW		02/89→07/89			
26.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
26.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFA	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAK	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAS	191 kW		02/89→02/90			
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
26.262 DFK	191 kW		01/88→02/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
26.262 DFS	191 kW		01/88→02/90			
26.292 DF, 26.292 DFL	213 kW		09/87→02/90	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
26.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
26.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFK	213 kW		09/87→02/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
26.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
26.332 DF, 26.332 DFL	243 kW		09/87→02/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
26.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
26.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
26.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
26.362 DF, 26.362 DFL	265 kW		09/87→02/90	links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
26.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90	rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
26.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
26.462 DF	338 kW		02/89→02/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
26.462 DFA	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFAS	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
32.262 VF	191 kW		02/89→02/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
32.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFTM	191 kW		02/89→02/90			
32.292 VF	213 kW		03/88→02/90			
32.292 VFK	213 kW		03/88→02/90	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
32.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
32.332 VF	243 kW		03/88→02/90			
32.332 VFK	243 kW		03/88→02/90			
32.362 VF	265 kW		03/88→02/90	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
32.362 VFK	265 kW		03/88→02/90			
33.242 DFAK	177 kW		01/88→08/88			
33.242 DFK	177 kW		01/88→08/88			
33.262 DF	191 kW		08/88→02/90			
33.262 DFA	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFAK	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFK	191 kW		08/88→02/90			
33.292 DF	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
33.332 DF	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
33.362 DF	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
33.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
33.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
35.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
35.262 VFA	191 kW		07/89→02/90			
35.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
35.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
35.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
40.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
40.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
41.262 VF	191 kW		07/89→02/90			
41.262 VFK	191 kW		07/89→02/90			
41.292 VF	213 kW		10/88→02/90			
41.292 VFK	213 kW		10/88→02/90			
41.332 VF	243 kW		10/88→02/90			
41.332 VFK	243 kW		10/88→02/90			
41.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
41.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
48.292 VF	213 kW		07/89→02/90			
48.292 VFA	213 kW		07/89→02/90			
48.292 VFAK	213 kW		07/89→02/90			
48.332 VF	243 kW		07/89→02/90			
48.332 VFA	243 kW		07/89→02/90			
48.332 VFAK	243 kW		07/89→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
48.362 VF	265 kW		07/89→02/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
48.362 VFA	265 kW		07/89→02/90			
48.362 VFAK	265 kW		07/89→02/90	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
48.462 VF	338 kW		07/89→02/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	198 kW		02/90→05/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
19.272 FA	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAK	198 kW		02/90→05/95	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
19.272 FAS	198 kW		02/90→05/95	**10/90→; →04/93**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
19.272 FK	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	198 kW		02/90→05/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL	235 kW		02/90→05/95			
19.322 FA	235 kW		02/90→06/96	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
19.322 FAK	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAS	235 kW		02/90→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
19.322 FK	235 kW		02/90→05/95			
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	235 kW		02/90→05/95	**→12/91**; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	249 kW		05/90→04/95			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	272 kW		02/90→05/95	**→12/91**; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
19.372 FA	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAK	272 kW		02/90→06/96	**→12/91**; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
19.372 FAS	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FK	249 kW		05/90→04/95	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
19.372 FK	272 kW		02/90→05/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW		02/90→05/95	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FA	309 kW		02/90→06/96	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
19.422 FAK	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAS	309 kW		02/90→06/96	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
19.422 FK	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	309 kW		02/90→05/95			
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL	368 kW		02/90→06/96			
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS	368 kW		02/90→06/96			
24.272 DFS,24.272 DFLS	198 kW		02/90→04/95			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		02/90→05/95			
24.272 FNLS,24.272 FVLS	198 kW		02/90→05/95			
24.302 DFS,24.302 DFLS	220 kW		05/90→04/95			
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL	235 kW		02/90→05/95			
24.322 FNLS,24.322 FVLS	235 kW		02/90→05/95			
24.372 DFS, 24.372 DFLS	272 kW		02/90→04/95			
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL	272 kW		02/90→05/95			
24.372 FNLS,24.372 FVLS	272 kW		02/90→05/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL	309 kW		02/90→05/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL	198 kW		09/90→10/93	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
25.372 FNLS,25.372 FVLS	272 kW		09/90→10/93	**10/90→; →04/93**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
25.372 FVLS	249 kW		09/90→10/93			
26.272 DF	198 kW		02/90→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFS,26.272 DFLS	198 kW		02/90→06/96	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
26.272 FNLS,26.272 FVLS	198 kW		09/90→12/95			
26.322 DF	235 kW		02/90→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
26.322 DFS,26.322 DFLS	235 kW		02/90→06/96			
26.322 FNLS,26.322 FVLS	235 kW		09/90→12/95	**→12/91**; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
26.372 DF,26.372 DFL	272 kW		02/90→06/96			
26.372 DFS	272 kW		02/90→06/96	**→12/91**; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95			
26.422 DF,26.422 DFL	309 kW		02/90→06/96	**→12/91**; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
26.422 DFK	309 kW		02/90→12/95			
26.422 DFS	309 kW		02/90→12/95	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	309 kW		09/90→12/95			
26.502 DF	368 kW		02/90→06/96			
26.502 DFS,26.502 DFLS	368 kW		02/90→06/96	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
32.272 VF	198 kW		02/90→04/95			
32.272 VFK	198 kW		02/90→04/95	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
32.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
32.322 VFK	235 kW		02/90→06/96	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
32.372 VF	249 kW		02/90→06/96			
32.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
32.372 VFK	249 kW		05/90→04/95			
32.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
32.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
32.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
35.292 VF	213 kW		10/88→04/95			
35.292 VFK	213 kW		10/88→04/95			
35.322 VFAK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VK	235 kW		02/90→06/96			
35.332 VF	243 kW		10/88→04/95			
35.332 VFK	243 kW		10/88→04/95			
35.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VF	272 kW		02/90→12/97			
35.372 VFK	249 kW		02/90→04/95			
35.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VFK	272 kW		02/90→12/97			
35.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→12/97			
35.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VFK	309 kW		02/90→12/97			
40.502 DFA	368 kW		02/90→06/96			
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
41.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
41.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL	250 kW		05/94→05/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
19.342 FA	250 kW		05/94→06/96	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
19.342 FAK	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FAS	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FK	250 kW		05/94→05/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS	250 kW		05/94→05/95			
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL	294 kW		05/94→05/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
19.402 FA	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FAK	294 kW		05/94→06/96	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
19.402 FAS	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FK	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS	294 kW		05/94→05/95	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
24.342 FNL,24.342 FNLL	250 kW		05/94→05/95			
24.402 FNL,24.402 FNLL	294 kW		05/94→05/95			
26.342 DF,26.342 DFL	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFK,26.342 DFLK	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFS	250 kW		04/94→06/96			
26.372 DFAK	272 kW		01/92→06/96			
26.402 DF,26.402 DFL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFK,26.402 DFLK	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFS	294 kW		05/94→12/95			
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 FNLS,26.402 FVLS	294 kW		05/94→06/96			
26.422 FNLS,26.422 FVLS	309 kW		01/92→12/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
26.502 FNL,26.502 FNLL	368 kW		09/91→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
32.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
32.402 VFK	294 kW		05/94→06/96	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
33.272 DF	198 kW		10/92→04/95			
33.272 DFA	198 kW		10/92→04/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
33.322 DF	235 kW		09/91→06/96			
33.322 DFA	235 kW		09/91→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
33.342 DF	250 kW		05/94→06/96			
33.342 DFA	250 kW		05/94→06/96	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
33.372 DF	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFA	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFS	272 kW		09/91→06/96			
33.402 DF	294 kW		05/94→06/96	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
33.402 DFA	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFAK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFS	294 kW		05/94→06/96			
33.422 DF	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFA	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFAK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFS	309 kW		01/94→06/96			
33.502 DF	368 kW		09/91→06/96			
33.502 DFA	368 kW		09/91→06/96			
35.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
35.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
35.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VF	294 kW		05/94→12/97			
35.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VFK	294 kW		05/94→12/97			
40.402 DF	294 kW		05/95→06/96			
40.402 DFA	294 kW		05/95→06/96			
41.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
41.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
24.272 DFK	198 kW		02/90→12/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
24.302 DFK	220 kW		05/90→12/90			
24.322 DFK	235 kW		02/90→12/90	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
24.322 DFS,24.322 DFLS	235 kW		02/90→12/90			
24.372 DF	249 kW		05/90→12/90	**10/90→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
24.372 DF	272 kW		02/90→12/90			
24.372 DFK	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DFK	272 kW		02/90→12/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
24.372 DFS	249 kW		05/90→12/90			
24.372 FVL	249 kW		05/90→12/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
24.372 FVLS	249 kW		05/90→12/90			
24.422 DF	309 kW		02/90→12/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
24.422 DFK	309 kW		02/90→12/90			
24.422 DFS,24.422 DFLS	309 kW		02/90→12/90			
24.502 DF	368 kW		02/90→12/90	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
24.502 DFK	368 kW		02/90→12/90			
24.502 DFS	368 kW		02/90→12/90			
24.502 FNL	368 kW		02/90→12/90	links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
25.302 DF	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFK	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFS, 25.302 DFLS	220 kW		09/90→12/91	rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNLS, 25.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91	Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
26.302 DF	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFA	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAS	220 kW		05/90→12/91	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
26.302 DFK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 FNLS,26.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
32.302 VF	220 kW		05/90→09/91	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
35.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
35.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFA	220 kW		05/90→09/91	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
35.302 VFAK	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
41.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
25.272 DF	198 kW		09/90→12/92	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
25.272 DFK	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFS,25.272 DFLS	198 kW		09/90→12/92	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
25.322 DF, 25.322 DFL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFK	235 kW		09/90→12/92	**10/90→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
25.322 DFS, 25.322 DFLS	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNLS,25.322 FVLS	235 kW		09/90→12/92			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
25.372 DF	249 kW		09/90→12/92	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
25.372 DF	272 kW		09/90→12/92			
25.372 DFK	249 kW		09/90→12/92	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
25.372 DFK	272 kW		09/90→12/92			
25.372 DFS	249 kW		09/90→12/92	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
25.372 DFS,25.372 DFLS	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL	272 kW		09/90→12/92	**→12/91**; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
25.422 DF	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFK	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFS,25.422 DFLS	309 kW		09/90→12/92	**→12/91**; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
25.422 FNL,25.422 FNLL	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNLS,25.422 FVLS	309 kW		09/90→12/92			
25.502 DF	368 kW		09/90→12/92	**→12/91**; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
25.502 DFS	368 kW		09/90→12/92			
25.502 FNL	368 kW		09/90→12/92			
26.272 DFA	198 kW		02/90→12/92	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
26.272 DFAS	198 kW		02/90→12/92			
26.322 DFA	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAS	235 kW		02/90→12/92			
26.372 DFA	272 kW		02/90→12/92	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
26.372 DFAS	272 kW		02/90→12/92			
26.422 DFA	309 kW		02/90→12/92			
26.502 DFA	368 kW		02/90→12/92	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
26.502 DFAS	368 kW		02/90→12/92			
35.272 VFK	198 kW		02/90→12/92	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.272 DFAK	198 kW		02/90→12/92	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
26.322 DFAK	235 kW		02/90→12/92			
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				10/90→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				→12/91; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.272 FNL,26.272 FNLL	198 kW		03/91→05/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
26.322 FNL,26.322 FNLL	235 kW		03/91→05/95			
33.372 DFAK	272 kW		01/91→06/96	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96	**→04/93**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
26.272 FNL,26.272 FNLL 26.322 FNL,26.322 FNLL 33.372 DFAK 33.372 DFK	198 kW 235 kW 272 kW 272 kW		03/91→05/95 03/91→05/95 01/91→06/96 01/91→06/96	→12/91; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	9BG 121 587-031 Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				→12/91; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	9BG 130 945-001 Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	9BG 130 946-001 Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	9EL 122 689-021 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	9EL 122 689-051 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	9EL 132 215-011 Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	9ES 120 743-001 Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL	220 kW		03/91→12/91	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	1AG 003 434-211 Hauptscheinwerfer	30
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	1G4 004 480-001 Arbeitsscheinwerfer	24
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	1NE 006 300-051 Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	2BA 007 840-001 Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	2KA 003 389-081 Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	2XS 005 020-041 Umrißleuchte	21
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	9BG 121 587-031 Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	9BG 130 945-001 Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	9BG 130 946-001 Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	9EL 122 689-021 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	9EL 122 689-051 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	9EL 132 215-011 Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	9ES 120 743-001 Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.322 DFK 26.372 DFK 26.372 FNLS,26.372 FVLS 33.272 FVL	235 kW 272 kW 272 kW 191 - 198 kW		02/92→06/96 01/92→06/96 01/92→06/96 10/92→04/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	1AG 003 434-211 Hauptscheinwerfer	30
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	1G4 004 480-001 Arbeitsscheinwerfer	24
				→04/93; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	1NE 006 300-051 Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	2BA 007 840-001 Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	2XS 005 020-041 Umrißleuchte	21
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	9EL 132 215-011 Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	9ES 120 743-001 Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.422 DFAK 26.422 DFAS	309 kW 309 kW		02/90→12/92 02/90→12/92	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	1AG 003 434-211 Hauptscheinwerfer	30

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
26.422 DFAK 26.422 DFAS	309 kW 309 kW		02/90→12/92 02/90→12/92	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				10/90→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				→12/91; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
33.322 FVL 40.372 DF 40.372 DFA 40.422 DF 40.422 DFA	235 kW 272 kW 272 kW 309 kW 309 kW		09/91→06/96 12/91→06/96 12/91→06/96 12/91→06/96 12/91→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				→04/93; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				→12/91; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
35.372 VF	249 kW		02/90→04/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				→12/91; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
35.372 VF	249 kW		02/90→04/95	→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	9EL 122 689-021 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	9EL 122 689-051 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	9ES 120 743-001 Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - F 90 Unterflur						07/86→05/94
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	235 kW		02/90→05/94	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	1AG 003 434-211 Hauptscheinwerfer	30
19.372 U,19.372 ULL	272 kW		02/90→05/94			
19.422 U,19.422 ULL	309 kW		02/90→05/94	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	1G4 004 480-001 Arbeitsscheinwerfer	24
26.322 UNL,26.322 UNLL	235 kW		09/90→05/94			
26.372 UNL,26.372 UNLL	272 kW		09/90→05/94	10/90→; →04/93; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	1NE 006 300-051 Nebelscheinwerfer	42
26.422 UNL,26.422 UNLL	309 kW		09/90→05/94			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	2BA 007 840-001 Blinkleuchte	45
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	2KA 003 389-081 Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	2XS 005 020-041 Umrißleuchte	21
				→12/91; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	9BG 121 587-031 Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				→12/91; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	9BG 130 945-001 Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	9BG 130 946-001 Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	9EL 122 689-021 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	9EL 122 689-051 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	9EL 132 215-011 Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	9ES 120 743-001 Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	243 kW		07/86→02/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	1AG 003 434-211 Hauptscheinwerfer	30
24.332 UNL,24.332 UNLL	243 kW		10/86→02/90			
24.362 UNL,24.362 UNLL	265 kW		10/86→02/90	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	1G4 004 480-001 Arbeitsscheinwerfer	24
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	2BA 007 840-001 Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	2KA 003 389-081 Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	2XS 005 020-041 Umrißleuchte	21
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	9BG 121 587-031 Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	9BG 130 945-001 Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	9BG 130 946-001 Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	9EL 122 689-021 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	9EL 122 689-051 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	9EL 132 215-011 Lichtscheibe, Umrißleuchte	23

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90 Unterflur						**07/86→05/94**
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	243 kW		07/86→02/90	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
24.332 UNL,24.332 UNLL	243 kW		10/86→02/90			
24.362 UNL,24.362 UNLL	265 kW		10/86→02/90			
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL	265 kW		07/86→01/91	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
24.322 UNL,24.322 UNLL	235 kW		02/90→12/90			
24.372 UNL,24.372 UNLL	272 kW		02/90→12/90	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
24.422 UNL,24.422 UNLL	309 kW		02/90→12/90			
				10/90→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
25.322 UNL,25.322 UNLL	235 kW		09/90→12/92	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
25.372 UNL,25.372 UNLL	272 kW		09/90→12/92			
25.422 UNL,25.422 UNLL	309 kW		09/90→12/92	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				10/90→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				→12/91; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				→12/91; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
18.273 F, FL, FLL	198 kW		06/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-011** Hauptscheinwerfer	32
19.233 FCNG	170 kW					
19.233 FKNG	170 kW					
19.273 F, FL, FLL	198 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-021** Hauptscheinwerfer	32
19.273 FA	198 kW		01/94→			
19.273 FAK	198 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-031** Hauptscheinwerfer	33
19.273 FK	198 kW		01/94→			
19.273 FS,19.273 FLS	198 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-041** Hauptscheinwerfer	33
19.293 FAC	213 kW		01/94→			
19.293 FAK	213 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
19.293 FAS	213 kW		01/94→			
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
19.293 FK,19.293 FLK	213 kW		01/94→			
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Fernscheinwerfer	27, 41
19.314 FAC	228 kW		05/01→			
19.314 FAK, FA-KI	228 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Nebelscheinwerfer	27, 41
19.314 FAS	228 kW		06/98→			
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Fernscheinwerfer	27, 41
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	228 kW		06/98→			
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Nebelscheinwerfer	27, 41
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
19.323 FK,19.323 FLK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
19.343 FAC	250 kW		01/94→			
19.343 FAK	250 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
19.343 FAS	250 kW		01/94→			
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	250 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
19.343 FK,19.343 FLK	250 kW		01/94→			
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	250 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
19.364 FAC	265 kW		06/98→			
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
19.364 FAS	265 kW		06/98→			
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
19.373 FAC	272 kW		01/94→			
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
19.373 FAS	272 kW		01/94→			
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	272 kW		01/94→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→			
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→			
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→			
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→			
19.414 FAC	301 kW		06/98→			
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FAS	301 kW		06/98→			
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→			
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→			
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→			
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→			
19.463 FAC	338 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-011** Hauptscheinwerfer	32
19.463 FAS	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-021** Hauptscheinwerfer	32
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-031** Hauptscheinwerfer	33
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-041** Hauptscheinwerfer	33
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
19.464 FAC	338 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
19.464 FAK, FA-KI	338 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Fernscheinwerfer	27, 41
19.464 FAS	338 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Nebelscheinwerfer	27, 41
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	338 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Fernscheinwerfer	27, 41
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Nebelscheinwerfer	27, 41
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
19.603 FLS, 19604 FLS	441 kW		04/96→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
23.314 FNLLC	228 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
23.364 FNLLC	265 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
23.414 FNLLC	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
23.464 FNLLC	338 kW		05/01→	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
24.273 FNLLC	198 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
24.314 FNLLRC	228 kW		05/01→			
24.323 FNLLC	235 kW		01/94→12/95			
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
24.364 FNLLRC	265 kW		05/01→			
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95			
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
24.414 FNLLRC	301 kW		05/01→			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95			
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
24.464 FNLLRC	338 kW		05/01→			
26.233 FVL CNG	170 kW		09/96→			
26.233 FVL-KO	170 kW		03/00→			
26.273 DFC,26.273 DFLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFK,26.273 DFLK	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFS,26.273 DFLS	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLC,26.273 FNLLC, 26.273 FVLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLS,26.273 FVLS	198 kW		01/94→12/95			
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→			
26.293 DFK,26.293 DFLK	213 kW		01/94→			
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→			
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→			
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
26.314 DFC, DFLC	228 kW		05/01→			
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→			
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→			
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLC,26.323 FNLLC, 26.323 FVLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLS,26.323 FVLS	235 kW		01/94→12/95			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→			
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→			
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→			
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→			
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→			
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→			
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→			
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-011** Hauptscheinwerfer	32
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-021** Hauptscheinwerfer	32
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-031** Hauptscheinwerfer	33
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-041** Hauptscheinwerfer	33
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Fernscheinwerfer	27, 41
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Fernscheinwerfer	27, 41
26.414 DFC, DFLC	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.414 DFK, DFLK	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
26.414 DFS, DFLS	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
26.414 DF-TM	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
26.414 FNLS	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
26.414 FVL-KO	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
26.414 FVLS, FVLRS	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→			
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			
26.464 DFC, DFLC	338 kW		05/01→			
26.464 DFK, DFLK	338 kW		05/01→			
26.464 DFS, DFLS	338 kW		05/01→			
26.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC	338 kW		05/01→			
26.464 FNLS	338 kW		05/01→			
26.464 FVL-KO	338 kW		05/01→			
26.464 FVLS, FVLRS	338 kW		05/01→			
26.603 DFC, DFLC	441 kW		06/96→			
26.603 DFK, DFLK	441 kW		06/96→			
26.603 DFS, DFLS	441 kW		06/96→			
26.604 DFLS	441 kW		04/00→			
27.273 DFAC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFS	198 kW		01/94→12/95			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			
27.314 DFAC	228 kW		05/01→			
27.314 DFAK, DFA-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFAS	228 kW		05/01→			
27.314 DFC	228 kW		05/01→			
27.314 DFK, DF-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFS	228 kW		05/01→			
27.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
27.314 FVL	228 kW		06/98→			
27.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAK, DFA-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFK, DF-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
27.343 DFAC	250 kW		01/94→			
27.343 DFAK	250 kW		01/94→			
27.343 DFAS	250 kW		01/94→			
27.343 DFC	250 kW		01/94→			
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→			
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
27.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFAS	265 kW		05/01→			
27.364 DFC	265 kW		05/01→			
27.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
27.364 DFS	265 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-011** Hauptscheinwerfer	32
27.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
27.364 FVL	265 kW		06/98→			
27.373 DFAC	272 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-021** Hauptscheinwerfer	32
27.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFAS	272 kW		01/94→			
27.373 DFC	272 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-031** Hauptscheinwerfer	33
27.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFS	272 kW		01/94→			
27.373 DF-TM	272 kW		07/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-041** Hauptscheinwerfer	33
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
27.403 DFAS	294 kW		01/94→			
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
27.403 DF-TM	294 kW		07/00→			
27.414 DFAC	301 kW		05/01→			
27.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Fernscheinwerfer	27, 41
27.414 DFAS	301 kW		05/01→			
27.414 DFC	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Nebelscheinwerfer	27, 41
27.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFS	301 kW		05/01→			
27.414 DF-TM	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Fernscheinwerfer	27, 41
27.414 FVL	301 kW		06/98→			
27.423 DFAC	309 kW		01/94→			
27.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Nebelscheinwerfer	27, 41
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFC	309 kW		01/94→			
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
27.423 DFS	309 kW		01/94→			
27.423 DF-TM	309 kW		07/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
27.463 DFAC	338 kW		01/94→			
27.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
27.463 DFAS	338 kW		01/94→			
27.463 DFC	338 kW		01/94→			
27.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
27.463 DFS	338 kW		01/94→			
27.463 DF-TM	338 kW		07/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
27.464 DFAC	338 kW		05/01→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
27.464 DFAS	338 kW		05/01→			
27.464 DFC	338 kW		01/94→			
27.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
27.464 DFS	338 kW		01/94→			
27.464 DF-TM	338 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
27.464 FVL	338 kW		06/98→			
27.603 DFAS	441 kW		01/96→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
27.603 DFS	441 kW		01/96→			
32.293 VFC	213 kW		08/95→			
32.314 VF, VFC	228 kW		05/01→	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
32.314 VFK, VF-HK	228 kW		05/01→			
32.314 VF-TM	228 kW		05/01→			
32.343 VFC	250 kW		08/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
32.343 VFK	250 kW		08/95→			
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→			
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→			
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→			
32.403 VFC	294 kW		08/95→			
32.403 VFK	294 kW		08/95→			
32.414 VF, VFC	301 kW		05/01→			
32.414 VFK, VF-HK	301 kW		05/01→			
32.414 VF-TM	301 kW		05/01→			
32.463 VFC	338 kW		08/95→			
32.463 VFK	338 kW		08/95→			
32.464 VF, VFC	338 kW		05/01→			
32.464 VFK, VF-HK	338 kW		05/01→			
32.464 VF-TM	338 kW		05/01→			
33.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
33.343 DFAC	250 kW		01/94→			
33.343 DFAK	250 kW		01/94→			
33.343 DFAS	250 kW		01/94→			
33.343 DFC	250 kW		01/94→			
33.343 DFK	250 kW		01/94→			
33.343 DFS	250 kW		01/94→			
33.364 DFAC	265 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
33.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-011** Hauptscheinwerfer	32
33.364 DFAS	265 kW		05/01→			
33.364 DFC	265 kW		05/01→			
33.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-021** Hauptscheinwerfer	32
33.364 DFS, DFRS	265 kW		05/01→			
33.373 DFAC	272 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-031** Hauptscheinwerfer	33
33.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFAS	272 kW		01/94→			
33.373 DFC	272 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-041** Hauptscheinwerfer	33
33.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→			
33.403 DFC	294 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			
33.414 DFAC	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Fernscheinwerfer	27, 41
33.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFAS	301 kW		05/01→			
33.414 DFC	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Nebelscheinwerfer	27, 41
33.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFS, DFRS	301 kW		05/01→			
33.423 DFAC	309 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Fernscheinwerfer	27, 41
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Nebelscheinwerfer	27, 41
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
33.463 DFAC	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
33.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFAS	338 kW		01/94→			
33.463 DFC	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
33.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFS, DFRS	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
33.464 DFAC	338 kW		05/01→			
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
33.464 DFC	338 kW		05/01→			
33.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
33.464 DFS, DFRS	338 kW		05/01→			
33.603 DFAC	441 kW		06/96→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
33.603 DFAS	441 kW		06/96→			
33.603 DFC	441 kW		06/96→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
33.603 DFS	441 kW		06/96→			
35.314 VF-TM	228 kW		03/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
35.343 VFC	250 kW		08/95→			
35.343 VFK	250 kW		08/95→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			
35.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
35.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		03/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
35.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
35.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
35.414 VF-TM	301 kW		03/02→			
35.423 VF, VFC	309 kW		05/01→			
35.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
35.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
35.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		05/01→			
35.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
35.464 VF-TM	338 kW		03/02→			
37.414 VFA	301 kW		06/98→			
37.464 VFA	338 kW		06/98→			
40.273 DFAK	198 kW		01/94→			
40.273 DFK	198 kW		01/94→			
40.373 DFAK	272 kW		05/01→			
40.373 DFK	272 kW		05/01→			
40.403 DFAK	294 kW		01/94→			
40.403 DFAS	294 kW		01/94→			
40.403 DFK	294 kW		01/94→			
40.403 DFS	294 kW		01/94→			
40.414 DFAK	301 kW		05/01→			
40.414 DFK	301 kW		05/01→			
40.423 DFAK	309 kW		05/01→			
40.423 DFK	309 kW		05/01→			
40.463 DFAK	338 kW		01/94→			
40.463 DFAS	338 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
40.463 DFK	338 kW		01/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-011** Hauptscheinwerfer	32
40.463 DFS	338 kW		01/94→			
41.343 VFC	250 kW		08/95→			
41.343 VFK	250 kW		08/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-021** Hauptscheinwerfer	32
41.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
41.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
41.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-031** Hauptscheinwerfer	33
41.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-041** Hauptscheinwerfer	33
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→			
41.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
41.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
41.423 VF, VFC, VFRC	309 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
41.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
41.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Fernscheinwerfer	27, 41
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
41.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Nebelscheinwerfer	27, 41
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
MAN - G 90						09/87→05/95
10.150 F,10.150 FL	92 kW		05/90→10/93	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
10.150 F,10.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
10.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93	**→12/91**; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
6.100 F	75 kW		09/87→10/93			
6.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.100 F	75 kW		09/87→10/93	**→12/91**; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
8.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.150 F,8.150 FL	92 kW		05/90→10/93			
8.150 F,8.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
8.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/95			
8.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
8.150 FOC	110 - 114 kW		07/88→10/93			
8.150 FS,8.150 FLS	110 - 114 kW		09/87→10/93	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
8.170 FOC	125 - 131 kW		02/89→10/93			
9.150 F,9.150 FL	92 kW		05/90→10/93			
9.150 F,9.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/92			
9.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.150 FOC	110 - 114 kW		07/88→10/93			
9.150 FS,9.150 FLS	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.170 FOC	125 - 131 kW		02/89→10/93			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - G 90						09/87→05/95
8.150 FAKO	110 kW		10/92→05/95	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
9.150 FAKO	110 kW		10/92→05/95			
MAN - G						10/79→08/88
10.136 F,10.136 FL	100 kW		09/81→09/87	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / R2 (Bilux)	**1A8 003 060-541** Hauptscheinwerfer	28
10.136 FK	100 kW		09/81→09/87			
6.90 F	66 - 66 kW		10/79→09/87	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; Herstellereinschränkung: Ref. 20; T4W / H4	**1A8 003 060-551** Hauptscheinwerfer	29
6.90 FK	66 kW		10/79→09/87			
8.136 F,8.136 FL	100 kW		10/79→09/87	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Tragrahmen; T4W / R2 (Bilux); für Rechtsverkehr	**1A8 121 149-001** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	4
8.90 F	66 kW		10/79→09/87			
8.90 FK	66 kW		10/79→09/87			
9.136 F,9.136 FL	100 kW		10/79→09/87			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Tragrahmen; T4W / H4; Halogen; für Rechtsverkehr	**1A8 121 150-001** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	4
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / R2 (Bilux)	**1L8 003 060-561** Hauptscheinwerfer	37
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4	**1L8 003 060-691** Hauptscheinwerfer	38
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
8.136 FAE	100 kW		12/83→08/88	→08/87; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / R2 (Bilux)	**1A8 003 060-541** Hauptscheinwerfer	28
8.136 FK	100 kW		10/79→08/88			
8.136 FOC	100 kW		03/82→07/88	→08/87; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; Herstellereinschränkung: Ref. 20; T4W / H4	**1A8 003 060-551** Hauptscheinwerfer	29
9.136 FAE	100 kW		12/83→08/88			
9.136 FK	100 kW		10/79→08/88			
9.136 FOC	100 kW		03/82→07/88	→08/87; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Tragrahmen; T4W / R2 (Bilux); für Rechtsverkehr	**1A8 121 149-001** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	4
				→08/87; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Tragrahmen; T4W / H4; Halogen; für Rechtsverkehr	**1A8 121 150-001** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	4
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				→08/87; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / R2 (Bilux)	**1L8 003 060-561** Hauptscheinwerfer	37
				→08/87; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4	**1L8 003 060-691** Hauptscheinwerfer	38
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
MAN - HOCL						01/79→
10.150 HOCL	110 kW		08/87→04/04	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
10.190 HOCL	132 - 137 kW		08/87→04/04			
11.150 HOCL	110 kW		08/87→04/04			
11.190 HOCL	132 - 137 kW		08/87→04/04			
12.240 HOCL-NL	176 kW					
13.220 HOCL/R	162 - 169 kW		09/01→04/04			
14.220 HOCL/R-NL	162 kW		01/98→			
14.240 HOCL-NL	176 kW					
14.250 HOCL-NL	184 kW					
14.280 HOCL	206 kW					
14.290 HOCL-NL	213 kW					
16.240 HOC, HOCL/R	177 kW		01/79→08/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - HOCL						**01/79→**
16.290 HOC, HOCL/R	213 kW		04/81→09/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
16.360 HOCL/R	265 kW		01/85→09/96			
16.372 HOCL	272 kW		01/85→09/96			
18.220 HOCL/R-NL, HOCL/ SKD(SL)	162 - 169 kW		08/93→05/01			
18.240 HOCL-NL	176 kW					
18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL)	184 kW		08/93→05/01			
18.290 HOCL-NL	213 kW					
18.310 HOCL/R	228 kW		01/92→			
18.310 HOCL-NL	228 kW					
18.320 HOCL-NL	235 kW					
18.360 HOCL	265 kW					
18.400 HOCL	294 kW					
18.430 HOCL	316 kW					
18.440 HOCL	324 kW					
18.460 HOCL	338 kW					
18.480 HOCL	353 kW					
24.440 HOCLN	316 kW					
24.440 HOCLN	324 kW					
24.460 HOCLN	338 kW					
24.480 HOCLN	353 kW					
MAN - L 2000						**10/93→**
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
10.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	114 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
10.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
10.225 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE220C)	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
8.145, LA-LF LAE-LF	103 kW		07/00→			
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	103 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	103 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	114 kW		02/04→			
8.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
8.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK	104 kW		04/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	114 kW		09/00→			
8.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC (LE220C)	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		02/04→			
9.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
9.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	132 kW		09/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
10.150 FOC	114 - 118 kW		02/95→01/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
10.153 F	114 kW		10/93→			
10.153 FA	114 kW		10/93→			
10.220 FOC,10.220 FOCL	162 kW		02/95→			
10.223 F, 10.223 FL	162 kW		10/93→06/96			
10.223 FA	162 kW		10/93→06/96			
10.224 F, 10.224 FL	162 kW		05/94→			
10.224 FA	162 kW		05/94→			
10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
10.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
8.150 FOC,8.150 FOCL	114 - 118 kW		02/95→			
8.220 FOC,8.220 FOCL	162 kW		04/95→			
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
8.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	114 - 118 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				→08/00; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 839-001** Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb; 12 V	**2BM 006 692-011** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; rechts / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BM 006 692-021** Blinkleuchte	46
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
9.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
10.153 LAEK	114 kW		10/93→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
10.153 LC,10.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LK	114 kW		10/93→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
10.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
10.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 839-001** Blinkleuchte	44
10.223 LC,10.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb; 12 V	**2BM 006 692-011** Blinkleuchte	45
10.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.103 LC, 8.103 LLC	75 kW		10/93→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; rechts / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BM 006 692-021** Blinkleuchte	46
8.103 LK	75 kW		10/93→06/96			
8.153 LAEC	114 kW		01/95→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
8.153 LAEK	114 kW		01/95→09/96			
8.153 LC,8.153 LLC	114 kW		10/93→07/97	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
8.153 LK	114 kW		10/93→07/97			
8.153 LLS	114 kW		10/93→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
8.163 LAEC	104 kW		08/95→03/97			
8.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
8.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.153 LC,9.153 LLC	114 kW		10/93→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
9.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LLS	114 kW		10/93→12/95	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
9.163 LC	104 kW		08/95→03/97			
9.163 LK	104 kW		08/95→03/97	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
9.223 LC,9.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
9.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.163 F	114 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
10.163 FA	114 kW		05/94→			
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC	114 - 118 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	114 - 118 kW		01/95→			
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**09/00→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
12.185 LC, LLC (LE180C)	132 kW		09/99→	**09/00→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
12.225 LC, LLC (LE220C)	162 kW		09/99→			
8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF	114 - 118 kW		01/95→	**09/00→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→	**09/00→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**09/00→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
10.163 F	114 kW		05/94→	**09/00→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
10.163 FA	114 kW		05/94→			
10.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	114 - 118 kW		05/94→	**09/00→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
10.163 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK	114 - 118 kW		01/95→			
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**09/00→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
12.185 LC, LLC (LE180C)	132 kW		09/99→			
12.225 LC, LLC (LE220C)	162 kW		09/99→			
8.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF	114 - 118 kW		01/95→	**09/00→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→	**→08/00**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 839-001** Blinkleuchte	44
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb; 12 V	**2BM 006 692-011** Blinkleuchte	45
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; rechts / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BM 006 692-021** Blinkleuchte	46
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
				09/00→; links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				09/00→; rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				→08/00; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 839-001** Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb; 12 V	**2BM 006 692-011** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; rechts / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BM 006 692-021** Blinkleuchte	46
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
				09/00→; links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				09/00→; rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
10.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
10.185 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
10.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
10.185 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
8.113 LC, 8.113 LLC	81 kW		08/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				→08/00; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 839-001** Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb; 12 V	**2BM 006 692-011** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; rechts / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BM 006 692-021** Blinkleuchte	46
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	83 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				09/00→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				→08/00; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 839-001** Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb; 12 V	**2BM 006 692-011** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; rechts / seitlicher Anbau; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BM 006 692-021** Blinkleuchte	46
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-021** Positionsleuchte	20

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
MAN - LION S CITY						02/09→
A 22	206 kW		10/09→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
A 22	235 kW		10/09→			
A 22	265 kW		10/09→			
A 35	184 kW		10/09→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
A 35	213 kW		10/09→			
A 66	184 kW		02/09→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
A 66	213 kW		02/09→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - LION S COACH						09/95→
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - LION S COACH						**09/95→**
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts / vorne; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 005 603-001** Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; C5W	**2KA 001 388-051** Kennzeichenleuchte	19
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
FRH 402,RH 403 RH 413 RH 463, RHC 464 RHC 414	294 kW 301 kW 338 kW 301 kW		09/95→ 01/00→ 01/00→ 06/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweite-regelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweite-regelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweitere-gelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweitere-gelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
RH 403	294 kW		09/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - LION S COACH						**09/95→**
RH 403	294 kW		09/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
MAN - LION S COMFORT						**09/96→**
RN 313	228 kW		09/96→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; H1 / T4W; 12 V / 24 V	**1BL 005 740-091** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	5
RN 353	257 kW		06/97→			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; H1 / T4W; 12 V / 24 V	**1BL 005 740-101** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	6
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; 3-Punkt Befestigung; links; Einbautiefe [mm]: 133; Herstellereinschränkung: Ref. 27,5; Innendurchmesser [mm]: 120; H1; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 140	**1FE 005 478-011** Fernscheinwerfer	25
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; 3-Punkt Befestigung; rechts; Einbautiefe [mm]: 133; Herstellereinschränkung: Ref. 27,5; Innendurchmesser [mm]: 120; H1; für Fernlicht / mit Fernlicht; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 140	**1FE 005 478-021** Fernscheinwerfer	26
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts / vorne; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 005 603-001** Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; C5W	**2KA 001 388-051** Kennzeichenleuchte	19
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - LION S STAR						**01/93→**
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
RH 414, RHS 414	301 kW		03/00→			
RH 414, RHS 414	301 kW		01/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - LION S STAR						01/93→
RH 464, RHS 464	338 kW		03/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
RH 464, RHS 464	338 kW		01/02→			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
FRH 422	309 kW		01/93→09/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; H1 / T4W; 12 V / 24 V	**1BL 005 740-091** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	5
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; H1 / T4W; 12 V / 24 V	**1BL 005 740-101** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	6
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; 3-Punkt Befestigung; links; Einbautiefe [mm]: 133; Herstellereinschränkung: Ref. 27,5; Innendurchmesser [mm]: 120; H1; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 140	**1FE 005 478-011** Fernscheinwerfer	25
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; 3-Punkt Befestigung; rechts; Einbautiefe [mm]: 133; Herstellereinschränkung: Ref. 27,5; Innendurchmesser [mm]: 120; H1; für Fernlicht / mit Fernlicht; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 140	**1FE 005 478-021** Fernscheinwerfer	26
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - LION S STAR						01/93→
FRH 422	309 kW		01/93→09/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts / vorne; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 005 603-001** Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; C5W	**2KA 001 388-051** Kennzeichenleuchte	19
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - M 90						08/88→06/96
12.152 F,12.152 FL	110 - 114 kW		12/88→05/94	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
12.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.152 FS,12.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
12.232 F,12.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FA	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FAK	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FS,12.232 FLS	169 kW		08/88→06/96	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
14.152 F,14.152 FL	110 - 114 kW		12/88→04/94	**10/90→; →04/93**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
14.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FS,14.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.192 F,14.192 FL	140 kW		07/90→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
14.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FS,14.192 FLS	140 kW		07/90→06/96	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
14.232 F,14.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
14.232 F,14.232 FL	169 kW		08/88→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
14.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FS,14.232 FLS	160 kW		05/90→04/95	**→12/91**; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
14.232 FS,14.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
17.192 F,17.192 FL	140 kW		07/90→04/95			
17.192 FA	140 kW		07/90→06/96	**→12/91**; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
17.192 FAK	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FS,17.192 FLS	140 kW		07/90→04/95			
17.232 F,17.232 FL	160 kW		05/90→04/95	**→12/91**; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
17.232 F,17.232 FL	169 kW		08/88→04/95			
17.232 FA	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FA	169 kW		02/89→06/96	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
17.232 FAK	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FAK	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FS,17.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FS,17.232 FLS	169 kW		08/88→04/95			
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL	140 kW		07/89→06/96	**→12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
24.232 FNL	160 kW		05/90→04/95			
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL	169 kW		07/89→06/96	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		10/92→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
12.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		10/92→06/96			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		10/92→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
14.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96			
17.272 FLS	198 kW		10/92→05/95			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		10/92→06/96	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
18.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		10/92→06/96	**→04/93**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FK	198 kW		10/92→06/96	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		10/92→06/96			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96			
17.272 FLS	198 kW		10/92→05/95			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		10/92→06/96			
18.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		10/92→06/96			
12.222 F,12.222 FL	162 kW		05/94→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
12.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FAK	162 kW		05/94→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
12.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
12.262 F,12.262 FL	191 kW		08/95→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
12.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FS,12.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
12.272 FA	198 kW		10/93→04/95	links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
12.272 FAK	198 kW		10/93→04/95			
14.152 F,14.152 FL	114 kW		05/94→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
14.152 FK	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FS,14.152 FLS	114 kW		05/94→06/96			
14.162 F,14.162 FL	118 kW		08/95→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
14.162 FK	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FS,14.162 FLS	118 kW		08/95→06/96	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
14.222 F,14.222 FL	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
14.262 F,14.262 FL	191 kW		08/95→06/96	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
14.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FS,14.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
17.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
17.222 FAK	162 kW		05/94→06/96			
18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL	162 kW		05/94→06/96			
18.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL	191 kW		08/95→06/96			
18.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL	162 kW		05/94→06/96			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		08/95→06/96			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		09/91→10/92	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
12.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		09/91→10/92	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
14.272 F,14.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		09/91→10/92	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				→12/91; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
12.272 F,12.272 FL 12.272 FK 12.272 FS,12.272 FLS 14.272 F,14.272 FL 14.272 FK 14.272 FS,14.272 FLS	198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW		09/91→10/92 09/91→10/92 09/91→10/92 09/91→10/92 09/91→10/92 09/91→10/92	links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
14.192 F,14.192 FL 14.192 FA 14.192 FK 14.192 FS,14.192 FLS 17.192 F,17.192 FL 17.192 FA 17.192 FAK 17.192 FK 17.192 FS,17.192 FLS	137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW		08/88→06/90 08/88→06/90 08/88→06/90 08/88→06/90 08/88→06/90 02/89→06/90 02/89→06/90 08/88→06/90 08/88→06/90	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
17.192 FK 17.232 FK 17.232 FK	140 kW 160 kW 169 kW		07/90→01/91 05/90→01/91 08/88→01/91	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				10/90→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
17.192 FK 17.232 FK 17.232 FK	140 kW 160 kW 169 kW		07/90→01/91 05/90→01/91 08/88→01/91	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
17.272 FLS 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 18.272 FK 24.272 FNL,24.272 FVL	198 kW 198 kW 198 kW 198 kW		09/91→05/95 09/91→05/94 09/91→05/94 09/91→05/94	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				→**04/93**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				→**12/91**; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→**12/91**; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→**12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				→**12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	**9EL 122 689-051** Lichtscheibe, Heckleuchte	22
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL 18.192 FK 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL 18.232 FK	140 kW 140 kW 169 kW 169 kW		09/90→06/96 09/90→06/96 09/90→06/96 09/90→06/96	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				links / rechts; H3; Nahfeldausleuchtung; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 76	**1G4 004 480-001** Arbeitsscheinwerfer	24
				→**04/93**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; + H 166 mm; links / rechts; Einbautiefe [mm]: 89; H3; transparent; 12 V / 24 V	**1NE 006 300-051** Nebelscheinwerfer	42
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 840-001** Blinkleuchte	45
				→**12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				→**12/91**; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				→**12/91**; links; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 945-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→**12/91**; rechts; P21W / R10W; zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): 9EL 122 689-021 / 9EL 122 689-051	**9BG 130 946-001** Gehäuse, Heckleuchte	7
				→**12/91**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 6; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht / mit Nebelschlußlicht	**9EL 122 689-021** Lichtscheibe, Heckleuchte	22

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	140 kW		09/90→06/96	→12/91; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; P21W / R10W; mit Rückfahrlicht / mit Rückstrahllicht / mit Schlußlicht / mit Blinklicht / mit Bremslicht	9EL 122 689-051 Lichtscheibe, Heckleuchte	22
18.192 FK	140 kW		09/90→06/96			
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	169 kW		09/90→06/96			
18.232 FK	169 kW		09/90→06/96			
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	9EL 132 215-011 Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	9ES 120 743-001 Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - M 2000 L						08/95→
12.145 LC, LLC, LRC, LLRC	107 kW		05/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	1EF 354 340-011 Hauptscheinwerfer	34
12.145 LK, LRK	107 kW		05/01→			
12.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→			
12.185 LK, LRK	132 - 136 kW		05/01→			
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC	162 kW		05/01→			
12.255 LC, LLC, LLLC	180 kW		08/02→			
12.255 LK	180 kW		10/03→			
12.285 LC, LLC, LLLC	206 kW		08/02→			
12.285 LK	206 kW		10/03→			
14.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→			
14.185 LK, LRK	132 - 136 kW		05/01→			
14.224, 14.225, LA-LF	162 kW		07/03→			
14.225 LAC, LARC, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LAK, LARK, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LK, LRK (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.255 LAC, LARC	180 kW		11/02→			
14.255 LAK, LARK	180 kW		11/02→			
14.255 LA-LF	180 kW		07/03→			
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/00→			
14.255 LK, LRK	180 kW		11/02→			
14.264 LA-LF	191 kW		07/03→			
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/00→			
15.185 LC, LRC	132 - 136 kW		05/01→			
15.185 LK, LRK	132 - 136 kW		11/02→			
18.224, 18.225, L-KO, LR-KO	162 kW		05/01→			
18.255 LAC, LARC	180 kW		05/01→			
18.255 LAK, LARK	180 kW		05/01→			
18.255 LK, LLK, LRK, LLRK	180 kW		11/02→			
18.255 L-KO, LR-KO	180 kW		05/01→			
18.263, 18.264, L-KO, LR-KO	191 kW		05/01→			
19.224, 19.225, LLC	162 kW		05/01→			
19.255 LLC	180 kW		05/01→			
19.264 LLC	191 kW		05/01→			
19.284, 19.285, LLC	206 kW		05/01→			
20.224 LNLC, LNLLC	162 kW		05/01→			
20.255 LNLC, LNLLC	180 kW		05/01→			
20.264 LNLC, LNLLC	191 kW		05/01→			
20.284, 20.285, LNLC, LNLLC	206 kW		05/01→			
26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.255 DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK	206 kW		11/02→			
26.284 DL-TM, DLR-TM	206 kW		05/01→			
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	1EF 354 340-011 Hauptscheinwerfer	34
12.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
12.224, 12.225, LK, LRK	162 kW		08/95→			
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	162 kW		08/95→			
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→			
14.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
14.224 LAC, LARC	162 kW		08/95→			
14.224 LAK, LARK	162 kW		08/95→			
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
14.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAC, LARC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAK, LARK	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
14.284, 14.285, LAC, LARC	206 kW		06/98→			
14.284, 14.285, LAK, LARK	206 kW		06/98→			
14.284, 14.285, LA-LF	206 kW		06/98→			
14.284, 14.285, LK, LRK	206 kW		10/98→			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	1EF 354 340-021 Hauptscheinwerfer	34
				→08/00; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	2BA 007 839-001 Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	2PS 354 985-001 Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	2VD 008 204-051 Heckleuchte	11
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	2VD 008 204-071 Heckleuchte	12
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	2VP 008 204-041 Heckleuchte	16
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	2VP 008 204-061 Heckleuchte	17

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						08/95→
14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		10/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
15.163 LC, LLC, LRC	114 kW		08/95→			
15.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
15.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→			
15.284 LK, LRK	206 kW		06/98→			
18.224, 18.225, LAC, LARC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAK, LARK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	162 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAC, LARC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAK, LARK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	191 kW		08/95→			
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	206 kW		06/98→			
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	206 kW		06/98→			
18.284 LAC, LARC	206 kW		06/98→			
18.284 LAK, LARK	206 kW		06/98→			
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/99→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
15.225 LK, LRK, (LE220B)	162 kW		09/99→			
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
15.255 LK, LRK, (LE250B)	180 kW		09/99→			
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→	→08/00; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 839-001** Blinkleuchte	44
15.285 LK, LRK, (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
18.285 LAC, LARC (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 007 839-001** Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
MAN - M 2000 M						08/95→
12.224 MC, MLC	162 kW		02/03→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-011** Hauptscheinwerfer	32
12.224 MLS	162 kW		02/03→			
12.255 MC, MLC	180 kW		02/03→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-021** Hauptscheinwerfer	32
12.255 MLS	180 kW		02/03→			
12.264 MC, MLC	191 kW		02/03→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-031** Hauptscheinwerfer	33
12.264 MLS	191 kW		02/03→			
12.284 MC, MLC	206 kW		02/00→			
12.284 MLS	206 kW		02/00→			
14.224 MAK	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MA-KO, MA-LF	162 kW		11/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 M						08/95→
14.224 MC, MLC, MLLC	162 kW		08/95→12/05	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); P21W / W5W / H7/ H7	**1D3 009 027-041** Hauptscheinwerfer	33
14.224 MK	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
14.225 MC, MLC, MLLC	162 kW		10/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; T4W / H4	**1EF 354 340-011** Hauptscheinwerfer	34
14.225 MLS, MLRS	162 kW		02/03→			
14.255 MAK	180 kW		11/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Glühlampen / mit Stellmotor für LWR; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); T4W / H4	**1EF 354 340-021** Hauptscheinwerfer	34
14.255 MA-KO, MA-LF	180 kW		11/02→			
14.255 MC, MLC, MLLC	180 kW		10/00→			
14.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
14.264 MAK	191 kW		11/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Fernscheinwerfer	27, 41
14.264 MA-KO, MA-LF	191 kW		11/02→			
14.264 MC, MLC, MLLC	191 kW		08/95→12/05			
14.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
14.284 MAK	206 kW		06/98→12/05	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-071** Nebelscheinwerfer	27, 41
14.284 MA-KO, MA-LF	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
14.285 MLC, MLLC (ME280C)	206 kW		09/99→12/05	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Fernscheinwerfer	27, 41
14.285 MLS, MLRS	206 kW		02/03→			
18.224 MAC, MARC	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MAK, MARK	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		08/95→12/05	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; mit Glühlampen; H3; mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer	**1NB 354 986-081** Nebelscheinwerfer	27, 41
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	162 kW		08/95→12/05	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
18.224 M-KO, MR-KO	162 kW		02/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-051** Heckleuchte	11
18.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
18.225 MAC, MARC	162 kW		02/03→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VD 008 204-071** Heckleuchte	12
18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		10/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 7; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-041** Heckleuchte	16
18.255 MAC, MARC	180 kW		10/00→			
18.255 MAK, MARK	180 kW		10/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; links / rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 24 V	**2VP 008 204-061** Heckleuchte	17
18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC	180 kW		10/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
18.255 MK, MLK, MRK, MLRK	180 kW		11/02→			
18.255 M-KO, MR-KO	180 kW		10/00→			
18.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
18.264 MAC, MARC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MAK, MARK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 M-KO, MR-KO	191 kW		02/00→			
18.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
18.284 MAC, MARC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MAK, MARK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, LLRC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MK,18.284 MLK, MRK, MLRK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 M-KO, MR-KO	206 kW		02/00→			
18.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
18.285 MAC, MARC	206 kW		02/03→			
18.285 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05			
18.285 MLS, MLRS	206 kW		02/03→			
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		08/95→12/05			
25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		02/03→			
25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	180 kW		10/00→			
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	191 kW		08/95→12/05			
25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/00→			
25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/03→			
MAN - NG						08/92→
NG 262	191 kW		06/97→07/98	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
NG 262, NG 263	191 kW		07/98→			
NG 312	228 kW		09/95→07/98			
NG 312, NG 313	228 kW		07/98→			
NG 313	228 kW					
NG 323	235 kW					
NG 353	257 kW					
NG 363	264 kW					

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - NG						08/92→
NG 262, NG 272	191 - 198 kW		08/92→07/98	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Blinkleuchte; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung; Herstellereinschränkung: Ref. 25/37,5; T4W / H4; Tiefe [mm]: 198	**1AG 003 434-251** Hauptscheinwerfer	31
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R10W	**9EL 147 747-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - NL						09/89→
NL 202	157 kW		09/89→04/94	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Blinkleuchte; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung; Herstellereinschränkung: Ref. 25/37,5; T4W / H4; Tiefe [mm]: 198	**1AG 003 434-251** Hauptscheinwerfer	31
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
NL 202, NL 222, NL 223	157 - 162 kW		08/92→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
NL 202, NL 262, NL 263	184 kW		04/91→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Blinkleuchte; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung; Herstellereinschränkung: Ref. 25/37,5; T4W / H4; Tiefe [mm]: 198	**1AG 003 434-251** Hauptscheinwerfer	31
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
NL 243	180 kW			Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
NL 262	191 kW		06/97→			
NL 262, NL 263	191 kW		07/98→			
NL 273	199 kW					
NL 283	206 kW					
NL 312	228 kW		11/95→07/98			
NL 313	228 kW					
NL 313	228 kW		07/98→			
NL 323	235 kW					
MAN - NM						08/87→
NM 152	110 kW		05/90→10/93	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
NM 152	114 kW		04/92→03/97			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Blinkleuchte; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung; Herstellereinschränkung: Ref. 25/37,5; T4W / H4; Tiefe [mm]: 198	**1AG 003 434-251** Hauptscheinwerfer	31
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
NM 182, NM 192	130 - 140 kW		05/90→03/97	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
NM 222, NM 223	162 kW		02/96→			
NM 223	162 kW		08/87→			
NM 243	176 kW					
NM 253	184 kW					
NM 283	206 kW					
NM 293	213 kW					
MAN - SG						09/85→04/94
SG 242,SG 292	224 - 229 kW		09/85→04/94	**05/91→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Blinkleuchte; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung; Herstellereinschränkung: Ref. 25/37,5; T4W / H4; Tiefe [mm]: 198	**1AG 003 434-251** Hauptscheinwerfer	31
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; H3; 24 V	**1NB 003 367-137** Nebelscheinwerfer	40

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - SG						09/85→04/94
SG 242,SG 292	224 - 229 kW		09/85→04/94	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R10W	**9EL 147 747-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - SL						05/80→04/87
SL 200	147 - 150 kW		05/80→04/87	**07/82→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
SL 200	177 kW		05/80→01/86			
				07/82→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				07/82→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R10W	**9EL 147 747-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
SL 200	177 kW		01/86→04/87	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R10W	**9EL 147 747-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
MAN - SL II						06/84→04/94
SL 202	147 - 155 kW		06/84→04/93	**03/88→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; ohne Blinkleuchte; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung; Herstellereinschränkung: Ref. 25/37,5; T4W / H4; Tiefe [mm]: 198	**1AG 003 434-251** Hauptscheinwerfer	31
SL 202	177 - 180 kW		06/84→04/94			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; H3; 24 V	**1NB 003 367-137** Nebelscheinwerfer	40
				02/86→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				02/86→; ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links / rechts; H4; für Rechtsverkehr	**9ES 120 743-001** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - SM						11/87→02/95
SM 152	110 - 114 kW		11/87→04/94	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links / rechts; T4W / H4; 12 V / 24 V	**1AG 003 434-211** Hauptscheinwerfer	30
SM 182,SM 192	130 - 140 kW		11/87→02/95			
MAN - SÜ						10/75→09/89
SÜ 240	147 - 150 kW		05/80→09/89	**07/82→**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
SÜ 240	177 kW		10/75→01/86			
				07/82→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				07/82→; Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R10W	**9EL 147 747-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
SÜ 240	177 kW		01/86→09/89	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-531** Heckleuchte	9
SÜ 240	206 kW		11/82→01/86			
SÜ 240	213 kW		01/86→09/89	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Lampenträger; P21W / R10W; 12 V / 24 V	**2SD 003 167-541** Heckleuchte	10
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R10W	**9EL 147 747-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→			
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→			
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→			
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→			
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→			
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→			
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VD 008 204-251** Heckleuchte	13
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VP 008 204-241** Heckleuchte	18
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→			
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→			
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→			
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→			
18.460 FAK	338 kW		12/00→			
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→			
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→			
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
18.530 FAC	390 kW		04/04→			
18.530 FAK, FALK	390 kW		04/04→			
18.530 FAS, FALS	390 kW		04/04→			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	257 kW		05/04→			
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→			
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	287 kW		05/04→			
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	294 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→			
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	316 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→			
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VD 008 204-251** Heckleuchte	13
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VP 008 204-241** Heckleuchte	18
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→			
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→			
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→			
26.310 FDAC	228 kW		01/04→			
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→			
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→			
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→			
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→			
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→			
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→			
26.310 FVLC	228 kW		09/03→			
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.350 FDAC	257 kW		02/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
26.350 FDAK	257 kW		02/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.350 FDAS	257 kW		02/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
26.350 FVLC	257 kW		01/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VD 008 204-251** Heckleuchte	13
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VP 008 204-241** Heckleuchte	18
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FDLC-WW, FDLRC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→			
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→			
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→			
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→			
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→			
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→			
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→			
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→			
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→			
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→			
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→			
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.410 FVLC	301 kW		09/03→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→			
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→			
26.430 FDAC, FDALC	316 kW		01/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
26.430 FDAK, FDALK	316 kW		01/04→			
26.430 FDAS, FDALS	316 kW		01/04→			
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
26.430 FVL-KO	316 kW		12/00→			
26.440 FDAK, FDALK	324 kW		01/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.440 FDAS, FDALS	324 kW		01/04→			
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→			
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→			
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.460 FVLC	338 kW		02/01→			
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→			
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VD 008 204-251** Heckleuchte	13
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VP 008 204-241** Heckleuchte	18
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→			
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW		06/04→			
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLS, FNLRS	301 kW		09/02→			
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
28.430 FNLS, FNLRS-WW	316 kW		05/04→			
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	338 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
28.460 FNLS, FNLRS	338 kW		09/02→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→			
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	375 kW		09/02→			
28.510 FNLS, FNLRS	375 kW		09/02→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→			
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→			
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→			
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→			
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→			
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VD 008 204-251** Heckleuchte	13
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VP 008 204-241** Heckleuchte	18
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→			
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→			
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→			
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→			
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VD 008 204-251** Heckleuchte	13
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VP 008 204-241** Heckleuchte	18
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→			
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
35.360 FFDC, FFDLC	265 kW		10/03→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→			
35.360 FFD-TM	265 kW		11/03→			
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→			
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→			
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→			
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→			
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.410 FFD-TM	301 kW		11/03→			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→			
35.460 FFDC, FFDLC	338 kW		10/03→			
35.460 FFDK, FFDLK	338 kW		10/03→			
35.460 FFD-TM	338 kW		11/03→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		02/04→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		02/04→			
35.480 FFD-TM	353 kW		11/03→			
35.480 FFD-TM	353 kW		02/04→			
35.530 FDNLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
35.530 FFD-TM	390 kW		04/04→			
37.310, 37.320 FFDC	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFDK	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFD-TM	228 - 235 kW		12/04→			
37.310 FFDC	228 kW		12/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
37.310 FFDK	228 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
37.310 FFD-TM	228 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDC	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDK	257 - 265 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
37.350, 37.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
37.360 FFDC	265 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
37.360 FFDK	265 kW		12/04→			
37.360 FFD-TM	265 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
37.390, 37.400 FFDC	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDK	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
37.410 FFDC	301 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
37.410 FFDK	301 kW		12/04→			
37.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDC	316 - 324 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
37.430, 37.440 FFDK	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
37.460 FFDC	338 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
37.460 FFDK	338 kW		12/04→			
37.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
37.480 FFDC	353 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
37.480 FFDK	353 kW		12/04→			
37.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
37.530 FFDC	390 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
37.530 FFDK	390 kW		12/04→			
37.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→			
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	257 - 265 kW		12/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VD 008 204-251** Heckleuchte	13
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→			
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VP 008 204-241** Heckleuchte	18
41.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	287 - 294 kW		12/04→	ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→	→**05/05**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links / rechts; ohne Lampenträger; mit Schrauben; P21W / R5W	**9EL 152 889-001** Lichtscheibe, Heckleuchte	23
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→			
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→			
41.410 FFD-TM	301 kW		12/04→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		12/04→			
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→			
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
41.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
41.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
41.530 FFDC	390 kW		12/04→			
41.530 FFDK	390 kW		12/04→			
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→			
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→			
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→			
18.480 FAC	353 kW		02/06→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
18.480 FHLC	353 kW		04/06→			
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		04/06→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweitere-gelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→			
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→			
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→			
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	324 kW		02/06→			
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	353 kW		02/06→			
19.480 FS/M, FRS/M-WW	353 kW		02/06→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	353 kW		01/06→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		07/05→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		01/06→			
24.530 FPLS, FPLRS	390 kW		07/05→			
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	397 kW		01/06→			
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→			
26.320 FDAC	235 kW		04/06→			
26.320 FDAK	235 kW		04/06→			
26.320 FDAS	235 kW		04/06→			
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→			
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→			
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→			
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→			
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→			
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
26.430 FVLS, FVLRS	316 kW		07/05→			
26.440 FDAC, FDALC	324 kW		09/05→			
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FVL-KO	324 kW		09/05→			
26.440 FVLS, FVLRS	324 kW		09/05→			
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→			
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	353 kW		02/06→			
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDH-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FD-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→			
26.480 FVHL-KO	353 kW		02/06→			
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→			
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
27.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		10/08→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→			
28.350 FANLC	257 kW		07/06→			
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
28.360 FANLC	265 kW		07/06→			
28.360 FANLK	265 kW		07/06→			
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→			
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→			
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.430 FANLC	316 kW		07/06→			
28.430 FANLK	316 kW		07/06→			
28.440 FANLC	324 kW		07/06→			
28.440 FANLK	324 kW		07/06→			
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→			
28.480 FANLC	353 kW		07/06→			
28.480 FANLK	353 kW		07/06→			
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→			
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
32.480 FFDRC	353 kW		02/06→			
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	353 kW		02/06→			
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW		09/07→			
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	287 - 294 kW		09/07→			
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→			
33.440 FDAC, FDHC	324 kW		06/05→			
33.440 FDAK, FDHK	324 kW		06/05→			
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
33.440 FDC, FDRC	324 kW		06/05→			
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW		09/07→			
33.440 FDK, FDRK	324 kW		06/05→			
33.440 FDS, FDRS	324 kW		06/05→			
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→			
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→			
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	353 kW		09/07→			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW		01/06→			
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→			
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→			
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→			
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→			
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→			
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→			
35.390 FFNLC	287 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
35.410 FDNLC	301 kW		07/06→			
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
35.410 FFNLC	301 kW		07/06→			
35.430 FDNLC	316 kW		07/06→			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	316 kW		07/06→			
35.430 FFDH-TM	316 kW		07/06→			
35.430 FFNLC	316 kW		07/06→			
35.440 FDNLC	324 kW		07/06→			
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	324 kW		07/06→			
35.440 FFDH-TM	324 kW		07/06→			
35.440 FFNHLC	324 kW		11/06→			
35.440 FFNLC	324 kW		07/06→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDARS	353 kW		07/06→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			
35.480 FFNLC	353 kW		07/06→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
35.530 FFNLC	390 kW		07/06→			
37.480 FFDC	353 kW		02/06→			
37.480 FFDK	353 kW		02/06→			
37.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
37.530 FVDS, FVDLS	390 kW		07/06→			
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→			
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
39.430 FVNLC	316 kW		07/06→			
39.440 FVNLC	324 kW		07/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→			
40.390, 40.400 FDAK-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAK-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430 FDK-WW, FDRK	316 kW		06/05→			
40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW		06/05→			
40.440 FDAK-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDAS-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→			
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→			
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→			
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→			
41.360 FFD	265 kW		12/08→			
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→			
41.400 FFD	294 kW		12/08→			
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	294 kW		09/07→			
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→			
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→			
41.440 FFDAK	324 kW		07/06→			
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→			
41.480 FFD	353 kW		12/08→			
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.480 FFDARC	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	353 kW		02/06→			
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			
41.480 FFDK, FFDRK	353 kW		02/06→			
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
41.480 FVDS, FVDLS	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				→05/05; Anzahl der Leuchtefunktionen: 9; links; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VD 008 204-251** Heckleuchte	13
				→05/05; Anzahl der Leuchtefunktionen: 8; rechts; mit Lampenträger; P21W / R5W; 12 V / 24 V	**2VP 008 204-241** Heckleuchte	18
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - TGL						**04/05→**
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
10.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
10.210 FK, FRK	151 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→			
10.220 FK, FRK	162 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
10.240 FK, FRK	176 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→			
10.250 FK, FRK	184 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→			
12.180 FK, FRK	132 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
12.210 FK, FRK	151 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	162 kW		04/05→			
12.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
12.240 FK, FRK	176 kW		04/05→			
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→			
12.250 FK, FRK	184 kW		04/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGL						04/05→
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	110 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	132 kW		04/05→			
7.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
7.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→			
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L	132 kW		04/05→			
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L	151 kW		04/05→			
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L	162 kW		04/05→			
8.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L	176 kW		04/05→			
8.250 FC, FLC, FLRC, FRC	184 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L	184 kW		04/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; seitlicher Anbau; mit Lampenträger; T4W; rot/schwarz	**2XS 005 020-041** Umrißleuchte	21
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8
				seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L	110 kW		10/06→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; P21W	**2KA 003 389-081** Kennzeichenleuchte	19
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				ohne Lampenträger; mit Schraube; R10W	**9BG 121 587-031** Gehäuse, Kennzeichenleuchte	8

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGL						04/05→
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L	110 kW		10/06→	seitlicher Anbau; ohne Lampenträger; mit Schrauben; T4W; rot	**9EL 132 215-011** Lichtscheibe, Umrißleuchte	23
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - TGM						10/05→
12.240 FLC, FLLC	176 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
12.250 FLC, FLLC	184 kW		10/05→			
12.280 FC, FLC, FLLC	206 kW		10/05→			
12.290 FLC, FLLC	213 kW		10/05→			
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	176 kW		04/06→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	176 kW		04/06→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	184 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	184 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	206 kW		04/06→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	206 kW		04/06→			
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	213 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	213 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	176 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
15.240 FLK, FLRK	176 kW		10/05→			
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	184 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
15.250 FLK, FLRK	184 kW		10/05→			
15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	206 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
15.280 FLK, FLRK	206 kW		10/05→			
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
15.290 FLK, FLRK	213 kW		10/05→			
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC	240 kW		10/05→			
15.330 FLK, FLRK	240 kW		10/05→			
15.340 FC, FLC, FLRC	250 kW		10/05→			
15.340 FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
18.240 FAC, FARC	176 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	176 kW		05/06→			
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	176 kW		10/05→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK	176 kW		10/05→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
18.250 FAC, FARC	184 kW		10/05→			
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	184 kW		10/05→			
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC	184 kW		10/05→			
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK	184 kW		10/05→			
18.280 FAC, FARC	206 kW		10/05→			
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	206 kW		10/05→			
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	206 kW		10/05→			
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	206 kW		10/05→			
18.290 FAC, FARC	213 kW		10/05→			
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	213 kW		10/05→			
18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
18.290 FK, FLK, FRK, FLRK	213 kW		10/05→			
18.330 FAC, FARC	240 kW		10/05→			
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	240 kW		10/05→			
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	240 kW		10/05→			
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	240 kW		10/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
18.340 FAC, FARC	250 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	250 kW		10/05→			
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	250 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	250 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
22.240 FNLLC	176 kW		10/05→			
22.250 FNLLC	184 kW		10/05→			
22.280 FNL, 22.280 FNLLC	206 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
22.290 FNL, 22.290 FNLLC	213 kW		10/05→			
26.280 FD	206 kW		10/05→			
26.280 FDK-HK, FDRK-HK	206 kW		04/06→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
26.280 FD-TM, FDR-TM	206 kW		04/06→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	206 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
26.290 FD, FDR	213 kW		10/05→			
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	213 kW		10/05→			
26.290 FD-TM, FDR-TM	213 kW		07/08→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	213 kW		10/05→			
26.330 FD, FDR	240 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.330 FDK-HK, FDRK-HK	240 kW		04/06→			
26.330 FD-TM, FDR-TM	240 kW		04/06→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	240 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
26.340 FD, FDR	250 kW		10/05→			
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	250 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.340 FD-TM, FDR-TM	250 kW		07/08→			
26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	250 kW		10/05→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
				links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
				rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
MAN - TGS						09/07→
18.320 FAC, FHLC	235 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	235 kW		10/07→			
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	235 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	235 kW		10/07→			
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	235 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	235 kW		10/07→			
18.360 FAC, FHLC	265 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; H7/ H7 / PY21W	**1EH 354 987-011** Hauptscheinwerfer	35
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; H7/ H7 / PY21W	**1EH 354 987-021** Hauptscheinwerfer	36
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	265 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; H7/ H7 / PY21W / H21W	**1EH 354 987-031** Hauptscheinwerfer	36
18.400 FAC, FHLC	294 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); H7/ H7 / PY21W	**1EH 354 987-051** Hauptscheinwerfer	36
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); H7/ H7 / PY21W	**1EH 354 987-061** Hauptscheinwerfer	37
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	294 kW		10/07→	links; mit Glühlampen; H4; 24 V	**1FP 354 986-011** Fernscheinwerfer	26, 40
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	294 kW		10/07→			
18.440 FAC, FHLC	324 kW		10/07→	links; mit Glühlampen; H4; 24 V	**1FP 354 986-011** Nebelscheinwerfer	26, 40
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	324 kW		10/07→			
				rechts; mit Glühlampen; H4; 24 V	**1FP 354 986-021** Fernscheinwerfer	26, 40

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→	rechts; mit Glühlampen; H4; 24 V	**1FP 354 986-021** Nebelscheinwerfer	26, 40
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); H7/ H7 / PY21W	**1LH 354 987-071** Hauptscheinwerfer	38
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	324 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); H7/ H7 / PY21W	**1LH 354 987-081** Hauptscheinwerfer	39
18.480 FAC, FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	353 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
18.480 FAS, FALS, FHLS	353 kW		10/07→			
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	353 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
18.540 FAC, FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	397 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	397 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	265 kW		02/11→			
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	294 kW		02/11→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	324 kW		02/11→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	353 kW		02/11→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
24.320 FNLLW/N	235 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	235 kW		07/08→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 987-091** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	235 kW		07/08→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 987-101** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.320 FDK, FDLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	235 kW		07/08→			
26.320 FD-TM	235 kW		07/08→			
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	235 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	235 kW		07/08→			
26.320 FVHLC	235 kW		10/07→			
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	265 kW		08/08→			
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	265 kW		08/08→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK	265 kW		08/08→			
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	265 kW		08/08→			
26.360 FD-TM	265 kW		07/08→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	265 kW		10/07→			
26.360 FNLLW	265 kW		04/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		08/08→			
26.360 FPHLS	265 kW		05/08→			
26.360 FVHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	294 kW		02/09→			
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	294 kW		11/07→			
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	294 kW		09/07→			
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	294 kW		08/08→			
26.400 FDK, FDLK	294 kW		02/09→			
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	294 kW		02/09→			
26.400 FD-TM	294 kW		07/08→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		02/09→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	324 kW		02/09→			
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	324 kW		11/07→			
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	324 kW		02/09→			
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	324 kW		02/09→			
26.440 FDK, FDLK	324 kW		07/08→			
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	324 kW		02/09→			
26.440 FD-TM	324 kW		07/08→			
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		02/09→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLC	324 kW		10/07→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	353 kW		02/09→			
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	353 kW		02/09→			
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	353 kW		02/09→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		07/08→			
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		02/09→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLC	353 kW		10/07→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	397 kW		02/09→			
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	397 kW		11/07→			
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	397 kW		02/09→			
26.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		02/09→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
28.320 FNHLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLS	235 kW		07/08→			
28.360 FANLC, FNHLC	265 kW		08/08→			
28.360 FANLK	265 kW		08/08→			
28.360 FNLC	265 kW		08/08→			
28.360 FNLS	265 kW		08/08→			
28.400 FANLC, FNHLC	294 kW		08/08→			
28.400 FANLK	294 kW		08/08→			
28.400 FNLC	294 kW		08/08→			
28.400 FNLS	294 kW		08/08→			
28.440 FANLC, FNHLC	324 kW		08/08→			
28.440 FANLK	324 kW		08/08→			
28.440 FNLC	324 kW		08/08→			
28.440 FNLS	324 kW		08/08→			
28.480 FANLC, FNHLC	353 kW		08/08→			
28.480 FANLK	353 kW		08/08→			
28.480 FNLC	353 kW		08/08→			
28.480 FNLS	353 kW		08/08→			
28.540 FNHLC	397 kW		06/08→			
28.540 FNLC	397 kW		02/09→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
32.320 FFD-TM	235 kW		02/09→			
32.360 FFDRC	265 kW		08/08→			
32.360 FFD-TM, FFDR-TM	265 kW		10/07→			
32.400 FFDRC	294 kW		08/08→			
32.400 FFD-TM, FFDR-TM	294 kW		10/07→			
32.440 FFDRC	324 kW		08/08→			
32.440 FFD-TM, FFDR-TM	324 kW		10/07→			
32.480 FFD-TM	353 kW		08/08→			
33.360 FDAC, FDALC	265 kW		06/08→			
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	265 kW		10/07→			
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	265 kW		10/07→			
33.360 FDC, FDLC	265 kW		06/08→			
33.360 FDK, FDLK	265 kW		02/09→			
33.360 FDS, FDLS	265 kW		06/08→			
33.400 FDAC, FDALC	294 kW		07/08→			
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	294 kW		07/08→			
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	294 kW		07/08→			
33.400 FDC, FDLC	294 kW		06/08→			
33.400 FDK, FDLK	294 kW		07/08→			
33.400 FDS, FDLS	294 kW		07/08→			
33.440 FDAC, FDALC	324 kW		07/08→			
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	324 kW		11/07→			
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	324 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDLC	324 kW		06/08→			
33.440 FDK, FDLK	324 kW		06/08→			
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	324 kW		06/08→			
33.480 FDAC, FDALC	353 kW		08/08→			
33.480 FDAK, FDALK	353 kW		08/08→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	353 kW		08/08→			
33.480 FDK, FDLK	353 kW		08/08→			
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	353 kW		08/08→			
33.540 FDAC, FDALC	397 kW		02/09→			
33.540 FDAK, FDALK	397 kW		02/09→			
33.540 FDAS, FDALS	397 kW		02/09→			
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	397 kW		02/09→			
33.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	397 kW		02/09→			
35.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDAK, FFDHLK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	235 kW		06/08→			
35.320 FFDK, FFDLK	235 kW		08/08→			
35.320 FFD-TM	235 kW		10/07→			
35.320 FFNLC	235 kW		01/09→			
35.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDAK, FFHDLK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	265 kW		06/08→			
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	265 kW		08/08→			
35.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
35.360 FFNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FFDAK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDAK, FFDHLK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	294 kW		06/08→			
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	294 kW		08/08→			
35.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
35.400 FFNHLC	294 kW		10/07→			
35.400 FFNLC	294 kW		06/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK, FFDHLK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	324 kW		08/08→			
35.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
35.440 FFNHLC	324 kW		10/07→			
35.440 FFNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK, FFDHLK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	353 kW		08/08→			
35.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
35.480 FFNHLC	353 kW		10/07→			
35.480 FFNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC	397 kW		06/08→			
35.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDAK, FFDHLK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	397 kW		02/09→			
35.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
35.540 FFNLC	397 kW		02/09→			
37.320 FFDC	235 kW		07/08→			
37.320 FFDK	235 kW		07/08→			
37.320 FFD-TM	235 kW		10/07→			
37.360 FFDC	265 kW		07/08→			
37.360 FFDK	265 kW		07/08→			
37.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
37.400 FFDC	294 kW		07/08→			
37.400 FFDK	294 kW		07/08→			
37.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
37.440 FFDC	324 kW		07/08→			
37.440 FFDK	324 kW		07/08→			
37.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
37.480 FFDC	353 kW		07/08→			
37.480 FFDK	353 kW		07/08→			
37.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
37.540 FFDC	397 kW		02/09→			
37.540 FFDK	397 kW		02/09→			
37.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
40.400 FDAK-WW, FDARK-WW	294 kW		02/11→			
40.400 FDAS-WW, FDARS-WW	294 kW		02/11→			
40.440 FDAK-WW, FDARK-WW	324 kW		02/11→			
40.440 FDAS-WW, FDARS-WW	324 kW		02/11→			
41.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
41.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
41.360 FFDC	265 kW		07/08→			
41.360 FFDK	265 kW		07/08→			
41.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
41.400 FFDC	294 kW		07/08→			
41.400 FFDK	294 kW		07/08→			
41.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
41.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
41.440 FFDC	324 kW		07/08→			
41.440 FFDK	324 kW		07/08→			
41.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
41.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		06/08→			
41.480 FFDC	353 kW		07/08→			
41.480 FFDK	353 kW		07/08→			
41.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
41.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
41.540 FFDC	397 kW		02/09→			
41.540 FFDK	397 kW		02/09→			
41.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
MAN - TGX						09/07→
18.360 FHLC	265 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-011** Hauptscheinwerfer	34
18.360 FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→			
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	265 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-021** Hauptscheinwerfer	35
18.400 FHLC	294 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-031** Hauptscheinwerfer	35
18.400 FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	294 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); W5W / H7/ H7	**1EH 354 984-041** Hauptscheinwerfer	35
18.440 FHLC	324 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						09/07→
18.440 FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; H7/ H7 / PY21W	**1EH 354 987-011** Hauptscheinwerfer	35
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→			
18.440 FLRC	324 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; H7/ H7 / PY21W	**1EH 354 987-021** Hauptscheinwerfer	36
18.440 FLRS	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	324 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 5; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung; H7/ H7 / PY21W / H21W	**1EH 354 987-031** Hauptscheinwerfer	36
18.480 FHLC	353 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); H7/ H7 / PY21W	**1EH 354 987-051** Hauptscheinwerfer	36
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	353 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); H7/ H7 / PY21W	**1EH 354 987-061** Hauptscheinwerfer	37
18.540 FHLC	397 kW		10/07→	links; mit Glühlampen; H4; 24 V	**1FP 354 986-011** Fernscheinwerfer	26, 40
18.540 FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→	links; mit Glühlampen; H4; 24 V	**1FP 354 986-011** Nebelscheinwerfer	26, 40
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N	397 kW		10/07→	rechts; mit Glühlampen; H4; 24 V	**1FP 354 986-021** Fernscheinwerfer	26, 40
18.680 FLS	500 kW		10/07→	rechts; mit Glühlampen; H4; 24 V	**1FP 354 986-021** Nebelscheinwerfer	26, 40
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; links; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); H7/ H7 / PY21W	**1LH 354 987-071** Hauptscheinwerfer	38
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 4; rechts; mit Glühlampen; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch); H7/ H7 / PY21W	**1LH 354 987-081** Hauptscheinwerfer	39
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Fernscheinwerfer	26, 40
24.440 FPLRS	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-031** Nebelscheinwerfer	26, 40
24.480 FNLLW/N	353 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Fernscheinwerfer	27, 41
24.540 FNLLW/N	397 kW		02/09→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; P21W / H4; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; gelb	**1NB 354 986-041** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.320 FNLS, FNLLS	235 kW		10/07→			
26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	265 kW		07/08→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Fernscheinwerfer	27, 41
26.360 FDHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FDHLS	265 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; links; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-051** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	265 kW		07/08→			
26.360 FNHLC	265 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Fernscheinwerfer	27, 41
26.360 FNHLS	265 kW		12/07→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	265 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; Anzahl der Leuchtefunktionen: 3; rechts; mit Glühlampen; H4 / PY21W; mit Blinklicht / mit Fernlicht / mit Nebelscheinwerfer; weiß	**1NB 354 986-061** Nebelscheinwerfer	27, 41
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; vorne; weiß	**2PF 354 985-011** Positionsleuchte	20
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	294 kW		07/08→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; LED; gelb	**2PS 354 985-001** Seitenmarkierungsleuchte	20
26.400 FDHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FDHLS	294 kW		10/07→	**für Baustellenfahrzeuge**; links; ohne Dichtung	**9ES 354 984-051** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	294 kW		07/08→	**für Baustellenfahrzeuge**; rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 984-061** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.400 FNHLC	294 kW		12/07→			
26.400 FNHLS	294 kW		12/07→	links; ohne Dichtung	**9ES 354 987-091** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		10/07→	rechts; ohne Dichtung	**9ES 354 987-101** Streuscheibe, Hauptscheinwerfer	43
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	324 kW		07/08→			
26.440 FDHLC	324 kW		09/07→			
26.440 FDHLS	324 kW		10/07→			
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		07/08→			
26.440 FNHLC	324 kW		12/07→			
26.440 FNHLS	324 kW		12/07→			
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		10/07→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FPLRS	324 kW		07/08→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	353 kW		07/08→			
26.480 FDHLC	353 kW		09/07→			
26.480 FDHLS	353 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						09/07→
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	353 kW		07/08→			
26.480 FNHLC	353 kW		12/07→			
26.480 FNHLS	353 kW		12/07→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		10/07→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		10/07→			
28.360 FNLC	265 kW		10/07→			
28.360 FNLS	265 kW		10/07→			
28.400 FNLC	294 kW		10/07→			
28.400 FNLS	294 kW		10/07→			
28.440 FNLC	324 kW		10/07→			
28.440 FNLS	324 kW		10/07→			
28.480 FNLC	353 kW		10/07→			
28.480 FNLS	353 kW		10/07→			
28.540 FNLC	397 kW		10/07→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
33.360 FDC, FDC/M, FDLC	265 kW		10/07→			
33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	265 kW		10/07→			
33.400 FDC, FDC/M, FDLC	294 kW		10/07→			
33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	294 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDC/M, FDLC	324 kW		10/07→			
33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	324 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC	353 kW		10/07→			
33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	353 kW		10/07→			
33.540 FDC, FDC/M, FDLC	397 kW		10/07→			
33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	397 kW		10/07→			
33.680 FDLC	500 kW		10/07→			
33.680 FDLS	500 kW		10/07→			
35.360 FDNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FDNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC	397 kW		06/08→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		06/08→			
41.680 FVDS, FVDLS	500 kW		10/07→			
MAN - ÜL						09/89→
ÜL 242	177 kW		09/89→03/93	Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; H3; 24 V	**1NB 003 367-137** Nebelscheinwerfer	40
ÜL 292	213 - 222 kW		09/89→03/93			
ÜL 313	228 kW		09/96→	Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; links; H1 / T4W; 12 V / 24 V	**1BL 005 740-091** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	5
ÜL 353	257 kW		06/97→			
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 2; rechts; H1 / T4W; 12 V / 24 V	**1BL 005 740-101** Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer	6
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; 3-Punkt Befestigung; links; Einbautiefe [mm]: 133; Herstellereinschränkung: Ref. 27,5; Innendurchmesser [mm]: 120; H1; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 140	**1FE 005 478-011** Fernscheinwerfer	25
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; 3-Punkt Befestigung; rechts; Einbautiefe [mm]: 133; Herstellereinschränkung: Ref. 27,5; Innendurchmesser [mm]: 120; H1; für Fernlicht / mit Fernlicht; 12 V / 24 V; Tiefe [mm]: 140	**1FE 005 478-021** Fernscheinwerfer	26
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts / vorne; mit Lampenträger; P21W; gelb	**2BA 005 603-001** Blinkleuchte	44
				Anzahl der Leuchtefunktionen: 1; links / rechts; mit Lampenträger; C5W	**2KA 001 388-051** Kennzeichenleuchte	19

ATLAS COPCO	HELLA
1777384	2VP 003 567-121

AUWÄRTER	HELLA
11025232	2BM 006 692-011
11025234	2BM 006 692-021
1503.142.00	2BM 006 692-011
1503.143.00	2BM 006 692-021
1503.541.20	2XS 005 020-041
823-BL001	2BM 006 692-011
823-BL002	2BM 006 692-021
823-BL003	2BM 006 692-011
823-BL004	2BM 006 692-021

BOMAG	HELLA
380 515 52	2BM 006 692-011
380 515 53	2BM 006 692-021

CASE IH	HELLA
1 328046 C1	1G4 004 480-001
7 15508R 92	1G4 004 480-001

CLAAS	HELLA
021 400 50	9EL 147 747-001

DAF	HELLA
086 7455	2BM 006 692-021
086 7557	9BG 121 587-031
086 7571	9EL 147 747-001
088 8977	2BM 006 692-011
090 7879	2VP 003 567-111
090 7880	2VP 003 567-121
127 2653	9EL 152 889-001
129 1216	2VD 008 204-051
135 7075	2VD 008 204-251
135 7076	2VP 008 204-241
138 3020	1NE 006 300-051
143 5134	9EL 122 689-021
152 5177	9EL 152 889-001
162 5985	2VD 008 204-251
162 5986	2VP 008 204-241

DEMAG	HELLA
02218512	9BG 130 946-001
02218612	9BG 130 945-001
23246012	9EL 122 689-021
40032712	9EL 122 689-021
55121540	2BM 006 692-011
55121640	2BM 006 692-021
62156140	2VP 003 567-111
62156140	9EL 122 689-021
62156240	2VP 003 567-121
78001673	9ES 120 743-001

DOLL	HELLA
7002350	2BM 006 692-011
7002351	2BM 006 692-021
7083787	9EL 147 747-001

EVOBUS	HELLA
000 820 18 60	2KA 001 388-051
001 820 39 21	2BM 006 692-011
001 820 39 21-00	2BM 006 692-011
001 820 40 21	2BM 006 692-021
001 820 40 21-00	2BM 006 692-021
7 513 114 000 0	1NB 003 367-137

FAUN	HELLA
7301 861	9EL 122 689-021
7723 802	2VP 003 567-111
7723 803	2VP 003 567-121
8467 201	9BG 121 587-031
9970-7006297	2BM 006 692-011
9970-7006298	2BM 006 692-021
9970-7301861	9EL 122 689-021
99707723802	2VP 003 567-111
99707723803	2VP 003 567-121
9970 8467201	9BG 121 587-031

FORD	HELLA
98CT13K354AA	2BM 006 692-011
98CT13K354BA	2BM 006 692-021

FRUEHAUF	HELLA
L-SX0311-888	1NE 006 300-051

HYMER	HELLA
0865263-00	2BM 006 692-011
0865264-00	2BM 006 692-021
417054	2BM 006 692-021

IKARUS	HELLA
700.04-0093.261	2BM 006 692-021
700.04-0093-260	2BM 006 692-011
70004-20011	2BM 006 692-011
70004-20021	2BM 006 692-021
70004-60307	2BA 005 603-001
70004-93260	2BM 006 692-011
70004-93261	2BM 006 692-021

IVECO	HELLA
0248 2092	1NE 006 300-051
1819 37	2VP 003 567-121
4221 5556	2VP 003 567-111
4221 5557	2VP 003 567-121
4246 0353	9EL 122 689-021
4248 4143	9ES 120 743-001
424 84143EY5022-80	9ES 120 743-001
7816 5701	2VP 003 567-121

KÄSSBOHRER	HELLA
7.513.114.000	1NB 003 367-137

KNAUS	HELLA
051196	2BM 006 692-011

KÖGEL	HELLA
304551	2VP 003 567-111
304552	2VP 003 567-121
317777	1NE 006 300-051
322160	2BM 006 692-021
322161	2BM 006 692-011
339716	9EL 122 689-021
6000047	9EL 147 747-001
88301983	2VP 003 567-111
88301984	2VP 003 567-121

KRAMER	HELLA
56316	2BM 006 692-011
56317	2BM 006 692-021
56513	1A8 003 060-551

KRONE	HELLA
0944095/0	9EL 122 689-021
0944096/0	9EL 147 747-001
5809598/0	1NE 006 300-051

LIEBHERR	HELLA
1 106 027 7	2XS 005 020-041
6 071 494 08	2BM 006 692-011
6 071 495 08	2BM 006 692-021
6 072 105 08	9EL 147 747-001

MAN	HELLA
28.12510.1622.71	1AG 003 434-251
28 12510 80009	9ES 120 743-001
28 12522 9085 9	9EL 147 747-001
81.25101.6138	1A8 003 060-541
81.25101.6218	1AG 003 434-211
81.25101.6219	1AG 003 434-211
81.25101.6227	1AG 003 434-251
81.25101.6262	1BL 005 740-101
81.25101.6264	1FE 005 478-021
81.25101.6265	1FE 005 478-011
81.25101.6290	1D3 009 027-021
81.25101-6263	1BL 005 740-091
81.25101-6289	1D3 009 027-011
81.25101-6291	1D3 009 027-031
81.25101-6292	1D3 009 027-041
81.25101-6338	1NB 354 986-081
81.25101-6338	1NB 354 986-081
81.25101-6339	1NB 354 986-071
81.25101-6339	1NB 354 986-071
81.25101-6447	1L8 003 060-561
81.25101-6521	1FP 354 986-011
81.25101-6521	1FP 354 986-011
81.25101-6522	1FP 354 986-021
81.25101-6522	1FP 354 986-021
81.25101-6577	1EH 354 984-021
81.25101-6578	1EH 354 984-011
81.25101-6579	1EH 354 984-041
81.25101-6580	1EH 354 984-031
81.25101-6657	1EH 354 987-011
81.25101-6658	1EH 354 987-021
81.25101-6659	1EH 354 987-051
81.25101-6660	1EH 354 987-061
81.25101-6661	1EH 354 987-031
81.25101-6667	1LH 354 987-071
81.25101-6668	1LH 354 987-081
81.25102.6088	1NE 006 300-051
81.25102-6078	1NB 003 367-137
81.25103.6042	1G4 004 480-001
81.25108.0009	9ES 120 743-001
81.25110-0080	9ES 354 984-051
81.25110-0081	9ES 354 984-061
81.25110-0083	9ES 354 987-091
81.25110-0084	9ES 354 987-101
81.25225.6141	2VP 003 567-111
81.25225.6182	2KA 003 389-081
81.25225.6198	2VP 003 567-121
81.25225.6259	2SD 003 167-531
81.25225.6260	2SD 003 167-541
81.25225.6449	2BA 005 603-001
81.25225.6452	2KA 001 388-051
81.25225.6459	2BM 006 692-011
81.25225.6460	2BM 006 692-021
81.25225.6523	2VP 008 204-241
81.25225.6524	2VD 008 204-251

MAN	HELLA
81.25228.6002	9BG 121 587-031
81.25228.6019	9BG 130 945-001
81.25228.6020	9BG 130 946-001
81.25229.0617	9EL 132 215-011
81.25229.0859	9EL 147 747-001
81.25229.6033	9EL 122 689-021
81.25229.6035	9EL 122 689-051
81.25229.6036	9EL 122 689-021
81.252290.6033	9EL 122 689-021
81.25260.6062	2XS 005 020-041
81.25260-6039	2PF 354 985-021
81.25260-6099	2PF 354 985-011
81.25260-6101	2PS 354 985-001
81.25320.6068	2BA 007 840-001
81.25320.6073	2BA 007 839-001
81.25320-6111	1NB 354 986-031
81.25320-6111	1NB 354 986-031
81.25320-6112	1NB 354 986-041
81.25320-6112	1NB 354 986-041
81.25320-6113	1NB 354 986-051
81.25320-6113	1NB 354 986-051
81.25320-6114	1NB 354 986-061
81.25320-6114	1NB 354 986-061
8125101-6274	1EF 354 340-011
8125101-6275	1EF 354 340-021

MERCEDES-BENZ	HELLA
000 820 09 09	9BG 121 587-031
000 820 18 60	2KA 001 388-051
000 826 45 99	1A8 121 149-001
000 826 52 99	1A8 121 150-001
001 544 83 90	9EL 147 747-001
001 820 32 61	1A8 003 060-551
001 820 39 21	2BM 006 692-011
001 820 40 21	2BM 006 692-021
002 544 57 03	2SD 003 167-531
002 544 58 03	2SD 003 167-541
140 000 32 62	2BM 006 692-011
140 000 32 63	2BM 006 692-021
460 820 00 56	1A8 003 060-541
A 000 820 09 09	9BG 121 587-031
A 000 820 18 60	2KA 001 388-051
A 000 826 45 99	1A8 121 149-001
A 000 826 52 99	1A8 121 150-001
A 001 544 83 90	9EL 147 747-001
A 001 820 32 61	1A8 003 060-551
A 001 820 39 21	2BM 006 692-011
A 001 820 40 21	2BM 006 692-021
A 002 544 57 03	2SD 003 167-531
A 002 544 58 03	2SD 003 167-541
A 140 000 32 62	2BM 006 692-011
A 140 000 32 63	2BM 006 692-021
A 460 820 00 56	1A8 003 060-541

MITSUBISHI	HELLA
Z1719051	1NE 006 300-051

NEOPLAN	HELLA
1102.523.2	2BM 006 692-011
1102.523.4	2BM 006 692-021
1503.142.00	2BM 006 692-011
1503.143.00	2BM 006 692-021
1503.541.20	2XS 005 020-041
81.25225-6459	2BM 006 692-011

O & K	HELLA
1141127	1G4 004 480-001
1418225	9ES 120 743-001

RENAULT TRUCKS	HELLA
50 01 847584	2VD 008 204-251
50 01 847 585	2VP 008 204-241

SCANIA	HELLA
20 223 604	2VD 008 204-071
20 223 753	2VP 003 567-121
20 223 754	9EL 122 689-021

SCHMITZ CARGOBULL	HELLA
060526	9EL 147 747-001
060984	2BM 006 692-011
061182	2BM 006 692-021
061694	2VP 003 567-111
061695	2VP 003 567-121
065016	1NE 006 300-051
188003	2BM 006 692-021
188007	2BM 006 692-011

SISU	HELLA
187-108-0217	1NE 006 300-051
187-351-1110	9EL 122 689-021

STEINBOCK	HELLA
447 4976	1G4 004 480-001

STEINBOCK	HELLA
988 3755	2VP 003 567-111

STEYR	HELLA
2.243.72.808.9	2KA 003 389-081
4.721.18.500.50	1A8 003 060-551
8.125.10.260.88	1NE 006 300-051
8.125.22.561.82	2KA 003 389-081
8.125.26.060.62	2XS 005 020-041

STILL	HELLA
511466	2KA 001 388-051

VOLVO	HELLA
1 321 677 5	2BM 006 692-011
1 321 678 3	2BM 006 692-021
7 030 533 0	2BM 006 692-011
7 030 533 1	2BM 006 692-021

VW	HELLA
111 941 039 N	1A8 003 060-541
111 941 039 N	1A8 121 149-001
111 941 039 Q	1A8 003 060-541
111 941 753	1A8 003 060-551
112 941 039 M	1L8 003 060-561
114 941 753 H	1L8 003 060-691
171 941 039	1A8 003 060-541
171 941 105	1A8 121 149-001
171 941 105 C	1A8 121 150-001
171 941 105 F	1A8 121 150-001
171 941 105 G	1A8 121 150-001
171 941 753	1A8 003 060-551
171 941 753 A	1A8 003 060-551
171 941 753 A	1A8 121 150-001
283 943 111 A	9BG 121 587-031
283 945 095 C	2VP 003 567-111
283 945 096 C	2VP 003 567-121
321 941 039 G	1A8 003 060-541
321 941 105 K	1A8 121 150-001
321 941 753 B	1A8 003 060-551
321 941 753 B	1A8 121 150-001
321 941 753 E	1A8 003 060-551
322 941 039 G	1L8 003 060-561
Z 052 531	1BL 005 740-091
Z 052 532	1BL 005 740-101

1A8 ...

1A8 003 060-541	28
1A8 003 060-551	29
1A8 121 149-001	4
1A8 121 150-001	4

1AG ...

1AG 003 434-211	30
1AG 003 434-251	31

1BL ...

1BL 005 740-091	5
1BL 005 740-101	6

1D3 ...

1D3 009 027-011	32
1D3 009 027-021	32
1D3 009 027-031	33
1D3 009 027-041	33

1EF ...

1EF 354 340-011	34
1EF 354 340-021	34

1EH ...

1EH 354 984-011	34
1EH 354 984-021	35
1EH 354 984-031	35
1EH 354 984-041	35
1EH 354 987-011	35
1EH 354 987-021	36
1EH 354 987-031	36
1EH 354 987-051	36
1EH 354 987-061	37

1FE ...

1FE 005 478-011	25
1FE 005 478-021	26

1FP ...

1FP 354 986-011	26, 40
1FP 354 986-021	26, 40

1G4 ...

1G4 004 480-001	24

1L8 ...

1L8 003 060-561	37
1L8 003 060-691	38

1LH ...

1LH 354 987-071	38
1LH 354 987-081	39

1NB ...

1NB 003 367-137	40
1NB 354 986-031	26, 40
1NB 354 986-041	27, 41
1NB 354 986-051	27, 41
1NB 354 986-061	27, 41
1NB 354 986-071	27, 41
1NB 354 986-081	27, 41

1NE ...

1NE 006 300-051	42

2BA ...

2BA 005 603-001	44
2BA 007 839-001	44
2BA 007 840-001	45

2BM ...

2BM 006 692-011	45
2BM 006 692-021	46

2KA ...

2KA 001 388-051	19
2KA 003 389-081	19

2PF ...

2PF 354 985-011	20
2PF 354 985-021	20

2PS ...

2PS 354 985-001	20

2SD ...

2SD 003 167-531	9
2SD 003 167-541	10

2VD ...

2VD 008 204-051	11
2VD 008 204-071	12
2VD 008 204-251	13

2VP ...

2VP 003 567-111	14
2VP 003 567-121	15
2VP 008 204-041	16
2VP 008 204-061	17
2VP 008 204-241	18

2XS ...

2XS 005 020-041	21

9BG ...

9BG 121 587-031	8
9BG 130 945-001	7
9BG 130 946-001	7

9EL ...

9EL 122 689-021	22
9EL 122 689-051	22
9EL 132 215-011	23
9EL 147 747-001	23
9EL 152 889-001	23

9ES ...

9ES 120 743-001	43
9ES 354 984-051	43
9ES 354 984-061	43
9ES 354 987-091	43
9ES 354 987-101	43

Inhaltsverzeichnis

Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung.....110
Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung.....120
Wischblatt.....111

Pumpe - Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung

8TW 006 849-091

Betriebsart	elektrisch
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Sensor für Waschwasserstand
Nennspannung [V]	24
Pumpenart	Monopumpe

Wischblatt

9XW 184 107-201
WT 20



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	500
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

9XW 184 107-241
WT 24

Artikel ist nicht für den Versand per Paketdienstleister geeignet, DIE BESTELLUNG wird per Spedition versandt.



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	600
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

Wischblatt

9XW 184 107-281
WT 28

Artikel ist nicht für den Versand per Paketdienstleister geeignet, DIE BESTELLUNG wird per Spedition versandt.

Einbauseite	vorne
Länge [mm]	700
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

9XW 184 107-321
WT 32

Artikel ist nicht für den Versand per Paketdienstleister geeignet, DIE BESTELLUNG wird per Spedition versandt.

Einbauseite	vorne
Länge [mm]	800
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

Wischblatt

9XW 184 107-361
WT 36

Artikel ist nicht für den Versand per Paketdienstleister geeignet, DIE BESTELLUNG wird per Spedition versandt.

Einbauseite	vorne
Länge [mm]	900
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

9XW 184 107-401
WT 40

Artikel ist nicht für den Versand per Paketdienstleister geeignet, DIE BESTELLUNG wird per Spedition versandt.

Einbauseite	vorne
Länge [mm]	1.000
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

Wischblatt

9XW 191 397-201
WTR 20



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	500
Länge [Zoll]	20
Links-/Rechtslenker	für Rechtslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Menge	1

9XW 191 397-241
WTR 24



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	600
Länge [Zoll]	24
Links-/Rechtslenker	für Rechtslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Menge	1

Wischblatt

9XW 191 397-281
WTR 28



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	700
Länge [Zoll]	28
Links-/Rechtslenker	für Rechtslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Menge	1

9XW 191 397-321
WTR 32

Einbauseite	vorne
Länge [mm]	800
Länge [Zoll]	32
Links-/Rechtslenker	für Rechtslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Menge	1

Wischblatt

9XW 191 397-361
WTR 36

Einbauseite	vorne
Länge [mm]	900
Länge [Zoll]	36
Links-/Rechtslenker	für Rechtslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Menge	1

9XW 191 397-401
WTR 40

Einbauseite	vorne
Länge [mm]	1.000
Länge [Zoll]	40
Links-/Rechtslenker	für Rechtslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Linksverkehr
Menge	1

Wischblatt

9XW 194 562-361
WT 36A



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	900
Länge [Zoll]	36
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

9XW 194 562-401
WT 40A



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	1.000
Länge [Zoll]	40
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

Wischblatt

9XW 862 050-001
NB 400, 095071

L40



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	400
Länge 1 [mm]	400
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

9XW 862 052-001
NB 500, 095073

HBG



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	500
Länge 1 [mm]	500
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

Wischblatt

9XW 862 056-001
NB 600, 095077

L60



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	600
Länge 1 [mm]	600
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

9XW 862 061-001
095082, NB 900

L90, SGT



Einbauseite	vorne
Länge [mm]	900
Länge 1 [mm]	900
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr
Menge	1

Pumpe - Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung

8TW 004 764-041
089310



Betriebsart	elektrisch
Druck [bar]	2,5
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]	11
Durchmesser Saugrohranschluß [mm]	10,5
Fördermenge [l/h]	432
Nennspannung [V]	24
Pumpenart	Monopumpe
Steckerausführung	Flachstecker

8TW 007 540-037

Betriebsart	elektrisch
Druck [bar]	2,5
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]	11
Durchmesser Saugrohranschluß [mm]	10,5
Fördermenge [l/h]	432
Gehäusedurchmesser [mm]	35
Menge	32
Nennspannung [V]	24
Pumpenart	Monopumpe

MAN.....122

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
19.310 FALK	228 kW		05/00→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
19.310 FALS	228 kW		05/00→			
19.310 FLK	228 kW		05/00→			
19.310 FLS	228 kW		05/00→			
19.360 FALK	265 kW		05/00→			
19.360 FALS	265 kW		05/00→			
19.360 FLK	265 kW		05/00→			
19.360 FLS	265 kW		05/00→			
19.410 FALK	301 kW		05/00→			
19.410 FALS	301 kW		05/00→			
19.410 FLK	301 kW		05/00→			
19.410 FLS	301 kW		05/00→			
19.460 FALK	338 kW		05/00→			
19.460 FALS	338 kW		05/00→			
19.460 FLK	338 kW		05/00→			
19.460 FLS	338 kW		05/00→			
26.310 FAVLC	228 kW		05/00→			
26.310 FAVLK	228 kW		05/00→			
26.360 FAVLC	265 kW		05/00→			
26.360 FAVLK	265 kW		05/00→			
26.410 DFARC	301 kW		05/00→			
26.410 DFRC, FAVLC	301 kW		05/00→			
26.410 FAVLK	301 kW		05/00→			
26.460 DFARC	338 kW		05/00→			
26.460 DFLRS	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLC	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLK	338 kW		05/00→			
28.230 FNLC	170 kW		05/00→			
28.310 FNLC	228 kW		05/00→			
28.360 FANLC	265 kW		05/00→			
28.360 FANLK	265 kW		05/00→			
28.360 FNALC	265 kW		05/00→			
28.360 FNLC	265 kW		05/00→			
28.410 FANLC	301 kW		05/00→			
28.410 FANLK	301 kW		05/00→			
28.410 FNLC	301 kW		05/00→			
28.460 FANLC	338 kW		05/00→			
28.460 FANLK	338 kW		05/00→			
28.460 FNLC	338 kW		05/00→			
29.460 FVAS	338 kW		05/00→			
30.310 FNLC	228 kW		05/00→			
30.360 FANLC	265 kW		05/00→			
30.360 FANLK	265 kW		05/00→			
30.360 FNLC	265 kW		05/00→			
30.410 FANLC	301 kW		05/00→			
30.410 FANLK	301 kW		05/00→			
30.410 FNLC	301 kW		05/00→			
30.460 FANLC	338 kW		05/00→			
30.460 FANLK	338 kW		05/00→			
30.460 FNLC	338 kW		05/00→			
32.310 VFLC	228 kW		05/00→			
32.310 VFNLC	228 kW		05/00→			
32.360 VFLC	265 kW		05/00→			
32.360 VFNLC	265 kW		05/00→			
32.410 VFARK	301 kW		05/00→			
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC	301 kW		05/00→			
32.410 VFNLC	301 kW		05/00→			
32.460 VFLC, VFLRC	338 kW		05/00→			
32.460 VFNLC	338 kW		05/00→			
33.360 DFAK, DFALK	265 kW		05/00→			
33.360 DFALC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALS	265 kW		04/01→			
33.360 DFLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFLK	265 kW		05/00→			
33.360 DFLS	265 kW		05/00→			
33.410 DFAK, DFALK	301 kW		05/00→			
33.410 DFALC	301 kW		05/00→			
33.410 DFALS	301 kW		04/01→			
33.410 DFLC	301 kW		05/00→			
33.410 DFLK	301 kW		05/00→			
33.410 DFLS	301 kW		05/00→			
33.460 DFAK, DFALK	338 kW		05/00→			
33.460 DFALC	338 kW		05/00→			
33.460 DFALS	338 kW		04/01→			
33.460 DFLC	338 kW		05/00→			
33.460 DFLK	338 kW		05/00→			
33.460 DFLS	338 kW		05/00→			
33.600 DFALS, DFAS	441 kW		06/00→			
33.600 DFLS	441 kW		06/00→			
35.360 VFAK	265 kW		05/00→			
35.410 FVNLC	301 kW		05/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
35.410 VFAK	301 kW		05/00→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
35.460 FVNLC	338 kW		05/00→			
35.460 VFAK	338 kW		05/00→			
40.600 DFAS	441 kW		06/00→			
41.360 VFAK	265 kW		05/00→			
41.410 VFAK	301 kW		05/00→			
41.460 DFVS, DFVLS	338 kW		06/00→			
41.460 VFAK	338 kW		05/00→			
41.600 DFVS, DFVLS	441 kW		06/00→			
50.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAVK, VFAV-G	301 kW		03/01→			
50.410 VFK	301 kW		05/00→			
50.410 VFVK, VFV-G	301 kW		10/00→			
50.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.460 VFAVK, VFAV-G	338 kW		03/01→			
50.460 VFK	338 kW		05/00→			
50.460 VFVK, VFV-G	338 kW		10/00→			
50.600 VFAS	441 kW		05/00→			
MAN - EL						01/93→
EL 202,EL 222	157 - 169 kW		01/93→06/97	vorne; L 900 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-361** Wischblatt	113
EL 202,EL 262	184 kW		04/94→06/97			
				vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 191 397-361** Wischblatt	116
				vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 194 562-361** Wischblatt	117
				vorne; Länge 1 [mm]: 900; Menge: 1	**9XW 862 061-001** Wischblatt	119
EL 262	191 kW		07/98→	**→09/01**; vorne; L 900 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-361** Wischblatt	113
				→09/01; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 191 397-361** Wischblatt	116
				→09/01; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 194 562-361** Wischblatt	117
				→09/01; vorne; Länge 1 [mm]: 900; Menge: 1	**9XW 862 061-001** Wischblatt	119
MAN - EM						08/87→
EM 192	140 kW		10/93→06/97	vorne; L 900 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-361** Wischblatt	113
				vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 191 397-361** Wischblatt	116
				vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 194 562-361** Wischblatt	117
				vorne; Länge 1 [mm]: 900; Menge: 1	**9XW 862 061-001** Wischblatt	119
EM 222,EM 223	162 kW		02/96→	**→09/01**; vorne; L 900 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-361** Wischblatt	113
				→09/01; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 191 397-361** Wischblatt	116
				→09/01; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 194 562-361** Wischblatt	117
				→09/01; vorne; Länge 1 [mm]: 900; Menge: 1	**9XW 862 061-001** Wischblatt	119
EM 223	162 kW		08/87→	**02/96→; →09/01**; vorne; L 900 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-361** Wischblatt	113
				02/96→; →09/01; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 191 397-361** Wischblatt	116
				02/96→; →09/01; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 194 562-361** Wischblatt	117
				02/96→; →09/01; vorne; Länge 1 [mm]: 900; Menge: 1	**9XW 862 061-001** Wischblatt	119
MAN - F 90						07/86→
15.192 FL	141 kW			vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL	177 kW		01/88→01/89			
19.242 FK	177 kW		01/88→02/89	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS	177 kW		01/88→01/89			
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL	191 kW		01/88→02/90	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
19.262 FA	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FAK	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FAS	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FK	191 kW		01/88→02/90			
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS	191 kW		01/88→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	198 kW		02/90→05/95	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
19.272 FA	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAK	198 kW		02/90→05/95	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
19.272 FAS	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FK	198 kW		02/90→05/95	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	198 kW		02/90→05/95			
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FA	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAK	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAS	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FK	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS	213 kW		07/86→02/90			
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL	235 kW		02/90→05/95			
19.322 FA	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAK	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAS	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FK	235 kW		02/90→05/95			
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	235 kW		02/90→05/95			
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FA	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAK	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAS	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FK	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS	243 kW		07/86→02/90			
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FA	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FAK	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FAS	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FK	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS	250 kW		05/94→05/95			
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FA	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAK	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAS	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FK	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS	265 kW		07/86→02/90			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	249 kW		05/90→04/95			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	272 kW		02/90→05/95			
19.372 FA	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAK	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAS	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FK	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FK	272 kW		02/90→05/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW		02/90→05/95			
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FA	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FAK	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FAS	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FK	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS	294 kW		05/94→05/95			
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FA	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAK	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAS	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FK	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	309 kW		02/90→05/95			
19.462 F,19.462 FL	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FK	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FS,19.462 FLS	338 kW		05/87→02/90			
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL	368 kW		02/90→06/96			
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS	368 kW		02/90→06/96			
24.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL	177 kW		01/88→02/90			
24.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFS,24.262 DFLS	191 kW		01/88→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		01/88→02/90	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
24.272 DF	198 kW		02/90→12/90	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
24.272 DFK	198 kW		02/90→12/90	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
24.272 DFS,24.272 DFLS	198 kW		02/90→04/95			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		02/90→05/95			
24.272 FNLS,24.272 FVLS	198 kW		02/90→05/95			
24.292 DF	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFK	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFS,24.292 DFLS	213 kW		04/87→02/90			
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL	213 kW		10/86→02/90			
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90			
24.302 DF	220 kW		05/90→12/90			
24.302 DFK	220 kW		05/90→12/90			
24.302 DFS,24.302 DFLS	220 kW		05/90→04/95			
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL	220 kW		05/90→10/90			
24.322 DF	235 kW		02/90→12/90			
24.322 DFK	235 kW		02/90→12/90			
24.322 DFS,24.322 DFLS	235 kW		02/90→12/90			
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL	235 kW		02/90→05/95			
24.322 FNLS,24.322 FVLS	235 kW		02/90→05/95			
24.332 DF	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFK	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFS,24.332 DFLS	243 kW		04/87→02/90			
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL	243 kW		10/86→02/90			
24.332 FNLS,24.332 FVLS	243 kW		10/86→02/90			
24.342 FNL,24.342 FNLL	250 kW		05/94→05/95			
24.362 DF	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFK	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFS,24.362 DFLS	265 kW		04/87→02/90			
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL	265 kW		10/86→02/90			
24.362 FNLS,24.362 FVLS	265 kW		10/86→02/90			
24.372 DF	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DF	272 kW		02/90→12/90			
24.372 DFK	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DFK	272 kW		02/90→12/90			
24.372 DFS	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DFS, 24.372 DFLS	272 kW		02/90→04/95			
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL	272 kW		02/90→05/95			
24.372 FNLS,24.372 FVLS	272 kW		02/90→05/95			
24.372 FVL	249 kW		05/90→12/90			
24.372 FVLS	249 kW		05/90→12/90			
24.402 FNL,24.402 FNLL	294 kW		05/94→05/95			
24.422 DF	309 kW		02/90→12/90			
24.422 DFK	309 kW		02/90→12/90			
24.422 DFS,24.422 DFLS	309 kW		02/90→12/90			
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL	309 kW		02/90→05/95			
24.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
24.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
24.462 FNL	338 kW		04/89→02/90			
24.462 FVLS	338 kW		05/87→07/87			
24.502 DF	368 kW		02/90→12/90			
24.502 DFK	368 kW		02/90→12/90			
24.502 DFS	368 kW		02/90→12/90			
24.502 FNL	368 kW		02/90→12/90			
25.272 DF	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFK	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFS,25.272 DFLS	198 kW		09/90→12/92			
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL	198 kW		09/90→10/93			
25.302 DF	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFK	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFS, 25.302 DFLS	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNLS, 25.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
25.322 DF, 25.322 DFL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFK	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFS, 25.322 DFLS	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNLS,25.322 FVLS	235 kW		09/90→12/92			
25.372 DF	249 kW		09/90→12/92			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
25.372 DF	272 kW		09/90→12/92	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
25.372 DFK	249 kW		09/90→12/92			
25.372 DFK	272 kW		09/90→12/92	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
25.372 DFS	249 kW		09/90→12/92			
25.372 DFS,25.372 DFLS	272 kW		09/90→12/92	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNLS,25.372 FVLS	272 kW		09/90→10/93			
25.372 FVLS	249 kW		09/90→10/93			
25.422 DF	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFK	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFS,25.422 DFLS	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNL,25.422 FNLL	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNLS,25.422 FVLS	309 kW		09/90→12/92			
25.502 DF	368 kW		09/90→12/92			
25.502 DFS	368 kW		09/90→12/92			
25.502 FNL	368 kW		09/90→12/92			
26.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFAK	177 kW		02/89→07/89			
26.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
26.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFA	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAK	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAS	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFS	191 kW		01/88→02/90			
26.272 DF	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFA	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAK	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAS	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFS,26.272 DFLS	198 kW		02/90→06/96			
26.272 FNL,26.272 FNLL	198 kW		03/91→05/95			
26.272 FNLS,26.272 FVLS	198 kW		09/90→12/95			
26.292 DF, 26.292 DFL	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
26.302 DF	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFA	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL	220 kW		03/91→12/91			
26.302 FNLS,26.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
26.322 DF	235 kW		02/90→06/96			
26.322 DFA	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAK	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAS	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFK	235 kW		02/92→06/96			
26.322 DFS,26.322 DFLS	235 kW		02/90→06/96			
26.322 FNL,26.322 FNLL	235 kW		03/91→05/95			
26.322 FNLS,26.322 FVLS	235 kW		09/90→12/95			
26.332 DF, 26.332 DFL	243 kW		09/87→02/90			
26.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
26.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
26.342 DF,26.342 DFL	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFK,26.342 DFLK	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFS	250 kW		04/94→06/96			
26.362 DF, 26.362 DFL	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
26.372 DF,26.372 DFL	272 kW		02/90→06/96			
26.372 DFA	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFAK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFAS	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFS	272 kW		02/90→06/96			
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
26.372 FNLS,26.372 FVLS	272 kW		01/92→06/96	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
26.402 DF,26.402 DFL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFK,26.402 DFLK	294 kW		05/94→06/96	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
26.402 DFS	294 kW		05/94→12/95			
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL	294 kW		05/94→06/96	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
26.402 FNLS,26.402 FVLS	294 kW		05/94→06/96			
26.422 DF,26.422 DFL	309 kW		02/90→06/96			
26.422 DFA	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAK	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAS	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFK	309 kW		02/90→12/95			
26.422 DFS	309 kW		02/90→12/95			
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	309 kW		09/90→12/95			
26.422 FNLS,26.422 FVLS	309 kW		01/92→12/95			
26.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
26.462 DFA	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFAS	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
26.502 DF	368 kW		02/90→06/96			
26.502 DFA	368 kW		02/90→12/92			
26.502 DFAS	368 kW		02/90→12/92			
26.502 DFS,26.502 DFLS	368 kW		02/90→06/96			
26.502 FNL,26.502 FNLL	368 kW		09/91→06/96			
32.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFTM	191 kW		02/89→02/90			
32.272 VF	198 kW		02/90→04/95			
32.272 VFK	198 kW		02/90→04/95			
32.292 VF	213 kW		03/88→02/90			
32.292 VFK	213 kW		03/88→02/90			
32.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
32.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
32.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
32.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
32.332 VF	243 kW		03/88→02/90			
32.332 VFK	243 kW		03/88→02/90			
32.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
32.362 VF	265 kW		03/88→02/90			
32.362 VFK	265 kW		03/88→02/90			
32.372 VF	249 kW		02/90→06/96			
32.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
32.372 VFK	249 kW		05/90→04/95			
32.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
32.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
32.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
32.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
33.242 DFAK	177 kW		01/88→08/88			
33.242 DFK	177 kW		01/88→08/88			
33.262 DF	191 kW		08/88→02/90			
33.262 DFA	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFAK	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFK	191 kW		08/88→02/90			
33.272 DF	198 kW		10/92→04/95			
33.272 DFA	198 kW		10/92→04/95			
33.272 FVL	191 - 198 kW		10/92→04/95			
33.292 DF	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
33.322 DF	235 kW		09/91→06/96			
33.322 DFA	235 kW		09/91→06/96			
33.322 FVL	235 kW		09/91→06/96			
33.332 DF	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
33.342 DF	250 kW		05/94→06/96			
33.342 DFA	250 kW		05/94→06/96			
33.362 DF	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
33.372 DF	272 kW		09/91→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
33.372 DFA	272 kW		09/91→06/96	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
33.372 DFAK	272 kW		01/91→06/96			
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
33.372 DFS	272 kW		09/91→06/96			
33.402 DF	294 kW		05/94→06/96	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
33.402 DFA	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFAK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFS	294 kW		05/94→06/96			
33.422 DF	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFA	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFAK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFS	309 kW		01/94→06/96			
33.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
33.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
33.502 DF	368 kW		09/91→06/96			
33.502 DFA	368 kW		09/91→06/96			
35.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
35.262 VFA	191 kW		07/89→02/90			
35.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
35.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
35.272 VFK	198 kW		02/90→12/92			
35.292 VF	213 kW		10/88→04/95			
35.292 VFK	213 kW		10/88→04/95			
35.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFA	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFAK	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
35.322 VFAK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VK	235 kW		02/90→06/96			
35.332 VFK	243 kW		10/88→04/95			
35.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
35.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
35.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
35.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
35.372 VF	249 kW		02/90→04/95			
35.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VF	272 kW		02/90→12/97			
35.372 VFK	249 kW		02/90→04/95			
35.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VFK	272 kW		02/90→12/97			
35.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VF	294 kW		05/94→12/97			
35.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VFK	294 kW		05/94→12/97			
35.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→12/97			
35.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VFK	309 kW		02/90→12/97			
40.372 DF	272 kW		12/91→06/96			
40.372 DFA	272 kW		12/91→06/96			
40.402 DF	294 kW		05/95→06/96			
40.402 DFA	294 kW		05/95→06/96			
40.422 DF	309 kW		12/91→06/96			
40.422 DFA	309 kW		12/91→06/96			
40.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
40.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
40.502 DFA	368 kW		02/90→06/96			
41.262 VF	191 kW		07/89→02/90			
41.262 VFK	191 kW		07/89→02/90			
41.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
41.292 VF	213 kW		10/88→02/90			
41.292 VFK	213 kW		10/88→02/90			
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
41.332 VF	243 kW		10/88→02/90			
41.332 VFK	243 kW		10/88→02/90			
41.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
41.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
41.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
41.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
41.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
41.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
48.292 VF	213 kW		07/89→02/90			
48.292 VFA	213 kW		07/89→02/90			
48.292 VFAK	213 kW		07/89→02/90			
48.332 VF	243 kW		07/89→02/90			
48.332 VFA	243 kW		07/89→02/90			
48.332 VFAK	243 kW		07/89→02/90			
48.362 VF	265 kW		07/89→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
48.362 VFA	265 kW		07/89→02/90	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
48.362 VFAK	265 kW		07/89→02/90			
48.462 VF	338 kW		07/89→02/90	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
				vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
35.332 VF	243 kW		10/88→04/95	elec.; mit Sensor für Waschwasserstand; 24 V; Monopumpe	**8TW 006 849-091** Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung	110
				vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
				vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
				vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
MAN - F 90 Unterflur						07/86→05/94
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	235 kW		02/90→05/94	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	243 kW		07/86→02/90			
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL	265 kW		07/86→01/91	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
19.372 U,19.372 ULL	272 kW		02/90→05/94			
19.422 U,19.422 ULL	309 kW		02/90→05/94	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
24.322 UNL,24.322 UNLL	235 kW		02/90→12/90			
24.332 UNL,24.332 UNLL	243 kW		10/86→02/90			
24.362 UNL,24.362 UNLL	265 kW		10/86→02/90			
24.372 UNL,24.372 UNLL	272 kW		02/90→12/90			
24.422 UNL,24.422 UNLL	309 kW		02/90→12/90			
25.322 UNL,25.322 UNLL	235 kW		09/90→12/92			
25.372 UNL,25.372 UNLL	272 kW		09/90→12/92			
25.422 UNL,25.422 UNLL	309 kW		09/90→12/92			
26.322 UNL,26.322 UNLL	235 kW		09/90→05/94			
26.372 UNL,26.372 UNLL	272 kW		09/90→05/94			
26.422 UNL,26.422 UNLL	309 kW		09/90→05/94			
MAN - F 2000						01/94→
18.273 F, FL, FLL	198 kW		06/94→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
19.233 FKNG	170 kW					
19.314 FAC	228 kW		05/01→	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
19.314 FAK, FA-KI	228 kW		05/01→			
19.464 FAC	338 kW		06/98→	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
23.314 FNLLC	228 kW		05/01→			
23.364 FNLLC	265 kW		05/01→			
23.414 FNLLC	301 kW		05/01→			
23.464 FNLLC	338 kW		05/01→			
24.314 FNLLRC	228 kW		05/01→			
24.364 FNLLRC	265 kW		05/01→			
24.414 FNLLRC	301 kW		05/01→			
24.464 FNLLRC	338 kW		05/01→			
26.233 FVL-KO	170 kW		03/00→			
26.314 DFC, DFLC	228 kW		05/01→			
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→			
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→			
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→			
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→			
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→			
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→			
26.414 DFC, DFLC	301 kW		05/01→			
26.414 DFK, DFLK	301 kW		05/01→			
26.414 DFS, DFLS	301 kW		05/01→			
26.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	301 kW		05/01→			
26.414 FNLS	301 kW		05/01→			
26.414 FVL-KO	301 kW		05/01→			
26.414 FVLS, FVLRS	301 kW		05/01→			
26.464 DFC, DFLC	338 kW		05/01→			
26.464 DFK, DFLK	338 kW		05/01→			
26.464 DFS, DFLS	338 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.464 DF-TM	338 kW		05/01→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC	338 kW		05/01→	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
26.464 FNLS	338 kW		05/01→	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
26.464 FVL-KO	338 kW		05/01→			
26.464 FVLS, FVLRS	338 kW		05/01→			
26.604 DFLS	441 kW		04/00→			
27.314 DFAC	228 kW		05/01→			
27.314 DFAK, DFA-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFAS	228 kW		05/01→			
27.314 DFC	228 kW		05/01→			
27.314 DFK, DF-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFS	228 kW		05/01→			
27.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
27.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFAS	265 kW		05/01→			
27.364 DFC	265 kW		05/01→			
27.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFS	265 kW		05/01→			
27.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
27.373 DF-TM	272 kW		07/00→			
27.403 DF-TM	294 kW		07/00→			
27.414 DFAC	301 kW		05/01→			
27.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFAS	301 kW		05/01→			
27.414 DFC	301 kW		05/01→			
27.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFS	301 kW		05/01→			
27.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
27.423 DF-TM	309 kW		07/00→			
27.463 DF-TM	338 kW		07/00→			
27.464 DFAC	338 kW		05/01→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFAS	338 kW		05/01→			
27.464 DFC	338 kW		01/94→			
27.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFS	338 kW		01/94→			
27.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
32.314 VF, VFC	228 kW		05/01→			
32.314 VFK, VF-HK	228 kW		05/01→			
32.314 VF-TM	228 kW		05/01→			
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→			
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→			
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→			
32.414 VF, VFC	301 kW		05/01→			
32.414 VFK, VF-HK	301 kW		05/01→			
32.414 VF-TM	301 kW		05/01→			
32.464 VF, VFC	338 kW		05/01→			
32.464 VFK, VF-HK	338 kW		05/01→			
32.464 VF-TM	338 kW		05/01→			
33.364 DFAC	265 kW		05/01→			
33.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFAS	265 kW		05/01→			
33.364 DFC	265 kW		05/01→			
33.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFS, DFRS	265 kW		05/01→			
33.414 DFAC	301 kW		05/01→			
33.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFAS	301 kW		05/01→			
33.414 DFC	301 kW		05/01→			
33.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFS, DFRS	301 kW		05/01→			
33.464 DFAC	338 kW		05/01→			
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→			
33.464 DFC	338 kW		05/01→			
33.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFS, DFRS	338 kW		05/01→			
35.314 VF-TM	228 kW		03/02→			
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			
35.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
35.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
35.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
35.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
35.414 VF-TM	301 kW		03/02→			
35.423 VF, VFC	309 kW		05/01→			
35.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
35.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
35.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
35.464 VF-TM	338 kW		03/02→			
40.373 DFAK	272 kW		05/01→	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
40.373 DFK	272 kW		05/01→			
40.414 DFAK	301 kW		05/01→	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
40.414 DFK	301 kW		05/01→			
40.423 DFAK	309 kW		05/01→			
40.423 DFK	309 kW		05/01→			
41.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
41.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
41.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
41.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
41.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
41.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
41.423 VF, VFC, VFRC	309 kW		05/01→			
41.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
41.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		06/98→			
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
19.233 FCNG	170 kW			elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
19.273 F, FL, FLL	198 kW		01/94→			
19.273 FA	198 kW		01/94→			
19.273 FAK	198 kW		01/94→			
19.273 FK	198 kW		01/94→			
19.273 FS,19.273 FLS	198 kW		01/94→12/95			
19.293 FAC	213 kW		01/94→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden; Jugoslawien**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
19.293 FAK	213 kW		01/94→			
19.293 FAS	213 kW		01/94→			
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→			
19.293 FK,19.293 FLK	213 kW		01/94→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→			
19.314 FAS	228 kW		06/98→	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→			
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	228 kW		06/98→	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→			
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FK,19.323 FLK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95			
19.343 FAC	250 kW		01/94→			
19.343 FAK	250 kW		01/94→			
19.343 FAS	250 kW		01/94→			
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	250 kW		01/94→			
19.343 FK,19.343 FLK	250 kW		01/94→			
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	250 kW		01/94→			
19.364 FAC	265 kW		06/98→			
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FAS	265 kW		06/98→			
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→			
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→			
19.373 FAC	272 kW		01/94→			
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FAS	272 kW		01/94→			
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→			
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	272 kW		01/94→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→			
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→			
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→			
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→			
19.414 FAC	301 kW		06/98→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
19.414 FAS	301 kW		06/98→			
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→			
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden; Jugoslawien**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→			
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→			
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→			
19.463 FAC	338 kW		01/94→	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FAS	338 kW		01/94→	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→			
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→			
19.464 FAK, FA-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FAS	338 kW		06/98→			
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	338 kW		06/98→			
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		06/98→			
19.603 FLS, 19604 FLS	441 kW		04/96→			
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
24.273 FNLLC	198 kW		01/94→12/95			
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
24.323 FNLLC	235 kW		01/94→12/95			
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95			
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95			
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
26.233 FVL CNG	170 kW		09/96→			
26.273 DFC,26.273 DFLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFK,26.273 DFLK	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFS,26.273 DFLS	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLC,26.273 FNLLC, 26.273 FVLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLS,26.273 FVLS	198 kW		01/94→12/95			
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→			
26.293 DFK,26.293 DFLK	213 kW		01/94→			
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→			
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→			
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLC,26.323 FNLLC, 26.323 FVLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLS,26.323 FVLS	235 kW		01/94→12/95			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→			
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→			
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→			
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→			
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→			
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→			
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			
26.603 DFC, DFLC	441 kW		06/96→			
26.603 DFK, DFLK	441 kW		06/96→			
26.603 DFS, DFLS	441 kW		06/96→			
27.273 DFAC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFS	198 kW		01/94→12/95			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			
27.314 FVL	228 kW		06/98→			
27.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAK, DFA-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFK, DF-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
27.343 DFAC	250 kW		01/94→			
27.343 DFAK	250 kW		01/94→			
27.343 DFAS	250 kW		01/94→			
27.343 DFC	250 kW		01/94→			
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→			
27.364 FVL	265 kW		06/98→			
27.373 DFAC	272 kW		01/94→			
27.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFAS	272 kW		01/94→			
27.373 DFC	272 kW		01/94→			
27.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFS	272 kW		01/94→			
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFAS	294 kW		01/94→			
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
27.414 FVL	301 kW		06/98→			
27.423 DFAC	309 kW		01/94→			
27.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFC	309 kW		01/94→			
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFS	309 kW		01/94→			
27.463 DFAC	338 kW		01/94→			
27.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFAS	338 kW		01/94→			
27.463 DFC	338 kW		01/94→			
27.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFS	338 kW		01/94→			
27.464 FVL	338 kW		06/98→			
27.603 DFAS	441 kW		01/96→			
27.603 DFS	441 kW		01/96→			
32.293 VFC	213 kW		08/95→			
32.343 VFC	250 kW		08/95→			
32.343 VFK	250 kW		08/95→			
32.403 VFC	294 kW		08/95→			
32.403 VFK	294 kW		08/95→			
32.463 VFC	338 kW		08/95→			
32.463 VFK	338 kW		08/95→			
33.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
33.343 DFAC	250 kW		01/94→			
33.343 DFAK	250 kW		01/94→			
33.343 DFAS	250 kW		01/94→			
				vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
				vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
				vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
				je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden; Jugoslawien; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
33.343 DFC	250 kW		01/94→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
33.343 DFK	250 kW		01/94→			
33.343 DFS	250 kW		01/94→			
33.373 DFAC	272 kW		01/94→			
33.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden; Jugoslawien**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
33.373 DFAS	272 kW		01/94→			
33.373 DFC	272 kW		01/94→			
33.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→			
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			
33.423 DFAC	309 kW		01/94→	vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→			
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
33.463 DFAC	338 kW		01/94→			
33.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFAS	338 kW		01/94→			
33.463 DFC	338 kW		01/94→			
33.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFS, DFRS	338 kW		01/94→			
33.603 DFAC	441 kW		06/96→			
33.603 DFAS	441 kW		06/96→			
33.603 DFC	441 kW		06/96→			
33.603 DFS	441 kW		06/96→			
35.343 VFC	250 kW		08/95→			
35.343 VFK	250 kW		08/95→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		03/02→			
35.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
37.414 VFA	301 kW		06/98→			
37.464 VFA	338 kW		06/98→			
40.273 DFAK	198 kW		01/94→			
40.273 DFK	198 kW		01/94→			
40.403 DFAK	294 kW		01/94→			
40.403 DFAS	294 kW		01/94→			
40.403 DFK	294 kW		01/94→			
40.403 DFS	294 kW		01/94→			
40.463 DFAK	338 kW		01/94→			
40.463 DFAS	338 kW		01/94→			
40.463 DFK	338 kW		01/94→			
40.463 DFS	338 kW		01/94→			
41.343 VFC	250 kW		08/95→			
41.343 VFK	250 kW		08/95→			
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→			
41.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
MAN - G 90						09/87→05/95
10.150 F,10.150 FL	92 kW		05/90→10/93	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
10.150 F,10.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
6.100 F	75 kW		09/87→10/93	vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
6.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.100 F	75 kW		09/87→10/93	vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
8.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.150 F,8.150 FL	92 kW		05/90→10/93			
8.150 F,8.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
8.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/95			
8.150 FAKO	110 kW		10/92→05/95			
8.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
8.150 FOC	110 - 114 kW		07/88→10/93			
8.150 FS,8.150 FLS	110 - 114 kW		09/87→10/93			
8.170 FOC	125 - 131 kW		02/89→10/93			
10.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
				vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
				05/88→; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - G 90						09/87→05/95
9.150 F,9.150 FL 9.150 FAE 9.150 FAKO 9.150 FOC 9.150 FS,9.150 FLS 9.170 FOC	92 kW 110 - 114 kW 110 kW 110 - 114 kW 110 - 114 kW 125 - 131 kW		05/90→10/93 05/88→05/92 10/92→05/95 07/88→10/93 09/87→10/93 02/89→10/93	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
				vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
				vorne; L 400 mm; Länge 1 [mm]: 400; Menge: 1	**9XW 862 050-001** Wischblatt	118
				vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
9.150 F,9.150 FL 9.150 FK	110 - 114 kW 110 - 114 kW		09/87→10/93 09/87→10/93	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
				vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
				05/88→; vorne; L 400 mm; Länge 1 [mm]: 400; Menge: 1	**9XW 862 050-001** Wischblatt	118
				vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
MAN - G						10/79→08/88
10.136 F,10.136 FL 10.136 FK 6.90 F 6.90 FK 8.136 F,8.136 FL 8.136 FAE 8.90 F 8.90 FK	100 kW 100 kW 66 - 66 kW 66 kW 100 kW 100 kW 66 kW 66 kW		09/81→09/87 09/81→09/87 10/79→09/87 10/79→09/87 10/79→09/87 12/83→08/88 10/79→09/87 10/79→09/87	vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
8.136 FK 8.136 FOC	100 kW 100 kW		10/79→08/88 03/82→07/88	**→09/87**; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
9.136 F,9.136 FL 9.136 FAE 9.136 FOC	100 kW 100 kW 100 kW		10/79→09/87 12/83→08/88 03/82→07/88	vorne; L 400 mm; Länge 1 [mm]: 400; Menge: 1	**9XW 862 050-001** Wischblatt	118
9.136 FK	100 kW		10/79→08/88	**→09/87**; vorne; L 400 mm; Länge 1 [mm]: 400; Menge: 1	**9XW 862 050-001** Wischblatt	118
MAN - L 2000						10/93→
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse** ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	114 kW		09/00→			
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	83 kW		09/00→			
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	114 kW		09/00→			
8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse** ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	132 kW		09/00→			
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.150 FOC	114 - 118 kW		02/95→01/96	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
10.153 LC,10.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
10.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
10.223 LC,10.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse** ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
10.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.103 LC, 8.103 LLC	75 kW		10/93→06/96			
8.103 LK	75 kW		10/93→06/96			
8.153 LAEC	114 kW		01/95→06/96			
8.153 LC,8.153 LLC	114 kW		10/93→07/97			
8.153 LK	114 kW		10/93→07/97	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
8.163 LAEC	104 kW		08/95→03/97			
8.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96	vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.153 LC,9.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
9.163 LC	104 kW		08/95→03/97	vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
9.163 LK	104 kW		08/95→03/97			
9.223 LC,9.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.153 F	114 kW		10/93→	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
10.153 FA	114 kW		10/93→			
10.163 F	114 kW		05/94→			
10.163 FA	114 kW		05/94→			
10.163 LAC, LAEC, LARC, LARC	114 - 118 kW		05/94→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse** ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	114 - 118 kW		01/95→			
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
10.220 FOC,10.220 FOCL	162 kW		02/95→			
10.223 F, 10.223 FL	162 kW		10/93→06/96	→08/01; vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
10.223 FA	162 kW		10/93→06/96			
10.224 F, 10.224 FL	162 kW		05/94→			
10.224 FA	162 kW		05/94→	→08/01; vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
10.224 LAC, LAEC, LARC, LARC	162 kW		01/95→			
10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→	→08/01; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
10.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
12.185 LC, LLC (LE180C)	132 kW		09/99→			
12.225 LC, LLC (LE220C)	162 kW		09/99→			
8.113 LC, 8.113 LLC	81 kW		08/95→			
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→			
8.150 FOC,8.150 FOCL	114 - 118 kW		02/95→			
8.163 LAC, LAEC, LARC, LARC, LA-LF, LAE-LF	114 - 118 kW		01/95→			
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
8.220 FOC,8.220 FOCL	162 kW		04/95→			
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse** ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
8.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	114 - 118 kW		05/94→			
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
9.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
				→08/01; vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
				→08/01; vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
				→08/01; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
10.153 LAEK	114 kW		10/93→06/96	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
8.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LLS	114 kW		10/93→12/95			
				je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
				vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
				vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
				01/95→; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
8.153 LAEK	114 kW		01/95→09/96	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
				je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
				vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
				vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
				→06/96; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
8.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
8.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
				je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
				vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
				vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
				→01/95; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - LION S COACH						**09/95→**
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→			
RH 403	294 kW		09/98→			
RH 413	301 kW		01/00→			
				je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
				09/02→; vorne; L 1.000 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-401** Wischblatt	113
RH 463, RHC 464	338 kW		01/00→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
RHC 414	301 kW		06/02→			
				je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
				09/02→; vorne; L 1.000 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-401** Wischblatt	113
				09/02→; →09/06; vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 191 397-401** Wischblatt	116
				09/02→; →09/06; vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 194 562-401** Wischblatt	117
MAN - LION S COMFORT						**09/96→**
RN 313	228 kW		09/96→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
RN 353	257 kW		06/97→			
				je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
MAN - LION S STAR						**01/93→**
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→			
FRH 422	309 kW		01/93→09/96			
RH 414, RHS 414	301 kW		03/00→			
RH 414, RHS 414	301 kW		01/02→			
RH 464, RHS 464	338 kW		03/00→			
RH 464, RHS 464	338 kW		01/02→			
				je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
MAN - M 90						**08/88→06/96**
12.152 F,12.152 FL	110 - 114 kW		12/88→05/94	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
12.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.152 FS,12.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96			
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96			
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
12.222 F,12.222 FL	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FAK	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
12.232 F,12.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FA	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FAK	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FS,12.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
12.262 F,12.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FS,12.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		10/92→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
12.272 FA	198 kW		10/93→04/95	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
12.272 FAK	198 kW		10/93→04/95			
12.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		10/92→06/96			
14.152 F,14.152 FL	110 - 114 kW		12/88→04/94			
14.152 F,14.152 FL	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FK	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FS,14.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FS,14.152 FLS	114 kW		05/94→06/96			
14.162 F,14.162 FL	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FK	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FS,14.162 FLS	118 kW		08/95→06/96			
14.192 F,14.192 FL	137 kW		08/88→06/90			
14.192 F,14.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FA	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FK	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FS,14.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FS,14.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
14.222 F,14.222 FL	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
14.232 F,14.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
14.232 F,14.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FS,14.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
14.232 FS,14.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
14.262 F,14.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FS,14.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96			
17.192 F,17.192 FL	137 kW		08/88→06/90			
17.192 F,17.192 FL	140 kW		07/90→04/95			
17.192 FA	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FA	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FAK	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FAK	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FK	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FK	140 kW		07/90→01/91			
17.192 FS,17.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FS,17.192 FLS	140 kW		07/90→04/95			
17.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
17.222 FAK	162 kW		05/94→06/96			
17.232 F,17.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
17.232 F,17.232 FL	169 kW		08/88→04/95			
17.232 FA	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FA	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FAK	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FAK	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FK	160 kW		05/90→01/91			
17.232 FK	169 kW		08/88→01/91			
17.232 FS,17.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FS,17.232 FLS	169 kW		08/88→04/95			
17.272 FLS	198 kW		09/91→05/95			
17.272 FLS	198 kW		10/92→05/95			
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	140 kW		09/90→06/96			
18.192 FK	140 kW		09/90→06/96			
18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL	162 kW		05/94→06/96			
18.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	169 kW		09/90→06/96			
18.232 FK	169 kW		09/90→06/96			
18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL	191 kW		08/95→06/96			
18.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		09/91→05/94			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		10/92→06/96			
18.272 FK	198 kW		09/91→05/94			
18.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL	162 kW		05/94→06/96			
24.232 FNL	160 kW		05/90→04/95			
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL	169 kW		07/89→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		08/95→06/96	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		10/92→06/96			
24.272 FNL,24.272 FVL	198 kW		09/91→05/94			
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL	140 kW		07/89→06/96	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
				vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
				vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
MAN - M 2000 L						08/95→
12.145 LC, LLC, LRC, LLRC	107 kW		05/01→	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
12.145 LK, LRK	107 kW		05/01→			
12.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
12.185 LK, LRK	132 - 136 kW		05/01→			
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC	162 kW		05/01→			
12.255 LC, LLC, LLLC	180 kW		08/02→			
12.255 LK	180 kW		10/03→			
12.285 LC, LLC, LLLC	206 kW		08/02→			
12.285 LK	206 kW		10/03→			
14.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→			
14.185 LK, LRK	132 - 136 kW		05/01→			
14.224, 14.225, LA-LF	162 kW		07/03→			
14.255 LAC, LARC	180 kW		11/02→			
14.255 LAK, LARK	180 kW		11/02→			
14.255 LA-LF	180 kW		07/03→			
14.255 LK, LRK	180 kW		11/02→			
14.264 LA-LF	191 kW		07/03→			
15.185 LC, LRC	132 - 136 kW		05/01→			
15.185 LK, LRK	132 - 136 kW		11/02→			
18.224, 18.225, L-KO, LR-KO	162 kW		05/01→			
18.255 LAC, LARC	180 kW		05/01→			
18.255 LAK, LARK	180 kW		05/01→			
18.255 LK, LLK, LRK, LLRK	180 kW		11/02→			
18.255 L-KO, LR-KO	180 kW		05/01→			
18.263, 18.264, L-KO, LR-KO	191 kW		05/01→			
19.224, 19.225, LLC	162 kW		05/01→			
19.255 LLC	180 kW		05/01→			
19.264 LLC	191 kW		05/01→			
19.284, 19.285, LLC	206 kW		05/01→			
20.224 LNLC, LNLLC	162 kW		05/01→			
20.255 LNLC, LNLLC	180 kW		05/01→			
20.264 LNLC, LNLLC	191 kW		05/01→			
20.284, 20.285, LNLC, LNLLC	206 kW		05/01→			
26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.255 DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK	206 kW		11/02→			
26.284 DL-TM, DLR-TM	206 kW		05/01→			
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
12.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
12.224, 12.225, LK, LRK	162 kW		08/95→			
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAC, LARC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAK, LARK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	162 kW		08/95→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse** ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→			
18.263, 18.264, LAC, LARC	191 kW		08/95→	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
18.263, 18.264, LAK, LARK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→	→**08/01**; vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	191 kW		08/95→			
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	206 kW		06/98→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	206 kW		06/98→	→**09/01**; vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
18.284 LAC, LARC	206 kW		06/98→	→**08/01**; vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
18.284 LAK, LARK	206 kW		06/98→			
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→	→**09/01**; vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
18.285 LAC, LARC (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	206 kW		09/99→	→**08/01**; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						**08/95→**
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→	→09/01; vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
12.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
12.224, 12.225, LK, LRK	162 kW		08/95→			
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAC, LARC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAK, LARK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	162 kW		08/95→			
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→			
18.263, 18.264, LAC, LARC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAK, LARK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	191 kW		08/95→			
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	206 kW		06/98→			
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	206 kW		06/98→			
18.284 LAC, LARC	206 kW		06/98→			
18.284 LAK, LARK	206 kW		06/98→			
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→			
18.285 LAC, LARC (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
14.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
14.224 LAC, LARC	162 kW		08/95→			
14.224 LAK, LARK	162 kW		08/95→			
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse** ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
14.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAC, LARC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAK, LARK	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
14.284, 14.285, LAC, LARC	206 kW		06/98→	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
14.284, 14.285, LAK, LARK	206 kW		06/98→			
14.284, 14.285, LA-LF	206 kW		06/98→	→08/01; vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
14.284, 14.285, LK, LRK	206 kW		10/98→			
14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		10/98→	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
15.163 LC, LLC, LRC	114 kW		08/95→			
15.163 LK, LRK	114 kW		08/95→	→08/01; vorne; L 500 mm; Länge [Zoll]: 20; Menge: 1	**9XW 191 397-201** Wischblatt	114
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
15.224 LK, LRK	162 kW		08/95→	→08/01; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/99→			
15.225 LK, LRK, (LE220B)	162 kW		09/99→			
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→			
15.255 LK, LRK, (LE250B)	180 kW		09/99→			
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→			
15.284 LK, LRK	206 kW		06/98→			
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			
15.285 LK, LRK, (LE280B)	206 kW		09/99→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						**08/95→**
14.225 LAC, LARC, (LE220B)	162 kW		09/00→	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
14.225 LAK, LARK, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LK, LRK (LE220B)	162 kW		09/00→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse** ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/00→			
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/00→			
				vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
				vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
				→09/01; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
MAN - M 2000 M						**08/95→**
12.224 MC, MLC	162 kW		02/03→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
12.224 MLS	162 kW		02/03→			
12.255 MC, MLC	180 kW		02/03→			
12.255 MLS	180 kW		02/03→			
12.264 MC, MLC	191 kW		02/03→			
12.264 MLS	191 kW		02/03→			
14.224 MA-KO, MA-LF	162 kW		11/02→			
14.225 MC, MLC, MLLC	162 kW		10/00→	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
14.225 MLS, MLRS	162 kW		02/03→			
14.255 MAK	180 kW		11/02→			
14.255 MA-KO, MA-LF	180 kW		11/02→			
14.264 MAK	191 kW		11/02→			
14.264 MA-KO, MA-LF	191 kW		11/02→			
14.285 MLS, MLRS	206 kW		02/03→			
18.225 MAC, MARC	162 kW		02/03→			
18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		10/00→			
18.255 MK, MLK, MRK, MLRK	180 kW		11/02→			
18.285 MAC, MARC	206 kW		02/03→			
18.285 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05			
18.285 MLS, MLRS	206 kW		02/03→			
25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		02/03→			
25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/03→			
12.284 MC, MLC	206 kW		02/00→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
12.284 MLS	206 kW		02/00→			
14.224 MC, MLC, MLLC	162 kW		08/95→12/05			
14.255 MC, MLC, MLLC	180 kW		10/00→			
14.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
18.224 MAC, MARC	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MAK, MARK	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		08/95→12/05	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	162 kW		08/95→12/05	**→09/01**; vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
18.224 M-KO, MR-KO	162 kW		02/00→			
18.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05	**→09/01**; vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
18.255 MAC, MARC	180 kW		10/00→			
18.255 MAK, MARK	180 kW		10/00→	**→09/01**; vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC	180 kW		10/00→			
18.255 M-KO, MR-KO	180 kW		10/00→			
18.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
18.264 MAC, MARC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MAK, MARK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 M-KO, MR-KO	191 kW		02/00→			
18.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
18.284 MAC, MARC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MAK, MARK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, LLRC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MK,18.284 MLK, MRK, MLRK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 M-KO, MR-KO	206 kW		02/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 M						**08/95→**
18.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäuse-durchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Mono-pumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		08/95→12/05			
25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	180 kW		10/00→			
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	191 kW		08/95→12/05			
25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/00→	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
				→09/01; vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
				→09/01; vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
				→09/01; vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
14.224 MAK	162 kW		08/95→12/05	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäuse-durchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Mono-pumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
14.224 MK	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
14.264 MC, MLC, MLLC	191 kW		08/95→12/05			
14.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
14.284 MAK	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MA-KO, MA-LF	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05	vorne; L 500 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-201** Wischblatt	111
14.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05	vorne; L 600 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-241** Wischblatt	111
14.285 MLC, MLLC (ME280C)	206 kW		09/99→12/05	vorne; L 600 mm; Länge [Zoll]: 24; Menge: 1	**9XW 191 397-241** Wischblatt	114
				vorne; Länge 1 [mm]: 600; Menge: 1	**9XW 862 056-001** Wischblatt	119
MAN - NG						**08/92→**
NG 262	191 kW		06/97→07/98	vorne; L 900 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-361** Wischblatt	113
NG 262, NG 272	191 - 198 kW		08/92→07/98			
NG 312	228 kW		09/95→07/98	vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 191 397-361** Wischblatt	116
				vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 194 562-361** Wischblatt	117
				vorne; Länge 1 [mm]: 900; Menge: 1	**9XW 862 061-001** Wischblatt	119
NG 262, NG 263	191 kW		07/98→	elec.; mit Sensor für Waschwasserstand; 24 V; Monopumpe	**8TW 006 849-091** Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung	110
NG 312, NG 313	228 kW		07/98→			
				→11/99; vorne; L 900 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-361** Wischblatt	113
				→11/99; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 191 397-361** Wischblatt	116
				→11/99; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 194 562-361** Wischblatt	117
				→11/99; vorne; Länge 1 [mm]: 900; Menge: 1	**9XW 862 061-001** Wischblatt	119
MAN - NL						**09/89→**
NL 202	157 kW		09/89→04/94	**→04/93**; vorne; L 900 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-361** Wischblatt	113
				→04/93; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 191 397-361** Wischblatt	116
				→04/93; vorne; L 900 mm; Länge [Zoll]: 36; Menge: 1	**9XW 194 562-361** Wischblatt	117
				→04/93; vorne; Länge 1 [mm]: 900; Menge: 1	**9XW 862 061-001** Wischblatt	119
NL 202, NL 222, NL 223	157 - 162 kW		08/92→	elec.; mit Sensor für Waschwasserstand; 24 V; Monopumpe	**8TW 006 849-091** Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung	110
				07/98→; →09/01; vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
				07/98→; →09/01; vorne; L 800 mm; Länge [Zoll]: 32; Menge: 1	**9XW 191 397-321** Wischblatt	115
NL 202, NL 262, NL 263	184 kW		04/91→	elec.; mit Sensor für Waschwasserstand; 24 V; Monopumpe	**8TW 006 849-091** Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung	110
				vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - NL						09/89→
NL 243	180 kW			**09/02→; →09/06**; vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
				09/02→; →09/06; vorne; L 800 mm; Länge [Zoll]: 32; Menge: 1	**9XW 191 397-321** Wischblatt	115
NL 262	191 kW		06/97→	vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
NL 312	228 kW		11/95→07/98			
NL 262, NL 263	191 kW		07/98→	elec.; mit Sensor für Waschwasserstand; 24 V; Monopumpe	**8TW 006 849-091** Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung	110
				→09/01; vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
				→09/01; vorne; L 800 mm; Länge [Zoll]: 32; Menge: 1	**9XW 191 397-321** Wischblatt	115
NL 313	228 kW		07/98→	elec.; mit Sensor für Waschwasserstand; 24 V; Monopumpe	**8TW 006 849-091** Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung	110
				→12/01; vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
				→12/01; vorne; L 800 mm; Länge [Zoll]: 32; Menge: 1	**9XW 191 397-321** Wischblatt	115
MAN - NM						05/90→03/97
NM 152	110 kW		05/90→10/93	vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
NM 152	114 kW		04/92→03/97			
MAN - NÜ						09/96→
NÜ 263	191 kW		09/96→07/98	**für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
NÜ 263	191 kW		07/98→			
NÜ 313	228 kW		07/98→			
NÜ 313 15M	228 kW		07/98→			
NÜ 353 15M	257 kW		07/98→			
				elec.; mit Sensor für Waschwasserstand; 24 V; Monopumpe	**8TW 006 849-091** Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung	110
				je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden / für Scheinwerferreinigung mit Teleskopdüse ; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
MAN - R						05/85→01/93
R 292, FR 292, FRH 292	213 - 229 kW		05/85→01/93	vorne; L 1.000 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-401** Wischblatt	113
				vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 191 397-401** Wischblatt	116
				vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 194 562-401** Wischblatt	117
MAN - SD						04/74→04/94
SD 200	128 kW		10/75→04/80	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
SD 200	129 kW		04/74→09/75			
SD 200	141 kW		04/74→09/75	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
SD 200	141 - 147 kW		10/75→11/86			
SD 200	162 kW		06/79→12/86			
SD 202	155 kW		10/85→04/94	**04/91→**; vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
				04/91→; vorne; L 800 mm; Länge [Zoll]: 32; Menge: 1	**9XW 191 397-321** Wischblatt	115
MAN - SG						07/76→
SG 220	147 kW		05/80→01/85	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
SG 220	162 kW		07/76→04/80			
SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H	177 kW		05/80→01/86	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
SG 240 H,SG 292 H	213 kW		11/84→09/89			
SG 240 HÜ	206 kW		09/81→01/86			
SGG 280 H	206 kW		01/82→			
SG 240 H,SG 242,SG 242 H	177 - 180 kW		09/85→04/94	vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
SG 242,SG 292	224 - 229 kW		09/85→04/94			
SG 312,SG 322	228 - 235 kW		02/94→06/97	vorne; L 800 mm; Länge [Zoll]: 32; Menge: 1	**9XW 191 397-321** Wischblatt	115

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - SL						05/80→04/87
SL 200	147 - 150 kW		05/80→04/87	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
				vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
SL 200	177 kW		05/80→01/86	**→06/84**; vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
				→06/84; vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
SL 200	177 kW		01/86→04/87	**→04/86**; vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
				→04/86; vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
MAN - SL II						06/84→04/94
SL 202 SL 202	147 - 155 kW 177 - 180 kW		06/84→04/93 06/84→04/94	vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
				vorne; L 800 mm; Länge [Zoll]: 32; Menge: 1	**9XW 191 397-321** Wischblatt	115
MAN - SR						10/75→11/86
SR 240	177 kW		10/75→06/83	**→07/77**; vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
				→07/77; vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
				02/76→; vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
SR 280,SR 280 H SR 321 H	206 kW 235 kW		01/77→11/86 03/82→11/86	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
				vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
				vorne; Länge 1 [mm]: 500; Menge: 1	**9XW 862 052-001** Wischblatt	118
MAN - SÜ						10/75→06/97
SÜ 240 SÜ 240	147 - 150 kW 206 kW		05/80→09/89 11/82→01/86	**Für geteilte Frontscheibe; →06/84**; vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
				Für geteilte Frontscheibe; →06/84; vorne; L 1.000 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-401** Wischblatt	113
				Für geteilte Frontscheibe; →06/84; vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
				Für geteilte Frontscheibe; →06/84; vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 191 397-401** Wischblatt	116
				Für geteilte Frontscheibe; →06/84; vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 194 562-401** Wischblatt	117
SÜ 240	177 kW		10/75→01/86	**Für geteilte Frontscheibe; 10/78→; →06/84**; vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
				Für geteilte Frontscheibe; 10/78→; →06/84; vorne; L 1.000 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-401** Wischblatt	113
				Für geteilte Frontscheibe; 10/78→; →06/84; vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
				Für geteilte Frontscheibe; 10/78→; →06/84; vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 191 397-401** Wischblatt	116
				Für geteilte Frontscheibe; 10/78→; →06/84; vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 194 562-401** Wischblatt	117
SÜ 240 SÜ 240	177 kW 213 kW		01/86→09/89 01/86→09/89	vorne; L 800 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-321** Wischblatt	112
SÜ 272 SÜ 292 SÜ 322	198 kW 229 kW 235 kW		04/93→05/95 04/92→04/93 05/95→06/97	vorne; L 1.000 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-401** Wischblatt	113
				vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 191 397-401** Wischblatt	116
				vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 194 562-401** Wischblatt	117
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→	elec.; mit Sensor für Waschwasserstand; 24 V; Monopumpe	**8TW 006 849-091** Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung	110
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäuse-durchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Mono-pumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→			
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→			
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→			
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→			
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→			
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→			
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→			
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→			
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→			
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→			
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→			
18.460 FAK	338 kW		12/00→			
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→			
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→			
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→			
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→			
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→			
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→			
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→			
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→			
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→			
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→			
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→			
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→			
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→			
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→			
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→			
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→			
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→			
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→			
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→			
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→			
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→			
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→			
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→			
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→			
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→			
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→			
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→			
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→			
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→			
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→			
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→			
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→			
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→			
26.460 FVLC	338 kW		02/01→			
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→			
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→			
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→			
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→			
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
28.430 FNLS, FNLRS-WW	316 kW		05/04→			
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→			
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→			
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→			
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→			
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→			
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→			
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→			
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→			
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→			
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→			
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→			
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→			
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→			
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→			
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→			
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→			
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→			
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.360 FFDC, FFDLC	265 kW		10/03→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→			
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→			
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.460 FFDC, FFDLC	338 kW		10/03→			
35.460 FFDK, FFDLK	338 kW		10/03→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→			
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→			
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→			
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→			
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→			
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→			
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→			
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→			
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→			
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→			
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→			
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→			
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→			
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	257 kW		05/04→			
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	265 kW		05/04→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	287 kW		05/04→			
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	294 kW		05/04→			
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	316 kW		05/04→			
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	324 kW		02/06→			
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	353 kW		02/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
19.480 FS/M, FRS/M-WW	353 kW		02/06→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→			
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→			
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→			
26.360 FDLC-WW, FDLRC	265 kW		05/04→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→			
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	324 kW		02/06→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	324 kW		02/06→			
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→			
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLS, FNLRS	301 kW		09/02→			
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	338 kW		09/02→			
28.460 FNLS, FNLRS	338 kW		09/02→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→			
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→			
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→			
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→			
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	375 kW		09/02→			
28.510 FNLS, FNLRS	375 kW		09/02→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→			
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→			
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→			
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→			
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→			
33.440 FDAC, FDHC	324 kW		06/05→			
33.440 FDAK, FDHK	324 kW		06/05→			
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
33.440 FDC, FDRC	324 kW		06/05→			
33.440 FDK, FDRK	324 kW		06/05→			
33.440 FDS, FDRS	324 kW		06/05→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→			
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→			
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→			
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
40.440 FDAK-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDAS-WW	324 kW		06/05→			
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		12/04→			
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→			
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→			
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→			
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→	elec.; mit Sensor für Waschwasserstand; 24 V; Monopumpe	**8TW 006 849-091** Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung	110
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
18.480 FHLC	353 kW		04/06→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		04/06→			
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→			
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→			
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→			
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→			
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→			
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	353 kW		01/06→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		07/05→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		01/06→			
24.530 FPLS, FPLRS	390 kW		07/05→			
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	397 kW		01/06→			
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→			
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→			
26.310 FVLC	228 kW		09/03→			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→			
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→			
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→			
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→			
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.350 FVLC	257 kW		01/04→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→			
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
26.410 FVLC	301 kW		09/03→			
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→			
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→			
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
26.430 FVL-KO	316 kW		12/00→			
26.430 FVLS, FVLRS	316 kW		07/05→			
26.440 FVL-KO	324 kW		09/05→			
26.440 FVLS, FVLRS	324 kW		09/05→			
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	353 kW		02/06→			
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDH-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FD-TM	353 kW		02/06→			
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	353 kW		01/06→			
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→			
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
35.360 FFD-TM	265 kW		11/03→			
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→			
35.410 FFD-TM	301 kW		11/03→			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→			
35.460 FFD-TM	338 kW		11/03→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		02/04→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		02/04→			
35.480 FFD-TM	353 kW		11/03→			
35.480 FFD-TM	353 kW		02/04→			
35.530 FFD-TM	390 kW		04/04→			
37.310, 37.320 FFDC	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFDK	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFD-TM	228 - 235 kW		12/04→			
37.310 FFDC	228 kW		12/04→			
37.310 FFDK	228 kW		12/04→			
37.310 FFD-TM	228 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDC	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDK	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
37.360 FFDC	265 kW		12/04→			
37.360 FFDK	265 kW		12/04→			
37.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDC	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDK	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
37.410 FFDC	301 kW		12/04→			
37.410 FFDK	301 kW		12/04→			
37.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDC	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDK	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
37.460 FFDC	338 kW		12/04→			
37.460 FFDK	338 kW		12/04→			
37.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
37.480 FFDC	353 kW		12/04→			
37.480 FFDC	353 kW		02/06→			
37.480 FFDK	353 kW		12/04→			
37.480 FFDK	353 kW		02/06→			
37.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
37.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
37.530 FFDC	390 kW		12/04→			
37.530 FFDK	390 kW		12/04→			
37.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW		06/05→			
40.430 FDK-WW, FDRK	316 kW		06/05→			
40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW		06/05→			
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
41.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→			
41.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
41.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	353 kW		02/06→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			
41.480 FFDK, FFDRK	353 kW		02/06→			
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
41.530 FFDC	390 kW		12/04→			
41.530 FFDK	390 kW		12/04→			
18.480 FAC	353 kW		02/06→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
18.530 FAC	390 kW		04/04→			
18.530 FAK, FALK	390 kW		04/04→			
18.530 FAS, FALS	390 kW		04/04→			
26.310 FDAC	228 kW		01/04→			
26.310 FDAK	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS	228 kW		01/04→			
26.320 FDAC	235 kW		04/06→			
26.320 FDAK	235 kW		04/06→			
26.320 FDAS	235 kW		04/06→			
26.350 FDAC	257 kW		02/04→			
26.350 FDAK	257 kW		02/04→			
26.350 FDAS	257 kW		02/04→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→			
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→			
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→			
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→			
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→			
26.430 FDAC, FDALC	316 kW		01/04→			
26.430 FDAK, FDALK	316 kW		01/04→			
26.430 FDAS, FDALS	316 kW		01/04→			
26.440 FDAC, FDALC	324 kW		09/05→			
26.440 FDAK, FDALK	324 kW		01/04→			
26.440 FDAS, FDALS	324 kW		01/04→			
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.480 FVHL-KO	353 kW		02/06→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→			
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
27.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		10/08→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→			
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW		06/04→			
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→			
28.350 FANLC	257 kW		07/06→			
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
28.360 FANLC	265 kW		07/06→			
28.360 FANLK	265 kW		07/06→			
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→			
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→			
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→			
28.430 FANLC	316 kW		07/06→			
28.430 FANLK	316 kW		07/06→			
28.440 FANLC	324 kW		07/06→			
28.440 FANLK	324 kW		07/06→			
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→			
28.480 FANLC	353 kW		07/06→			
28.480 FANLK	353 kW		07/06→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→			
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→			
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→			
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→			
32.480 FFDRC	353 kW		02/06→			
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	353 kW		02/06→			
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW		09/07→			
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	287 - 294 kW		09/07→			
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→			
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW		09/07→			
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→			
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	353 kW		09/07→			
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW		01/06→			
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→			
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→			
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→			
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→			
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→			
35.390 FFNLC	287 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
35.410 FDNLC	301 kW		07/06→			
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
35.410 FFNLC	301 kW		07/06→			
35.430 FDNLC	316 kW		07/06→			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	316 kW		07/06→			
35.430 FFDH-TM	316 kW		07/06→			
35.430 FFNLC	316 kW		07/06→			
35.440 FDNLC	324 kW		07/06→			
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	324 kW		07/06→			
35.440 FFDH-TM	324 kW		07/06→			
35.440 FFNHLC	324 kW		11/06→			
35.440 FFNLC	324 kW		07/06→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDARS	353 kW		07/06→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			
35.480 FFNLC	353 kW		07/06→			
35.530 FDNLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
35.530 FFNLC	390 kW		07/06→			
37.530 FVDS, FVDLS	390 kW		07/06→			
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→			
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
39.430 FVNLC	316 kW		07/06→			
39.440 FVNLC	324 kW		07/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→			
40.390, 40.400 FDAK-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
40.430, 40.440 FDAK-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		06/05→			
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→			
41.360 FFD	265 kW		12/08→			
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→			
41.400 FFD	294 kW		12/08→			
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	294 kW		09/07→			
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→			
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→			
41.440 FFDAK	324 kW		07/06→			
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→			
41.480 FFD	353 kW		12/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
41.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
41.480 FVDS, FVDLS	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→			
MAN - TGL						04/05→
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
10.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
10.210 FK, FRK	151 kW		04/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGL						04/05→
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
10.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
10.240 FK, FRK	176 kW		04/05→			
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→			
10.250 FK, FRK	184 kW		04/05→			
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→			
12.180 FK, FRK	132 kW		04/05→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
12.210 FK, FRK	151 kW		04/05→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	162 kW		04/05→			
12.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
12.240 FK, FRK	176 kW		04/05→			
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→			
12.250 FK, FRK	184 kW		04/05→			
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	110 kW		04/05→			
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	132 kW		04/05→			
7.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→			
7.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→			
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→			
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L	132 kW		04/05→			
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L	151 kW		04/05→			
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→			
8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L	162 kW		04/05→			
8.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L	176 kW		04/05→			
8.250 FC, FLC, FLRC, FRC	184 kW		04/05→			
8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L	184 kW		04/05→			
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L	110 kW		10/06→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
				vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
MAN - TGM						10/05→
12.240 FLC, FLLC	176 kW		10/05→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
12.250 FLC, FLLC	184 kW		10/05→			
12.280 FC, FLC, FLLC	206 kW		10/05→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
12.290 FLC, FLLC	213 kW		10/05→			
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	176 kW		04/06→			
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	176 kW		04/06→			
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	184 kW		10/05→			
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	184 kW		10/05→			
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	206 kW		04/06→			
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	206 kW		04/06→			
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	213 kW		10/05→			
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	213 kW		10/05→			
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	176 kW		10/05→			
15.240 FLK, FLRK	176 kW		10/05→			
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	184 kW		10/05→			
15.250 FLK, FLRK	184 kW		10/05→			
15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	206 kW		10/05→			
15.280 FLK, FLRK	206 kW		10/05→			
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
15.290 FLK, FLRK	213 kW		10/05→			
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC	240 kW		10/05→			
15.330 FLK, FLRK	240 kW		10/05→			
15.340 FC, FLC, FLRC	250 kW		10/05→			
15.340 FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
18.240 FAC, FARC	176 kW		10/05→			
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	176 kW		05/06→			
18.250 FAC, FARC	184 kW		10/05→			
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	184 kW		10/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC	184 kW		10/05→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK	184 kW		10/05→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
18.280 FAC, FARC	206 kW		10/05→			
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	206 kW		10/05→			
18.290 FAC, FARC	213 kW		10/05→			
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	213 kW		10/05→			
18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
18.290 FK, FLK, FRK, FLRK	213 kW		10/05→			
18.330 FAC, FARC	240 kW		10/05→			
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	240 kW		10/05→			
18.340 FAC, FARC	250 kW		10/05→			
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	250 kW		10/05→			
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	250 kW		10/05→			
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
22.240 FNLLC	176 kW		10/05→			
22.250 FNLLC	184 kW		10/05→			
22.280 FNL, 22.280 FNLLC	206 kW		10/05→			
22.290 FNL, 22.290 FNLLC	213 kW		10/05→			
26.280 FD	206 kW		10/05→			
26.280 FDK-HK, FDRK-HK	206 kW		04/06→			
26.280 FD-TM, FDR-TM	206 kW		04/06→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	206 kW		10/05→			
26.290 FD, FDR	213 kW		10/05→			
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	213 kW		10/05→			
26.290 FD-TM, FDR-TM	213 kW		07/08→			
26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	213 kW		10/05→			
26.330 FD, FDR	240 kW		10/05→			
26.330 FDK-HK, FDRK-HK	240 kW		04/06→			
26.330 FD-TM, FDR-TM	240 kW		04/06→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	240 kW		10/05→			
26.340 FD, FDR	250 kW		10/05→			
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	250 kW		10/05→			
26.340 FD-TM, FDR-TM	250 kW		07/08→			
26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	250 kW		10/05→			
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	176 kW		10/05→	elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; 24 V; Monopumpe; Flachstecker	**8TW 004 764-041** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK	176 kW		10/05→	**je nach Steckeranschluss (MAN) Stecker 81.25435-0134; Kappe 81.26412-0013; Kappe 81.96410-0342 mitverwenden**; elec.; Druck [bar]: 2,5; Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]: 11; Durchmesser Saugrohranschluß [mm]: 10,5; Fördermenge [l/h]: 432; Gehäusedurchmesser [mm]: 35; Menge: 32; 24 V; Monopumpe	**8TW 007 540-037** Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung	120
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	206 kW		10/05→			
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	206 kW		10/05→			
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	240 kW		10/05→			
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	240 kW		10/05→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
				vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
MAN - TGS						09/07→
18.320 FAC, FHLC	235 kW		10/07→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	235 kW		10/07→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	235 kW		10/07→			
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	235 kW		10/07→			
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	235 kW		10/07→			
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	235 kW		10/07→			
18.360 FAC, FHLC	265 kW		10/07→			
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→			
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	265 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	265 kW		10/07→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
18.400 FAC, FHLC	294 kW		10/07→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	294 kW		10/07→			
18.440 FAC, FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→			
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	324 kW		10/07→			
18.480 FAC, FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FAS, FALS, FHLS	353 kW		10/07→			
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→			
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	353 kW		10/07→			
18.540 FAC, FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	397 kW		10/07→			
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	265 kW		02/11→			
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	294 kW		02/11→			
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	324 kW		02/11→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	353 kW		02/11→			
24.320 FNLLW/N	235 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	235 kW		07/08→			
26.320 FDK, FDLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	235 kW		07/08→			
26.320 FD-TM	235 kW		07/08→			
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	235 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	235 kW		07/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
26.320 FVHLC	235 kW		10/07→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	265 kW		08/08→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	265 kW		08/08→			
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	265 kW		08/08→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK	265 kW		08/08→			
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	265 kW		08/08→			
26.360 FD-TM	265 kW		07/08→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	265 kW		10/07→			
26.360 FNLLW	265 kW		04/08→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		08/08→			
26.360 FPHLS	265 kW		05/08→			
26.360 FVHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	294 kW		02/09→			
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	294 kW		11/07→			
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	294 kW		09/07→			
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	294 kW		08/08→			
26.400 FDK, FDLK	294 kW		02/09→			
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	294 kW		02/09→			
26.400 FD-TM	294 kW		07/08→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		02/09→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	324 kW		02/09→			
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	324 kW		11/07→			
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	324 kW		02/09→			
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	324 kW		02/09→			
26.440 FDK, FDLK	324 kW		07/08→			
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	324 kW		02/09→			
26.440 FD-TM	324 kW		07/08→			
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		02/09→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLC	324 kW		10/07→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	353 kW		02/09→			
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	353 kW		02/09→			
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	353 kW		02/09→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		07/08→			
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		02/09→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLC	353 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	397 kW		02/09→			
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	397 kW		11/07→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	397 kW		02/09→			
26.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		02/09→			
28.320 FNHLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLS	235 kW		07/08→			
28.360 FANLC, FNHLC	265 kW		08/08→			
28.360 FANLK	265 kW		08/08→			
28.360 FNLC	265 kW		08/08→			
28.360 FNLS	265 kW		08/08→			
28.400 FANLC, FNHLC	294 kW		08/08→			
28.400 FANLK	294 kW		08/08→			
28.400 FNLC	294 kW		08/08→			
28.400 FNLS	294 kW		08/08→			
28.440 FANLC, FNHLC	324 kW		08/08→			
28.440 FANLK	324 kW		08/08→			
28.440 FNLC	324 kW		08/08→			
28.440 FNLS	324 kW		08/08→			
28.480 FANLC, FNHLC	353 kW		08/08→			
28.480 FANLK	353 kW		08/08→			
28.480 FNLC	353 kW		08/08→			
28.480 FNLS	353 kW		08/08→			
28.540 FNHLC	397 kW		06/08→			
28.540 FNLC	397 kW		02/09→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
32.320 FFD-TM	235 kW		02/09→			
32.360 FFDRC	265 kW		08/08→			
32.360 FFD-TM, FFDR-TM	265 kW		10/07→			
32.400 FFDRC	294 kW		08/08→			
32.400 FFD-TM, FFDR-TM	294 kW		10/07→			
32.440 FFDRC	324 kW		08/08→			
32.440 FFD-TM, FFDR-TM	324 kW		10/07→			
32.480 FFD-TM	353 kW		08/08→			
33.360 FDAC, FDALC	265 kW		06/08→			
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	265 kW		10/07→			
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	265 kW		10/07→			
33.360 FDC, FDLC	265 kW		06/08→			
33.360 FDK, FDLK	265 kW		02/09→			
33.360 FDS, FDLS	265 kW		06/08→			
33.400 FDAC, FDALC	294 kW		07/08→			
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	294 kW		07/08→			
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	294 kW		07/08→			
33.400 FDC, FDLC	294 kW		06/08→			
33.400 FDK, FDLK	294 kW		07/08→			
33.400 FDS, FDLS	294 kW		07/08→			
33.440 FDAC, FDALC	324 kW		07/08→			
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	324 kW		11/07→			
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	324 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDLC	324 kW		06/08→			
33.440 FDK, FDLK	324 kW		06/08→			
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	324 kW		06/08→			
33.480 FDAC, FDALC	353 kW		08/08→			
33.480 FDAK, FDALK	353 kW		08/08→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	353 kW		08/08→			
33.480 FDK, FDLK	353 kW		08/08→			
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	353 kW		08/08→			
33.540 FDAC, FDALC	397 kW		02/09→			
33.540 FDAK, FDALK	397 kW		02/09→			
33.540 FDAS, FDALS	397 kW		02/09→			
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	397 kW		02/09→			
33.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	397 kW		02/09→			
35.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDAK, FFDHLK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	235 kW		06/08→			
35.320 FFDK, FFDLK	235 kW		08/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
35.320 FFD-TM	235 kW		10/07→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
35.320 FFNLC	235 kW		01/09→			
35.360 FFDAK	265 kW		06/08→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
35.360 FFDAK, FFHDLK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	265 kW		06/08→			
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	265 kW		08/08→			
35.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
35.360 FFNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FFDAK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDAK, FFDHLK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	294 kW		06/08→			
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	294 kW		08/08→			
35.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
35.400 FFNHLC	294 kW		10/07→			
35.400 FFNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK, FFDHLK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	324 kW		08/08→			
35.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
35.440 FFNHLC	324 kW		10/07→			
35.440 FFNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK, FFDHLK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	353 kW		08/08→			
35.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
35.480 FFNHLC	353 kW		10/07→			
35.480 FFNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC	397 kW		06/08→			
35.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDAK, FFDHLK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	397 kW		02/09→			
35.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
35.540 FFNLC	397 kW		02/09→			
37.320 FFDC	235 kW		07/08→			
37.320 FFDK	235 kW		07/08→			
37.320 FFD-TM	235 kW		10/07→			
37.360 FFDC	265 kW		07/08→			
37.360 FFDK	265 kW		07/08→			
37.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
37.400 FFDC	294 kW		07/08→			
37.400 FFDK	294 kW		07/08→			
37.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
37.440 FFDC	324 kW		07/08→			
37.440 FFDK	324 kW		07/08→			
37.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
37.480 FFDC	353 kW		07/08→			
37.480 FFDK	353 kW		07/08→			
37.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
37.540 FFDC	397 kW		02/09→			
37.540 FFDK	397 kW		02/09→			
37.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
40.400 FDAK-WW, FDARK-WW	294 kW		02/11→			
40.400 FDAS-WW, FDARS-WW	294 kW		02/11→			
40.440 FDAK-WW, FDARK-WW	324 kW		02/11→			
40.440 FDAS-WW, FDARS-WW	324 kW		02/11→			
41.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
41.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
41.360 FFDC	265 kW		07/08→			
41.360 FFDK	265 kW		07/08→			
41.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
41.400 FFDC	294 kW		07/08→			
41.400 FFDK	294 kW		07/08→			
41.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
41.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
41.440 FFDC	324 kW		07/08→			
41.440 FFDK	324 kW		07/08→			
41.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
41.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		06/08→			
41.480 FFDC	353 kW		07/08→			
41.480 FFDK	353 kW		07/08→			
41.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
41.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
41.540 FFDC	397 kW		02/09→			
41.540 FFDK	397 kW		02/09→			
41.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						**09/07→**
18.360 FHLC	265 kW		10/07→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
18.360 FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	265 kW		10/07→			
18.400 FHLC	294 kW		10/07→			
18.400 FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	294 kW		10/07→			
18.440 FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→			
18.440 FLRC	324 kW		10/07→			
18.440 FLRS	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	324 kW		10/07→			
18.480 FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	353 kW		10/07→			
18.540 FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/ N,FLLRS,FLLRS/N	397 kW		10/07→			
18.680 FLS	500 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLRS	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FNLLW/N	353 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FNLLW/N	397 kW		02/09→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLLS	235 kW		10/07→			
26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	265 kW		07/08→			
26.360 FDHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FDHLS	265 kW		10/07→			
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	265 kW		07/08→			
26.360 FNHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FNHLS	265 kW		12/07→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	265 kW		10/07→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	294 kW		07/08→			
26.400 FDHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FDHLS	294 kW		10/07→			
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	294 kW		07/08→			
26.400 FNHLC	294 kW		12/07→			
26.400 FNHLS	294 kW		12/07→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		10/07→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	324 kW		07/08→			
26.440 FDHLC	324 kW		09/07→			
26.440 FDHLS	324 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						09/07→
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		07/08→	vorne; L 700 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-281** Wischblatt	112
26.440 FNHLC	324 kW		12/07→	vorne; L 700 mm; Länge [Zoll]: 28; Menge: 1	**9XW 191 397-281** Wischblatt	115
26.440 FNHLS	324 kW		12/07→			
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		10/07→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FPLRS	324 kW		07/08→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	353 kW		07/08→			
26.480 FDHLC	353 kW		09/07→			
26.480 FDHLS	353 kW		10/07→			
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	353 kW		07/08→			
26.480 FNHLC	353 kW		12/07→			
26.480 FNHLS	353 kW		12/07→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		10/07→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		10/07→			
28.360 FNLC	265 kW		10/07→			
28.360 FNLS	265 kW		10/07→			
28.400 FNLC	294 kW		10/07→			
28.400 FNLS	294 kW		10/07→			
28.440 FNLC	324 kW		10/07→			
28.440 FNLS	324 kW		10/07→			
28.480 FNLC	353 kW		10/07→			
28.480 FNLS	353 kW		10/07→			
28.540 FNLC	397 kW		10/07→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
33.360 FDC, FDC/M, FDLC	265 kW		10/07→			
33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	265 kW		10/07→			
33.400 FDC, FDC/M, FDLC	294 kW		10/07→			
33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	294 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDC/M, FDLC	324 kW		10/07→			
33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	324 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC	353 kW		10/07→			
33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	353 kW		10/07→			
33.540 FDC, FDC/M, FDLC	397 kW		10/07→			
33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	397 kW		10/07→			
33.680 FDLC	500 kW		10/07→			
33.680 FDLS	500 kW		10/07→			
35.360 FDNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FDNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC	397 kW		06/08→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		06/08→			
41.680 FVDS, FVDLS	500 kW		10/07→			
MAN - ÜL						09/89→
ÜL 242	177 kW		09/89→03/93	vorne; L 1.000 mm; Menge: 1	**9XW 184 107-401** Wischblatt	113
ÜL 272	198 kW		03/93→	vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 191 397-401** Wischblatt	116
ÜL 292	213 - 222 kW		09/89→03/93	vorne; L 1.000 mm; Länge [Zoll]: 40; Menge: 1	**9XW 194 562-401** Wischblatt	117
ÜL 312,ÜL 322	228 - 235 kW		04/92→09/96			

AUWÄRTER	HELLA
11027014	**8TW 004 764-041**
1507.329.00	**8TW 004 764-041**

DAF	HELLA
038 4984	**8TW 004 764-041**
938 4984	**8TW 004 764-041**

ERF	HELLA
81.26485.6029	**8TW 007 540-037**

EVOBUS	HELLA
000 860 47 26	**8TW 007 540-037**
000 860 54 26	**8TW 004 764-041**

FAUN	HELLA
7000-459	**8TW 004 764-041**

FIAT	HELLA
4776226	**8TW 004 764-041**

FORD	HELLA
6 162 673	**8TW 004 764-041**

IVECO	HELLA
0477 6226	**8TW 004 764-041**
5000 953754	**8TW 004 764-041**
9384 984	**8TW 004 764-041**

MAN	HELLA
81.26485.6029	**8TW 007 540-037**
81.77630.0093	**8TW 004 764-041**
88.26485.6005	**8TW 004 764-041**

MERCEDES-BENZ	HELLA
000 860 14 26	**8TW 004 764-041**
000 860 23 26	**8TW 004 764-041**
000 860 47 26	**8TW 007 540-037**
000 869 40 21	**8TW 006 849-091**
A 000 860 14 26	**8TW 004 764-041**
A 000 860 23 26	**8TW 004 764-041**
A 000 860 47 26	**8TW 007 540-037**
A 000 869 40 21	**8TW 006 849-091**

NEOPLAN	HELLA
81.77630-0093	**8TW 004 764-041**

RENAULT	HELLA
50 00 953 754	**8TW 004 764-041**

SAAB	HELLA
04 10 861	**8TW 004 764-041**

SCANIA	HELLA
410 861	**8TW 004 764-041**

SISU	HELLA
112-210-0081	**8TW 004 764-041**

VOLVO	HELLA
2 050 485 7	**8TW 004 764-041**
VOE4823997	**8TW 004 764-041**

8TW ...

8TW 004 764-041	**120**
8TW 006 849-091	**110**
8TW 007 540-037	**120**

9XW ...

9XW 184 107-201	**111**
9XW 184 107-241	**111**
9XW 184 107-281	**112**
9XW 184 107-321	**112**
9XW 184 107-361	**113**
9XW 184 107-401	**113**
9XW 191 397-201	**114**
9XW 191 397-241	**114**
9XW 191 397-281	**115**
9XW 191 397-321	**115**
9XW 191 397-361	**116**
9XW 191 397-401	**116**
9XW 194 562-361	**117**
9XW 194 562-401	**117**
9XW 862 050-001	**118**
9XW 862 052-001	**118**
9XW 862 056-001	**119**
9XW 862 061-001	**119**

Inhaltsverzeichnis

Abdeckung, Außenspiegel.....167
Abdeckung, Weitwinkelspiegel.....167
Anschlußleitung, Außenspiegel.....168
Außenspiegel.....180
Halter, Außenspiegel.....169
Rampenspiegel.....171
Spiegelglas, Außenspiegel.....174
Spiegelglas, Rampenspiegel.....177
Spiegelglas, Weitwinkelspiegel.....178
Weitwinkelspiegel.....172

Abdeckung, Außenspiegel

9HB 863 835-001

Einbauseite	links
Links-/Rechtsverkehr	für Rechtsverkehr

9HD 563 475-041

Abdeckung, Weitwinkelspiegel

9HB 863 839-001

Einbauseite	links

9HB 863 840-001

Einbauseite	rechts

Elektroleitung - Anschlußleitung, Außenspiegel

8KA 500 218-002

Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit ovalem Winkelstecker
Länge [m]	1,5
Länge [mm]	1.150
Steckerausführung-ID	2-polig

8KA 560 271-002



Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit einem Stecker
Länge [mm]	2.000
Pol-Anzahl	2

Halter, Außenspiegel

8HG 503 009-022

Spiegelstange, links, mit 6-pol. Rundstecker



Betriebsart	elektrisch
Breite [mm]	128
Einbauseite	links
Höhe [mm]	450
Pol-Anzahl	6
Steckerausführung-ID	6-polig

8HG 503 009-082

Spiegelstange, rechts, mit 6-pol. Rundstecker, ohne Zwischenplatte



Betriebsart	elektrisch
Breite [mm]	128
Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Grundträger
Höhe [mm]	450
Pol-Anzahl	6
Steckerausführung-ID	6-polig

Halter, Außenspiegel

8HG 503 019-012

Spiegelstange, rechts, mit 2-pol. Rundstecker

Betriebsart	elektrisch
Breite [mm]	688
Einbauseite	rechts
Höhe [mm]	345
Pol-Anzahl	2
Steckerausführung-ID	2-polig

8HG 503 019-022

Spiegelstange, rechts, mit 6-pol. Rundstecker



Betriebsart	elektrisch
Breite [mm]	688
Einbauseite	rechts
Höhe [mm]	345
Pol-Anzahl	6
Steckerausführung-ID	6-polig

Spiegel - Rampenspiegel

8SB 354 509-001
E1 12015

Rampenspiegel, motorisch verstellbar, beheizbar, 24V

Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für elektr.Spiegelverstellung
Betriebsart	elektrisch
Breite [mm]	185
Einbauseite	rechts
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	324
Links-/Rechtslenker	für Linkslenker
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E1 12015
Wölbungsradius [mm]	450

Ersatzteile

1 x 9MX 863 847-011 Spiegelglas, Rampenspiegel

Spiegel - Weitwinkelspiegel

8SB 501 147-021
089060, E1 11004, E1 11007

Weitwinkelspiegel für Spiegel- stangen Ø 16 - 22 mm _

Außen-/Innenspiegel	unbeheizt
Breite [mm]	211
Einbauseite	• links • rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	• 16 • 22
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	161
Montageart	geschraubt
Prüfzeichen	• E1 11004 • E1 11007
Wölbungsradius [mm]	450

Ersatzteile

1 x 9EY 561 814-001 Spiegelglas

Spiegel - Weitwinkelspiegel

8SB 501 147-031
089121, E1 11004, e1 11007

Weitwinkelspiegel, beheizbar, 24V, für Spiegel- stangen Ø 16 - 22 mm _

Außen-/Innenspiegel	beheizbar
Breite [mm]	211
Einbauseite	• links • rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	• 16 • 22
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	161
Montageart	geschraubt
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• E1 11004 • e1 11007
Wölbungsradius [mm]	450

Ersatzteile

1 x 9MX 561 890-001 Spiegelglas, Weitwinkelspiegel

Zubehör

1 x 8KA 500 218-002 Anschlußleitung, Außenspiegel

Spiegelglas, Außenspiegel

9EY 120 010-001
e1 02*14087, e1 01*14019, E1 01 14087



Breite [mm]	175
Höhe [mm]	364
Prüfzeichen	• E1 01 14087 • e1 01*14019 • e1 02*14087
Wölbungsradius [mm]	2.200

9EY 561 042-002
E1 01 14090, e1 02*14090

Breite [mm]	180
Höhe [mm]	312
Prüfzeichen	• E1 01 14090 • e1 02*14090
Wölbungsradius [mm]	2.200

9MX 561 044-002
E1 01 14090, e1 02*14090

Außen-/Innenspiegel	beheizbar
Breite [mm]	180
Höhe [mm]	312
Nennspannung [V]	24

Prüfzeichen	• E1 01 14090 • e1 02*14090
Wölbungsradius [mm]	2.200

Spiegelglas, Außenspiegel

9MX 561 891-001
E1 01 14087, e1 02*14087



Außen-/Innenspiegel	beheizbar
Breite [mm]	175
Höhe [mm]	364
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• E1 01 14087 • e1 02*14087
Wölbungsradius [mm]	2.200

9MX 563 468-002
E1 01 0472, e1 02*0472



Außen-/Innenspiegel	beheizbar
Breite [mm]	197
Höhe [mm]	371
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• E1 01 0472 • e1 02*0472
Wölbungsradius [mm]	2.100

Spiegelglas, Außenspiegel

9MX 564 249-001

Für Umrüstung der Außenspiegel 8SB 354 504-011/-021



Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für elektr.Spiegelverstellung
Breite [mm]	176
Einbauseite	• links • rechts
erfüllt ECE-Norm	• 2003/38 • 2003/97
Höhe [mm]	379
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	II e1 03*0024
Wölbungsradius [mm]	1.200

9MX 863 838-001



Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für elektr.Spiegelverstellung
Breite [mm]	176
Einbauseite	rechts
Höhe [mm]	379
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• II E1 010646 • II e1 02*0646
Wölbungsradius [mm]	2.000

Spiegelglas, Rampenspiegel

9MX 863 847-011

Für Umrüstung des Rampenspiegels 8SB 354 509-001

Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für elektr.Spiegelverstellung
Breite [mm]	185
erfüllt ECE-Norm	• 2003/38 • 2003/97
Höhe [mm]	324
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	V e1 03*0015
Wölbungsradius [mm]	300

Spiegelglas, Weitwinkelspiegel

9EY 561 814-001
E1 01 11007, e1 02*11004, e1 02*11007

Breite [mm]	200
Höhe [mm]	150
Prüfzeichen	• E1 01 11007 • e1 02*11004 • e1 02*11007
Wölbungsradius [mm]	450

9MX 561 890-001
E1 01 11007, e1 02*11007

Außen-/Innenspiegel	beheizbar
Breite [mm]	200
Höhe [mm]	150
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• E1 01 11007 • e1 02*11007
Wölbungsradius [mm]	450

Spiegelglas, Weitwinkelspiegel

9MX 863 839-011

Für Umrüstung der Weitwinkelspiegel 8SB 354 505-011/-021

Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für elektr.Spiegelverstellung
Breite [mm]	167
erfüllt ECE-Norm	• 2003/38 • 2003/97
Höhe [mm]	177
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	IV e1 03*0025
Wölbungsradius [mm]	300

Spiegel - Außenspiegel

8SB 354 504-021
E1 0646

motorisch verstellbar, beheizbar, 24V, rechts (Linkslenker) _

Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für elektr.Spiegelverstellung
Betriebsart	elektrisch
Breite [mm]	222
Einbauseite	rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	28
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	399
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E1 0646
Wölbungsradius [mm]	2.000

Ersatzteile

1 x 9HB 863 836-001 Abdeckung, Außenspiegel
1 x 9MX 564 249-001 Spiegelglas, Außenspiegel

1 x 9MX 863 838-001 Spiegelglas, Außenspiegel

8SB 501 137-001
E1 12006

Breite [mm]	245
Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	ohne Halter
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	155
Prüfzeichen	E1 12006
Wölbungsradius [mm]	450

Spiegel - Außenspiegel

8SB 501 137-031
e1 12006, 089097

Anfahrspiegel

Breite [mm]	245
Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit Halter
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe [mm]	155
Prüfzeichen	e1 12006
Wölbungsradius [mm]	450

Ersatzteile

1 x 8SB 501 137-001 Außenspiegel

8SB 501 156-021
089061, E1 14087

–

Außen-/Innenspiegel	für manuelle Spiegelverstellung
Bauhöhe [mm]	168
Breite [mm]	186
Einbauseite	• links • rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	• 15 • 20
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	375
Montageart	geschraubt
Prüfzeichen	E1 14087
Wölbungsradius [mm]	2.200

Ersatzteile

1 x 9EY 120 010-001 Spiegelglas

Spiegel - Außenspiegel

8SB 501 156-031
089119, E1 14087

beheizbar, 24V _



Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für manuelle Spiegelverstellung
Bauhöhe [mm]	168
Breite [mm]	186
Einbauseite	• links • rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	• 15 • 20
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	375
Montageart	geschraubt
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	E1 14087
Wölbungsradius [mm]	2.200

Ersatzteile

1 x 9MX 561 891-001 Spiegelglas, Außenspiegel

Zubehör

1 x 8KA 500 218-002 Anschlußleitung, Außenspiegel

Spiegel - Außenspiegel

8SB 501 246-812
e1 0062, E1 0370, E1 0944, e1 0369

Artikel ist nicht für den Versand per Paketdienstleister geeignet, DIE BESTELLUNG wird per Spedition versandt.
beheizbar, 24V, rechts _

Außen-/Innenspiegel	beheizbar
Befestigungsart	Schwalbenschwanzbefestigung
Betriebsart	elektrisch
Breite [mm]	661
Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Winkelgelenk
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	551
Menge pro Verpackungseinheit	1
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• e1 0062 • e1 0369 • E1 0370 • E1 0944
Wölbungsradius [mm]	2.100

Ersatzteile

1 x 6GM 500 212-002 Schalter
1 x 8HS 563 390-002 Montagesatz, Außenspiegel
1 x 8JA 500 431-002 Stecker
1 x 8KB 500 299-251 Kabelsatz, Außenspiegel
1 x 9BG 562 812-002 Gehäuse
1 x 9BG 562 813-002 Gehäuse
1 x 9BG 562 814-002 Gehäuse
1 x 9BP 563 482-002 Halter, Außenspiegel
1 x 9GH 562 803-002 Faltenbalg, Spiegelsystem
1 x 9HB 562 824-022 Abdeckung, Außenspiegelhalter
1 x 9HD 562 802-012 Abdeckung, Außenspiegel
1 x 9MX 562 841-002 Spiegelglas, Außenspiegel
1 x 9SV 562 840-003 Halter, Außenspiegel
1 x 9XD 562 800-052 Halter, Außenspiegel

Zubehör

1 x 9BP 501 237-002 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 501 238-002 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 501 238-012 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 501 238-022 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 561 006-012 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 561 138-013 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 561 138-052 Trägerplatte, Außenspiegel

1 x 9XD 563 637-012 Halter, Außenspiegel

Spiegel - Außenspiegel

8SB 501 246-892
E1 0370, e1 0062, E1 0944, E1 0369

mit Weitwinkel- und Einstiegs- beobachtungs- spiegel, beheizbar, 24V, rechts

Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • mit Einstiegbeobachtungs-spiegel • mit Weitwinkelspiegel
Befestigungsart	Schwalbenschwanzbefesti-gung
Betriebsart	• elektrisch • manuell
Breite [mm]	551
Einbauseite	rechts
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Winkelgelenk
Farbe	mittel
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	661
Menge pro Verpackungseinheit	1
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• e1 0062 • E1 0369 • E1 0370 • E1 0944
Wölbungsradius [mm]	• 2.100 • 240 • 450

Ersatzteile

1 x 6GM 500 212-002 Schalter
1 x 8HS 563 390-002 Montagesatz, Außenspiegel
1 x 8JA 500 431-002 Stecker
1 x 8KB 500 299-251 Kabelsatz, Außenspiegel
1 x 8SB 501 346-032 Außenspiegel
1 x 9BG 562 812-002 Gehäuse
1 x 9BG 562 813-002 Gehäuse
1 x 9BG 562 814-002 Gehäuse
1 x 9BP 563 482-002 Halter, Außenspiegel
1 x 9GH 562 803-002 Faltenbalg, Spiegelsystem
1 x 9HB 562 824-022 Abdeckung, Außenspiegelhalter
1 x 9HD 562 802-012 Abdeckung, Außenspiegel
1 x 9MN 562 843-022 Stellelement, Außenspiegel
1 x 9MX 562 841-002 Spiegelglas, Außenspiegel
1 x 9MX 562 846-002 Spiegelglas, Außenspiegel
1 x 9SV 562 829-002 Stellelement, Außenspiegel
1 x 9SV 562 840-003 Halter, Außenspiegel
1 x 9XD 562 800-052 Halter, Außenspiegel

1 x 9XD 563 637-012 Halter, Außenspiegel

Zubehör

1 x 9BP 501 237-002 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 501 238-002 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 501 238-012 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 501 238-022 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 561 006-012 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 561 138-013 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 561 138-052 Trägerplatte, Außenspiegel

Spiegel - Außenspiegel

8SB 501 247-803
E1 0370, E1 0369, E1 0945, e1 0063

beheizbar, 24V, stehend, links

Außen-/Innenspiegel	beheizbar
Befestigungsart	Schwalbenschwanzbefestigung
Betriebsart	elektrisch
Einbauseite	links
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Menge pro Verpackungseinheit	1
Montageart	extern
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• e1 0063 • E1 0369 • E1 0370 • E1 0945
Wölbungsradius [mm]	2.100

Ersatzteile

1 x 6GM 500 212-002 Schalter
1 x 8HG 562 851-002 Halter, Außenspiegel
1 x 8JA 500 431-002 Stecker
1 x 9BG 562 812-002 Gehäuse
1 x 9BG 562 813-002 Gehäuse
1 x 9BG 562 814-002 Gehäuse
1 x 9GH 562 803-002 Faltenbalg, Spiegelsystem
1 x 9HB 562 837-022 Abdeckung, Außenspiegelhalter
1 x 9HD 562 802-012 Abdeckung, Außenspiegel
1 x 9MN 562 843-011 Stellelement, Außenspiegel
1 x 9MX 562 841-002 Spiegelglas, Außenspiegel
1 x 9SV 562 829-002 Stellelement, Außenspiegel
1 x 9SV 562 840-003 Halter, Außenspiegel

Zubehör

1 x 9BP 501 237-002 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 501 238-002 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 501 238-012 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 501 238-022 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 561 006-012 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 561 138-013 Trägerplatte, Außenspiegel
1 x 9BP 561 138-052 Trägerplatte, Außenspiegel

Spiegel - Außenspiegel

8SB 501 325-002
e1 0529, E1 0472

motorisch verstellbar, beheizbar, 24V _



Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für elektr.Spiegelverstellung
Betriebsart	elektrisch
Breite [mm]	206
Einbauseite	• links • rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	22
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	383
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• E1 0472 • e1 0529
verstellbar	verstellbar
Wölbungsradius [mm]	2.100

Ersatzteile

1 x 9HD 563 475-041 Abdeckung, Außenspiegel

1 x 9MX 563 468-002 Spiegelglas, Außenspiegel

Zubehör

1 x 8HG 503 009-022 Halter, Außenspiegel
1 x 8HG 503 009-082 Halter, Außenspiegel
1 x 8HG 503 019-012 Halter, Außenspiegel
1 x 8HG 503 019-022 Halter, Außenspiegel

Spiegel - Außenspiegel

8SB 501 325-012
089116, e1 0472, e1 0529

manuell verstellbar, beheizbar, 24V _



Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für manuelle Spiegelverstellung
Breite [mm]	206
Einbauseite	• links • rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	22
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	383
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• e1 0472 • e1 0529
verstellbar	verstellbar
Wölbungsradius [mm]	2.100

Ersatzteile

1 x 9HD 563 475-041 Abdeckung, Außenspiegel

1 x 9MX 563 468-002 Spiegelglas, Außenspiegel

Zubehör

1 x 8HG 503 009-022 Halter, Außenspiegel
1 x 8HG 503 009-082 Halter, Außenspiegel
1 x 8HG 503 019-012 Halter, Außenspiegel
1 x 8HG 503 019-022 Halter, Außenspiegel

Spiegel - Außenspiegel

8SB 501 325-032
E1 0472, e1 0529

motorisch verstellbar beheizbar, 12V _



Außen-/Innenspiegel	• beheizbar • für elektr.Spiegelverstellung
Betriebsart	elektrisch
Breite [mm]	206
Einbauseite	• links • rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	22
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	383
Nennspannung [V]	12
Prüfzeichen	• E1 0472 • e1 0529
Wölbungsradius [mm]	2.100

Ersatzteile

1 x 9HD 563 475-041 Abdeckung, Außenspiegel

Zubehör

1 x 8HG 503 009-022 Halter, Außenspiegel
1 x 8HG 503 009-082 Halter, Außenspiegel
1 x 8HG 503 019-012 Halter, Außenspiegel
1 x 8HG 503 019-022 Halter, Außenspiegel

Spiegel - Außenspiegel

8SB 560 991-012
E1 14075, e1 0135, 089036, E1 0957, e1 14047

–

Außen-/Innenspiegel	unbeheizt
Breite [mm]	186
Einbauseite	• links • rechts
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	320
Prüfzeichen	• e1 0135 • E1 0957 • e1 14047 • E1 14075

Ersatzteile

1 x 9EY 561 042-002 Spiegelglas

Spiegel - Außenspiegel

8SB 560 991-041
e1 14047, E1 0957, E1 14075, e1 0135

beheizbar, 24V _

Außen-/Innenspiegel	beheizbar
Breite [mm]	186
Einbauseite	• links • rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	• 16 • 18
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	320
Nennspannung [V]	24
Prüfzeichen	• e1 0135 • E1 0957 • e1 14047 • E1 14075
Wölbungsradius [mm]	2.200

Ersatzteile

1 x 9MX 561 044-002 Spiegelglas, Außenspiegel

Zubehör

1 x 8KA 560 271-002 Anschlußleitung, Außenspiegel

8SB 560 991-061
E1 0957, e1 14047, e1 0135, E1 14075

Breite [mm]	• 186 • 22
Einbauseite	• links • rechts
für Spiegelstange-Ø [mm]	18
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusetyp	Kunststoffgehäuse
Höhe [mm]	320
Prüfzeichen	• e1 0135 • E1 0957 • e1 14047 • E1 14075

Ersatzteile

1 x 9EY 561 042-002 Spiegelglas

MAN.....192

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
15.192 FL	141 kW			mit ovalem Winkelstecker	**8KA 500 218-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL	177 kW		01/88→01/89	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
19.242 FK	177 kW		01/88→02/89	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS	177 kW		01/88→01/89	unbeheizt; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm	**8SB 501 147-021** Weitwinkelspiegel	172
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL	191 kW		01/88→02/90	beheizbar; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm; 24 V	**8SB 501 147-031** Weitwinkelspiegel	173
19.262 FA	191 kW		02/89→02/90	für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm	**8SB 501 156-021** Außenspiegel	181
19.262 FAK	191 kW		02/89→02/90	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm; 24 V	**8SB 501 156-031** Außenspiegel	182
19.262 FAS	191 kW		02/89→02/90		**9EY 120 010-001** Spiegelglas, Außenspiegel	174
19.262 FK	191 kW		01/88→02/90		**9EY 561 814-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS	191 kW		01/88→02/90	beheizbar; 24 V	**9MX 561 890-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	198 kW		02/90→05/95	beheizbar; 24 V	**9MX 561 891-001** Spiegelglas, Außenspiegel	175
19.272 FA	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAK	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAS	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FK	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	198 kW		02/90→05/95			
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FA	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAK	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAS	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FK	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS	213 kW		07/86→02/90			
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL	235 kW		02/90→05/95			
19.322 FA	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAK	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAS	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FK	235 kW		02/90→05/95			
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	235 kW		02/90→05/95			
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FA	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAK	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAS	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FK	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS	243 kW		07/86→02/90			
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FA	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FAK	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FAS	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FK	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS	250 kW		05/94→05/95			
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FA	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAK	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAS	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FK	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS	265 kW		07/86→02/90			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	249 kW		05/90→04/95			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	272 kW		02/90→05/95			
19.372 FA	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAK	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAS	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FK	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FK	272 kW		02/90→05/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW		02/90→05/95			
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FA	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FAK	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FAS	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FK	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS	294 kW		05/94→05/95			
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FA	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAK	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAS	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FK	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	309 kW		02/90→05/95			
19.462 F,19.462 FL	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FK	338 kW		05/87→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
19.462 FS,19.462 FLS	338 kW		05/87→02/90	mit ovalem Winkelstecker	**8KA 500 218-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL	368 kW		02/90→06/96			
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS	368 kW		02/90→06/96	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
24.242 DF	177 kW		01/88→07/89	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
24.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFS	177 kW		01/88→07/89	unbeheizt; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm	**8SB 501 147-021** Weitwinkelspiegel	172
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL	177 kW		01/88→02/90	beheizbar; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm; 24 V	**8SB 501 147-031** Weitwinkelspiegel	173
24.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFK	191 kW		01/88→02/90	für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm	**8SB 501 156-021** Außenspiegel	181
24.262 DFS,24.262 DFLS	191 kW		01/88→02/90			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		01/88→02/90	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm; 24 V	**8SB 501 156-031** Außenspiegel	182
24.272 DF	198 kW		02/90→12/90			
24.272 DFK	198 kW		02/90→12/90		**9EY 120 010-001** Spiegelglas, Außenspiegel	174
24.272 DFS,24.272 DFLS	198 kW		02/90→04/95			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		02/90→05/95		**9EY 561 814-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
24.272 FNLS,24.272 FVLS	198 kW		02/90→05/95			
24.292 DF	213 kW		04/87→02/90	beheizbar; 24 V	**9MX 561 890-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
24.292 DFK	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFS,24.292 DFLS	213 kW		04/87→02/90	beheizbar; 24 V	**9MX 561 891-001** Spiegelglas, Außenspiegel	175
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL	213 kW		10/86→02/90			
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90			
24.302 DF	220 kW		05/90→12/90			
24.302 DFK	220 kW		05/90→12/90			
24.302 DFS,24.302 DFLS	220 kW		05/90→04/95			
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL	220 kW		05/90→10/90			
24.322 DF	235 kW		02/90→12/90			
24.322 DFK	235 kW		02/90→12/90			
24.322 DFS,24.322 DFLS	235 kW		02/90→12/90			
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL	235 kW		02/90→05/95			
24.322 FNLS,24.322 FVLS	235 kW		02/90→05/95			
24.332 DF	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFK	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFS,24.332 DFLS	243 kW		04/87→02/90			
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL	243 kW		10/86→02/90			
24.332 FNLS,24.332 FVLS	243 kW		10/86→02/90			
24.342 FNL,24.342 FNLL	250 kW		05/94→05/95			
24.362 DF	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFK	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFS,24.362 DFLS	265 kW		04/87→02/90			
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL	265 kW		10/86→02/90			
24.362 FNLS,24.362 FVLS	265 kW		10/86→02/90			
24.372 DF	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DF	272 kW		02/90→12/90			
24.372 DFK	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DFK	272 kW		02/90→12/90			
24.372 DFS	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DFS, 24.372 DFLS	272 kW		02/90→04/95			
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL	272 kW		02/90→05/95			
24.372 FNLS,24.372 FVLS	272 kW		02/90→05/95			
24.372 FVL	249 kW		05/90→12/90			
24.372 FVLS	249 kW		05/90→12/90			
24.402 FNL,24.402 FNLL	294 kW		05/94→05/95			
24.422 DF	309 kW		02/90→12/90			
24.422 DFK	309 kW		02/90→12/90			
24.422 DFS,24.422 DFLS	309 kW		02/90→12/90			
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL	309 kW		02/90→05/95			
24.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
24.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
24.462 FNL	338 kW		04/89→02/90			
24.462 FVLS	338 kW		05/87→07/87			
24.502 DF	368 kW		02/90→12/90			
24.502 DFK	368 kW		02/90→12/90			
24.502 DFS	368 kW		02/90→12/90			
24.502 FNL	368 kW		02/90→12/90			
25.272 DF	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFK	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFS,25.272 DFLS	198 kW		09/90→12/92			
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL	198 kW		09/90→10/93			
25.302 DF	220 kW		09/90→12/91			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
25.302 DFK	220 kW		09/90→12/91	mit ovalem Winkelstecker	**8KA 500 218-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
25.302 DFS, 25.302 DFLS	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL	220 kW		09/90→12/91	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
25.302 FNLS, 25.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
25.322 DF, 25.322 DFL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFK	235 kW		09/90→12/92	unbeheizt; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm	**8SB 501 147-021** Weitwinkelspiegel	172
25.322 DFS, 25.322 DFLS	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL	235 kW		09/90→12/92	beheizbar; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm; 24 V	**8SB 501 147-031** Weitwinkelspiegel	173
25.322 FNLS,25.322 FVLS	235 kW		09/90→12/92			
25.372 DF	249 kW		09/90→12/92	für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm	**8SB 501 156-021** Außenspiegel	181
25.372 DF	272 kW		09/90→12/92			
25.372 DFK	249 kW		09/90→12/92	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm; 24 V	**8SB 501 156-031** Außenspiegel	182
25.372 DFK	272 kW		09/90→12/92			
25.372 DFS	249 kW		09/90→12/92		**9EY 120 010-001** Spiegelglas, Außenspiegel	174
25.372 DFS,25.372 DFLS	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL	272 kW		09/90→12/92		**9EY 561 814-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
25.372 FNLS,25.372 FVLS	272 kW		09/90→10/93			
25.372 FVLS	249 kW		09/90→10/93	beheizbar; 24 V	**9MX 561 890-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
25.422 DF	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFK	309 kW		09/90→12/92	beheizbar; 24 V	**9MX 561 891-001** Spiegelglas, Außenspiegel	175
25.422 DFS,25.422 DFLS	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNL,25.422 FNLL	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNLS,25.422 FVLS	309 kW		09/90→12/92			
25.502 DF	368 kW		09/90→12/92			
25.502 DFS	368 kW		09/90→12/92			
25.502 FNL	368 kW		09/90→12/92			
26.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFAK	177 kW		02/89→07/89			
26.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
26.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFA	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAK	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAS	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFS	191 kW		01/88→02/90			
26.272 DF	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFA	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAK	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAS	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFS,26.272 DFLS	198 kW		02/90→06/96			
26.272 FNL,26.272 FNLL	198 kW		03/91→05/95			
26.272 FNLS,26.272 FVLS	198 kW		09/90→12/95			
26.292 DF, 26.292 DFL	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
26.302 DF	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFA	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL	220 kW		03/91→12/91			
26.302 FNLS,26.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
26.322 DF	235 kW		02/90→06/96			
26.322 DFA	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAK	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAS	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFK	235 kW		02/92→06/96			
26.322 DFS,26.322 DFLS	235 kW		02/90→06/96			
26.322 FNL,26.322 FNLL	235 kW		03/91→05/95			
26.322 FNLS,26.322 FVLS	235 kW		09/90→12/95			
26.332 DF, 26.332 DFL	243 kW		09/87→02/90			
26.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
26.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
26.342 DF,26.342 DFL	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFK,26.342 DFLK	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFS	250 kW		04/94→06/96			
26.362 DF, 26.362 DFL	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
26.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90	mit ovalem Winkelstecker	**8KA 500 218-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
26.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFS	265 kW		09/87→02/90	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
26.372 DF,26.372 DFL	272 kW		02/90→06/96			
26.372 DFA	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFAK	272 kW		01/92→06/96	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
26.372 DFAS	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFS	272 kW		02/90→06/96	unbeheizt; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm	**8SB 501 147-021** Weitwinkelspiegel	172
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95	beheizbar; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm; 24 V	**8SB 501 147-031** Weitwinkelspiegel	173
26.372 FNLS,26.372 FVLS	272 kW		01/92→06/96			
26.402 DF,26.402 DFL	294 kW		05/94→06/96	für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm	**8SB 501 156-021** Außenspiegel	181
26.402 DFK,26.402 DFLK	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFS	294 kW		05/94→12/95	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm; 24 V	**8SB 501 156-031** Außenspiegel	182
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 FNLS,26.402 FVLS	294 kW		05/94→06/96		**9EY 120 010-001** Spiegelglas, Außenspiegel	174
26.422 DF,26.422 DFL	309 kW		02/90→06/96			
26.422 DFA	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAK	309 kW		02/90→12/92		**9EY 561 814-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
26.422 DFAS	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFK	309 kW		02/90→12/95			
26.422 DFS	309 kW		02/90→12/95	beheizbar; 24 V	**9MX 561 890-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	309 kW		09/90→12/95			
26.422 FNLS,26.422 FVLS	309 kW		01/92→12/95			
26.462 DF	338 kW		02/89→02/90	beheizbar; 24 V	**9MX 561 891-001** Spiegelglas, Außenspiegel	175
26.462 DFA	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFAS	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
26.502 DF	368 kW		02/90→06/96			
26.502 DFA	368 kW		02/90→12/92			
26.502 DFAS	368 kW		02/90→12/92			
26.502 DFS,26.502 DFLS	368 kW		02/90→06/96			
26.502 FNL,26.502 FNLL	368 kW		09/91→06/96			
32.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFTM	191 kW		02/89→02/90			
32.272 VF	198 kW		02/90→04/95			
32.272 VFK	198 kW		02/90→04/95			
32.292 VF	213 kW		03/88→02/90			
32.292 VFK	213 kW		03/88→02/90			
32.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
32.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
32.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
32.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
32.332 VF	243 kW		03/88→02/90			
32.332 VFK	243 kW		03/88→02/90			
32.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
32.362 VF	265 kW		03/88→02/90			
32.362 VFK	265 kW		03/88→02/90			
32.372 VF	249 kW		02/90→06/96			
32.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
32.372 VFK	249 kW		05/90→04/95			
32.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
32.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
32.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
32.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
33.242 DFAK	177 kW		01/88→08/88			
33.242 DFK	177 kW		01/88→08/88			
33.262 DF	191 kW		08/88→02/90			
33.262 DFA	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFAK	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFK	191 kW		08/88→02/90			
33.272 DF	198 kW		10/92→04/95			
33.272 DFA	198 kW		10/92→04/95			
33.272 FVL	191 - 198 kW		10/92→04/95			
33.292 DF	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
33.322 DF	235 kW		09/91→06/96			
33.322 DFA	235 kW		09/91→06/96			
33.322 FVL	235 kW		09/91→06/96			
33.332 DF	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
33.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90	mit ovalem Winkelstecker	**8KA 500 218-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
33.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
33.342 DF	250 kW		05/94→06/96	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
33.342 DFA	250 kW		05/94→06/96			
33.362 DF	265 kW		09/87→02/90	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
33.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90	unbeheizt; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm	**8SB 501 147-021** Weitwinkelspiegel	172
33.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFS	265 kW		09/87→02/90	beheizbar; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm; 24 V	**8SB 501 147-031** Weitwinkelspiegel	173
33.372 DF	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFA	272 kW		09/91→06/96	für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm	**8SB 501 156-021** Außenspiegel	181
33.372 DFAK	272 kW		01/91→06/96			
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm; 24 V	**8SB 501 156-031** Außenspiegel	182
33.372 DFS	272 kW		09/91→06/96			
33.402 DF	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFA	294 kW		05/94→06/96		**9EY 120 010-001** Spiegelglas, Außenspiegel	174
33.402 DFAK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFS	294 kW		05/94→06/96			
33.422 DF	309 kW		09/91→06/96		**9EY 561 814-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
33.422 DFA	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFAK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFK	309 kW		01/94→06/96	beheizbar; 24 V	**9MX 561 890-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
33.422 DFS	309 kW		01/94→06/96			
33.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
33.462 DFA	338 kW		07/89→02/90	beheizbar; 24 V	**9MX 561 891-001** Spiegelglas, Außenspiegel	175
33.502 DF	368 kW		09/91→06/96			
33.502 DFA	368 kW		09/91→06/96			
35.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
35.262 VFA	191 kW		07/89→02/90			
35.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
35.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
35.272 VFK	198 kW		02/90→12/92			
35.292 VF	213 kW		10/88→04/95			
35.292 VFK	213 kW		10/88→04/95			
35.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFA	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFAK	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
35.322 VFAK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VK	235 kW		02/90→06/96			
35.332 VF	243 kW		10/88→04/95			
35.332 VFK	243 kW		10/88→04/95			
35.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
35.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
35.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
35.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
35.372 VF	249 kW		02/90→04/95			
35.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VF	272 kW		02/90→12/97			
35.372 VFK	249 kW		02/90→04/95			
35.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VFK	272 kW		02/90→12/97			
35.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VF	294 kW		05/94→12/97			
35.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VFK	294 kW		05/94→12/97			
35.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→12/97			
35.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VFK	309 kW		02/90→12/97			
40.372 DF	272 kW		12/91→06/96			
40.372 DFA	272 kW		12/91→06/96			
40.402 DF	294 kW		05/95→06/96			
40.402 DFA	294 kW		05/95→06/96			
40.422 DF	309 kW		12/91→06/96			
40.422 DFA	309 kW		12/91→06/96			
40.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
40.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
40.502 DFA	368 kW		02/90→06/96			
41.262 VF	191 kW		07/89→02/90			
41.262 VFK	191 kW		07/89→02/90			
41.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
41.292 VF	213 kW		10/88→02/90			
41.292 VFK	213 kW		10/88→02/90			
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
41.332 VF	243 kW		10/88→02/90			
41.332 VFK	243 kW		10/88→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
41.342 VF	250 kW		05/94→06/96	mit ovalem Winkelstecker	**8KA 500 218-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
41.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
41.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
41.372 VF	272 kW		02/90→06/96	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
41.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
41.422 VF	309 kW		02/90→06/96	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
48.292 VF	213 kW		07/89→02/90			
48.292 VFA	213 kW		07/89→02/90	unbeheizt; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm	**8SB 501 147-021** Weitwinkelspiegel	172
48.292 VFAK	213 kW		07/89→02/90			
48.332 VF	243 kW		07/89→02/90	beheizbar; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm; 24 V	**8SB 501 147-031** Weitwinkelspiegel	173
48.332 VFA	243 kW		07/89→02/90			
48.332 VFAK	243 kW		07/89→02/90	für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm	**8SB 501 156-021** Außenspiegel	181
48.362 VF	265 kW		07/89→02/90			
48.362 VFA	265 kW		07/89→02/90	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm; 24 V	**8SB 501 156-031** Außenspiegel	182
48.362 VFAK	265 kW		07/89→02/90			
48.462 VF	338 kW		07/89→02/90		**9EY 120 010-001** Spiegelglas, Außenspiegel	174
					9EY 561 814-001 Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
				beheizbar; 24 V	**9MX 561 890-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
				beheizbar; 24 V	**9MX 561 891-001** Spiegelglas, Außenspiegel	175
MAN - F 90 Unterflur						07/86→05/94
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	235 kW		02/90→05/94	mit ovalem Winkelstecker	**8KA 500 218-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	243 kW		07/86→02/90			
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL	265 kW		07/86→01/91	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
19.372 U,19.372 ULL	272 kW		02/90→05/94			
19.422 U,19.422 ULL	309 kW		02/90→05/94	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
24.322 UNL,24.322 UNLL	235 kW		02/90→12/90			
24.332 UNL,24.332 UNLL	243 kW		10/86→02/90	unbeheizt; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm	**8SB 501 147-021** Weitwinkelspiegel	172
24.362 UNL,24.362 UNLL	265 kW		10/86→02/90			
24.372 UNL,24.372 UNLL	272 kW		02/90→12/90	beheizbar; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm; 24 V	**8SB 501 147-031** Weitwinkelspiegel	173
24.422 UNL,24.422 UNLL	309 kW		02/90→12/90			
25.322 UNL,25.322 UNLL	235 kW		09/90→12/92	für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm	**8SB 501 156-021** Außenspiegel	181
25.372 UNL,25.372 UNLL	272 kW		09/90→12/92			
25.422 UNL,25.422 UNLL	309 kW		09/90→12/92	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm; 24 V	**8SB 501 156-031** Außenspiegel	182
26.322 UNL,26.322 UNLL	235 kW		09/90→05/94			
26.372 UNL,26.372 UNLL	272 kW		09/90→05/94		**9EY 120 010-001** Spiegelglas, Außenspiegel	174
26.422 UNL,26.422 UNLL	309 kW		09/90→05/94			
					9EY 561 814-001 Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
				beheizbar; 24 V	**9MX 561 890-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
				beheizbar; 24 V	**9MX 561 891-001** Spiegelglas, Außenspiegel	175
MAN - F 2000						01/94→
18.273 F, FL, FLL	198 kW		06/94→	W 128 mm; links; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-022** Halter, Außenspiegel	169
19.233 FCNG	170 kW					
19.233 FKNG	170 kW			W 128 mm; rechts; ohne Grundträger; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-082** Halter, Außenspiegel	169
19.273 F, FL, FLL	198 kW		01/94→			
19.273 FA	198 kW		01/94→	W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 2-polig	**8HG 503 019-012** Halter, Außenspiegel	170
19.273 FAK	198 kW		01/94→			
19.273 FK	198 kW		01/94→	W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 019-022** Halter, Außenspiegel	170
19.273 FS,19.273 FLS	198 kW		01/94→12/95			
19.293 FAC	213 kW		01/94→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-002** Außenspiegel	186
19.293 FAK	213 kW		01/94→			
19.293 FAS	213 kW		01/94→	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-012** Außenspiegel	187
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→			
19.293 FK,19.293 FLK	213 kW		01/94→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 12 V	**8SB 501 325-032** Außenspiegel	188
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→			
19.314 FAC	228 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						**01/94→**
19.314 FAK, FA-KI	228 kW		05/01→		**9HD 563 475-041** Abdeckung, Außenspiegel	167
19.314 FAS	228 kW		06/98→			
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→			
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	228 kW		06/98→	beheizbar; 24 V	**9MX 563 468-002** Spiegelglas, Außenspiegel	175
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→			
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FK,19.323 FLK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95			
19.343 FAC	250 kW		01/94→			
19.343 FAK	250 kW		01/94→			
19.343 FAS	250 kW		01/94→			
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	250 kW		01/94→			
19.343 FK,19.343 FLK	250 kW		01/94→			
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	250 kW		01/94→			
19.364 FAC	265 kW		06/98→			
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FAS	265 kW		06/98→			
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→			
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→			
19.373 FAC	272 kW		01/94→			
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FAS	272 kW		01/94→			
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→			
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	272 kW		01/94→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→			
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→			
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→			
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→			
19.414 FAC	301 kW		06/98→			
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FAS	301 kW		06/98→			
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→			
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→			
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→			
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→			
19.463 FAC	338 kW		01/94→			
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FAS	338 kW		01/94→			
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→			
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→			
19.464 FAC	338 kW		06/98→			
19.464 FAK, FA-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FAS	338 kW		06/98→			
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	338 kW		06/98→			
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		06/98→			
19.603 FLS, 19604 FLS	441 kW		04/96→			
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
23.314 FNLLC	228 kW		05/01→			
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
23.364 FNLLC	265 kW		05/01→			
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
23.414 FNLLC	301 kW		05/01→			
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
23.464 FNLLC	338 kW		05/01→			
24.273 FNLLC	198 kW		01/94→12/95			
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
24.314 FNLLRC	228 kW		05/01→			
24.323 FNLLC	235 kW		01/94→12/95			
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
24.364 FNLLRC	265 kW		05/01→			
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95			
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
24.414 FNLLRC	301 kW		05/01→			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95			
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
24.464 FNLLRC	338 kW		05/01→			
26.233 FVL CNG	170 kW		09/96→			
26.233 FVL-KO	170 kW		03/00→			
26.273 DFC,26.273 DFLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFK,26.273 DFLK	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFS,26.273 DFLS	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLC,26.273 FNLLC, 26.273 FVLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLS,26.273 FVLS	198 kW		01/94→12/95			
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→			
26.293 DFK,26.293 DFLK	213 kW		01/94→			
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→			
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→			
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
26.314 DFC, DFLC	228 kW		05/01→			
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→			
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→			
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLC,26.323 FNLLC, 26.323 FVLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLS,26.323 FVLS	235 kW		01/94→12/95			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→			
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→			
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→			
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→			
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→			
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→			
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→			
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→			
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→			
26.414 DFC, DFLC	301 kW		05/01→			
26.414 DFK, DFLK	301 kW		05/01→			
26.414 DFS, DFLS	301 kW		05/01→			
26.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	301 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.414 FNLS	301 kW		05/01→			
26.414 FVL-KO	301 kW		05/01→			
26.414 FVLS, FVLRS	301 kW		05/01→			
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→			
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			
26.464 DFC, DFLC	338 kW		05/01→			
26.464 DFK, DFLK	338 kW		05/01→			
26.464 DFS, DFLS	338 kW		05/01→			
26.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC	338 kW		05/01→			
26.464 FNLS	338 kW		05/01→			
26.464 FVL-KO	338 kW		05/01→			
26.464 FVLS, FVLRS	338 kW		05/01→			
26.603 DFC, DFLC	441 kW		06/96→			
26.603 DFK, DFLK	441 kW		06/96→			
26.603 DFS, DFLS	441 kW		06/96→			
26.604 DFLS	441 kW		04/00→			
27.273 DFAC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFS	198 kW		01/94→12/95			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			
27.314 DFAC	228 kW		05/01→			
27.314 DFAK, DFA-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFAS	228 kW		05/01→			
27.314 DFC	228 kW		05/01→			
27.314 DFK, DF-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFS	228 kW		05/01→			
27.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
27.314 FVL	228 kW		06/98→			
27.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAK, DFA-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFK, DF-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
27.343 DFAC	250 kW		01/94→			
27.343 DFAK	250 kW		01/94→			
27.343 DFAS	250 kW		01/94→			
27.343 DFC	250 kW		01/94→			
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→			
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
27.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFAS	265 kW		05/01→			
27.364 DFC	265 kW		05/01→			
27.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFS	265 kW		05/01→			
27.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
27.364 FVL	265 kW		06/98→			
27.373 DFAC	272 kW		01/94→			
27.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFAS	272 kW		01/94→			
27.373 DFC	272 kW		01/94→			
27.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFS	272 kW		01/94→			
27.373 DF-TM	272 kW		07/00→			
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFAS	294 kW		01/94→			
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
27.403 DF-TM	294 kW		07/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
27.414 DFAC	301 kW		05/01→			
27.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFAS	301 kW		05/01→			
27.414 DFC	301 kW		05/01→			
27.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFS	301 kW		05/01→			
27.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
27.414 FVL	301 kW		06/98→			
27.423 DFAC	309 kW		01/94→			
27.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFC	309 kW		01/94→			
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFS	309 kW		01/94→			
27.423 DF-TM	309 kW		07/00→			
27.463 DFAC	338 kW		01/94→			
27.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFAS	338 kW		01/94→			
27.463 DFC	338 kW		01/94→			
27.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFS	338 kW		01/94→			
27.463 DF-TM	338 kW		07/00→			
27.464 DFAC	338 kW		05/01→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFAS	338 kW		05/01→			
27.464 DFC	338 kW		01/94→			
27.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFS	338 kW		01/94→			
27.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
27.464 FVL	338 kW		06/98→			
27.603 DFAS	441 kW		01/96→			
27.603 DFS	441 kW		01/96→			
32.293 VFC	213 kW		08/95→			
32.314 VF, VFC	228 kW		05/01→			
32.314 VFK, VF-HK	228 kW		05/01→			
32.314 VF-TM	228 kW		05/01→			
32.343 VFC	250 kW		08/95→			
32.343 VFK	250 kW		08/95→			
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→			
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→			
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→			
32.403 VFC	294 kW		08/95→			
32.403 VFK	294 kW		08/95→			
32.414 VF, VFC	301 kW		05/01→			
32.414 VFK, VF-HK	301 kW		05/01→			
32.414 VF-TM	301 kW		05/01→			
32.463 VFC	338 kW		08/95→			
32.463 VFK	338 kW		08/95→			
32.464 VF, VFC	338 kW		05/01→			
32.464 VFK, VF-HK	338 kW		05/01→			
32.464 VF-TM	338 kW		05/01→			
33.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
33.343 DFAC	250 kW		01/94→			
33.343 DFAK	250 kW		01/94→			
33.343 DFAS	250 kW		01/94→			
33.343 DFC	250 kW		01/94→			
33.343 DFK	250 kW		01/94→			
33.343 DFS	250 kW		01/94→			
33.364 DFAC	265 kW		05/01→			
33.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFAS	265 kW		05/01→			
33.364 DFC	265 kW		05/01→			
33.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFS, DFRS	265 kW		05/01→			
33.373 DFAC	272 kW		01/94→			
33.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFAS	272 kW		01/94→			
33.373 DFC	272 kW		01/94→			
33.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→			
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→			
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
33.414 DFAC	301 kW		05/01→			
33.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFAS	301 kW		05/01→			
33.414 DFC	301 kW		05/01→			
33.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFS, DFRS	301 kW		05/01→			
33.423 DFAC	309 kW		01/94→			
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→			
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
33.463 DFAC	338 kW		01/94→			
33.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFAS	338 kW		01/94→			
33.463 DFC	338 kW		01/94→			
33.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFS, DFRS	338 kW		01/94→			
33.464 DFAC	338 kW		05/01→			
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→			
33.464 DFC	338 kW		05/01→			
33.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFS, DFRS	338 kW		05/01→			
33.603 DFAC	441 kW		06/96→			
33.603 DFAS	441 kW		06/96→			
33.603 DFC	441 kW		06/96→			
33.603 DFS	441 kW		06/96→			
35.314 VF-TM	228 kW		03/02→			
35.343 VFC	250 kW		08/95→			
35.343 VFK	250 kW		08/95→			
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			
35.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
35.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		03/02→			
35.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
35.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
35.414 VF-TM	301 kW		03/02→			
35.423 VF, VFC	309 kW		05/01→			
35.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
35.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
35.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		05/01→			
35.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
35.464 VF-TM	338 kW		03/02→			
37.414 VFA	301 kW		06/98→			
37.464 VFA	338 kW		06/98→			
40.273 DFAK	198 kW		01/94→			
40.273 DFK	198 kW		01/94→			
40.373 DFAK	272 kW		05/01→			
40.373 DFK	272 kW		05/01→			
40.403 DFAK	294 kW		01/94→			
40.403 DFAS	294 kW		01/94→			
40.403 DFK	294 kW		01/94→			
40.403 DFS	294 kW		01/94→			
40.414 DFAK	301 kW		05/01→			
40.414 DFK	301 kW		05/01→			
40.423 DFAK	309 kW		05/01→			
40.423 DFK	309 kW		05/01→			
40.463 DFAK	338 kW		01/94→			
40.463 DFAS	338 kW		01/94→			
40.463 DFK	338 kW		01/94→			
40.463 DFS	338 kW		01/94→			
41.343 VFC	250 kW		08/95→			
41.343 VFK	250 kW		08/95→			
41.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
41.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
41.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
41.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→			
41.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
41.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
41.423 VF, VFC, VFRC	309 kW		05/01→			
41.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
41.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
41.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		06/98→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
MAN - G 90						09/87→05/95
10.150 F,10.150 FL	92 kW		05/90→10/93	+ 1 plug; 2 pol	**8KA 560 271-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
10.150 F,10.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
10.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
6.100 F	75 kW		09/87→10/93	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
6.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.100 F	75 kW		09/87→10/93	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
8.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.150 F,8.150 FL	92 kW		05/90→10/93	unbeheizt; W 186 mm; links / rechts; H 320 mm	**8SB 560 991-012** Außenspiegel	189
8.150 F,8.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
8.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/95	beheizbar; W 186 mm; links / rechts; für Spiegelstange-Ø [mm]: 16 / 18; H 320 mm	**8SB 560 991-041** Außenspiegel	190
8.150 FAKO	110 kW		10/92→05/95			
8.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93	W 186 mm / W 22 mm; links / rechts; für Spiegelstange-Ø [mm]: 18; H 320 mm	**8SB 560 991-061** Außenspiegel	190
8.150 FOC	110 - 114 kW		07/88→10/93			
8.150 FS,8.150 FLS	110 - 114 kW		09/87→10/93		**9EY 561 042-002** Spiegelglas, Außenspiegel	174
8.170 FOC	125 - 131 kW		02/89→10/93			
9.150 F,9.150 FL	92 kW		05/90→10/93	beheizbar; 24 V	**9MX 561 044-002** Spiegelglas, Außenspiegel	174
9.150 F,9.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/92			
9.150 FAKO	110 kW		10/92→05/95			
9.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.150 FOC	110 - 114 kW		07/88→10/93			
9.150 FS,9.150 FLS	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.170 FOC	125 - 131 kW		02/89→10/93			
MAN - G						10/79→08/88
10.136 F,10.136 FL	100 kW		09/81→09/87	+ 1 plug; 2 pol	**8KA 560 271-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
10.136 FK	100 kW		09/81→09/87			
6.90 F	66 - 66 kW		10/79→09/87	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
6.90 FK	66 kW		10/79→09/87			
8.136 F,8.136 FL	100 kW		10/79→09/87	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
8.136 FAE	100 kW		12/83→08/88			
8.136 FK	100 kW		10/79→08/88	unbeheizt; W 186 mm; links / rechts; H 320 mm	**8SB 560 991-012** Außenspiegel	189
8.136 FOC	100 kW		03/82→07/88			
8.90 F	66 kW		10/79→09/87	beheizbar; W 186 mm; links / rechts; für Spiegelstange-Ø [mm]: 16 / 18; H 320 mm	**8SB 560 991-041** Außenspiegel	190
8.90 FK	66 kW		10/79→09/87			
9.136 F,9.136 FL	100 kW		10/79→09/87	W 186 mm / W 22 mm; links / rechts; für Spiegelstange-Ø [mm]: 18; H 320 mm	**8SB 560 991-061** Außenspiegel	190
9.136 FAE	100 kW		12/83→08/88			
9.136 FK	100 kW		10/79→08/88		**9EY 561 042-002** Spiegelglas, Außenspiegel	174
9.136 FOC	100 kW		03/82→07/88			
				beheizbar; 24 V	**9MX 561 044-002** Spiegelglas, Außenspiegel	174
MAN - L 2000						10/93→
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	W 128 mm; links; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-022** Halter, Außenspiegel	169
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→	W 128 mm; rechts; ohne Grundträger; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-082** Halter, Außenspiegel	169
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
10.150 FOC	114 - 118 kW		02/95→01/96	W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 2-polig	**8HG 503 019-012** Halter, Außenspiegel	170
10.153 F	114 kW		10/93→			
10.153 FA	114 kW		10/93→	W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 019-022** Halter, Außenspiegel	170
10.153 LAEK	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LC,10.153 LLC	114 kW		10/93→06/96	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-002** Außenspiegel	186
10.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LLS	114 kW		10/93→06/96	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-012** Außenspiegel	187
10.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
10.163 F	114 kW		05/94→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 12 V	**8SB 501 325-032** Außenspiegel	188
10.163 FA	114 kW		05/94→			
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC	114 - 118 kW		05/94→		**9HD 563 475-041** Abdeckung, Außenspiegel	167
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	114 - 118 kW		01/95→			
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→	beheizbar; 24 V	**9MX 563 468-002** Spiegelglas, Außenspiegel	175
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	114 kW		09/00→			
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			

MAN - L 2000 10/93→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→	W 128 mm; links; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-022** Halter, Außenspiegel	169
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→	W 128 mm; rechts; ohne Grundträger; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-082** Halter, Außenspiegel	169
10.220 FOC,10.220 FOCL	162 kW		02/95→	W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 2-polig	**8HG 503 019-012** Halter, Außenspiegel	170
10.223 F, 10.223 FL	162 kW		10/93→06/96	W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 019-022** Halter, Außenspiegel	170
10.223 FA	162 kW		10/93→06/96	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-002** Außenspiegel	186
10.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-012** Außenspiegel	187
10.223 LC,10.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 12 V	**8SB 501 325-032** Außenspiegel	188
10.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96		**9HD 563 475-041** Abdeckung, Außenspiegel	167
10.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96	beheizbar; 24 V	**9MX 563 468-002** Spiegelglas, Außenspiegel	175
10.224 F, 10.224 FL	162 kW		05/94→			
10.224 FA	162 kW		05/94→			
10.224 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	162 kW		01/95→			
10.224 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK	162 kW		01/95→			
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
10.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
10.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
12.185 LC, LLC (LE180C)	132 kW		09/99→			
12.225 LC, LLC (LE220C)	162 kW		09/99→			
8.103 LC, 8.103 LLC	75 kW		10/93→06/96			
8.103 LK	75 kW		10/93→06/96			
8.113 LC, 8.113 LLC	81 kW		08/95→			
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	83 kW		09/00→			
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→			
8.145, LA-LF LAE-LF	103 kW		07/00→			
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.150 FOC,8.150 FOCL	114 - 118 kW		02/95→			
8.153 LAEC	114 kW		01/95→06/96			
8.153 LAEK	114 kW		01/95→09/96			
8.153 LC,8.153 LLC	114 kW		10/93→07/97			
8.153 LK	114 kW		10/93→07/97			
8.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	114 kW		02/04→			
8.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
8.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
8.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF	114 - 118 kW		01/95→			
8.163 LAEC	104 kW		08/95→03/97			
8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK	104 kW		04/00→			
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→			
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	114 kW		09/00→			
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
8.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.220 FOC,8.220 FOCL	162 kW		04/95→			
8.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→	W 128 mm; links; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-022** Halter, Außenspiegel	169
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→	W 128 mm; rechts; ohne Grundträger; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-082** Halter, Außenspiegel	169
8.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→	W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 2-polig	**8HG 503 019-012** Halter, Außenspiegel	170
8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C)	162 kW		09/00→	W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 019-022** Halter, Außenspiegel	170
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-002** Außenspiegel	186
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-012** Außenspiegel	187
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 12 V	**8SB 501 325-032** Außenspiegel	188
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→		**9HD 563 475-041** Abdeckung, Außenspiegel	167
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	beheizbar; 24 V	**9MX 563 468-002** Spiegelglas, Außenspiegel	175
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.153 LC,9.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LLS	114 kW		10/93→12/95			
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		02/04→			
9.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
9.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
9.163 LC	104 kW		08/95→03/97			
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	114 - 118 kW		05/94→			
9.163 LK	104 kW		08/95→03/97			
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	132 kW		09/00→			
9.223 LC,9.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
9.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
MAN - LION S STAR						01/93→09/96
FRH 422	309 kW		01/93→09/96	beheizbar / mit Einstiegbeobachtungsspiegel / mit Weitwinkelspiegel; W 551 mm; rechts; H 661 mm; 24 V	**8SB 501 246-892** Außenspiegel	184
				beheizbar; links; 24 V	**8SB 501 247-803** Außenspiegel	185
MAN - M 90						08/88→06/96
12.152 F,12.152 FL	110 - 114 kW		12/88→05/94	mit ovalem Winkelstecker	**8KA 500 218-002** Anschlußleitung, Außenspiegel	168
12.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94	W 245 mm; rechts; ohne Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-001** Außenspiegel	180
12.152 FS,12.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94	W 245 mm; rechts; mit Halter; H 155 mm	**8SB 501 137-031** Außenspiegel	181
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96	unbeheizt; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm	**8SB 501 147-021** Weitwinkelspiegel	172
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96	beheizbar; W 211 mm; links / rechts; H 161 mm; 24 V	**8SB 501 147-031** Weitwinkelspiegel	173
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96	für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm	**8SB 501 156-021** Außenspiegel	181
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96	beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; + H 168 mm; W 186 mm; links / rechts; H 375 mm; 24 V	**8SB 501 156-031** Außenspiegel	182
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96		**9EY 120 010-001** Spiegelglas, Außenspiegel	174
12.222 F,12.222 FL	162 kW		05/94→06/96		**9EY 561 814-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
12.222 FA	162 kW		05/94→06/96	beheizbar; 24 V	**9MX 561 890-001** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	178
12.222 FAK	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
12.232 F,12.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FA	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FAK	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FS,12.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
12.262 F,12.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FS,12.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FA	198 kW		10/93→04/95			
12.272 FAK	198 kW		10/93→04/95			
12.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		10/92→06/96	beheizbar; 24 V	**9MX 561 891-001** Spiegelglas, Außenspiegel	175
14.152 F,14.152 FL	110 - 114 kW		12/88→04/94			
14.152 F,14.152 FL	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FK	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FS,14.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FS,14.152 FLS	114 kW		05/94→06/96			
14.162 F,14.162 FL	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FK	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FS,14.162 FLS	118 kW		08/95→06/96			
14.192 F,14.192 FL	137 kW		08/88→06/90			
14.192 F,14.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FA	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FK	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FS,14.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FS,14.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
14.222 F,14.222 FL	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
14.232 F,14.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
14.232 F,14.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FS,14.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
14.232 FS,14.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
14.262 F,14.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FS,14.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96			
17.192 F,17.192 FL	137 kW		08/88→06/90			
17.192 F,17.192 FL	140 kW		07/90→04/95			
17.192 FA	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FA	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FAK	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FAK	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FK	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FK	140 kW		07/90→01/91			
17.192 FS,17.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FS,17.192 FLS	140 kW		07/90→04/95			
17.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
17.222 FAK	162 kW		05/94→06/96			
17.232 F,17.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
17.232 F,17.232 FL	169 kW		08/88→04/95			
17.232 FA	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FA	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FAK	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FAK	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FK	160 kW		05/90→01/91			
17.232 FK	169 kW		08/88→01/91			
17.232 FS,17.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FS,17.232 FLS	169 kW		08/88→04/95			
17.272 FLS	198 kW		09/91→05/95			
17.272 FLS	198 kW		10/92→05/95			
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	140 kW		09/90→06/96			
18.192 FK	140 kW		09/90→06/96			
18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL	162 kW		05/94→06/96			
18.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	169 kW		09/90→06/96			
18.232 FK	169 kW		09/90→06/96			
18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL	191 kW		08/95→06/96			
18.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		09/91→05/94			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		10/92→06/96			
18.272 FK	198 kW		09/91→05/94			
18.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL	140 kW		07/89→06/96			
24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL	162 kW		05/94→06/96			
24.232 FNL	160 kW		05/90→04/95			
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL	169 kW		07/89→06/96			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		08/95→06/96			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		10/92→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
24.272 FNL,24.272 FVL	198 kW		09/91→05/94			
MAN - NG						07/98→
NG 262, NG 263 NG 312, NG 313	191 kW 228 kW		07/98→ 07/98→	W 128 mm; links; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-022** Halter, Außenspiegel	169
				W 128 mm; rechts; ohne Grundträger; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-082** Halter, Außenspiegel	169
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 2-polig	**8HG 503 019-012** Halter, Außenspiegel	170
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 019-022** Halter, Außenspiegel	170
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-002** Außenspiegel	186
				beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-012** Außenspiegel	187
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 12 V	**8SB 501 325-032** Außenspiegel	188
					9HD 563 475-041 Abdeckung, Außenspiegel	167
				beheizbar; 24 V	**9MX 563 468-002** Spiegelglas, Außenspiegel	175
NG 313	228 kW			W 128 mm; links; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-022** Halter, Außenspiegel	169
				W 128 mm; rechts; ohne Grundträger; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-082** Halter, Außenspiegel	169
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 2-polig	**8HG 503 019-012** Halter, Außenspiegel	170
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 019-022** Halter, Außenspiegel	170
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-002** Außenspiegel	186
				beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-012** Außenspiegel	187
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 12 V	**8SB 501 325-032** Außenspiegel	188
MAN - NL						07/98→
NL 262, NL 263	191 kW		07/98→	W 128 mm; links; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-022** Halter, Außenspiegel	169
				W 128 mm; rechts; ohne Grundträger; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-082** Halter, Außenspiegel	169
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 2-polig	**8HG 503 019-012** Halter, Außenspiegel	170
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 019-022** Halter, Außenspiegel	170
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-002** Außenspiegel	186
				beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-012** Außenspiegel	187
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 12 V	**8SB 501 325-032** Außenspiegel	188
					9HD 563 475-041 Abdeckung, Außenspiegel	167
				beheizbar; 24 V	**9MX 563 468-002** Spiegelglas, Außenspiegel	175
MAN - NM						08/87→
NM 222, NM 223 NM 223	162 kW 162 kW		02/96→ 08/87→	W 128 mm; links; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-022** Halter, Außenspiegel	169
				W 128 mm; rechts; ohne Grundträger; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-082** Halter, Außenspiegel	169
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 2-polig	**8HG 503 019-012** Halter, Außenspiegel	170
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 019-022** Halter, Außenspiegel	170
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-002** Außenspiegel	186
				beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-012** Außenspiegel	187

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - NM						08/87→
NM 222, NM 223	162 kW		02/96→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 12 V	**8SB 501 325-032** Außenspiegel	188
NM 223	162 kW		08/87→		**9HD 563 475-041** Abdeckung, Außenspiegel	167
				beheizbar; 24 V	**9MX 563 468-002** Spiegelglas, Außenspiegel	175
MAN - NÜ						09/96→
NÜ 263	191 kW		09/96→07/98	W 128 mm; links; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-022** Halter, Außenspiegel	169
NÜ 263	191 kW		07/98→	W 128 mm; rechts; ohne Grundträger; H 450 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 009-082** Halter, Außenspiegel	169
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 2-polig	**8HG 503 019-012** Halter, Außenspiegel	170
				W 688 mm; rechts; H 345 mm; Steckerausführung-ID: 6-polig	**8HG 503 019-022** Halter, Außenspiegel	170
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-002** Außenspiegel	186
				beheizbar / für manuelle Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 24 V	**8SB 501 325-012** Außenspiegel	187
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 206 mm; links / rechts; H 383 mm; 12 V	**8SB 501 325-032** Außenspiegel	188
					9HD 563 475-041 Abdeckung, Außenspiegel	167
				beheizbar; 24 V	**9MX 563 468-002** Spiegelglas, Außenspiegel	175
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→			
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→			
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→			
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→			
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→			
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→			
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→			
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→			
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→			
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→			
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→			
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→			
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→			
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→			
18.460 FAK	338 kW		12/00→			
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→			
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→			
18.480 FAC	353 kW		02/06→			
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→			
18.480 FHLC	353 kW		04/06→			
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		04/06→			
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→			
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→			
18.530 FAC	390 kW		04/04→			
18.530 FAK, FALK	390 kW		04/04→			
18.530 FAS, FALS	390 kW		04/04→			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→			
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→			
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→			
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	257 kW		05/04→			
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	265 kW		05/04→			
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→			
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	287 kW		05/04→			
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	294 kW		05/04→			
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→			
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	316 kW		05/04→			
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	324 kW		02/06→			
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→			
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	353 kW		02/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
19.480 FS/M, FRS/M-WW	353 kW		02/06→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→			
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→			
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→			
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→			
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	353 kW		01/06→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		07/05→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		01/06→			
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→			
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→			
24.530 FPLS, FPLRS	390 kW		07/05→			
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	397 kW		01/06→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→			
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→			
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→			
26.310 FDAC	228 kW		01/04→			
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→			
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→			
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→			
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→			
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→			
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→			
26.310 FVLC	228 kW		09/03→			
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→			
26.320 FDAC	235 kW		04/06→			
26.320 FDAK	235 kW		04/06→			
26.320 FDAS	235 kW		04/06→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→			
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
				links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
				links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
				rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→			
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
26.350 FDAC	257 kW		02/04→			
26.350 FDAK	257 kW		02/04→			
26.350 FDAS	257 kW		02/04→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→			
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→			
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.350 FVLC	257 kW		01/04→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→			
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→			
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→			
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FDLC-WW, FDLRC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→			
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→			
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→			
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→			
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→			
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→			
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→			
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
26.410 FVLC	301 kW		09/03→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→			
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
26.430 FDAC, FDALC	316 kW		01/04→			
26.430 FDAK, FDALK	316 kW		01/04→			
26.430 FDAS, FDALS	316 kW		01/04→			
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→			
26.430 FVL-KO	316 kW		12/00→			
26.430 FVLS, FVLRS	316 kW		07/05→			
26.440 FDAC, FDALC	324 kW		09/05→			
26.440 FDAK, FDALK	324 kW		01/04→			
26.440 FDAS, FDALS	324 kW		01/04→			
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FVL-KO	324 kW		09/05→			
26.440 FVLS, FVLRS	324 kW		09/05→			
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→			
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→			
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→			
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→			
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→			
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→			
26.460 FVLC	338 kW		02/01→			
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→			
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→			
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	353 kW		02/06→			
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDH-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FD-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
26.480 FVHL-KO	353 kW		02/06→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→			
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
27.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		10/08→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→			
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW		06/04→			
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→			
28.350 FANLC	257 kW		07/06→			
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
28.360 FANLC	265 kW		07/06→			
28.360 FANLK	265 kW		07/06→			
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→			
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→			
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLS, FNLRS	301 kW		09/02→			
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→			
28.430 FANLC	316 kW		07/06→			
28.430 FANLK	316 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.430 FNLS, FNLRS-WW	316 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
28.440 FANLC	324 kW		07/06→			
28.440 FANLK	324 kW		07/06→			
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	338 kW		09/02→			
28.460 FNLS, FNLRS	338 kW		09/02→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
28.480 FANLC	353 kW		07/06→			
28.480 FANLK	353 kW		07/06→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→			
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→			
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	375 kW		09/02→			
28.510 FNLS, FNLRS	375 kW		09/02→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→			
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→			
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→			
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→			
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→			
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→			
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→			
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→			
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→			
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			
32.480 FFDRC	353 kW		02/06→			
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→			
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	353 kW		02/06→			
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→			
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW		09/07→			
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→			
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→			
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→			
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	287 - 294 kW		09/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.440 FDAC, FDHC	324 kW		06/05→			
33.440 FDAK, FDHK	324 kW		06/05→			
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
33.440 FDC, FDRC	324 kW		06/05→			
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW		09/07→			
33.440 FDK, FDRK	324 kW		06/05→			
33.440 FDS, FDRS	324 kW		06/05→			
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→			
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	353 kW		09/07→			
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→			
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→			
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→			
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→			
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→			
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→			
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→			
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→			
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→			
35.360 FFDC, FFDLC	265 kW		10/03→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→			
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
35.360 FFD-TM	265 kW		11/03→			
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→			
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→			
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→			
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→			
35.390 FFNLC	287 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
35.410 FDNLC	301 kW		07/06→			
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→			
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.410 FFD-TM	301 kW		11/03→			
35.410 FFNLC	301 kW		07/06→			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→			
35.430 FDNLC	316 kW		07/06→			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	316 kW		07/06→			
35.430 FFDH-TM	316 kW		07/06→			
35.430 FFNLC	316 kW		07/06→			
35.440 FDNLC	324 kW		07/06→			
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	324 kW		07/06→			
35.440 FFDH-TM	324 kW		07/06→			
35.440 FFNHLC	324 kW		11/06→			
35.440 FFNLC	324 kW		07/06→			
35.460 FFDC, FFDLC	338 kW		10/03→			
35.460 FFDK, FFDLK	338 kW		10/03→			
35.460 FFD-TM	338 kW		11/03→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDARS	353 kW		07/06→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		02/04→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		02/04→			
35.480 FFD-TM	353 kW		11/03→			
35.480 FFD-TM	353 kW		02/04→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			
35.480 FFNLC	353 kW		07/06→			
35.530 FDNLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
35.530 FFD-TM	390 kW		04/04→			
35.530 FFNLC	390 kW		07/06→			
37.310, 37.320 FFDC	228 - 235 kW		12/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
37.310, 37.320 FFDK	228 - 235 kW		12/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
37.310, 37.320 FFD-TM	228 - 235 kW		12/04→			
37.310 FFDC	228 kW		12/04→			
37.310 FFDK	228 kW		12/04→			
37.310 FFD-TM	228 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDC	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDK	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
37.360 FFDC	265 kW		12/04→			
37.360 FFDK	265 kW		12/04→			
37.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDC	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDK	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
37.410 FFDC	301 kW		12/04→			
37.410 FFDK	301 kW		12/04→			
37.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDC	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDK	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
37.460 FFDC	338 kW		12/04→			
37.460 FFDK	338 kW		12/04→			
37.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
37.480 FFDC	353 kW		12/04→			
37.480 FFDC	353 kW		02/06→			
37.480 FFDK	353 kW		12/04→			
37.480 FFDK	353 kW		02/06→			
37.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
37.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
37.530 FFDC	390 kW		12/04→			
37.530 FFDK	390 kW		12/04→			
37.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
37.530 FVDS, FVDLS	390 kW		07/06→			
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→			
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
39.430 FVNLC	316 kW		07/06→			
39.440 FVNLC	324 kW		07/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→			
40.390, 40.400 FDAK-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW		06/05→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→			
40.430, 40.440 FDAK-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430 FDK-WW, FDRK	316 kW		06/05→			
40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW		06/05→			
40.440 FDAK-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDAS-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→			
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→			
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→			
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→			
41.360 FFD	265 kW		12/08→			
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→			
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
41.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
				links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
				links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
				rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→			
41.400 FFD	294 kW		12/08→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	294 kW		09/07→			
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→			
41.410 FFD-TM	301 kW		12/04→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
41.430 FFDAK	316 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→			
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→			
41.440 FFDAK	324 kW		07/06→			
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→			
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
41.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
41.480 FFD	353 kW		12/08→			
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
41.480 FFDARC	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	353 kW		02/06→			
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			
41.480 FFDK, FFDRK	353 kW		02/06→			
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
41.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
41.480 FVDS, FVDLS	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFDC	390 kW		12/04→			
41.530 FFDK	390 kW		12/04→			
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→			
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→			
MAN - TGL						04/05→
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
10.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
10.210 FK, FRK	151 kW		04/05→			
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
10.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
10.240 FK, FRK	176 kW		04/05→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→			
10.250 FK, FRK	184 kW		04/05→			
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
12.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
12.210 FK, FRK	151 kW		04/05→			
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	162 kW		04/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
12.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
12.240 FK, FRK	176 kW		04/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→			
12.250 FK, FRK	184 kW		04/05→			
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	110 kW		04/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	132 kW		04/05→			
7.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→			
7.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L	110 kW		10/06→			
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→			
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L	132 kW		04/05→			
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L	151 kW		04/05→			
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→			
8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L	162 kW		04/05→			
8.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L	176 kW		04/05→			
8.250 FC, FLC, FLRC, FRC	184 kW		04/05→			
8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L	184 kW		04/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
12.240 FLC, FLLC	176 kW		10/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
12.250 FLC, FLLC	184 kW		10/05→			
12.280 FC, FLC, FLLC	206 kW		10/05→			
12.290 FLC, FLLC	213 kW		10/05→			
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	176 kW		04/06→			
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	176 kW		04/06→			
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	184 kW		10/05→			
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	184 kW		10/05→			
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	206 kW		04/06→			
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	206 kW		04/06→			
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	213 kW		10/05→			
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	213 kW		10/05→			
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	176 kW		10/05→			
15.240 FLK, FLRK	176 kW		10/05→			
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	184 kW		10/05→			
15.250 FLK, FLRK	184 kW		10/05→			
15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	206 kW		10/05→			
15.280 FLK, FLRK	206 kW		10/05→			
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
15.290 FLK, FLRK	213 kW		10/05→			
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC	240 kW		10/05→			
15.330 FLK, FLRK	240 kW		10/05→			
15.340 FC, FLC, FLRC	250 kW		10/05→			
15.340 FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
18.240 FAC, FARC	176 kW		10/05→			
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	176 kW		10/05→			
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK	176 kW		10/05→			
18.250 FAC, FARC	184 kW		10/05→			
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	184 kW		10/05→			
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC	184 kW		10/05→			
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK	184 kW		10/05→			
18.280 FAC, FARC	206 kW		10/05→			
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	206 kW		10/05→			
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	206 kW		10/05→			
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	206 kW		10/05→			
18.290 FAC, FARC	213 kW		10/05→			
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	213 kW		10/05→			
18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
18.290 FK, FLK, FRK, FLRK	213 kW		10/05→			
18.330 FAC, FARC	240 kW		10/05→			
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	240 kW		10/05→			
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	240 kW		10/05→			
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	240 kW		10/05→			
18.340 FAC, FARC	250 kW		10/05→			
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	250 kW		10/05→			
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	250 kW		10/05→			
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
22.240 FNLLC	176 kW		10/05→			
22.250 FNLLC	184 kW		10/05→			
22.280 FNL, 22.280 FNLLC	206 kW		10/05→			
22.290 FNL, 22.290 FNLLC	213 kW		10/05→			
26.280 FD	206 kW		10/05→			
26.280 FDK-HK, FDRK-HK	206 kW		04/06→			
26.280 FD-TM, FDR-TM	206 kW		04/06→			
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
				links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
				links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
				rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	206 kW		10/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; W 222 mm; rechts; H 399 mm; 24 V	**8SB 354 504-021** Außenspiegel	180
26.290 FD, FDR	213 kW		10/05→			
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	213 kW		10/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**8SB 354 509-001** Rampenspiegel	171
26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	213 kW		10/05→			
26.330 FD, FDR	240 kW		10/05→	links	**9HB 863 835-001** Abdeckung, Außenspiegel	167
26.330 FDK-HK, FDRK-HK	240 kW		04/06→			
26.330 FD-TM, FDR-TM	240 kW		04/06→	links	**9HB 863 839-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	240 kW		10/05→			
26.340 FD, FDR	250 kW		10/05→	rechts	**9HB 863 840-001** Abdeckung, Weitwinkelspiegel	167
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	250 kW		10/05→			
26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	250 kW		10/05→	beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 564 249-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; rechts; 24 V	**9MX 863 838-001** Spiegelglas, Außenspiegel	176
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 839-011** Spiegelglas, Weitwinkelspiegel	179
				beheizbar / für elektr.Spiegelverstellung; erfüllt ECE-Norm: 2003/38 / 2003/97; 24 V	**9MX 863 847-011** Spiegelglas, Rampenspiegel	177
MAN - ÜL						09/96→
ÜL 313	228 kW		09/96→	W 661 mm; rechts; H 551 mm	**8SB 501 246-812** Außenspiegel	183
ÜL 353	257 kW		06/97→			

ATLAS COPCO	HELLA
3612733	8SB 560 991-012
3662 255	9EY 120 010-001
3662 266	9EY 561 042-002

AUWÄRTER	HELLA
1905.581.00	8SB 501 247-803
1905.582.20	9MX 561 890-001
1905.583.20	9EY 561 814-001
1905.591.00	8SB 501 246-812
1905.604.00	8SB 501 246-892
1905.605.00	8SB 501 246-892
341-AS013	8SB 501 247-803
341-ASH014	8SB 501 246-812
341-ASH017	8SB 501 246-892
341-KS003	8KA 560 271-002
341-KS005	8KA 500 218-002
629-IS008	8SB 501 137-031

CASE IH	HELLA
1-34-777-002	9EY 561 042-002

CATERPILLAR	HELLA
200-1636	8SB 501 156-021

DAF	HELLA
006 7660	9MX 561 890-001
089 2894	8SB 501 147-031
892 893	8SB 501 147-021

EVOBUS	HELLA
000 810 00 16	8SB 560 991-012
000 811 20 33	9EY 561 042-002
000 811 24 33	9EY 120 010-001
000 811 80 33	9EY 561 814-001
001.810.39.16	8SB 501 325-012
001 810 33 16	8SB 501 325-002
001 810 59 16	8SB 501 137-031
001 811 63 33	9MX 563 468-002

FORD	HELLA
95CT 17K706BA	8SB 501 147-021
95CT17K706CA	8SB 501 137-031
V98CT17K706AA	8SB 501 156-031
YC4417K706EA	8SB 501 147-031

HAKO	HELLA
90-29489-3	8SB 501 137-031
90 50892 0	8SB 501 156-021
90799305	8SB 501 147-021

HYMER	HELLA
0865974-00	8SB 501 246-812

IKARUS	HELLA
70003-46811	8SB 501 246-812

IVECO	HELLA
261 2573KZ5508-29	9EY 120 010-001

KÄSSBOHRER	HELLA
8.919.926.285.4	9MX 563 468-002
8.919.928.230.4	8KA 500 218-002
8.919.931.925.4	8SB 501 247-803

KÖGEL	HELLA
327633	8SB 501 147-021

LIEBHERR	HELLA
1 002 033 9	8SB 501 325-002

MAN	HELLA
81.25402.6625	8KA 560 271-002
81.63700.6089	8SB 501 247-803
81.6373.06353	8SB 354 509-001
81.6373.06415	8SB 354 509-001
81.6373.06450	8SB 354 509-001
81.6373.30083	9MX 863 838-001
81.6373.36034	9MX 863 838-001
81.63730.0032	9MX 561 891-001
81.63730.6003	9MX 561 891-001
81.63730.6127	8SB 560 991-012
81.63730.6148	8SB 560 991-041
81.63730.6167	8SB 560 991-012
81.63730.6187	8SB 501 137-031
81.63730.6202	9MX 561 891-001
81.63730.6206	8SB 501 147-021
81.63730.6214	8SB 501 137-031
81.63730.6219	8SB 501 137-031
81.63730.6220	8SB 501 156-021
81.63730.6221	8SB 501 156-031
81.63730.6222	8SB 501 147-021
81.63730.6314	8SB 501 325-002
81.63730.6347	8SB 354 504-021
81.63730.6399	8SB 354 504-021
81.63730.6432	8SB 354 504-021
81.63731-6414	8HG 503 019-012
81.63731-6416	8HG 503 019-022
81.63732.0054	9HB 863 835-001
81.63732.0056	9HB 863 840-001
81.63732.0057	9HB 863 839-001
81.63732.0059	9HB 863 835-001
81.63732.0061	9HB 863 839-001
81.63732.0062	9HB 863 840-001
81.63733.0025	9EY 120 010-001
81.63733.0027	9EY 561 042-002
81.63733.0030	9EY 120 010-001
81.63733.0032	9EY 561 042-002
81.63733.0042	9EY 561 814-001
81.63733.0061	9EY 561 814-001
81.63733.0064	9EY 120 010-001
81.63733.0067	9MX 563 468-002
81.63733.6001	9MX 561 044-002
81.63733.6006	9EY 561 814-001
81.63733.6006	9MX 561 891-001
81.63733.6007	9MX 561 890-001
81.63733-6024	9MX 563 468-002
81 6373 3057	9MX 863 839-011
81 6373 36049	9MX 564 249-001
81 6373 36062	9MX 863 847-011
88.63700.6008	8SB 501 246-812
88.63730.6053	8SB 501 325-012
88.63730.6054	8SB 501 325-002
88.63731.6100	8HG 503 009-022
88.63731.6100	8HG 503 009-082
88.63731-6101	8HG 503 009-022
88.63731-6127	9HD 563 475-041

MERCEDES-BENZ	HELLA
000 810 00 16	8SB 560 991-012
000 811 20 33	9EY 561 042-002
000 811 24 33	9EY 120 010-001
000 811 80 33	9EY 561 814-001
001 810 33 16	8SB 501 325-002
001 810 39 16	8SB 501 325-012
001 810 59 16	8SB 501 137-031
001 811 63 33	9MX 563 468-002
A 000 810 00 16	8SB 560 991-012
A 000 811 20 33	9EY 561 042-002
A 000 811 24 33	9EY 120 010-001
A 000 811 80 33	9EY 561 814-001
A 001 810 33 16	8SB 501 325-002
A 001 810 39 16	8SB 501 325-012
A 001 810 59 16	8SB 501 137-031
A 001 811 63 33	9MX 563 468-002

MITSUBISHI	HELLA
139932	8SB 501 246-812
179437	8SB 501 246-892
MC-937652	8SB 560 991-012
MC-962657	8SB 501 137-001
Z1263031	8SB 560 991-012
Z1263034	8SB 560 991-041
Z1263137	8SB 501 137-031
Z1266031	9EY 561 042-002

NEOPLAN	HELLA
1103 578 0	8SB 501 147-021
1103 587 8	8SB 501 247-803
1103 589 7	9MX 561 890-001
1103 594 9	8SB 501 246-812
1103 599 0	8SB 501 246-892
1905.581.00	8SB 501 247-803
1905.583.20	9EY 561 814-001
1905.591.00	8SB 501 246-812
1905.605.00	8SB 501 246-892

O & K	HELLA
2465159	8SB 560 991-041

SCANIA	HELLA
1 468 418	8SB 501 247-803
487 668	8SB 560 991-012

SCHMITZ CARGOBULL	HELLA
980924	8SB 560 991-012
980949	8SB 501 147-021

SISU	HELLA
112-441-1400	9MX 561 890-001

STEYR	HELLA
3.477.70.02	9EY 561 042-002
5.899.90.058.06.0	8SB 501 246-892
5.899.91.057.90.0	8SB 501 247-803

STILL	HELLA
0009941032	8SB 501 137-031

VOLVO	HELLA
1 581 550	8SB 501 156-021
1 581 599	9EY 120 010-001
1 581 602	9MX 561 891-001
1 594 412	8SB 501 156-031
1 607 981	8SB 501 147-031
1 699 700	9MX 561 890-001
2 612 573	9EY 120 010-001
5 252 000 1	8SB 501 156-031
52 53 0004	8KA 500 218-002
52 53 0005	8SB 501 156-021
5 253 000 5	8SB 501 156-021
7 031 573 1	8SB 501 246-892

VW	HELLA
2TA 857 547	8SB 501 147-021
600 857 521	9MX 561 044-002
600 857 539	9EY 561 042-002
690 857 539	9EY 561 814-001

8HG ...

8HG 503 009-022	169
8HG 503 009-082	169
8HG 503 019-012	170
8HG 503 019-022	170

8KA ...

8KA 500 218-002	168
8KA 560 271-002	168

8SB ...

8SB 354 504-021	180
8SB 354 509-001	171
8SB 501 137-001	180
8SB 501 137-031	181
8SB 501 147-021	172
8SB 501 147-031	173
8SB 501 156-021	181
8SB 501 156-031	182
8SB 501 246-812	183
8SB 501 246-892	184
8SB 501 247-803	185
8SB 501 325-002	186
8SB 501 325-012	187
8SB 501 325-032	188
8SB 560 991-012	189
8SB 560 991-041	190
8SB 560 991-061	190

9EY ...

9EY 120 010-001	174
9EY 561 042-002	174
9EY 561 814-001	178

9HB ...

9HB 863 835-001	167
9HB 863 839-001	167
9HB 863 840-001	167

9HD ...

9HD 563 475-041	167

9MX ...

9MX 561 044-002	174
9MX 561 890-001	178
9MX 561 891-001	175
9MX 563 468-002	175
9MX 564 249-001	176
9MX 863 838-001	176
9MX 863 839-011	179
9MX 863 847-011	177

Verschluß, Kraftstoffbehälter.....224

Verschluß, Kraftstoffbehälter

8XY 004 734-001
089722, LT 1

(Metall ***) _

Aussendurchmesser 1 [mm]	115
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	• ohne Halteband • mit Entlüfterventil
Innendurchmesser [mm]	78
Material	Metall
Schließanlage	• mit Schloß • mit Schlüssel
SVHC	117-81-7; Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

8XY 007 023-001
LT 3, 089766

(Kunststoff, schwarz)

Aussendurchmesser 1 [mm]	115
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	• ohne Halteband • mit Entlüfterventil
Farbe	schwarz
Innendurchmesser [mm]	78
Material	Kunststoff
Schließanlage	ohne Schloß

MAN.....226

MAN - F 9 01/83→12/86

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
15.192 F, 15.192 FL	141 kW		01/83→12/86	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
15.192 FS	141 kW		01/83→12/86			
				ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224

MAN - F 90 07/86→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
15.192 FL	141 kW			Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL	177 kW		01/88→01/89			
19.242 FK	177 kW		01/88→02/89			
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS	177 kW		01/88→01/89	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL	191 kW		01/88→02/90			
19.262 FA	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FAK	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FAS	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FK	191 kW		01/88→02/90			
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS	191 kW		01/88→02/90			
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FA	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAK	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAS	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FK	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	198 kW		02/90→05/95			
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FA	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAK	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAS	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FK	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS	213 kW		07/86→02/90			
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL	235 kW		02/90→05/95			
19.322 FA	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAK	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAS	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FK	235 kW		02/90→05/95			
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	235 kW		02/90→05/95			
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FA	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAK	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAS	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FK	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS	243 kW		07/86→02/90			
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FA	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FAK	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FAS	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FK	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS	250 kW		05/94→05/95			
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FA	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAK	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAS	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FK	265 kW		07/86→02/90			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	249 kW		05/90→04/95			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	272 kW		02/90→05/95			
19.372 FA	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAK	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAS	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FK	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FK	272 kW		02/90→05/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW		02/90→05/95			
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FA	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FAK	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FAS	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FK	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS	294 kW		05/94→05/95			
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FA	309 kW		02/90→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
19.422 FAK	309 kW		02/90→06/96	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.422 FAS	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FK	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	309 kW		02/90→05/95	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.462 F,19.462 FL	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FK	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FS,19.462 FLS	338 kW		05/87→02/90			
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL	368 kW		02/90→06/96			
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS	368 kW		02/90→06/96			
24.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL	177 kW		01/88→02/90			
24.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFS,24.262 DFLS	191 kW		01/88→02/90			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		01/88→02/90			
24.272 DF	198 kW		02/90→12/90			
24.272 DFK	198 kW		02/90→12/90			
24.272 DFS,24.272 DFLS	198 kW		02/90→04/95			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		02/90→05/95			
24.272 FNLS,24.272 FVLS	198 kW		02/90→05/95			
24.292 DF	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFK	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFS,24.292 DFLS	213 kW		04/87→02/90			
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL	213 kW		10/86→02/90			
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90			
24.302 DF	220 kW		05/90→12/90			
24.302 DFK	220 kW		05/90→12/90			
24.302 DFS,24.302 DFLS	220 kW		05/90→04/95			
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL	220 kW		05/90→10/90			
24.322 DF	235 kW		02/90→12/90			
24.322 DFK	235 kW		02/90→12/90			
24.322 DFS,24.322 DFLS	235 kW		02/90→12/90			
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL	235 kW		02/90→05/95			
24.322 FNLS,24.322 FVLS	235 kW		02/90→05/95			
24.332 DF	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFK	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFS,24.332 DFLS	243 kW		04/87→02/90			
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL	243 kW		10/86→02/90			
24.332 FNLS,24.332 FVLS	243 kW		10/86→02/90			
24.342 FNL,24.342 FNLL	250 kW		05/94→05/95			
24.362 DF	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFK	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFS,24.362 DFLS	265 kW		04/87→02/90			
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL	265 kW		10/86→02/90			
24.362 FNLS,24.362 FVLS	265 kW		10/86→02/90			
24.372 DF	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DF	272 kW		02/90→12/90			
24.372 DFK	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DFK	272 kW		02/90→12/90			
24.372 DFS	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DFS, 24.372 DFLS	272 kW		02/90→04/95			
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL	272 kW		02/90→05/95			
24.372 FNLS,24.372 FVLS	272 kW		02/90→05/95			
24.372 FVL	249 kW		05/90→12/90			
24.372 FVLS	249 kW		05/90→12/90			
24.402 FNL,24.402 FNLL	294 kW		05/94→05/95			
24.422 DF	309 kW		02/90→12/90			
24.422 DFK	309 kW		02/90→12/90			
24.422 DFS,24.422 DFLS	309 kW		02/90→12/90			
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL	309 kW		02/90→05/95			
24.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
24.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
24.462 FNL	338 kW		04/89→02/90			
24.462 FVLS	338 kW		05/87→07/87			
24.502 DF	368 kW		02/90→12/90			
24.502 DFK	368 kW		02/90→12/90			
24.502 DFS	368 kW		02/90→12/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
24.502 FNL	368 kW		02/90→12/90	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
25.272 DF	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFK	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFS,25.272 DFLS	198 kW		09/90→12/92			
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL	198 kW		09/90→10/93	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
25.302 DF	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFK	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFS, 25.302 DFLS	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNLS, 25.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
25.322 DF, 25.322 DFL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFK	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFS, 25.322 DFLS	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNLS,25.322 FVLS	235 kW		09/90→12/92			
25.372 DF	249 kW		09/90→12/92			
25.372 DF	272 kW		09/90→12/92			
25.372 DFK	249 kW		09/90→12/92			
25.372 DFK	272 kW		09/90→12/92			
25.372 DFS	249 kW		09/90→12/92			
25.372 DFS,25.372 DFLS	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNLS,25.372 FVLS	272 kW		09/90→10/93			
25.372 FVLS	249 kW		09/90→10/93			
25.422 DF	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFK	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFS,25.422 DFLS	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNL,25.422 FNLL	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNLS,25.422 FVLS	309 kW		09/90→12/92			
25.502 DF	368 kW		09/90→12/92			
25.502 DFS	368 kW		09/90→12/92			
25.502 FNL	368 kW		09/90→12/92			
26.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFAK	177 kW		02/89→07/89			
26.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
26.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFA	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAK	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAS	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFS	191 kW		01/88→02/90			
26.272 DF	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFA	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAK	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAS	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFS,26.272 DFLS	198 kW		02/90→06/96			
26.272 FNL,26.272 FNLL	198 kW		03/91→05/95			
26.272 FNLS,26.272 FVLS	198 kW		09/90→12/95			
26.292 DF, 26.292 DFL	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
26.302 DF	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFA	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL	220 kW		03/91→12/91			
26.302 FNLS,26.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
26.322 DF	235 kW		02/90→06/96			
26.322 DFA	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAK	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAS	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFK	235 kW		02/92→06/96			
26.322 DFS,26.322 DFLS	235 kW		02/90→06/96			
26.322 FNL,26.322 FNLL	235 kW		03/91→05/95			
26.322 FNLS,26.322 FVLS	235 kW		09/90→12/95			
26.332 DF, 26.332 DFL	243 kW		09/87→02/90			
26.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
26.332 DFK	243 kW		09/87→02/90	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
26.342 DF,26.342 DFL	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFK,26.342 DFLK	250 kW		05/94→06/96	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.342 DFS	250 kW		04/94→06/96			
26.362 DF, 26.362 DFL	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
26.372 DF,26.372 DFL	272 kW		02/90→06/96			
26.372 DFA	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFAK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFAS	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFS	272 kW		02/90→06/96			
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95			
26.372 FNLS,26.372 FVLS	272 kW		01/92→06/96			
26.402 DF,26.402 DFL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFK,26.402 DFLK	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFS	294 kW		05/94→12/95			
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 FNLS,26.402 FVLS	294 kW		05/94→06/96			
26.422 DF,26.422 DFL	309 kW		02/90→06/96			
26.422 DFA	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAK	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAS	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFK	309 kW		02/90→12/95			
26.422 DFS	309 kW		02/90→12/95			
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	309 kW		09/90→12/95			
26.422 FNLS,26.422 FVLS	309 kW		01/92→12/95			
26.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
26.462 DFA	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFAS	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
26.502 DF	368 kW		02/90→06/96			
26.502 DFA	368 kW		02/90→12/92			
26.502 DFAS	368 kW		02/90→12/92			
26.502 DFS,26.502 DFLS	368 kW		02/90→06/96			
26.502 FNL,26.502 FNLL	368 kW		09/91→06/96			
32.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFTM	191 kW		02/89→02/90			
32.272 VF	198 kW		02/90→04/95			
32.272 VFK	198 kW		02/90→04/95			
32.292 VF	213 kW		03/88→02/90			
32.292 VFK	213 kW		03/88→02/90			
32.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
32.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
32.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
32.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
32.332 VF	243 kW		03/88→02/90			
32.332 VFK	243 kW		03/88→02/90			
32.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
32.362 VF	265 kW		03/88→02/90			
32.362 VFK	265 kW		03/88→02/90			
32.372 VF	249 kW		02/90→06/96			
32.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
32.372 VFK	249 kW		05/90→04/95			
32.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
32.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
32.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
32.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
33.242 DFAK	177 kW		01/88→08/88			
33.242 DFK	177 kW		01/88→08/88			
33.262 DF	191 kW		08/88→02/90			
33.262 DFA	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFAK	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFK	191 kW		08/88→02/90			
33.272 DF	198 kW		10/92→04/95			
33.272 DFA	198 kW		10/92→04/95			
33.272 FVL	191 - 198 kW		10/92→04/95			
33.292 DF	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
33.292 DFS	213 kW		09/87→02/90	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
33.322 DF	235 kW		09/91→06/96			
33.322 DFA	235 kW		09/91→06/96			
33.322 FVL	235 kW		09/91→06/96	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
33.332 DF	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
33.342 DF	250 kW		05/94→06/96			
33.342 DFA	250 kW		05/94→06/96			
33.362 DF	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
33.372 DF	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFA	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFAK	272 kW		01/91→06/96			
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96			
33.372 DFS	272 kW		09/91→06/96			
33.402 DF	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFA	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFAK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFS	294 kW		05/94→06/96			
33.422 DF	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFA	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFAK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFS	309 kW		01/94→06/96			
33.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
33.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
33.502 DF	368 kW		09/91→06/96			
33.502 DFA	368 kW		09/91→06/96			
35.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
35.262 VFA	191 kW		07/89→02/90			
35.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
35.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
35.272 VFK	198 kW		02/90→12/92			
35.292 VF	213 kW		10/88→04/95			
35.292 VFK	213 kW		10/88→04/95			
35.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFA	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFAK	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
35.322 VFAK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VK	235 kW		02/90→06/96			
35.332 VF	243 kW		10/88→04/95			
35.332 VFK	243 kW		10/88→04/95			
35.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
35.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
35.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
35.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
35.372 VF	249 kW		02/90→04/95			
35.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VF	272 kW		02/90→12/97			
35.372 VFK	249 kW		02/90→04/95			
35.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VFK	272 kW		02/90→12/97			
35.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VF	294 kW		05/94→12/97			
35.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VFK	294 kW		05/94→12/97			
35.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→12/97			
35.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VFK	309 kW		02/90→12/97			
40.372 DF	272 kW		12/91→06/96			
40.372 DFA	272 kW		12/91→06/96			
40.402 DF	294 kW		05/95→06/96			
40.402 DFA	294 kW		05/95→06/96			
40.422 DF	309 kW		12/91→06/96			
40.422 DFA	309 kW		12/91→06/96			
40.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
40.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
40.502 DFA	368 kW		02/90→06/96			
41.262 VF	191 kW		07/89→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→
41.262 VFK	191 kW		07/89→02/90	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
41.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
41.292 VF	213 kW		10/88→02/90			
41.292 VFK	213 kW		10/88→02/90	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
41.332 VF	243 kW		10/88→02/90			
41.332 VFK	243 kW		10/88→02/90			
41.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
41.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
41.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
41.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
41.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
41.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
48.292 VF	213 kW		07/89→02/90			
48.292 VFA	213 kW		07/89→02/90			
48.292 VFAK	213 kW		07/89→02/90			
48.332 VF	243 kW		07/89→02/90			
48.332 VFA	243 kW		07/89→02/90			
48.332 VFAK	243 kW		07/89→02/90			
48.362 VF	265 kW		07/89→02/90			
48.362 VFA	265 kW		07/89→02/90			
48.362 VFAK	265 kW		07/89→02/90			
48.462 VF	338 kW		07/89→02/90			
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS	265 kW		07/86→02/90	→06/88; Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
				ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
MAN - F 90 Unterflur						07/86→05/94
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	235 kW		02/90→05/94	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	243 kW		07/86→02/90			
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL	265 kW		07/86→01/91			
19.372 U,19.372 ULL	272 kW		02/90→05/94	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.422 U,19.422 ULL	309 kW		02/90→05/94			
24.322 UNL,24.322 UNLL	235 kW		02/90→12/90			
24.332 UNL,24.332 UNLL	243 kW		10/86→02/90			
24.362 UNL,24.362 UNLL	265 kW		10/86→02/90			
24.372 UNL,24.372 UNLL	272 kW		02/90→12/90			
24.422 UNL,24.422 UNLL	309 kW		02/90→12/90			
25.322 UNL,25.322 UNLL	235 kW		09/90→12/92			
25.372 UNL,25.372 UNLL	272 kW		09/90→12/92			
25.422 UNL,25.422 UNLL	309 kW		09/90→12/92			
26.322 UNL,26.322 UNLL	235 kW		09/90→05/94			
26.372 UNL,26.372 UNLL	272 kW		09/90→05/94			
26.422 UNL,26.422 UNLL	309 kW		09/90→05/94			
MAN - F 2000						01/94→
18.273 F, FL, FLL	198 kW		06/94→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.233 FCNG	170 kW					
19.233 FKNG	170 kW					
19.273 F, FL, FLL	198 kW		01/94→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.273 FA	198 kW		01/94→			
19.273 FAK	198 kW		01/94→			
19.273 FK	198 kW		01/94→			
19.273 FS,19.273 FLS	198 kW		01/94→12/95			
19.293 FAC	213 kW		01/94→			
19.293 FAK	213 kW		01/94→			
19.293 FAS	213 kW		01/94→			
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→			
19.293 FK,19.293 FLK	213 kW		01/94→			
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→			
19.314 FAC	228 kW		05/01→			
19.314 FAK, FA-KI	228 kW		05/01→			
19.314 FAS	228 kW		06/98→			
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→			
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	228 kW		06/98→			
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→			
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FK,19.323 FLK	235 kW		01/94→12/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.343 FAC	250 kW		01/94→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
19.343 FAK	250 kW		01/94→			
19.343 FAS	250 kW		01/94→			
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	250 kW		01/94→			
19.343 FK,19.343 FLK	250 kW		01/94→			
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	250 kW		01/94→			
19.364 FAC	265 kW		06/98→			
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FAS	265 kW		06/98→			
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→			
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→			
19.373 FAC	272 kW		01/94→			
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FAS	272 kW		01/94→			
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→			
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	272 kW		01/94→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→			
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→			
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→			
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→			
19.414 FAC	301 kW		06/98→			
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FAS	301 kW		06/98→			
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→			
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→			
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→			
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→			
19.463 FAC	338 kW		01/94→			
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FAS	338 kW		01/94→			
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→			
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→			
19.464 FAC	338 kW		06/98→			
19.464 FAK, FA-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FAS	338 kW		06/98→			
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	338 kW		06/98→			
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		06/98→			
19.603 FLS, 19604 FLS	441 kW		04/96→			
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
23.314 FNLLC	228 kW		05/01→			
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
23.364 FNLLC	265 kW		05/01→			
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
23.414 FNLLC	301 kW		05/01→			
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
23.464 FNLLC	338 kW		05/01→			
24.273 FNLLC	198 kW		01/94→12/95			
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
24.314 FNLLRC	228 kW		05/01→			
24.323 FNLLC	235 kW		01/94→12/95			
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
24.364 FNLLRC	265 kW		05/01→			
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
24.414 FNLLRC	301 kW		05/01→			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95			
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
24.464 FNLLRC	338 kW		05/01→			
26.233 FVL CNG	170 kW		09/96→			
26.233 FVL-KO	170 kW		03/00→			
26.273 DFC,26.273 DFLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFK,26.273 DFLK	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFS,26.273 DFLS	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLC,26.273 FNLLC, 26.273 FVLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLS,26.273 FVLS	198 kW		01/94→12/95			
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→			
26.293 DFK,26.293 DFLK	213 kW		01/94→			
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→			
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→			
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
26.314 DFC, DFLC	228 kW		05/01→			
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→			
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→			
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLC,26.323 FNLLC, 26.323 FVLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLS,26.323 FVLS	235 kW		01/94→12/95			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→			
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→			
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→			
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→			
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→			
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→			
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→			
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→			
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→			
26.414 DFC, DFLC	301 kW		05/01→			
26.414 DFK, DFLK	301 kW		05/01→			
26.414 DFS, DFLS	301 kW		05/01→			
26.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	301 kW		05/01→			
26.414 FNLS	301 kW		05/01→			
26.414 FVL-KO	301 kW		05/01→			
26.414 FVLS, FVLRS	301 kW		05/01→			
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→			
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.464 DFC, DFLC	338 kW		05/01→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.464 DFK, DFLK	338 kW		05/01→			
26.464 DFS, DFLS	338 kW		05/01→			
26.464 DF-TM	338 kW		05/01→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC	338 kW		05/01→			
26.464 FNLS	338 kW		05/01→			
26.464 FVL-KO	338 kW		05/01→			
26.464 FVLS, FVLRS	338 kW		05/01→			
26.603 DFC, DFLC	441 kW		06/96→			
26.603 DFK, DFLK	441 kW		06/96→			
26.603 DFS, DFLS	441 kW		06/96→			
26.604 DFLS	441 kW		04/00→			
27.273 DFAC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFS	198 kW		01/94→12/95			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			
27.314 DFAC	228 kW		05/01→			
27.314 DFAK, DFA-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFAS	228 kW		05/01→			
27.314 DFC	228 kW		05/01→			
27.314 DFK, DF-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFS	228 kW		05/01→			
27.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
27.314 FVL	228 kW		06/98→			
27.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAK, DFA-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFK, DF-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
27.343 DFAC	250 kW		01/94→			
27.343 DFAK	250 kW		01/94→			
27.343 DFAS	250 kW		01/94→			
27.343 DFC	250 kW		01/94→			
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→			
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
27.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFAS	265 kW		05/01→			
27.364 DFC	265 kW		05/01→			
27.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFS	265 kW		05/01→			
27.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
27.364 FVL	265 kW		06/98→			
27.373 DFAC	272 kW		01/94→			
27.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFAS	272 kW		01/94→			
27.373 DFC	272 kW		01/94→			
27.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFS	272 kW		01/94→			
27.373 DF-TM	272 kW		07/00→			
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFAS	294 kW		01/94→			
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
27.403 DF-TM	294 kW		07/00→			
27.414 DFAC	301 kW		05/01→			
27.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFAS	301 kW		05/01→			
27.414 DFC	301 kW		05/01→			
27.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFS	301 kW		05/01→			
27.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
27.414 FVL	301 kW		06/98→			
27.423 DFAC	309 kW		01/94→			
27.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFC	309 kW		01/94→			
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFS	309 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
27.423 DF-TM	309 kW		07/00→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
27.463 DFAC	338 kW		01/94→			
27.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFAS	338 kW		01/94→			
27.463 DFC	338 kW		01/94→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
27.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFS	338 kW		01/94→			
27.463 DF-TM	338 kW		07/00→			
27.464 DFAC	338 kW		05/01→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFAS	338 kW		05/01→			
27.464 DFC	338 kW		01/94→			
27.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFS	338 kW		01/94→			
27.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
27.464 FVL	338 kW		06/98→			
27.603 DFAS	441 kW		01/96→			
27.603 DFS	441 kW		01/96→			
32.293 VFC	213 kW		08/95→			
32.314 VF, VFC	228 kW		05/01→			
32.314 VFK, VF-HK	228 kW		05/01→			
32.314 VF-TM	228 kW		05/01→			
32.343 VFC	250 kW		08/95→			
32.343 VFK	250 kW		08/95→			
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→			
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→			
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→			
32.403 VFC	294 kW		08/95→			
32.403 VFK	294 kW		08/95→			
32.414 VF, VFC	301 kW		05/01→			
32.414 VFK, VF-HK	301 kW		05/01→			
32.414 VF-TM	301 kW		05/01→			
32.463 VFC	338 kW		08/95→			
32.463 VFK	338 kW		08/95→			
32.464 VF, VFC	338 kW		05/01→			
32.464 VFK, VF-HK	338 kW		05/01→			
32.464 VF-TM	338 kW		05/01→			
33.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
33.343 DFAC	250 kW		01/94→			
33.343 DFAK	250 kW		01/94→			
33.343 DFAS	250 kW		01/94→			
33.343 DFC	250 kW		01/94→			
33.343 DFK	250 kW		01/94→			
33.343 DFS	250 kW		01/94→			
33.364 DFAC	265 kW		05/01→			
33.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFAS	265 kW		05/01→			
33.364 DFC	265 kW		05/01→			
33.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFS, DFRS	265 kW		05/01→			
33.373 DFAC	272 kW		01/94→			
33.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFAS	272 kW		01/94→			
33.373 DFC	272 kW		01/94→			
33.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→			
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→			
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			
33.414 DFAC	301 kW		05/01→			
33.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFAS	301 kW		05/01→			
33.414 DFC	301 kW		05/01→			
33.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFS, DFRS	301 kW		05/01→			
33.423 DFAC	309 kW		01/94→			
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→			
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
33.463 DFAC	338 kW		01/94→			
33.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
33.463 DFAS	338 kW		01/94→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
33.463 DFC	338 kW		01/94→			
33.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFS, DFRS	338 kW		01/94→			
33.464 DFAC	338 kW		05/01→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→			
33.464 DFC	338 kW		05/01→			
33.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFS, DFRS	338 kW		05/01→			
33.603 DFAC	441 kW		06/96→			
33.603 DFAS	441 kW		06/96→			
33.603 DFC	441 kW		06/96→			
33.603 DFS	441 kW		06/96→			
35.314 VF-TM	228 kW		03/02→			
35.343 VFC	250 kW		08/95→			
35.343 VFK	250 kW		08/95→			
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			
35.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
35.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		03/02→			
35.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
35.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
35.414 VF-TM	301 kW		03/02→			
35.423 VF, VFC	309 kW		05/01→			
35.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
35.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
35.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		05/01→			
35.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
35.464 VF-TM	338 kW		03/02→			
37.414 VFA	301 kW		06/98→			
37.464 VFA	338 kW		06/98→			
40.273 DFAK	198 kW		01/94→			
40.273 DFK	198 kW		01/94→			
40.373 DFAK	272 kW		05/01→			
40.373 DFK	272 kW		05/01→			
40.403 DFAK	294 kW		01/94→			
40.403 DFAS	294 kW		01/94→			
40.403 DFK	294 kW		01/94→			
40.403 DFS	294 kW		01/94→			
40.414 DFAK	301 kW		05/01→			
40.414 DFK	301 kW		05/01→			
40.423 DFAK	309 kW		05/01→			
40.423 DFK	309 kW		05/01→			
40.463 DFAK	338 kW		01/94→			
40.463 DFAS	338 kW		01/94→			
40.463 DFK	338 kW		01/94→			
40.463 DFS	338 kW		01/94→			
41.343 VFC	250 kW		08/95→			
41.343 VFK	250 kW		08/95→			
41.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
41.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
41.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
41.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→			
41.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
41.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
41.423 VF, VFC, VFRC	309 kW		05/01→			
41.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
41.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
41.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		06/98→			
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
MAN - G 90						09/87→05/95
10.150 F,10.150 FL	92 kW		05/90→10/93	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
10.150 F,10.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
10.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
6.100 F	75 kW		09/87→10/93	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
6.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.100 F	75 kW		09/87→10/93			
8.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.150 F,8.150 FL	92 kW		05/90→10/93			
8.150 F,8.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
8.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/95			
8.150 FAKO	110 kW		10/92→05/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - G 90						09/87→05/95
8.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
8.150 FOC	110 - 114 kW		07/88→10/93			
8.150 FS,8.150 FLS	110 - 114 kW		09/87→10/93			
8.170 FOC	125 - 131 kW		02/89→10/93	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
9.150 F,9.150 FL	92 kW		05/90→10/93			
9.150 F,9.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/92			
9.150 FAKO	110 kW		10/92→05/95			
9.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.150 FOC	110 - 114 kW		07/88→10/93			
9.150 FS,9.150 FLS	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.170 FOC	125 - 131 kW		02/89→10/93			
MAN - G						10/79→08/88
10.136 F,10.136 FL	100 kW		09/81→09/87	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
10.136 FK	100 kW		09/81→09/87			
6.90 F	66 - 66 kW		10/79→09/87			
6.90 FK	66 kW		10/79→09/87	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
8.136 F,8.136 FL	100 kW		10/79→09/87			
8.136 FAE	100 kW		12/83→08/88			
8.136 FK	100 kW		10/79→08/88			
8.136 FOC	100 kW		03/82→07/88			
8.90 F	66 kW		10/79→09/87			
8.90 FK	66 kW		10/79→09/87			
9.136 F,9.136 FL	100 kW		10/79→09/87			
9.136 FAE	100 kW		12/83→08/88			
9.136 FK	100 kW		10/79→08/88			
9.136 FOC	100 kW		03/82→07/88			
MAN - L 2000						10/93→
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
10.150 FOC	114 - 118 kW		02/95→01/96			
10.153 F	114 kW		10/93→			
10.153 FA	114 kW		10/93→			
10.153 LAEK	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LC,10.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
10.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
10.163 F	114 kW		05/94→			
10.163 FA	114 kW		05/94→			
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	114 - 118 kW		01/95→			
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	114 kW		09/00→			
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.220 FOC,10.220 FOCL	162 kW		02/95→			
10.223 F, 10.223 FL	162 kW		10/93→06/96			
10.223 FA	162 kW		10/93→06/96			
10.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
10.223 LC,10.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.224 F, 10.224 FL	162 kW		05/94→			
10.224 FA	162 kW		05/94→			
10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
10.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
10.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	162 kW		09/00→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
10.225 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	162 kW		09/00→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.103 LC, 8.103 LLC	75 kW		10/93→06/96			
8.103 LK	75 kW		10/93→06/96			
8.113 LC, 8.113 LLC	81 kW		08/95→			
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	83 kW		09/00→			
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→			
8.145, LA-LF LAE-LF	103 kW		07/00→			
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.150 FOC,8.150 FOCL	114 - 118 kW		02/95→			
8.153 LAEC	114 kW		01/95→06/96			
8.153 LAEK	114 kW		01/95→09/96			
8.153 LC,8.153 LLC	114 kW		10/93→07/97			
8.153 LK	114 kW		10/93→07/97			
8.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	114 kW		02/04→			
8.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
8.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
8.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF	114 - 118 kW		01/95→			
8.163 LAEC	104 kW		08/95→03/97			
8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK	104 kW		04/00→			
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→			
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	114 kW		09/00→			
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
8.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.220 FOC,8.220 FOCL	162 kW		04/95→			
8.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
8.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
8.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.153 LC,9.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LLS	114 kW		10/93→12/95			
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		02/04→			
9.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			

MAN - L 2000 10/93→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
9.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
9.163 LC	104 kW		08/95→03/97			
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	114 - 118 kW		05/94→			
9.163 LK	104 kW		08/95→03/97	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	132 kW		09/00→			
9.223 LC,9.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
9.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			

MAN - M 90 08/88→06/96

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
12.152 F,12.152 FL	110 - 114 kW		12/88→05/94	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
12.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.152 FS,12.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96			
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96			
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
12.222 F,12.222 FL	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FAK	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
12.232 F,12.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FA	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FAK	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FS,12.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
12.262 F,12.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FS,12.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FA	198 kW		10/93→04/95			
12.272 FAK	198 kW		10/93→04/95			
12.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		10/92→06/96			
14.152 F,14.152 FL	110 - 114 kW		12/88→04/94			
14.152 F,14.152 FL	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FK	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FS,14.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FS,14.152 FLS	114 kW		05/94→06/96			
14.162 F,14.162 FL	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FK	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FS,14.162 FLS	118 kW		08/95→06/96			
14.192 F,14.192 FL	137 kW		08/88→06/90			
14.192 F,14.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FA	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FK	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FS,14.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FS,14.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
14.222 F,14.222 FL	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
14.232 F,14.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
14.232 F,14.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FS,14.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
14.232 FS,14.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
14.262 F,14.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FS,14.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		09/91→10/92			

MAN - M 90 — 08/88→06/96

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
14.272 F,14.272 FL	198 kW		10/92→06/96	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
14.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		09/91→10/92	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96			
17.192 F,17.192 FL	137 kW		08/88→06/90			
17.192 F,17.192 FL	140 kW		07/90→04/95			
17.192 FA	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FA	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FAK	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FAK	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FK	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FK	140 kW		07/90→01/91			
17.192 FS,17.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FS,17.192 FLS	140 kW		07/90→04/95			
17.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
17.222 FAK	162 kW		05/94→06/96			
17.232 F,17.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
17.232 F,17.232 FL	169 kW		08/88→04/95			
17.232 FA	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FA	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FAK	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FAK	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FK	160 kW		05/90→01/91			
17.232 FK	169 kW		08/88→01/91			
17.232 FS,17.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FS,17.232 FLS	169 kW		08/88→04/95			
17.272 FLS	198 kW		09/91→05/95			
17.272 FLS	198 kW		10/92→05/95			
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	140 kW		09/90→06/96			
18.192 FK	140 kW		09/90→06/96			
18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL	162 kW		05/94→06/96			
18.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	169 kW		09/90→06/96			
18.232 FK	169 kW		09/90→06/96			
18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL	191 kW		08/95→06/96			
18.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		09/91→05/94			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		10/92→06/96			
18.272 FK	198 kW		09/91→05/94			
18.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL	140 kW		07/89→06/96			
24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL	162 kW		05/94→06/96			
24.232 FNL	160 kW		05/90→04/95			
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL	169 kW		07/89→06/96			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		08/95→06/96			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		10/92→06/96			
24.272 FNL,24.272 FVL	198 kW		09/91→05/94			

MAN - M 2000 L — 08/95→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	8XY 004 734-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
12.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
12.224, 12.225, LK, LRK	162 kW		08/95→			
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	162 kW		08/95→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	8XY 007 023-001 Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→			
14.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
14.224 LAC, LARC	162 kW		08/95→			
14.224 LAK, LARK	162 kW		08/95→			
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
14.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAC, LARC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAK, LARK	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
14.284, 14.285, LAC, LARC	206 kW		06/98→			
14.284, 14.285, LAK, LARK	206 kW		06/98→			
14.284, 14.285, LA-LF	206 kW		06/98→			
14.284, 14.285, LK, LRK	206 kW		10/98→			
14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		10/98→			
15.163 LC, LLC, LRC	114 kW		08/95→			
15.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						08/95→
15.224 LK, LRK	162 kW		08/95→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LK, LRK	191 kW		08/95→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→			
15.284 LK, LRK	206 kW		06/98→			
18.224, 18.225, LAC, LARC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAK, LARK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	162 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAC, LARC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAK, LARK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	191 kW		08/95→			
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	206 kW		06/98→			
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	206 kW		06/98→			
18.284 LAC, LARC	206 kW		06/98→			
18.284 LAK, LARK	206 kW		06/98→			
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→			
MAN - M 2000 M						08/95→
12.224 MC, MLC	162 kW		02/03→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
12.224 MLS	162 kW		02/03→			
12.255 MC, MLC	180 kW		02/03→			
12.255 MLS	180 kW		02/03→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
12.264 MC, MLC	191 kW		02/03→			
12.264 MLS	191 kW		02/03→			
12.284 MC, MLC	206 kW		02/00→			
12.284 MLS	206 kW		02/00→			
14.224 MAK	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MA-KO, MA-LF	162 kW		11/02→			
14.224 MC, MLC, MLLC	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MK	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
14.225 MC, MLC, MLLC	162 kW		10/00→			
14.225 MLS, MLRS	162 kW		02/03→			
14.255 MAK	180 kW		11/02→			
14.255 MA-KO, MA-LF	180 kW		11/02→			
14.255 MC, MLC, MLLC	180 kW		10/00→			
14.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
14.264 MAK	191 kW		11/02→			
14.264 MA-KO, MA-LF	191 kW		11/02→			
14.264 MC, MLC, MLLC	191 kW		08/95→12/05			
14.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
14.284 MAK	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MA-KO, MA-LF	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
14.285 MLS, MLRS	206 kW		02/03→			
18.224 MAC, MARC	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MAK, MARK	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	162 kW		08/95→12/05			
18.224 M-KO, MR-KO	162 kW		02/00→			
18.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
18.225 MAC, MARC	162 kW		02/03→			
18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		10/00→			
18.255 MAC, MARC	180 kW		10/00→			
18.255 MAK, MARK	180 kW		10/00→			
18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC	180 kW		10/00→			
18.255 MK, MLK, MRK, MLRK	180 kW		11/02→			
18.255 M-KO, MR-KO	180 kW		10/00→			
18.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
18.264 MAC, MARC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MAK, MARK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 M-KO, MR-KO	191 kW		02/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 M						**08/95→**
18.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
18.284 MAC, MARC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MAK, MARK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, LLRC	206 kW		06/98→12/05	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
18.284 MK,18.284 MLK, MRK, MLRK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 M-KO, MR-KO	206 kW		02/00→			
18.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
18.285 MAC, MARC	206 kW		02/03→			
18.285 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05			
18.285 MLS, MLRS	206 kW		02/03→			
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		08/95→12/05			
25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		02/03→			
25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	180 kW		10/00→			
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	191 kW		08/95→12/05			
25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/00→			
25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/03→			
MAN - TGA						**04/00→**
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→			
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→			
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→			
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→			
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→			
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→			
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→			
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→			
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→			
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→			
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→			
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→			
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→			
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→			
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→			
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→			
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→			
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→			
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→			
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→			
18.460 FAK	338 kW		12/00→			
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→			
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→			
18.480 FAC	353 kW		02/06→			
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→			
18.480 FHLC	353 kW		04/06→			
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		04/06→			
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→			
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→			
18.530 FAC	390 kW		04/04→			
18.530 FAK, FALK	390 kW		04/04→			
18.530 FAS, FALS	390 kW		04/04→			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→			
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→			
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→			
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	257 kW		05/04→			
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	265 kW		05/04→			
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→			
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	287 kW		05/04→			
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	294 kW		05/04→			
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→			
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	316 kW		05/04→			
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	324 kW		02/06→			
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→			
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	353 kW		02/06→			
19.480 FS/M, FRS/M-WW	353 kW		02/06→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→			
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→			
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→			
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	353 kW		01/06→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		07/05→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		01/06→			
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→			
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→			
24.530 FPLS, FPLRS	390 kW		07/05→			
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	397 kW		01/06→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→			
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→			
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→			
26.310 FDAC	228 kW		01/04→			
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→			
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→			
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→			
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→			
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→			
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→			
26.310 FVLC	228 kW		09/03→			
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→			
26.320 FDAC	235 kW		04/06→			
26.320 FDAK	235 kW		04/06→			
26.320 FDAS	235 kW		04/06→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→			
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→			
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→			
26.350 FDAC	257 kW		02/04→			
26.350 FDAK	257 kW		02/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.350 FDAS	257 kW		02/04→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→			
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→			
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.350 FVLC	257 kW		01/04→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→			
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→			
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→			
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→			
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FDLC-WW, FDLRC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→			
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→			
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→			
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→			
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→			
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→			
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→			
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→			
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→			
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→			
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.410 FVLC	301 kW		09/03→			
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→			
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→			
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
26.430 FDAC, FDALC	316 kW		01/04→			
26.430 FDAK, FDALK	316 kW		01/04→			
26.430 FDAS, FDALS	316 kW		01/04→			
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→			
26.430 FVL-KO	316 kW		12/00→			
26.430 FVLS, FVLRS	316 kW		07/05→			
26.440 FDAC, FDALC	324 kW		09/05→			
26.440 FDAK, FDALK	324 kW		01/04→			
26.440 FDAS, FDALS	324 kW		01/04→			
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FVL-KO	324 kW		09/05→			
26.440 FVLS, FVLRS	324 kW		09/05→			
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→			
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→			
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→			
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→			
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→			
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→			
26.460 FVLC	338 kW		02/01→			
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→			
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→			
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	353 kW		02/06→			
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDH-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→			
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→			
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FD-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.480 FVHL-KO	353 kW		02/06→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→			
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→			
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→			
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→			
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
27.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		10/08→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→			
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW		06/04→			
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→			
28.350 FANLC	257 kW		07/06→			
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
28.360 FANLC	265 kW		07/06→			
28.360 FANLK	265 kW		07/06→			
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→			
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→			
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLS, FNLRS	301 kW		09/02→			
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→			
28.430 FANLC	316 kW		07/06→			
28.430 FANLK	316 kW		07/06→			
28.430 FNLS, FNLRS-WW	316 kW		05/04→			
28.440 FANLC	324 kW		07/06→			
28.440 FANLK	324 kW		07/06→			
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→			
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	338 kW		09/02→			
28.460 FNLS, FNLRS	338 kW		09/02→			
28.480 FANLC	353 kW		07/06→			
28.480 FANLK	353 kW		07/06→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→			
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→			
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	375 kW		09/02→			
28.510 FNLS, FNLRS	375 kW		09/02→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→			
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→			
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→			
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→			
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→			
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→			
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→			
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→			
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→			
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→			
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→			
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→			
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			
32.480 FFDRC	353 kW		02/06→			
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→			
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	353 kW		02/06→			
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→			
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW		09/07→			
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→			
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→			
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→			
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	287 - 294 kW		09/07→			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→			
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→			
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→			
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→			
				ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.440 FDAC, FDHC	324 kW		06/05→			
33.440 FDAK, FDHK	324 kW		06/05→			
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
33.440 FDC, FDRC	324 kW		06/05→			
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW		09/07→			
33.440 FDK, FDRK	324 kW		06/05→			
33.440 FDS, FDRS	324 kW		06/05→			
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→			
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	353 kW		09/07→			
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→			
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→			
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→			
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→			
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→			
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→			
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→			
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→			
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→			
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→			
35.360 FFDC, FFDLC	265 kW		10/03→			
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→			
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→			
35.360 FFD-TM	265 kW		11/03→			
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→			
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→			
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→			
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→			
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→			
35.390 FFNLC	287 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
35.410 FDNLC	301 kW		07/06→			
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→			
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.410 FFD-TM	301 kW		11/03→			
35.410 FFNLC	301 kW		07/06→			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→			
35.430 FDNLC	316 kW		07/06→			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	316 kW		07/06→			
35.430 FFDH-TM	316 kW		07/06→			
35.430 FFNLC	316 kW		07/06→			
35.440 FDNLC	324 kW		07/06→			
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	324 kW		07/06→			
35.440 FFDH-TM	324 kW		07/06→			
35.440 FFNHLC	324 kW		11/06→			
35.440 FFNLC	324 kW		07/06→			
35.460 FFDC, FFDLC	338 kW		10/03→			
35.460 FFDK, FFDLK	338 kW		10/03→			
35.460 FFD-TM	338 kW		11/03→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDARS	353 kW		07/06→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		02/04→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		02/04→			
35.480 FFD-TM	353 kW		11/03→			
35.480 FFD-TM	353 kW		02/04→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			
35.480 FFNLC	353 kW		07/06→			
35.530 FDNLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
35.530 FFD-TM	390 kW		04/04→			
35.530 FFNLC	390 kW		07/06→			
37.310, 37.320 FFDC	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFDK	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFD-TM	228 - 235 kW		12/04→			
37.310 FFDC	228 kW		12/04→			
37.310 FFDK	228 kW		12/04→			
37.310 FFD-TM	228 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDC	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDK	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
37.360 FFDC	265 kW		12/04→			
37.360 FFDK	265 kW		12/04→			
37.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDC	287 - 294 kW		12/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
37.390, 37.400 FFDK	287 - 294 kW		12/04→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
37.390, 37.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
37.410 FFDC	301 kW		12/04→			
37.410 FFDK	301 kW		12/04→			
37.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDC	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDK	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
37.460 FFDC	338 kW		12/04→			
37.460 FFDK	338 kW		12/04→			
37.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
37.480 FFDC	353 kW		12/04→			
37.480 FFDC	353 kW		02/06→			
37.480 FFDK	353 kW		12/04→			
37.480 FFDK	353 kW		02/06→			
37.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
37.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
37.530 FFDC	390 kW		12/04→			
37.530 FFDK	390 kW		12/04→			
37.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
37.530 FVDS, FVDLS	390 kW		07/06→			
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→			
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
39.430 FVNLC	316 kW		07/06→			
39.440 FVNLC	324 kW		07/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→			
40.390, 40.400 FDAK-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW		06/05→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→			
40.430, 40.440 FDAK-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430 FDK-WW, FDRK	316 kW		06/05→			
40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW		06/05→			
40.440 FDAK-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDAS-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→			
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→			
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→			
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	257 - 265 kW		12/04→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→			
41.360 FFD	265 kW		12/08→			
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→			
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
41.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→			
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→			
41.400 FFD	294 kW		12/08→			
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	294 kW		09/07→			
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→			
41.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.430 FFDAK	316 kW		12/04→	Innendurchmesser [mm]: 78; mit Schloß / mit Schlüssel	**8XY 004 734-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→			
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→			
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→	ohne Halteband / mit Entlüfterventil; Innendurchmesser [mm]: 78; ohne Schloß	**8XY 007 023-001** Verschluß, Kraftstoffbehälter	224
41.440 FFDAK	324 kW		07/06→			
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→			
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
41.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
41.480 FFD	353 kW		12/08→			
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.480 FFDARC	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	353 kW		02/06→			
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			
41.480 FFDK, FFDRK	353 kW		02/06→			
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
41.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
41.480 FVDS, FVDLS	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFDC	390 kW		12/04→			
41.530 FFDK	390 kW		12/04→			
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→			
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→			

ATLAS COPCO	HELLA
5051252500	**8XY 007 023-001**
8130665	**8XY 007 023-001**

DAF	HELLA
087 9737	**8XY 004 734-001**

MAN	HELLA
90.80030.1107	**8XY 004 734-001**

MERCEDES-BENZ	HELLA
000 471 12 30	**8XY 004 734-001**
A 000 471 12 30	**8XY 004 734-001**

8XY ...

8XY 004 734-001	**224**
8XY 007 023-001	**224**

Starter.....256

Starter

8EA 726 022-001
CS191

Anschluß/Klemme	mit Klemme 50(Jet)
Anzahl der Befestigungsbohrungen	3
Anzahl der Gewindebohrungen	0
Drehrichtung	Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Flansch-Ø [mm]	92
Spannung [V]	24
Starterleistung [kW]	5,4
Zähnezahl	9

8EA 726 025-001
CS198

Anschluß/Klemme	mit Klemme 50(Jet)
Anzahl der Befestigungsbohrungen	3
Anzahl der Gewindebohrungen	0
Drehrichtung	Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Flansch-Ø [mm]	92
Spannung [V]	24
Starterleistung [kW]	6
Zähnezahl	9

Starter

8EA 726 038-001
CS269

Anschluß/Klemme	mit Klemme 50(Jet)
Anzahl der Befestigungsbohrungen	3
Anzahl der Gewindebohrungen	0
Drehrichtung	Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Flansch-Ø [mm]	89
Spannung [V]	24
Starterleistung [kW]	4
Zähnezahl	10

8EA 726 219-001
CS595



Anschluß/Klemme	mit Klemme 50(Jet)
Anzahl der Befestigungsbohrungen	3
Anzahl der Gewindebohrungen	0
Drehrichtung	Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Flansch-Ø [mm]	89
Spannung [V]	24
Starterleistung [kW]	4
Zähnezahl	11

Starter

8EA 737 912-001
CS1243

Anschluß/Klemme	mit Klemme 50(Jet)
Anzahl der Befestigungsbohrungen	3
Anzahl der Gewindebohrungen	0
Drehrichtung	Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Flansch-Ø [mm]	89
Getriebeart	mit Reduktionsgetriebe
Spannung [V]	24
Starterleistung [kW]	4
Zähnezahl	11

8EA 738 029-001
CS1267

Anschluß/Klemme	mit Klemme 50(Jet)
Anzahl der Befestigungsbohrungen	3
Anzahl der Gewindebohrungen	0
Drehrichtung	Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Flansch-Ø [mm]	89
Getriebeart	mit Reduktionsgetriebe
Spannung [V]	24
Starterleistung [kW]	4
Zähnezahl	10

MAN.....260

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						**05/00→**
19.310 FALK	228 kW		05/00→	**D2866LF23**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.310 FALS	228 kW		05/00→			
30.310 FNLC	228 kW		05/00→			
32.310 VFLC	228 kW		05/00→			
32.310 VFNLC	228 kW		05/00→			
19.360 FALK	265 kW		05/00→	**D2866LF24**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.360 FALS	265 kW		05/00→			
19.360 FLS	265 kW		05/00→			
28.360 FNALC	265 kW		05/00→			
32.360 VFNLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFAK, DFALK	265 kW		05/00→			
33.360 DFALC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALS	265 kW		04/01→			
33.360 DFLS	265 kW		05/00→			
35.360 VFAK	265 kW		05/00→			
19.410 FALK	301 kW		05/00→	**D2866LF25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.410 VFARK	301 kW		05/00→			
33.410 DFALS	301 kW		04/01→			
33.410 DFLS	301 kW		05/00→			
35.410 VFAK	301 kW		05/00→			
41.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAVK, VFAV-G	301 kW		03/01→			
50.410 VFVK, VFV-G	301 kW		10/00→			
19.460 FALK	338 kW		05/00→	**D2876LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.460 FALS	338 kW		05/00→			
19.460 FLK	338 kW		05/00→			
19.460 FLS	338 kW		05/00→			
26.460 DFARC	338 kW		05/00→			
26.460 DFLRS	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLC	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLK	338 kW		05/00→			
28.460 FANLC	338 kW		05/00→			
28.460 FANLK	338 kW		05/00→			
28.460 FNLC	338 kW		05/00→			
29.460 FVAS	338 kW		05/00→			
30.460 FANLC	338 kW		05/00→			
30.460 FANLK	338 kW		05/00→			
32.460 VFLC, VFLRC	338 kW		05/00→			
32.460 VFNLC	338 kW		05/00→			
33.460 DFAK, DFALK	338 kW		05/00→			
33.460 DFALC	338 kW		05/00→			
33.460 DFALS	338 kW		04/01→			
33.460 DFLC	338 kW		05/00→			
33.460 DFLK	338 kW		05/00→			
33.460 DFLS	338 kW		05/00→			
35.460 FVNLC	338 kW		05/00→			
35.460 VFAK	338 kW		05/00→			
41.460 DFVS, DFVLS	338 kW		06/00→			
41.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.460 VFAVK, VFAV-G	338 kW		03/01→			
50.460 VFK	338 kW		05/00→			
50.460 VFVK, VFV-G	338 kW		10/00→			
33.600 DFALS, DFAS	441 kW		06/00→	**D2840LF21**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
33.600 DFLS	441 kW		06/00→			
40.600 DFAS	441 kW		06/00→			
41.600 DFVS, DFVLS	441 kW		06/00→			
50.600 VFAS	441 kW		05/00→			
MAN - EL						**01/93→**
EL 202,EL 222	157 - 169 kW		01/93→06/97	**D0826LUH12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D0826LUH03; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D0826LUH05; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D0826LUH03; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LUH05; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LUH12; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
EL 202,EL 262	184 kW		04/94→06/97	**D0826LUH**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
EL 262	191 kW		07/98→	**07/98→; →09/01;** **D2866LUH22**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →09/01; **D2866LUH22**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - EM						**08/87→**
EM 192	140 kW		10/93→06/97	**D0826LOH06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D0826LOH06; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LOH06; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - EM						08/87→
EM 222,EM 223	162 kW		02/96→	**02/96→; →09/01;** **D0826LOH15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/96→; →09/01; **D0826LUH12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/96→; →09/01; **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →09/01; **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				06/00→; →09/01; **D0826LOH15**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				02/96→; →09/01; **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
EM 223	162 kW		08/87→	**02/96→; →09/01;** **D0826LOH15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/01→; →09/01; **D0826LOH15**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				06/00→; →09/01; **D0826LOH15**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				02/96→; →06/01; **D0826LOH15**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
MAN - F 9						01/83→12/86
15.192 F, 15.192 FL	141 kW		01/83→12/86	**D2565MF**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
15.192 FS	141 kW		01/83→12/86			
MAN - F 90						07/86→12/97
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL	177 kW		01/88→01/89	**D2866F/240**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.242 FK	177 kW		01/88→02/89			
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS	177 kW		01/88→01/89			
33.242 DFAK	177 kW		01/88→08/88			
33.242 DFK	177 kW		01/88→08/88			
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL	191 kW		01/88→02/90	**D2865LF/260**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.262 FA	191 kW		02/89→02/90	**D2865LF/260**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.262 FAK	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FAS	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FK	191 kW		01/88→02/90			
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFS,24.262 DFLS	191 kW		01/88→02/90			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFA	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAK	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAS	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFS	191 kW		01/88→02/90			
32.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFTM	191 kW		02/89→02/90			
33.262 DF	191 kW		08/88→02/90			
33.262 DFA	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFAK	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFK	191 kW		08/88→02/90			
35.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
35.262 VFA	191 kW		07/89→02/90			
35.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
41.262 VF	191 kW		07/89→02/90			
41.262 VFK	191 kW		07/89→02/90			
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	198 kW		02/90→05/95	**D2865LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		02/90→05/95	**D2865LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF02; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
24.272 FNLS,24.272 FVLS	198 kW		02/90→05/95	**D2865LF05**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
25.272 DF	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFK	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFS,25.272 DFLS	198 kW		09/90→12/92			
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL	198 kW		09/90→10/93			
26.272 DFA	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAK	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAS	198 kW		02/90→12/92			
32.272 VF	198 kW		02/90→04/95			
32.272 VFK	198 kW		02/90→04/95			
19.272 FA	198 kW		02/90→05/95	**D2865LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/90→; →11/91; **D2865LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF02; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF05; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.272 FAK	198 kW		02/90→05/95	**D2865LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.272 FAS	198 kW		02/90→05/95	**02/90→; →11/92;** **D2865LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.272 FK	198 kW		02/90→05/95	**D2865LF02**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	198 kW		02/90→05/95	**D2865LF05**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL	213 kW		07/86→02/90	**D2866LF/290**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
19.292 FA	213 kW		05/88→02/90	D2866LF/290; 5,4kW	8EA 726 022-001 Starter	256
19.292 FAK	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAS	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FK	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS	213 kW		07/86→02/90			
24.292 DF	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFK	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFS,24.292 DFLS	213 kW		04/87→02/90			
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL	213 kW		10/86→02/90			
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90			
26.292 DF, 26.292 DFL	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
32.292 VF	213 kW		03/88→02/90			
32.292 VFK	213 kW		03/88→02/90			
33.292 DF	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
41.292 VF	213 kW		10/88→02/90			
41.292 VFK	213 kW		10/88→02/90			
48.292 VF	213 kW		07/89→02/90			
48.292 VFA	213 kW		07/89→02/90			
48.292 VFAK	213 kW		07/89→02/90			
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL	235 kW		02/90→05/95	D2865LF06; 5,4kW	8EA 726 022-001 Starter	256
19.322 FK	235 kW		02/90→05/95	D2865LF03; 5,4kW	8EA 726 022-001 Starter	256
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	235 kW		02/90→05/95	D2865LF03; 6kW	8EA 726 025-001 Starter	256
25.322 DF, 25.322 DFL	235 kW		09/90→12/92	D2865LF06; 6kW	8EA 726 025-001 Starter	256
25.322 DFK	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFS, 25.322 DFLS	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNLS,25.322 FVLS	235 kW		09/90→12/92			
19.322 FA	235 kW		02/90→06/96	D2865LF03; 6kW	8EA 726 025-001 Starter	256
19.322 FAK	235 kW		02/90→06/96	D2865LF06; 6kW	8EA 726 025-001 Starter	256
19.322 FAS	235 kW		02/90→06/96			
26.322 DFK	235 kW		02/92→06/96			
26.322 DFS,26.322 DFLS	235 kW		02/90→06/96			
33.322 DF	235 kW		09/91→06/96			
33.322 DFA	235 kW		09/91→06/96			
33.322 FVL	235 kW		09/91→06/96			
35.322 VFAK	235 kW		02/90→06/96			
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL	243 kW		07/86→02/90	D2866LF/330; 5,4kW	8EA 726 022-001 Starter	256
19.332 FA	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAK	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAS	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS	243 kW		07/86→02/90			
24.332 DF	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFK	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFS,24.332 DFLS	243 kW		04/87→02/90			
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL	243 kW		10/86→02/90			
24.332 FNLS,24.332 FVLS	243 kW		10/86→02/90			
26.332 DF, 26.332 DFL	243 kW		09/87→02/90			
26.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
26.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
32.332 VF	243 kW		03/88→02/90			
32.332 VFK	243 kW		03/88→02/90			
33.332 DF	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
41.332 VF	243 kW		10/88→02/90			
41.332 VFK	243 kW		10/88→02/90			
48.332 VF	243 kW		07/89→02/90			
48.332 VFA	243 kW		07/89→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
48.332 VFAK	243 kW		07/89→02/90	**D2866LF/330**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL	250 kW		05/94→05/95	**D2865LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.342 FK	250 kW		05/94→05/95	**D2865LF09**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS	250 kW		05/94→05/95			
24.342 FNL,24.342 FNLL	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FA	250 kW		05/94→06/96	**D2865LF09**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.342 FAK	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FAS	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DF,26.342 DFL	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFK,26.342 DFLK	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFS	250 kW		04/94→06/96			
32.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
33.342 DF	250 kW		05/94→06/96			
33.342 DFA	250 kW		05/94→06/96			
35.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
35.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
41.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL	265 kW		07/86→02/90	**D2866KF**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.362 FK	265 kW		07/86→02/90	**D2866LXF**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS	265 kW		07/86→02/90			
24.362 DF	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFK	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFS,24.362 DFLS	265 kW		04/87→02/90			
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL	265 kW		10/86→02/90			
24.362 FNLS,24.362 FVLS	265 kW		10/86→02/90			
26.362 DF, 26.362 DFL	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DF	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
19.362 FA	265 kW		05/88→02/90	**D2866LXF**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.362 FAK	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAS	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
32.362 VF	265 kW		03/88→02/90			
32.362 VFK	265 kW		03/88→02/90			
33.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
35.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
35.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
41.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
41.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
48.362 VF	265 kW		07/89→02/90			
48.362 VFA	265 kW		07/89→02/90			
48.362 VFAK	265 kW		07/89→02/90			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	249 kW		05/90→04/95	**05/90→; →11/90;** **D2866LXF/SILENT**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.372 FK	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	249 kW		05/90→04/95			
32.372 VFK	249 kW		05/90→04/95			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	272 kW		02/90→05/95	**02/90→; →11/92;** **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.372 FK	272 kW		02/90→05/95	**02/90→; →09/92;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW		02/90→05/95	**02/90→; →12/94;** **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.372 FA	272 kW		02/90→06/96	**D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.372 FAK	272 kW		02/90→06/96	**D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.372 FAS	272 kW		02/90→06/96	**D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
40.372 DF	272 kW		12/91→06/96			
40.372 DFA	272 kW		12/91→06/96			
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL	294 kW		05/94→05/95	**05/94→; →12/94;** **D2866LF16**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS	294 kW		05/94→05/95			
24.402 FNL,24.402 FNLL	294 kW		05/94→05/95			
26.402 DFS	294 kW		05/94→12/95			
19.402 FA	294 kW		05/94→06/96	**D2866LF16**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.402 FAK	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FAS	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DF,26.402 DFL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFK,26.402 DFLK	294 kW		05/94→06/96			
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 FNLS,26.402 FVLS	294 kW		05/94→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
32.402 VFK	294 kW		05/94→06/96	**D2866LF16**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.402 DF	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFA	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFAK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFS	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
40.402 DF	294 kW		05/95→06/96			
40.402 DFA	294 kW		05/95→06/96			
19.402 FK	294 kW		05/94→05/95	**05/94→; →11/94;** **D2866LF16**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL	309 kW		02/90→05/95	**02/90→; →11/92;** **D2866LF10**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/90→; →11/92; **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/90→; →10/92; **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.422 FA	309 kW		02/90→06/96	**D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.422 FAK	309 kW		02/90→06/96	**D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.422 FAS	309 kW		02/90→06/96			
26.422 DFA	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAK	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAS	309 kW		02/90→12/92			
33.422 DF	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFA	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFAK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFS	309 kW		01/94→06/96			
40.422 DF	309 kW		12/91→06/96			
40.422 DFA	309 kW		12/91→06/96			
19.422 FK	309 kW		02/90→05/95	**02/90→; →11/92;** **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/90→; →11/90; **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	309 kW		02/90→05/95	**02/90→; →11/92;** **D2866LF10**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/90→; →11/92; **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/90→; →11/90; **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.462 F,19.462 FL	338 kW		05/87→02/90	**D2840LF/460**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.462 FK	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FS,19.462 FLS	338 kW		05/87→02/90			
24.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
24.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
24.462 FNL	338 kW		04/89→02/90			
24.462 FVLS	338 kW		05/87→07/87			
26.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
26.462 DFA	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFAS	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
33.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
33.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
40.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
40.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
48.462 VF	338 kW		07/89→02/90			
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL	368 kW		02/90→06/96	**D2840LF01**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS	368 kW		02/90→06/96	**D2840LF04**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.502 FNL,26.502 FNLL	368 kW		09/91→06/96	**D2840LF06**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
33.502 DF	368 kW		09/91→06/96			
33.502 DFA	368 kW		09/91→06/96			
40.502 DFA	368 kW		02/90→06/96			
24.242 DF	177 kW		01/88→07/89	**01/88→; →07/88;** **D2866F/240**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL	177 kW		01/88→02/90			
26.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
24.272 DF	198 kW		02/90→12/90	**D2865LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.272 DFK	198 kW		02/90→12/90	**D2865LF02**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
24.272 DFS,24.272 DFLS	198 kW		02/90→04/95			
35.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
35.272 VFK	198 kW		02/90→12/92			
41.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
24.302 DF	220 kW		05/90→12/90	**D2866LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.302 DFK	220 kW		05/90→12/90			
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL	220 kW		05/90→10/90			
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL	220 kW		03/91→12/91			
26.302 FNLS,26.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
32.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
32.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
24.302 DFS,24.302 DFLS 26.302 DF 26.302 DFA 26.302 DFAK 26.302 DFAS 26.302 DFK 35.302 VF 35.302 VFA 35.302 VFAK 35.302 VFK	220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW		05/90→04/95 05/90→12/91 05/90→12/91 05/90→12/91 05/90→12/91 05/90→12/91 05/90→09/91 05/90→09/91 05/90→09/91 05/90→09/91	**05/90→; →11/90;** **D2866LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.322 DF 24.322 DFK 24.322 DFS,24.322 DFLS	235 kW 235 kW 235 kW		02/90→12/90 02/90→12/90 02/90→12/90	**D2865LF03**; 5,4kW **D2865LF03**; 6kW	**8EA 726 022-001** **8EA 726 025-001**	Starter 256 Starter 256
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 24.322 FNLS,24.322 FVLS	235 kW 235 kW		02/90→05/95 02/90→05/95	**D2865LF06**; 5,4kW **02/90→; →11/90;** **D2865LF03**; 5,4kW **D2865LF03**; 6kW **D2865LF06**; 6kW	**8EA 726 022-001** **8EA 726 022-001** **8EA 726 025-001** **8EA 726 025-001**	Starter 256 Starter 256 Starter 256 Starter 256
24.372 DF 24.372 DFK 24.372 DFS 24.372 FVL 24.372 FVLS 32.372 VF 35.372 VFK	249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW		05/90→12/90 05/90→12/90 05/90→12/90 05/90→12/90 05/90→12/90 02/90→06/96 02/90→04/95	**D2866LXF/SILENT**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.372 DF 24.372 DFK	272 kW 272 kW		02/90→12/90 02/90→12/90	**D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.372 DFS, 24.372 DFLS	272 kW		02/90→04/95	**02/90→; →10/92;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL	272 kW		02/90→05/95	**02/90→; →12/94;** **D2866LF15**; 5,4kW **02/90→; →11/90;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** **8EA 726 022-001**	Starter 256 Starter 256
24.372 FNLS,24.372 FVLS	272 kW		02/90→05/95	**D2866LF03**; 5,4kW **02/90→; →10/94;** **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** **8EA 726 022-001**	Starter 256 Starter 256
24.422 DF 24.422 DFK 24.422 DFS,24.422 DFLS 32.422 VFK	309 kW 309 kW 309 kW 309 kW		02/90→12/90 02/90→12/90 02/90→12/90 02/90→06/96	**D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL	309 kW		02/90→05/95	**02/90→; →12/94;** **D2866LF09**; 5,4kW **02/90→; →11/90;** **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** **8EA 726 022-001**	Starter 256 Starter 256
26.422 DFK 26.422 DFS	309 kW 309 kW		02/90→12/95 02/90→12/95			
24.502 DF 24.502 DFK 24.502 DFS 24.502 FNL	368 kW 368 kW 368 kW 368 kW		02/90→12/90 02/90→12/90 02/90→12/90 02/90→12/90	**D2840LF01**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
25.302 DF 25.302 DFK 25.302 DFS, 25.302 DFLS 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 25.302 FNLS, 25.302 FVLS	220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW		09/90→12/91 09/90→12/91 09/90→12/91 09/90→12/91 09/90→12/91	**09/90→; →11/90;** **D2866LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
25.372 DF 25.372 DFK 25.372 DFS	249 kW 249 kW 249 kW		09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→12/92	**09/90→; →11/90;** **D2866LXF/SILENT**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
25.372 DF 25.372 DFK 25.372 DFS,25.372 DFLS 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 26.372 DFA 26.372 DFAK 26.372 DFAS	272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW		09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→12/92 02/90→12/92 01/92→06/96 02/90→12/92	**D2866LF03**; 5,4kW **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** **8EA 726 022-001**	Starter 256 Starter 256
25.372 FNLS,25.372 FVLS	272 kW		09/90→10/93	**09/90→; →12/92;** **D2866LF05**; 5,4kW **09/90→; →09/92;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** **8EA 726 022-001**	Starter 256 Starter 256
25.372 FVLS	249 kW		09/90→10/93	**D2866LXF/SILENT**; 5,4kW **D2866LXF/SILENT**; 6kW	**8EA 726 022-001** **8EA 726 025-001**	Starter 256 Starter 256
25.422 DF 25.422 DFK 25.422 DFS,25.422 DFLS 25.422 FNL,25.422 FNLL 25.422 FNLS,25.422 FVLS	309 kW 309 kW 309 kW 309 kW 309 kW		09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→12/92	**D2866LF09**; 5,4kW **09/90→; →11/90;** **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** **8EA 726 022-001**	Starter 256 Starter 256
25.502 DF 25.502 DFS 25.502 FNL 26.502 DFA 26.502 DFAS	368 kW 368 kW 368 kW 368 kW 368 kW		09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→12/92 02/90→12/92 02/90→12/92	**D2840LF01**; 6kW **D2840LF04**; 6kW	**8EA 726 025-001** **8EA 726 025-001**	Starter 256 Starter 256
26.242 DFAK	177 kW		02/89→07/89	**02/89→; →03/89;** **D2866F/240**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
26.272 DF	198 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2865LF02**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				01/93→; →06/96; **D2865LF05**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96	**01/93→; →06/96;** **D2865LF05**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				01/93→; →06/96; **D2865LF02**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.272 DFS,26.272 DFLS	198 kW		02/90→06/96	**D2865LF02**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF05; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.272 FNL,26.272 FNLL	198 kW		03/91→05/95	**03/91→; →11/92;** **D2865LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF05; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.272 FNLS,26.272 FVLS	198 kW		09/90→12/95	**09/90→; →11/91;** **D2865LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/90→; →11/92; **D2865LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF02; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF05; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.302 DFS	220 kW		05/90→12/91	**05/90→; →10/90;** **D2866LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.322 DF	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2865LF03**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				01/93→; →06/96; **D2865LF06**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.322 DFA	235 kW		02/90→12/92	**D2865LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.322 DFAS	235 kW		02/90→12/92	**D2865LF06**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				10/92→; →12/92; **D2865LF03**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.322 DFAK	235 kW		02/90→12/92	**D2865LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF03; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF06; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.322 FNL,26.322 FNLL	235 kW		03/91→05/95	**D2865LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				03/91→; →11/91; **D2865LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF03; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF06; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.322 FNLS,26.322 FVLS	235 kW		09/90→12/95	**09/90→; →03/95;** **D2865LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/90→; →11/91; **D2865LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF03; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF06; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.372 DF,26.372 DFL	272 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				10/92→; →05/94; **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				05/94→; →06/96; **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.372 DFK	272 kW		01/92→06/96	**01/90→; →10/92;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/92→; →06/94; **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/93→; →02/93; **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.372 DFS	272 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/93→; →02/93; **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				05/94→; →06/96; **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95	**09/90→; →11/92;** **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/90→; →09/92; **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/90→; →12/94; **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.372 FNLS,26.372 FVLS	272 kW		01/92→06/96	**01/90→; →10/92;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				05/94→; →06/96; **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				10/92→; →11/92; **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.422 DF,26.422 DFL	309 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				10/92→; →06/96; **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	309 kW		09/90→12/95	**09/90→; →11/92;** **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/90→; →11/90; **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.422 FNLS,26.422 FVLS	309 kW		01/92→12/95	**01/92→; →09/92;** **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/92→; →11/92; **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.502 DF	368 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2840LF06**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				02/90→; →10/92; **D2840LF01**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				02/90→; →10/92; **D2840LF04**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.502 DFS,26.502 DFLS	368 kW		02/90→06/96	**10/92→; →06/96;** **D2840LF04**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				10/92→; →06/96; **D2840LF06**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
32.322 VF	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →05/94;** **D2865LF06**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
32.322 VFK	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →05/94;** **D2865LF03**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
35.322 VK	235 kW		02/90→06/96			
32.372 VF	272 kW		02/90→06/96	**02/90→; →05/94;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.372 VFK	272 kW		02/90→06/96	**10/92→; →05/94;** **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.372 VF	272 kW		02/90→06/96	**05/94→; →06/96;** **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.372 VF	272 kW		02/90→12/97			
35.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VFK	272 kW		02/90→12/97			
32.422 VF	309 kW		02/90→06/96	**02/90→; →05/94;** **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.422 VFK	309 kW		02/90→06/96	**10/92→; →06/96;** **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.422 VFK	309 kW		02/90→12/97			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
33.272 DF	198 kW		10/92→04/95	**D2865LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.272 DFA	198 kW		10/92→04/95	**D2865LF05**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
33.272 FVL	191 - 198 kW		10/92→04/95			
33.372 DF	272 kW		09/91→06/96	**10/92→; →05/94;** **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.372 DFA	272 kW		09/91→06/96	**05/94→; →06/96;** **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.372 DFS	272 kW		09/91→06/96	**09/91→; →10/92;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.372 DFAK	272 kW		01/91→06/96	**10/92→; →05/94;** **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96	**05/94→; →06/96;** **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/91→; →10/92; **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.292 VF	213 kW		10/88→04/95	**D2866LFZ/290**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.292 VFK	213 kW		10/88→04/95			
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96	**D2865LF06**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF03; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				10/92→; →06/96; **D2865LF03**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				10/92→; →06/96; **D2865LF06**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
35.332 VF	243 kW		10/88→04/95	**D2866LFZ/330**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.332 VFK	243 kW		10/88→04/95			
35.372 VF	249 kW		02/90→04/95	**02/90→; →11/90;** **D2866LXF/SILENT**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.402 VF	294 kW		05/94→12/97	**05/94→; →06/96;** **D2866LF16**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.402 VFK	294 kW		05/94→12/97			
35.422 VF	309 kW		02/90→06/96	**02/90→; →05/94;** **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.422 VF	309 kW		02/90→12/97	**10/90→; →06/96;** **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96	**D2865LF06**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				02/90→; →05/94; **D2865LF03**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
41.372 VF	272 kW		02/90→06/96	**02/90→; →05/94;** **D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				05/94→; →06/96; **D2866LF15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				10/92→; →11/92; **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
41.402 VF	294 kW		05/94→06/96	**05/94→; →05/94;** **D2866LF16**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
41.422 VF	309 kW		02/90→06/96	**02/90→; →05/94;** **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/90→; →05/94; **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
MAN - F 90 Unterflur						07/86→05/94
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	235 kW		02/90→05/94	**D2865LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF03; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF06; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	243 kW		07/86→02/90	**D2866LUL/330**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.332 UNL,24.332 UNLL	243 kW		10/86→02/90			
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL	265 kW		07/86→01/91	**D2866KUL**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.362 UNL,24.362 UNLL	265 kW		10/86→02/90			
19.372 U,19.372 ULL	272 kW		02/90→05/94	**D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/90→; →11/92; **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2866LF03; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
19.422 U,19.422 ULL	309 kW		02/90→05/94	**02/90→; →11/90;** **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/90→; →11/92; **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.322 UNL,24.322 UNLL	235 kW		02/90→12/90	**D2865LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF03; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
24.372 UNL,24.372 UNLL	272 kW		02/90→12/90	**D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.422 UNL,24.422 UNLL	309 kW		02/90→12/90	**D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
25.322 UNL,25.322 UNLL	235 kW		09/90→12/92	**09/90→; →11/91;** **D2865LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF06; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF03; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF06; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
25.372 UNL,25.372 UNLL	272 kW		09/90→12/92	**D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2866LF03; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
25.422 UNL,25.422 UNLL	309 kW		09/90→12/92	**09/90→; →11/90;** **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2866LF09; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.322 UNL,26.322 UNLL	235 kW		09/90→05/94	**D2865LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF03; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LF03; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LF06; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.372 UNL,26.372 UNLL	272 kW		09/90→05/94	**D2866LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/90→; →11/92; **D2866LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.422 UNL,26.422 UNLL	309 kW		09/90→05/94	**09/90→; →11/90;** **D2866LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/90→; →11/92; **D2866LF09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
MAN - F 2000						01/94→
19.233 FCNG	170 kW			**09/96→; →12/01;** **E2866DF01**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.233 FKNG	170 kW			**03/00→;** **E2866DF01**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.273 F, FL, FLL	198 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2865LF22**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
19.273 FA	198 kW		01/94→			
19.273 FAK	198 kW		01/94→			
19.273 FK	198 kW		01/94→			
19.273 FS,19.273 FLS	198 kW		01/94→12/95	**D2865LF22**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
24.273 FNLLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFC,26.273 DFLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFK,26.273 DFLK	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFS,26.273 DFLS	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLC,26.273 FNLLC, 26.273 FVLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLS,26.273 FVLS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFS	198 kW		01/94→12/95			
19.293 FAC	213 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
19.293 FAK	213 kW		01/94→	**04/95→; →09/01;** **D2865LF24**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
19.293 FAS	213 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF20**; 6kW	**8EA 726 025-001** Starter	256
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→			
19.293 FK,19.293 FLK	213 kW		01/94→			
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→			
26.293 DFK,26.293 DFLK	213 kW		01/94→			
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→			
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			
19.314 FAS	228 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF34**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→			
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	228 kW		06/98→			
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→			
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95	**D2865LF23**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FK,19.323 FLK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95			
24.323 FNLLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLC,26.323 FNLLC, 26.323 FVLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLS,26.323 FVLS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
19.343 FAC	250 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
19.343 FAK	250 kW		01/94→			
19.343 FAS	250 kW		01/94→			
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	250 kW		01/94→			
19.343 FK,19.343 FLK	250 kW		01/94→			
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	250 kW		01/94→			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.343 DFAC	250 kW		01/94→			
33.343 DFAK	250 kW		01/94→			
33.343 DFAS	250 kW		01/94→			
33.343 DFC	250 kW		01/94→			
33.343 DFK	250 kW		01/94→			
33.343 DFS	250 kW		01/94→			
19.364 FAC	265 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF35**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FAS	265 kW		06/98→			
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→			
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→			
19.373 FAC	272 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FAS	272 kW		01/94→			
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→			
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	272 kW		01/94→			
27.373 DFAC	272 kW		01/94→			
27.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFAS	272 kW		01/94→			
27.373 DFC	272 kW		01/94→			
27.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFS	272 kW		01/94→			
33.373 DFAC	272 kW		01/94→			
33.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFC	272 kW		01/94→			
33.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2866LF20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→			
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→			
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→			
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→			
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→			
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→			
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			
19.414 FAC	301 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF31**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FAS	301 kW		06/98→			
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→			
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→			
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95	**D2866LF22**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF22**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→			
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
27.423 DFAC	309 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF22**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
27.423 DFC	309 kW		01/94→			
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFS	309 kW		01/94→			
33.423 DFAC	309 kW		01/94→			
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→			
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
19.463 FAC	338 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2876LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FAS	338 kW		01/94→			
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→			
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→			
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→			
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			
33.463 DFAC	338 kW		01/94→			
33.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFAS	338 kW		01/94→			
33.463 DFC	338 kW		01/94→			
33.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFS, DFRS	338 kW		01/94→			
19.464 FAK, FA-KI	338 kW		06/98→	**06/98→; →07/01;** **D2876LF06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
19.464 FAS	338 kW		06/98→			
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	338 kW		06/98→			
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		06/98→			
19.603 FLS, 19604 FLS	441 kW		04/96→	**04/96→; →09/01;** **D2840LF20**; 6kW	**8EA 726 025-001** Starter	256
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→	**04/95→; →01/00;** **D2865LF24**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
				01/94→; →01/00; **D2865LF20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
				01/94→; →01/00; **D2865LF20**; 6kW	**8EA 726 025-001** Starter	256
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→	**01/94→; →01/00;** **D2865LF21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/00;** **D2866LF20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→	**01/94→; →01/00;** **D2865LF24**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95	**D2866LF21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95			
33.373 DFAS	272 kW		01/94→			
26.233 FVL CNG	170 kW		09/96→	**09/96→; →08/02;** **E2866DF01**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.233 FVL-KO	170 kW		03/00→	5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
27.314 DFS	228 kW		05/01→			
27.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFAS	265 kW		05/01→			
27.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFAS	301 kW		05/01→			
27.414 DFS	301 kW		05/01→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFAS	338 kW		05/01→			
33.364 DFAC	265 kW		05/01→			
33.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFAS	265 kW		05/01→			
33.364 DFS, DFRS	265 kW		05/01→			
33.414 DFAS	301 kW		05/01→			
33.414 DFS, DFRS	301 kW		05/01→			
33.464 DFAC	338 kW		05/01→			
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→			
35.314 VF-TM	228 kW		03/02→			
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→	**04/95→; →09/01;** **D2865LF24**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						**01/94→**
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→	**D2866LF23**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
27.314 FVL	228 kW		06/98→			
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→	**D2865LF21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
27.343 DFAK	250 kW		01/94→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→	**D2866LF24**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→			
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
27.364 FVL	265 kW		06/98→			
26.464 FNLS	338 kW		05/01→	**D2876LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.464 FVLS, FVLRS	338 kW		05/01→			
27.464 DFAC	338 kW		05/01→			
26.603 DFC, DFLC	441 kW		06/96→	**D2840LF20**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
26.603 DFK, DFLK	441 kW		06/96→			
26.603 DFS, DFLS	441 kW		06/96→			
27.323 DFAK, DFA-KI	235 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2865LF23**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
27.323 DFK, DF-KI	235 kW		01/94→			
27.343 DFAC	250 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
27.343 DFAS	250 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF21**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
27.343 DFC	250 kW		01/94→			
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→			
27.403 DFAC	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2866LF20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2866LF20**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
27.403 DFAS	294 kW		01/94→	**D2866LF20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
40.403 DFAS	294 kW		01/94→			
27.414 FVL	301 kW		06/98→	**D2866LF25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
27.463 DFAC	338 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2876LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
27.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2876LF02**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
27.463 DFAS	338 kW		01/94→			
27.463 DFC	338 kW		01/94→			
27.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFS	338 kW		01/94→			
27.603 DFAS	441 kW		01/96→	**01/96→; →09/01;** **D2840LF20**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
27.603 DFS	441 kW		01/96→			
32.293 VFC	213 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D2865LF24**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.343 VFC	250 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D2865LF21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.343 VFK	250 kW		08/95→			
35.343 VFC	250 kW		08/95→			
35.343 VFK	250 kW		08/95→			
41.343 VFC	250 kW		08/95→			
41.343 VFK	250 kW		08/95→			
32.403 VFC	294 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D2866LF20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.403 VFK	294 kW		08/95→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→			
32.463 VFC	338 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D2876LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.463 VFK	338 kW		08/95→			
35.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
41.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
33.603 DFAC	441 kW		06/96→	**06/96→; →09/01;** **D2840LF20**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
33.603 DFAS	441 kW		06/96→			
33.603 DFC	441 kW		06/96→			
33.603 DFS	441 kW		06/96→			
40.463 DFAS	338 kW		01/94→	**D2876LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
MAN - G 90						**09/87→05/95**
10.150 F,10.150 FL	92 kW		05/90→10/93	**D0226MF/SILENT**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
9.150 F,9.150 FL	92 kW		05/90→10/93	**D0226MF/SILENT**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
10.150 F,10.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93	**D0826GF03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
8.150 FOC	110 - 114 kW		07/88→10/93	**D0826GF01**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
9.150 FOC	110 - 114 kW		07/88→10/93	**D0826GF03**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF01; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0826GF01; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0826GF03; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - G 90						**09/87→05/95**
10.150 F,10.150 FL 8.150 FOC 9.150 FOC	110 - 114 kW 110 - 114 kW 110 - 114 kW		09/87→10/93 07/88→10/93 07/88→10/93	**D0826GF01**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93	**D0826GF01**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF01; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
6.100 F 6.100 FK 8.100 F 8.100 FK	75 kW 75 kW 75 kW 75 kW		09/87→10/93 09/87→10/93 09/87→10/93 09/87→10/93	**D0824GF01**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824GF02; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824GF; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824GF02; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0824GF; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0824GF01; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
8.150 F,8.150 FL	92 kW		05/90→10/93	**D0226MF**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0226MF; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
8.150 F,8.150 FL 8.150 FAE 8.150 FS,8.150 FLS 9.150 FS,9.150 FLS	110 - 114 kW 110 - 114 kW 110 - 114 kW 110 - 114 kW		09/87→10/93 05/88→05/95 09/87→10/93 09/87→10/93	**D0826GF**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0826GF; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0826GF03; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				D0826GF; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.150 FAKO 9.150 FAKO	110 kW 110 kW		10/92→05/95 10/92→05/95	**D0826GF03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0826GF03; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93	**D0826GF03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
8.170 FOC 9.170 FOC	125 - 131 kW 125 - 131 kW		02/89→10/93 02/89→10/93	**D0226MCFO/170**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0226MCFO/170; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
9.150 F,9.150 FL 9.150 FK	110 - 114 kW 110 - 114 kW		09/87→10/93 09/87→10/93	**D0826GF**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				05/88→; →10/93; **D0826GF**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				05/88→; →10/93; **D0826GF03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				05/88→; →10/93; **D0826GF03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				05/88→; →10/93; **D0826GF**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
9.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/92	**D0826GF03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826GF03; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826GF; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0826GF; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
MAN - G						**10/79→08/88**
10.136 F,10.136 FL 8.136 F,8.136 FL 9.136 F,9.136 FL	100 kW 100 kW 100 kW		09/81→09/87 10/79→09/87 10/79→09/87	**D0226MF**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				07/83→; →09/87; **D0226MF**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0226MF; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
10.136 FK	100 kW		09/81→09/87	**D0226MF**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				07/83→; →09/87; **D0226MF**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
6.90 F 6.90 FK 8.90 F 8.90 FK	66 - 66 kW 66 kW 66 kW 66 kW		10/79→09/87 10/79→09/87 10/79→09/87 10/79→09/87	**D0224MF**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				07/83→; →09/87; **D0224MF**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
8.136 FAE 9.136 FAE	100 kW 100 kW		12/83→08/88 12/83→08/88	**D0226MF**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0226MF; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
8.136 FK 9.136 FK	100 kW 100 kW		10/79→08/88 10/79→08/88	**D0226MF**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				07/83→; →08/88; **D0226MF**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
8.136 FOC 9.136 FOC	100 kW 100 kW		03/82→07/88 03/82→07/88	**D0226MF**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				07/83→; →07/88; **D0226MF**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	**D0834LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0834LFL02; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→			
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→	**07/01→;** **D0834LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				07/01→; **D0834LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
10.150 FOC	114 - 118 kW		02/95→01/96	**D0824LFO**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824LFO; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0824LFO; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0824LFO; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.153 F	114 kW		10/93→	**D0824LFL01**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824LFL05; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824LFL05; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0824LFL01; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0824LFL01; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				D0824LFL05; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.153 FA	114 kW		10/93→	**D0824LFL01**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824LFL05; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824LFL01; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0824LFL05; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0824LFL01; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0824LFL05; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0824LFL05; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				D0824LFL01; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.153 LAEK	114 kW		10/93→06/96	**01/95→; →06/96;** **D0824LFL01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
8.153 LLS	114 kW		10/93→06/96	**01/95→; →06/96;** **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				01/95→; →06/96; **D0824LFL01**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				01/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.153 LC,10.153 LLC	114 kW		10/93→06/96	**D0824LFL05**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
10.153 LK	114 kW		10/93→06/96	**D0824LFL01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
10.153 LLS	114 kW		10/93→06/96	**D0824LFL01**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.153 LAEC	114 kW		01/95→06/96	**D0824LFL05**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.153 LAEK	114 kW		01/95→09/96			
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				03/00→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→	**08/95→; →03/97;** **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				03/00→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				03/00→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				03/00→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	114 - 118 kW		01/95→	**03/00→;** **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				01/95→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				01/95→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				03/00→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				03/00→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				01/95→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				03/00→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				01/95→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	114 kW		09/00→	**09/00→; →09/01;** **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				09/00→; →07/01; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				03/02→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				03/02→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				03/02→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				03/02→; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
10.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→	**D0834LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				D0834LFL03; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
10.185 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→	**09/00→; →08/02;** **D0834LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				09/00→; →08/02; **D0834LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	132 kW		09/00→			
10.220 FOC,10.220 FOCL	162 kW		02/95→	**02/95→; →02/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				02/95→; →02/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				02/95→; →02/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				02/95→; →02/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
10.223 F, 10.223 FL	162 kW		10/93→06/96	**D0826LFL06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
10.223 FA	162 kW		10/93→06/96	**D0826LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				D0826LFL06; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LFL06; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				D0826LFL06; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
10.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96	**D0826LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
8.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
10.223 LC,10.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96	**D0826LFL02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
				D0826LFL02; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
10.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96	**D0826LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
10.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96	**05/94→; →06/96;** **D0826LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
10.224 F, 10.224 FL	162 kW		05/94→	**D0826LFL03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
10.224 FA	162 kW		05/94→	**D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				D0826LFL03; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LFL03; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				D0826LFL03; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
10.224 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	162 kW		01/95→	**01/95→; →02/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				01/95→; →05/00; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
10.224 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK	162 kW		01/95→	**02/00→; →02/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				10/99→; →02/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→	**05/94→; →02/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				05/94→; →05/00; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→	**02/00→; →02/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
10.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→	**10/99→; →02/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
10.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				07/01→; **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
10.225 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
12.225 LC, LLC (LE220C)	162 kW		09/99→			
8.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	162 kW		09/00→	**D0836LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				07/01→; →08/02; **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
12.185 LC, LLC (LE180C)	132 kW		09/99→	**07/01→;** **D0834LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				07/01→; **D0834LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.103 LC, 8.103 LLC	75 kW		10/93→06/96	**D0824FL01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0824FL01; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.103 LK	75 kW		10/93→06/96	**D0824FL01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
8.113 LC, 8.113 LLC	81 kW		08/95→	**08/95→; →05/00;** **D0824LFL04**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→	**08/95→; →05/00;** **D0824LFL04**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				05/00→; **D0824LFL04**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				05/00→; **D0824LFL04**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	83 kW		09/00→	**09/00→; →09/01;** **D0824LFL08**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	103 kW		09/00→	**07/01→; →08/02;** **D0834LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				07/01→; →08/02; **D0834LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.150 FOC,8.150 FOCL	114 - 118 kW		02/95→	**02/95→; →07/98;** **D0824LFO**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				02/95→; →07/98; **D0824LFO**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				05/00→; **D0824LFO**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				05/00→; **D0824LFO**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.153 LC,8.153 LLC	114 kW		10/93→07/97	**10/93→; →01/95;** **D0824LFL01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
8.153 LK	114 kW		10/93→07/97	**08/95→; →07/97;** **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/93→; →01/95; **D0824LFL01**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				08/95→; →07/97; **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF	114 - 118 kW		01/95→	**01/95→; →03/97;** **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				01/95→; →09/01; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				01/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				01/95→; →09/01; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				05/00→; →09/01; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				05/00→; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				05/00→; →09/01; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				05/00→; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.163 LAEC	104 kW		08/95→03/97	**D0824LFL07**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
9.163 LC	104 kW		08/95→03/97	**D0824LFL07**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
9.163 LK	104 kW		08/95→03/97			
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				02/00→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→	**08/95→; →03/01;** **D0824LFL07**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →03/01; **D0824LFL07**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →03/01; **D0824LFL07**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →03/01; **D0824LFL07**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	114 kW		09/00→	**D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824LFL09; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0824LFL09; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0824LFL09; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →09/01;** **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				03/97→; →02/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				03/97→; →02/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				05/94→; →09/01; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →02/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →02/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →09/01;** **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				03/97→; →01/00; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				05/94→; →09/01; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				05/94→; →09/01; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				02/00→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →09/02; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.220 FOC,8.220 FOCL	162 kW		04/95→	**04/95→; →09/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				04/95→; →09/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96	**D0826LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
9.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96	**05/94→; →06/96;** **D0826LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
9.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96	**D0826LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
8.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96	**05/94→; →01/95;** **D0826LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →01/95; **D0826LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
8.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96	**D0826LFL06**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				05/94→; →01/95; **D0826LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826LFL02; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826LFL06; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LFL02; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LFL06; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0826LFL06; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→	**01/95→; →09/99;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				01/95→; →01/00; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →08/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →08/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→	**05/94→; →01/95;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →01/95; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				05/94→; →01/95; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				05/94→; →01/95; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→	**05/94→; →09/99;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →01/00; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →09/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →09/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→	**05/94→; →09/99;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →01/00; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →03/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →03/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				07/01→; →08/02; **D0826LFL10**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				07/01→; →08/02; **D0826LFL10**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				07/01→; →08/02; **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
9.153 LC,9.153 LLC	114 kW		10/93→06/96	**10/93→; →01/95;** **D0824LFL01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				08/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/93→; →01/95; **D0824LFL01**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				08/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
9.153 LK	114 kW		10/93→06/96	**08/95→; →06/96;** **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				08/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
9.153 LLS	114 kW		10/93→12/95	**D0824LFL01**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0824LFL01; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				08/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**03/97→; →09/99;** **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →03/97;** **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				03/97→; →01/00; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →09/01; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →09/01; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
9.223 LC,9.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96	**D0826LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826LFL02; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LFL02; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→	**05/94→; →09/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→	**05/94→; →09/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
9.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→	**02/00→; →09/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →09/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→; →06/05;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→; →06/05;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
MAN - LION S COACH						**09/95→**
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	**09/95→; →09/01;** **D2866LOH26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/95→; →09/01; **D2866LOH26**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→	**09/95→; →09/01;** **D2866LOH23**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/95→; →09/01; **D2866LOH23**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
RH 403	294 kW		09/98→	**09/98→; →09/01;** **D2866LOH23**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/98→; →09/01; **D2866LOH23**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
RH 463, RHC 464	338 kW		01/00→	**01/00→; →09/01;** **D2876LOH01**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/00→; →09/01; **D2876LOH03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/00→; →09/01; **D2876LOH01**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				01/00→; →01/04; **D2876LOH02**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				01/00→; →09/01; **D2876LOH03**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
RHC 414	301 kW		06/02→	**09/02→; →09/06;** **D2866LOH34**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/02→; →09/06; **D2866LOH34**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - LION S COMFORT						**09/96→**
RN 313	228 kW		09/96→	**09/96→; →03/98;** **D2866LUH20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/96→; →12/01; **D2866LUH26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/96→; →12/01; **D2866LUH26**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				09/96→; →03/98; **D2866LUH20**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
RN 353	257 kW		06/97→	**06/97→; →03/98;** **D2866LUH21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				06/97→; →03/98; **D2866LUH21**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - LION S STAR						**01/93→**
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	**09/95→; →11/99;** **D2866LOH26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/95→; →11/99; **D2866LOH26**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→	**09/95→; →09/01;** **D2866LOH23**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/95→; →09/01; **D2866LOH23**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
FRH 422	309 kW		01/93→09/96	**D2866LOH20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2866LOH20; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
RH 414, RHS 414	301 kW		03/00→	**10/01→; →09/06;** **D2866LOH34**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				10/01→; →09/06; **D2866LOH34**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
RH 414, RHS 414	301 kW		01/02→	**01/02→; →09/06;** **D2866LOH34**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/02→; →09/06; **D2866LOH34**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
RH 464, RHS 464	338 kW		03/00→	**10/01→; →09/06;** **D2876LOH03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				10/01→; →09/06; **D2876LOH03**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
RH 464, RHS 464	338 kW		01/02→	**01/02→; →09/06;** **D2876LOH03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/02→; →09/06; **D2876LOH03**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - M 90						**08/88→06/96**
12.152 F,12.152 FL	110 - 114 kW		12/88→05/94	**D0826F02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
12.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94	**D0826F01**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
12.152 FS,12.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94	**D0826F02**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
14.152 F,14.152 FL	110 - 114 kW		12/88→04/94	**D0826F01**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
14.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FS,14.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF01**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF07**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF05**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF07**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF05**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF01**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF07; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF01; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF05; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96	**D0826LF07**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96	**D0826LF05**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				D0826LF05; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF07; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF05; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF07; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
12.222 F,12.222 FL	162 kW		05/94→06/96	**D0826LF11**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
12.222 FA	162 kW		05/94→06/96	**D0826LF11**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
12.222 FAK	162 kW		05/94→06/96	**D0826LF11**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
12.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
12.232 F,12.232 FL	169 kW		08/88→06/96	**D0826LF08**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
12.232 FK	169 kW		08/88→06/96	**D0826LF02**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
12.232 FS,12.232 FLS	169 kW		08/88→06/96	**D0826LF06**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
14.232 F,14.232 FL	169 kW		08/88→06/96	**D0826LF06**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.232 FK	169 kW		08/88→06/96	**D0826LF02**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.232 FS,14.232 FLS	169 kW		08/88→06/96	**D0826LF08**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
17.232 FA	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FAK	169 kW		02/89→06/96			
12.232 FA	169 kW		05/90→06/96	**D0826LF02**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
12.232 FAK	169 kW		05/90→06/96	**D0826LF08**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				D0826LF06; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				D0826LF08; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF06; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF02; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF08; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF02; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF06; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
12.262 F,12.262 FL	191 kW		08/95→06/96	**D0826LF13**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
12.262 FK	191 kW		08/95→06/96	**D0826LF13**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
12.262 FS,12.262 FLS	191 kW		08/95→06/96	**D0826LF13**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
12.272 F,12.272 FL	198 kW		09/91→10/92	**D2865LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
12.272 FK	198 kW		09/91→10/92	**D2865LF02**; 6kW	**8EA 726 025-001** Starter	256
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		09/91→05/94			
18.272 FK	198 kW		09/91→05/94			
24.272 FNL,24.272 FVL	198 kW		09/91→05/94			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		10/92→06/96	**D0826LF04**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
12.272 FK	198 kW		10/92→06/96	**D0826LF04**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		10/92→06/96	**D0826LF04**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
12.272 FA	198 kW		10/93→04/95	**D0826LF04**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
12.272 FAK	198 kW		10/93→04/95	**D0826LF04**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
17.272 FLS	198 kW		10/92→05/95			
14.152 F,14.152 FL	114 kW		05/94→06/96	**D0824LF01**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.152 FS,14.152 FLS	114 kW		05/94→06/96	**D0824LF01**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				D0824LF01; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
14.152 FK	114 kW		05/94→06/96	**D0824LF01**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0824LF01; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
14.162 F,14.162 FL	118 kW		08/95→06/96	**D0824LF02**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.162 FK	118 kW		08/95→06/96	**D0824LF02**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
14.162 FS,14.162 FLS	118 kW		08/95→06/96			
14.192 F,14.192 FL	137 kW		08/88→06/90	**D0826TF**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
14.192 FK	137 kW		08/88→06/90	**D0826TF**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.192 FS,14.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			
17.192 F,17.192 FL	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FA	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FAK	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FK	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FS,17.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
14.192 F,14.192 FL	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF01**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.192 FK	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF07**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.192 FS,14.192 FLS	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF05**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	140 kW		09/90→06/96	**D0826LF07**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
18.192 FK	140 kW		09/90→06/96	**D0826LF05**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF01; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
14.192 FA	137 kW		08/88→06/90	**D0826TF**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				D0826TF; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
14.222 F,14.222 FL	162 kW		05/94→06/96	**D0826LF11**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.222 FK	162 kW		05/94→06/96	**D0826LF11**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
14.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL	162 kW		05/94→06/96			
18.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL	162 kW		05/94→06/96			
14.232 F,14.232 FL	160 kW		05/90→04/95	**D0826LF/217/SILENT**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
14.232 FS,14.232 FLS	160 kW		05/90→04/95	**D0826LF/217/SILENT**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
17.232 F,17.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FA	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FAK	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FK	160 kW		05/90→01/91			
17.232 FS,17.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
24.232 FNL	160 kW		05/90→04/95			
14.262 F,14.262 FL	191 kW		08/95→06/96	**D0826LF13**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.262 FK	191 kW		08/95→06/96	**D0826LF13**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
14.262 FS,14.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL	191 kW		08/95→06/96			
18.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		08/95→06/96			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		10/92→06/96	**D0826LF04**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
14.272 FK	198 kW		10/92→06/96	**D0826LF04**; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		10/92→06/96			
18.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		10/92→06/96			
17.192 F,17.192 FL	140 kW		07/90→04/95	**D0826LF05**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
17.192 FS,17.192 FLS	140 kW		07/90→04/95	**D0826LF01**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				D0826LF05; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF01; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
17.192 FA	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF01**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
17.192 FAK	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF07**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF05; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				10/92→; →04/95; **D0826LF05**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				D0826LF07; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF05; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF01; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
17.192 FK	140 kW		07/90→01/91	**D0826LF01**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				D0826LF01; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
17.222 FA	162 kW		05/94→06/96	**D0826LF11**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
17.222 FAK	162 kW		05/94→06/96	**D0826LF11**; 4kW	**8EA 737 912-001** Starter	258
				D0826LF11; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
17.232 F,17.232 FL	169 kW		08/88→04/95	**D0826LF06**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
17.232 FS,17.232 FLS	169 kW		08/88→04/95	**D0826LF02**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				D0826LF02; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF06; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
17.232 FK	169 kW		08/88→01/91	**D0826LF02**; 4kW	**8EA 726 038-001** Starter	257
				D0826LF02; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
17.272 FLS	198 kW		09/91→05/95	**09/91→; →11/91;** **D2865LF02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
				D2865LF02; 6kW	**8EA 726 025-001** Starter	256
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	169 kW		09/90→06/96	**D0826LF02**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
18.232 FK	169 kW		09/90→06/96	**D0826LF08**; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF06; 4kW	**8EA 726 219-001** Starter	257
				D0826LF08; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF06; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258
				D0826LF02; 4kW	**8EA 738 029-001** Starter	258

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL	140 kW		07/89→06/96	**D0826LF07**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826LF05; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826LF01; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826LF05; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LF01; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LF07; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL	169 kW		07/89→06/96	**D0826LF02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826LF08; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LF06; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LF02; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LF08; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				D0826LF06; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
MAN - M 2000 L						08/95→
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→	**08/95→; →08/01;** **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
12.163 LK, LRK	114 kW		08/95→	**08/95→; →08/01;** **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→	**08/95→; →07/01;** **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
14.163 LK, LRK	114 kW		08/95→	**08/95→; →07/01;** **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
12.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→	**D0834LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0834LFL03; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
12.224, 12.225, LK, LRK	162 kW		08/95→	**08/95→; →08/01;** **D0826LFL10**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →08/01; **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				02/00→; →08/01; **D0826LFL10**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →08/01; **D0826LFL10**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	162 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL10**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
14.224 LAC, LARC	162 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL03**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
14.224 LAK, LARK	162 kW		08/95→	**02/00→; →09/01;** **D0826LFL10**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→	**10/99→; →09/01;** **D0826LFL10**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
14.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
15.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAC, LARC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAK, LARK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	162 kW		08/95→			
14.225 LAC, LARC, (LE220B)	162 kW		09/00→	**09/00→; →09/01;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
14.225 LAK, LARK, (LE220B)	162 kW		09/00→	**09/00→; →08/02;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/00→	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
14.225 LK, LRK (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.255 LAC, LARC	180 kW		11/02→	4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/00→	**07/01→;** **D0836LFL05**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				07/01→; **D0836LFL05**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
14.263, 14.264 LAC, LARC	191 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL09**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
14.263, 14.264 LAK, LARK	191 kW		08/95→	**02/00→; →09/01;** **D0826LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→	**10/99→; →09/01;** **D0826LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
14.263, 14.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAC, LARC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAK, LARK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	191 kW		08/95→			
14.284, 14.285, LAC, LARC	206 kW		06/98→	**06/98→; →01/00;** **D0836LF01**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
14.284, 14.285, LAK, LARK	206 kW		06/98→	**02/00→; →09/01;** **D0836LF01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
14.284, 14.285, LA-LF	206 kW		06/98→	**06/98→; →09/01;** **D0836LF01**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→			
15.284 LK, LRK	206 kW		06/98→			
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	206 kW		06/98→			
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	206 kW		06/98→			
18.284 LAC, LARC	206 kW		06/98→			
18.284 LAK, LARK	206 kW		06/98→			
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						08/95→
14.284, 14.285, LK, LRK	206 kW		10/98→	**10/98→; →01/00;** **D0836LF01**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		10/98→	**02/00→; →09/01;** **D0836LF01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/98→; →09/01; **D0836LF01**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/00→	**D0836LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0836LFL03; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
15.163 LC, LLC, LRC	114 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
15.163 LK, LRK	114 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				08/95→; →07/01; **D0824LFL06**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				08/95→; →07/01; **D0824LFL09**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/99→	**09/00→; →09/01;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				09/00→; →09/01; **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				09/02→; **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
15.225 LK, LRK, (LE220B)	162 kW		09/99→	**09/00→; →09/01;** **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				09/01→; **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				09/02→; **D0836LFL02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL05**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
15.255 LK, LRK, (LE250B)	180 kW		09/99→	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL05**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→	**09/00→; →09/01;** **D0836LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				09/00→; →09/01; **D0836LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
15.285 LK, LRK, (LE280B)	206 kW		09/99→	**09/00→; →09/02;** **D0836LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				09/00→; →09/02; **D0836LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→	**09/02→;** **D0836LFL05**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				09/02→; **D0836LFL05**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
18.285 LAC, LARC (LE280B)	206 kW		09/99→	**09/02→;** **D0836LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	206 kW		09/99→	**09/02→;** **D0836LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			
MAN - M 2000 M						08/95→
14.224 MAK	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →03/97;** **D0826LF15**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
14.224 MC, MLC, MLLC	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF18**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
14.224 MK	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF18**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
14.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →03/97;** **D0826LF15**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
18.224 MAC, MARC	162 kW		08/95→12/05	**02/00→; →09/01;** **D0826LF18**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		08/95→12/05	**10/99→; →09/01;** **D0826LF18**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
18.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
14.225 MLS, MLRS	162 kW		02/03→	**D0836LF04**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
18.225 MAC, MARC	162 kW		02/03→	**D0836LF04**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
14.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→	**D0836LF05**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
18.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→	**D0836LF05**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
14.264 MC, MLC, MLLC	191 kW		08/95→12/05	**08/95→; →01/00;** **D0826LF17**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →09/01; **D0826LF17**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				08/95→; →09/01; **D0826LF17**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
14.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF17**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
18.264 MAC, MARC	191 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF17**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
18.264 MAK, MARK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	191 kW		08/95→12/05			
14.284 MAK	206 kW		06/98→12/05	**06/98→; →01/00;** **D0836LF01**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
14.284 MA-KO, MA-LF	206 kW		06/98→12/05	**02/00→; →09/01;** **D0836LF01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
14.284 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05	**06/98→; →09/01;** **D0836LF01**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
14.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MAC, MARC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MAK, MARK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, LLRC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MK,18.284 MLK, MRK, MLRK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
14.285 MLC, MLLC (ME280C)	206 kW		09/99→12/05	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				07/01→; →08/02; **D0836LFL03**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 M						**08/95→**
18.224 MAK, MARK	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →03/97;** **D0826LF15**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →09/99; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →03/97; **D0826LF15**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				08/95→; →09/01; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →09/01; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →09/01; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →03/97;** **D0826LF15**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →09/99; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →03/97; **D0826LF15**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				08/95→; →01/00; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; →09/01; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →09/01; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →03/97;** **D0826LF15**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →09/99; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				08/95→; →01/00; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				08/95→; →03/97; **D0826LF15**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; **D0826LF18**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/03→	**D0836LF03**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0836LF03; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
MAN - NG						**08/92→**
NG 262	191 kW		06/97→07/98	**D2865LUH09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH09; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NG 262, NG 263	191 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH22**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →12/01; **D2866LUH22**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NG 262, NG 272	191 - 198 kW		08/92→07/98	**08/92→; →09/95;** **D0826LUH01**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				08/92→; →09/95; **D0826LUH01**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
NG 312	228 kW		09/95→07/98	**D2865LUH07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH07; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NG 312, NG 313	228 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →12/01; **D2866LUH26**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - NL						**09/89→**
NL 202	157 kW		09/89→04/94	**D0826LUH**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
NL 202, NL 222, NL 223	157 - 162 kW		08/92→	**11/95→; →11/99;** **D0826LUH12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				08/92→; →03/97; **D0826LUH03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →09/01; **D0826LUH12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				08/92→; →04/01; **D0826LUH03**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				11/95→; →11/99; **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				07/98→; →09/01; **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				07/98→; →09/01; **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
NL 202, NL 262, NL 263	184 kW		04/91→	**04/94→; →03/97;** **D0826LUH**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				04/94→; →03/97; **D0826LUH**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				04/94→; →02/97; **D0826LUH**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
NL 243	180 kW			**01/02→;** **E2866DUH04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/02→; **E2866DUH04**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NL 262	191 kW		06/97→	**06/97→; →07/98;** **D2865LUH09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				06/97→; →07/98; **D2865LUH09**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NL 262, NL 263	191 kW		07/98→	**07/98→; →09/01;** **D2866LUH22**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →09/01; **D2866LUH22**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NL 312	228 kW		11/95→07/98	**D2865LUH07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH07; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NL 313	228 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →12/01; **D2866LUH26**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - NM						**08/87→**
NM 152	110 kW		05/90→10/93	**D0826OH02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826OH02; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
NM 152	114 kW		04/92→03/97	**04/92→; →05/96;** **D0824LOH01**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				04/92→; →05/96; **D0824LOH01**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
NM 182, NM 192	130 - 140 kW		05/90→03/97	**D0826TOH**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LOH01; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826TOH; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				D0826LOH01; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
NM 222, NM 223	162 kW		02/96→	**02/96→; →07/98;** **D0826LOH15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/96→; →09/01; **D0826LUH12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				02/96→; →07/98; **D0826LOH15**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - NM						**08/87→**
NM 222, NM 223	162 kW		02/96→	**07/98→; →09/99;** **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				02/96→; →07/98; **D0826LOH15**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/96→; →01/00; **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				02/00→; **D0826LOH15**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				02/00→; →09/01; **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				10/99→; →09/01; **D0826LUH12**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
				02/96→; →07/98; **D0826LOH15**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
NM 223	162 kW		08/87→	**D0826LOH15**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D0826LOH15; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826LOH15; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				D0826LOH15; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
MAN - NÜ						**09/96→**
NÜ 263	191 kW		09/96→07/98	**D2865LUH09**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH09; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NÜ 263	191 kW		07/98→	**07/98→; →09/01;** **D0826LUH13**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →09/01; **D2866LUH22**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →09/01; **D2866LUH22**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NÜ 313	228 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →12/01; **D2866LUH26**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NÜ 313 15M	228 kW		07/98→	**07/98→; →06/01;** **D2866LUH26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →06/01; **D2866LUH26**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
NÜ 353 15M	257 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/98→; →12/01; **D2866LUH21**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - R						**05/85→01/93**
FRH 362	265 - 274 kW		05/85→12/92	**D2866KUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
R 292, FR 292, FRH 292	213 - 229 kW		05/85→01/93	**D2866TUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2866TOH; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - SD						**04/74→04/94**
SD 200	128 kW		10/75→04/80	**D2566MUH/175**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SD 200	129 kW		04/74→09/75	**D2556MXUH/175**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SD 200	141 kW		04/74→09/75	**D2556MXUH/192**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SD 200	141 - 147 kW		10/75→11/86	**05/80→; →11/86;** **D2566MUH/200**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2566MUH/192; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SD 200	162 kW		06/79→12/86	**D2566MUH/220**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SD 202	155 kW		10/85→04/94	**D2566UH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - SG						**07/76→06/97**
SG 220 SG 220	147 kW 162 kW		05/80→01/85 07/76→04/80	**D2566MUM**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H	177 kW		05/80→01/86	**D2566MUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SG 240 H,SG 242,SG 242 H	177 - 180 kW		09/85→04/94	**D2866UH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SG 240 H,SG 292 H	213 kW		11/84→09/89	**D2866TUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SG 240 HÜ	206 kW		09/81→01/86	**D2566MTUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SG 242,SG 292	224 - 229 kW		09/85→04/94	**04/92→; →04/93;** **D2866TOH**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2866TUH; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2866TOH; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SG 312,SG 322	228 - 235 kW		02/94→06/97	**02/96→; →06/97;** **D2865LUH07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				04/94→; →06/97; **D2865LUH08**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH07; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH08; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH08; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LUH07; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				02/96→; →06/97; **D2865LUH07**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				04/94→; →06/97; **D2865LUH08**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - SL						**05/80→04/87**
SL 200	147 - 150 kW		05/80→04/87	**D2566MUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2566UH; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SL 200	177 kW		05/80→01/86	**D2566MUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SL 200	177 kW		01/86→04/87	**D2866UH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - SL II						**06/84→04/94**
SL 202	147 - 155 kW		06/84→04/93	**D2566UH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SL 202	177 - 180 kW		06/84→04/94	**D2866UH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - SM						11/87→02/95
SM 152	110 - 114 kW		11/87→04/94	**D0826OH02**; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826OH02; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
SM 182,SM 192	130 - 140 kW		11/87→02/95	**D0826TOH**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D0826LOH01; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D0826TOH; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826LOH01; 4kW	**8EA 726 038-001**	Starter 257
				D0826TOH; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
				D0826LOH01; 4kW	**8EA 726 219-001**	Starter 257
MAN - SR						10/75→11/86
SR 240	177 kW		10/75→06/83	**D2566MUH/240**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SR 280,SR 280 H	206 kW		01/77→11/86	**D2566MTUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SR 321 H	235 kW		03/82→11/86	**D2566MKUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - SÜ						10/75→
SÜ 240	147 - 150 kW		05/80→09/89	**01/86→; →09/89;** **D2566UH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				05/80→; →11/83; **D2566MUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SÜ 240	177 kW		10/75→01/86	**D2566MUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SÜ 240 SÜ 242	177 kW 177 - 180 kW		01/86→09/89 01/87→04/93	**D2866UH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SÜ 240	206 kW		11/82→01/86	**D2566MTUH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SÜ 240	213 kW		01/86→09/89	**D2866TOH**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SÜ 263	265 kW		09/03→	**D2866LUH25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2866LUH25; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SÜ 272	198 kW		04/93→05/95	**D2865LUH02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH02; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SÜ 283	206 kW		09/03→	**06/04→;** **D0836LOH02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D0836LOH02; 4kW	**8EA 737 912-001**	Starter 258
				06/04→; **D0836LOH02**; 4kW	**8EA 738 029-001**	Starter 258
SÜ 292	229 kW		04/92→04/93	**D2866TOH**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
SÜ 313	228 kW		09/03→	**06/04→; →09/06;** **D2866LUH24**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				06/04→; →09/06; **D2866LUH24**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
SÜ 322	235 kW		05/95→06/97	**D2865LUH08**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH08; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→	**D2066LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF35; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→	**D2066LF14**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF28; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF04; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF35; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF39; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→	**D2066LF14**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF04; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF35; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→	**04/00→; →08/02;** **D2866LF26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				04/00→; →09/01; **D2866LF36**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→			
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→	**12/00→; →09/01;** **D2866LF36**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				12/00→; →05/04; **D2866LF26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→			
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→	**09/02→; →02/05;** **D2866LF26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→			
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→			
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF13**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF03; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF33; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF03**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2066LF33; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→			
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→	**09/02→; →03/04;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→			
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→			
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→	**04/00→; →03/04;** **D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				04/00→; →03/04; **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→	**12/00→; →03/04;** **D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
				12/00→; →03/04; **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→	**D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
				04/00→; →03/04; **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→	**09/02→; →12/05;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→			
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→			
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→			
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→	**09/02→; →12/05;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
				04/00→; →03/04; **D2866LF32**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→	**12/00→; →03/04;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
				12/00→; →03/04; **D2866LF32**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→	**04/00→; →12/05;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
				04/00→; →03/04; **D2866LF32**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→	**04/00→; →05/04;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
				04/00→; →05/04; **D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→	**12/00→; →05/04;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
				12/00→; →05/04; **D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→	**10/02→;** **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→	**D2876LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→			
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	375 kW		09/02→			
28.510 FNLS, FNLRS	375 kW		09/02→			
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→	**10/02→;** **D2876LF13**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→			
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→			
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→	**D2876LF13**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter 256	
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→			
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→			
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→			
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→			
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFDC	390 kW		12/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→	**D2876LF13**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→	**D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→	**D2866LF32**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→	**D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→			
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→	**D2876LF25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→	**11/02→; →05/04;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→	**11/02→; →05/04;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→	**11/02→; →05/04;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→	**06/03→; →09/06;** **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→	**11/02→; →06/03;** **D2876LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→	**12/02→; →09/06;** **D2876LF13**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→	**10/02→; →05/04;** **D2866LF26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→			
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→			
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→			
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→			
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→	**09/00→; →09/01;** **D2866LF36**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/00→; →05/04; **D2866LF26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→	**12/00→; →05/04;** **D2866LF26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→	**09/02→; →12/05;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→	**02/02→; →12/05;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→	**01/01→; →12/05;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→	**D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
28.360 FANLC	265 kW		07/06→			
28.360 FANLK	265 kW		07/06→			
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→			
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→	**12/00→; →12/05;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→	**09/00→; →12/05;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/00→; →09/01; **D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→	**12/00→; →12/05;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				12/00→; →09/01; **D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→	**09/02→;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→	**04/00→; →12/05;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				04/00→; →09/01; **D2866LF32**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→	**12/00→; →12/05;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→	**12/00→; →09/01;** **D2866LF32**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				12/00→; →12/05; **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→	**D2866LF32**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→	**D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→			
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→	**09/02→; →06/05;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→			
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→	**06/01→; →09/01;** **D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→	**01/01→; →09/01;** **D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→	**04/00→; →06/05;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
				04/00→; →09/01; **D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→	**12/00→; →06/05;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.460 FVLC	338 kW		02/01→	**09/02→; →06/05;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
				09/02→; **D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→	**12/00→; →06/05;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
				12/00→; →09/01; **D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→	**08/03→; →09/06;** **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→	**09/02→; →09/06;** **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→	**D2676LF01**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→	**05/03→; →09/06;** **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→			
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→	**09/02→; →06/03;** **D2876LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→			
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→	**12/00→; →06/03;** **D2876LF05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→	**D2866LF26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→			
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→			
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→	**D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
28.480 FANLK	353 kW		07/06→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→			
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→			
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
35.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→	**D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001** Starter	256
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLS, FNLRS	301 kW		09/02→			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→			
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→	**D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→			
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
37.410 FFDC	301 kW		12/04→			
37.410 FFDK	301 kW		12/04→			
37.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
41.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	338 kW		09/02→	**D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
28.460 FNLS, FNLRS	338 kW		09/02→			
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
37.460 FFDC	338 kW		12/04→			
37.460 FFDK	338 kW		12/04→			
37.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
41.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→	**09/02→;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→			
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→	**09/02→; →06/05;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→	**09/02→;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→	**05/04→; →09/05;** **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→			
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→	**09/02→; →05/04;** **D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/02→; →05/04; **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→	**D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→	**D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→	**09/02→;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2866LF37; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→	**09/02→; →12/05;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/02→; →12/05; **D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→	**10/00→; →12/05;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2866LF32; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→	**09/02→; →12/05;** **D2876LF04**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/06→; **D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→	**08/03→;** **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→	**D2876LF25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				08/03→; →09/06; **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→	**D2876LF25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				08/03→; **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→	**D2876LF25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				06/03→; **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→	**06/03→; →06/05;** **D2866LF26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→	**10/03→; →12/05;** **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→	**10/03→; →05/04;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→	**10/03→; →09/06;** **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→	**06/04→; →03/06;** **D2876LF13**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→	**04/04→; →12/05;** **D2866LF28**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→	**04/04→; →12/05;** **D2866LF32**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→	**01/06→;** **D2876LF07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→	**D2876LF25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→	**D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→	**11/04→; →09/06;** **D2876LF25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				04/04→; →09/06; **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→	**11/04→; →09/06;** **D2876LF25**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				11/04→; →09/06; **D2876LF12**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→	**01/03→; →12/05;** **D2866LF37**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				01/03→; →12/05; **D2866LF27**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→	**06/03→;** **D2876LF13**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→	**D2840LF25**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
MAN - ÜL						09/89→
ÜL 242	177 kW		09/89→03/93	**D2866UH/240**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
ÜL 272	198 kW		03/93→	**03/93→; →07/94;** **D2865LUH02**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				07/94→; →09/95; **D2865LUH05**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				03/93→; →07/94; **D2865LUH02**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
ÜL 292	213 - 222 kW		09/89→03/93	**D2866TUH01**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
ÜL 312,ÜL 322	228 - 235 kW		04/92→09/96	**09/95→; →09/96;** **D2865LUH07**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH07; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH08; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				D2865LUH07; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				09/95→; →09/96; **D2865LUH07**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				D2865LUH08; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
ÜL 313	228 kW		09/96→	**09/96→; →09/01;** **D2866LUH20**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/96→; →09/01; **D2866LUH26**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				09/96→; →09/01; **D2866LUH26**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
				09/96→; →09/01; **D2866LUH20**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256
ÜL 353	257 kW		06/97→	**06/97→; →12/01;** **D2866LUH21**; 5,4kW	**8EA 726 022-001**	Starter 256
				06/97→; →12/01; **D2866LUH21**; 6kW	**8EA 726 025-001**	Starter 256

MAN	HELLA
51.25201.7181	**8EA 726 022-001**
51.25201.9181	**8EA 726 022-001**
51.26201.7057	**8EA 726 025-001**
51.26201.7061	**8EA 726 025-001**
51.26201.7085	**8EA 726 219-001**
51.26201.7087	**8EA 726 025-001**
51.26201.7092	**8EA 726 022-001**
51.26201.7095	**8EA 726 038-001**
51.26201.7108	**8EA 726 022-001**
51.26201.7110	**8EA 726 025-001**
51.26201.7118	**8EA 726 219-001**
51.26201.7119	**8EA 726 038-001**
51.26201.7123	**8EA 726 025-001**
51.26201.7125	**8EA 726 022-001**
51.26201.7127	**8EA 726 022-001**
51.26201.7143	**8EA 726 219-001**
51.26201.7152	**8EA 726 219-001**
51.26201.7153	**8EA 726 038-001**
51.26201.7157	**8EA 737 912-001**
51.26201.7158	**8EA 738 029-001**
51.26201.7181	**8EA 726 022-001**
51.26201.7183	**8EA 737 912-001**
51.26201.9057	**8EA 726 025-001**
51.26201.9061	**8EA 726 025-001**
51.26201.9117	**8EA 726 022-001**
51.26201.9127	**8EA 726 022-001**
51.26201.9140	**8EA 726 038-001**
51.26201.9143	**8EA 726 219-001**

MERCEDES-BENZ	HELLA
000 151 28 01	**8EA 726 025-001**
001 151 97 01	**8EA 726 025-001**
002 151 02 01	**8EA 726 025-001**
002 151 53 01	**8EA 726 022-001**
003 151 45 01	**8EA 726 022-001**
003 151 46 01	**8EA 726 025-001**
003 151 64 01	**8EA 726 022-001**
004 151 60 01	**8EA 726 022-001**
004 151 60 01 80	**8EA 726 022-001**
004 151 61 01	**8EA 726 025-001**
004 151 61 01 80	**8EA 726 025-001**
005 151 27 01	**8EA 726 022-001**
005 151 28 01	**8EA 726 025-001**
A 000 151 28 01	**8EA 726 025-001**
A 001 151 97 01	**8EA 726 025-001**
A 002 151 02 01	**8EA 726 025-001**
A 002 151 53 01	**8EA 726 022-001**
A 003 151 45 01	**8EA 726 022-001**
A 003 151 46 01	**8EA 726 025-001**
A 003 151 64 01	**8EA 726 022-001**
A 004 151 60 01	**8EA 726 022-001**
A 004 151 60 01 80	**8EA 726 022-001**
A 004 151 61 01	**8EA 726 025-001**
A 004 151 61 01 80	**8EA 726 025-001**
A 005 151 27 01	**8EA 726 022-001**
A 005 151 28 01	**8EA 726 025-001**

RENAULT	HELLA
50 00 049 122	**8EA 726 025-001**
50 00 241 777	**8EA 726 025-001**
50 01 000 061	**8EA 726 022-001**

8EA ...

8EA 726 022-001	**256**
8EA 726 025-001	**256**
8EA 726 038-001	**257**
8EA 726 219-001	**257**
8EA 737 912-001	**258**
8EA 738 029-001	**258**

Generator.....293

Generatorregler.....299

8EL 725 625-001
CA186IR



Generator-Ladestrom [A]	55
Spannung [V]	14

8EL 725 644-001
CA222IR



Generator-Ladestrom [A]	35
Spannung [V]	28

8EL 725 663-001
CA240IR



Generator-Ladestrom [A]	55
Spannung [V]	28

8EL 725 729-001
CA327IR

Generator-Ladestrom [A]	27
Riemenscheiben	mit Riemenscheibe
Riemenscheiben-Ø [mm]	79
Rippenanzahl	1
Spannung [V]	28

8EL 725 736-001
CA333IR

Generator-Ladestrom [A]	55
Spannung [V]	28

8EL 730 008-001
CA710IR

Generator-Ladestrom [A]	35
Riemenscheiben	mit Riemenscheibe
Riemenscheiben-Ø [mm]	79
Rippenanzahl	1
Spannung [V]	28

8EL 731 715-001
CA854IR

Generator-Ladestrom [A]	35
Spannung [V]	28

8EL 732 707-001
CA1035IR

Generator-Ladestrom [A]	80
Spannung [V]	28

8EL 737 052-001
CA1104IR

Generator-Ladestrom [A]	110
Rippenanzahl	6
Spannung [V]	14

8EL 737 365-001
CA1237IR



Generator-Ladestrom [A]	140
Spannung [V]	28

8EL 737 985-001
CA1663IR



Generator-Ladestrom [A]	90
Regler-ID	PL110
Spannung [V]	28

8EL 738 055-001
CA1695IR



Generator-Ladestrom [A]	55
Regler-ID	PL110
Spannung [V]	28

8EL 738 211-021
CA1847IR

Generator-Ladestrom [A]	80
Regler-ID	PL82
Spannung [V]	28

8EL 738 211-251
CA1870IR

Generator-Ladestrom [A]	80	Spannung [V]	28
Regler-ID	PL82		

8EL 738 211-261
CA1871IR

Generator-Ladestrom [A]	110
Regler-ID	PL82
Spannung [V]	28

8EL 738 212-291
CA1997IR

Generator-Ladestrom [A]	120
Regler-ID	PL82
Spannung [V]	28

Regler - Generatorregler

5DR 009 728-441

Betriebsspannung [V]	28,3
Generatornummer	• 0 121 541 002 • 0 124 555 001 • 0 124 555 002 • 0 124 555 004 • 0 124 555 007 • 0 124 555 008 • 0 124 655 001 • 0 124 655 002 • 0 124 655 004

MAN.....301

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
19.310 FALK	228 kW		05/00→	D2866LF23; 90A	8EL 737 985-001 Generator	297
19.310 FALS	228 kW		05/00→			
19.310 FLK	228 kW		05/00→			
19.310 FLS	228 kW		05/00→			
26.310 FAVLC	228 kW		05/00→			
26.310 FAVLK	228 kW		05/00→			
28.310 FNLC	228 kW		05/00→			
19.360 FALK	265 kW		05/00→	D2866LF24; 90A	8EL 737 985-001 Generator	297
19.360 FALS	265 kW		05/00→			
19.360 FLK	265 kW		05/00→			
19.360 FLS	265 kW		05/00→			
26.360 FAVLC	265 kW		05/00→			
26.360 FAVLK	265 kW		05/00→			
28.360 FANLC	265 kW		05/00→			
28.360 FANLK	265 kW		05/00→			
28.360 FNALC	265 kW		05/00→			
28.360 FNLC	265 kW		05/00→			
30.360 FANLC	265 kW		05/00→			
30.360 FANLK	265 kW		05/00→			
30.360 FNLC	265 kW		05/00→			
32.360 VFLC	265 kW		05/00→			
32.360 VFNLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFAK, DFALK	265 kW		05/00→			
33.360 DFALC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALS	265 kW		04/01→			
33.360 DFLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFLK	265 kW		05/00→			
33.360 DFLS	265 kW		05/00→			
35.360 VFAK	265 kW		05/00→			
19.410 FALK	301 kW		05/00→	D2866LF25; 90A	8EL 737 985-001 Generator	297
19.410 FALS	301 kW		05/00→			
19.410 FLK	301 kW		05/00→			
19.410 FLS	301 kW		05/00→			
26.410 DFARC	301 kW		05/00→			
26.410 DFRC, FAVLC	301 kW		05/00→			
26.410 FAVLK	301 kW		05/00→			
28.410 FANLC	301 kW		05/00→			
28.410 FANLK	301 kW		05/00→			
28.410 FNLC	301 kW		05/00→			
30.410 FANLC	301 kW		05/00→			
30.410 FANLK	301 kW		05/00→			
30.410 FNLC	301 kW		05/00→			
32.410 VFARK	301 kW		05/00→			
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC	301 kW		05/00→			
32.410 VFNLC	301 kW		05/00→			
33.410 DFAK, DFALK	301 kW		05/00→			
33.410 DFALC	301 kW		05/00→			
33.410 DFALS	301 kW		04/01→			
33.410 DFLC	301 kW		05/00→			
33.410 DFLK	301 kW		05/00→			
33.410 DFLS	301 kW		05/00→			
35.410 FVNLC	301 kW		05/00→			
35.410 VFAK	301 kW		05/00→			
41.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAVK, VFAV-G	301 kW		03/01→			
50.410 VFK	301 kW		05/00→			
50.410 VFVK, VFV-G	301 kW		10/00→			
19.460 FALK	338 kW		05/00→	D2876LF03; 55A	8EL 725 736-001 Generator	295
19.460 FALS	338 kW		05/00→			
19.460 FLK	338 kW		05/00→	D2876LF03; 35A	8EL 731 715-001 Generator	296
19.460 FLS	338 kW		05/00→			
26.460 DFARC	338 kW		05/00→	D2876LF03; 80A	8EL 732 707-001 Generator	296
26.460 DFLRS	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLC	338 kW		05/00→	D2876LF03; 90A	8EL 737 985-001 Generator	297
26.460 FAVLK	338 kW		05/00→			
28.460 FANLC	338 kW		05/00→	D2876LF03; 55A	8EL 738 055-001 Generator	298
28.460 FANLK	338 kW		05/00→			
28.460 FNLC	338 kW		05/00→			
29.460 FVAS	338 kW		05/00→			
30.460 FANLC	338 kW		05/00→			
30.460 FANLK	338 kW		05/00→			
30.460 FNLC	338 kW		05/00→			
32.460 VFLC, VFLRC	338 kW		05/00→			
32.460 VFNLC	338 kW		05/00→			
33.460 DFAK, DFALK	338 kW		05/00→			
33.460 DFALC	338 kW		05/00→			
33.460 DFALS	338 kW		04/01→			
33.460 DFLC	338 kW		05/00→			
33.460 DFLK	338 kW		05/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
33.460 DFLS	338 kW		05/00→	**D2876LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
35.460 FVNLC	338 kW		05/00→			
35.460 VFAK	338 kW		05/00→	**D2876LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
41.460 DFVS, DFVLS	338 kW		06/00→			
41.460 VFAK	338 kW		05/00→	**D2876LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
50.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.460 VFAVK, VFAV-G	338 kW		03/01→	**D2876LF03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
50.460 VFK	338 kW		05/00→			
50.460 VFVK, VFV-G	338 kW		10/00→	**D2876LF03**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
30.310 FNLC	228 kW		05/00→	**D2866LF23**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
32.310 VFLC	228 kW		05/00→			
32.310 VFNLC	228 kW		05/00→	**D2866LF23**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF23; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF23; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF23; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
MAN - EL						01/93→
EL 202,EL 222	157 - 169 kW		01/93→06/97	**D0826LUH05**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				D0826LUH03; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				D0826LUH12; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
EL 202,EL 262	184 kW		04/94→06/97	**02/96→; →09/01;** **D0826LUH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				D0826LUH; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
EL 262	191 kW		07/98→	**07/98→; →09/01;** **D2866LUH22**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - EM						08/87→
EM 192	140 kW		10/93→06/97	**D0826LOH06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LOH06; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LOH06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LOH06; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
EM 222,EM 223	162 kW		02/96→	**02/96→; →09/01;** **D0826LUH12**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				02/96→; →09/01; **D0826LOH15**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
EM 223	162 kW		08/87→	**07/98→; →09/01;** **D0826LOH15**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - F 9						01/83→12/86
15.192 F, 15.192 FL	141 kW		01/83→12/86	**D2565MF**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
15.192 FS	141 kW		01/83→12/86			
MAN - F 90						07/86→12/97
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL	177 kW		01/88→01/89	**D2866F/240**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
19.242 FK	177 kW		01/88→02/89			
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS	177 kW		01/88→01/89	**D2866F/240**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
24.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL	177 kW		01/88→02/90			
26.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFAK	177 kW		02/89→07/89			
26.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
26.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
33.242 DFAK	177 kW		01/88→08/88			
33.242 DFK	177 kW		01/88→08/88			
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL	191 kW		01/88→02/90	**D2865LF/260**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
19.262 FA	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FAK	191 kW		02/89→02/90	**D2865LF/260**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.262 FAS	191 kW		02/89→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
19.262 FK	191 kW		01/88→02/90	**D2865LF/260**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFS,24.262 DFLS	191 kW		01/88→02/90			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFA	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAK	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAS	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFS	191 kW		01/88→02/90			
32.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFTM	191 kW		02/89→02/90			
33.262 DF	191 kW		08/88→02/90			
33.262 DFA	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFAK	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFK	191 kW		08/88→02/90			
35.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
35.262 VFA	191 kW		07/89→02/90			
35.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
41.262 VF	191 kW		07/89→02/90			
41.262 VFK	191 kW		07/89→02/90			
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	198 kW		02/90→05/95	**02/90→; →10/93;** **D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
19.272 FAK	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAS	198 kW		02/90→05/95	**02/90→; →10/93;** **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
19.272 FK	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	198 kW		02/90→05/95	**D2865LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →05/95; **D2865LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.272 FA	198 kW		02/90→05/95	**02/90→; →10/93;** **D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/92; **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →05/95; **D2865LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL	213 kW		07/86→02/90	**D2866LF/290**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
19.292 FA	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAK	213 kW		05/88→02/90	**D2866LF/290**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.292 FAS	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FK	213 kW		07/86→02/90	**D2866LF/290**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS	213 kW		07/86→02/90			
24.292 DF	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFK	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFS,24.292 DFLS	213 kW		04/87→02/90			
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL	213 kW		10/86→02/90			
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90			
26.292 DF, 26.292 DFL	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
32.292 VF	213 kW		03/88→02/90			
32.292 VFK	213 kW		03/88→02/90			
33.292 DF	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
33.292 DFAS 33.292 DFK 33.292 DFS 41.292 VF 41.292 VFK 48.292 VF 48.292 VFA 48.292 VFAK	213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW		05/88→02/90 09/87→02/90 09/87→02/90 10/88→02/90 10/88→02/90 07/89→02/90 07/89→02/90 07/89→02/90	**D2866LF/290**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF/290; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF/290; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 19.322 FK 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	235 kW 235 kW 235 kW		02/90→05/95 02/90→05/95 02/90→05/95	**02/90→; →10/93;** **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/93; **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →05/95; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.322 FA	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →09/93; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.322 FAK 19.322 FAS	235 kW 235 kW		02/90→06/96 02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 19.332 FA 19.332 FAK 19.332 FAS 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 24.332 DF 24.332 DFK 24.332 DFS,24.332 DFLS 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 24.332 FNLS,24.332 FVLS 26.332 DF, 26.332 DFL 26.332 DFA 26.332 DFAK 26.332 DFAS 26.332 DFK 26.332 DFS 32.332 VF 32.332 VFK 33.332 DF 33.332 DFA 33.332 DFAK 33.332 DFAS 33.332 DFK 33.332 DFS 41.332 VF 41.332 VFK 48.332 VF 48.332 VFA 48.332 VFAK	243 kW 243 kW		07/86→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 07/86→02/90 04/87→02/90 04/87→02/90 04/87→02/90 10/86→02/90 10/86→02/90 09/87→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 09/87→02/90 09/87→02/90 03/88→02/90 03/88→02/90 09/87→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 09/87→02/90 09/87→02/90 10/88→02/90 10/88→02/90 07/89→02/90 07/89→02/90 07/89→02/90	**D2866LF/330**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF/330; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF/330; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 19.342 FAK 19.342 FAS 19.342 FK 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 24.342 FNL,24.342 FNLL 26.342 DF,26.342 DFL 26.342 DFK,26.342 DFLK 32.342 VFK 33.342 DF 33.342 DFA 35.342 VF 35.342 VFK	250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW		05/94→05/95 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→05/95 05/94→05/95 05/94→05/95 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96	**D2865LF09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF09; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.342 FA	250 kW		05/94→06/96	**05/94→; →05/95;** **D2865LF09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →05/95; **D2865LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →05/95; **D2865LF09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 19.362 FK 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 24.362 DF 24.362 DFK 24.362 DFS,24.362 DFLS 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 24.362 FNLS,24.362 FVLS 26.362 DF, 26.362 DFL 26.362 DFK 26.362 DFS 33.362 DF 33.362 DFK 33.362 DFS	265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW		07/86→02/90 07/86→02/90 07/86→02/90 04/87→02/90 04/87→02/90 04/87→02/90 10/86→02/90 10/86→02/90 09/87→02/90 09/87→02/90 09/87→02/90 09/87→02/90 09/87→02/90 09/87→02/90	**D2866LXF**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866KF; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866KF; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LXF; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866KF; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LXF; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.362 FA 19.362 FAK 19.362 FAS 26.362 DFA 26.362 DFAK 26.362 DFAS 32.362 VF 32.362 VFK 33.362 DFA 33.362 DFAK 33.362 DFAS 35.362 VF 35.362 VFK 41.362 VF 41.362 VFK 48.362 VF 48.362 VFA 48.362 VFAK	265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW		05/88→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 03/88→02/90 03/88→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 05/88→02/90 10/88→02/90 10/88→02/90 10/88→02/90 10/88→02/90 07/89→02/90 07/89→02/90 07/89→02/90	**D2866LXF**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LXF; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LXF; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 19.372 FK 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 32.372 VFK 35.372 VF 35.372 VFK	249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW		05/90→04/95 05/90→04/95 05/90→04/95 05/90→04/95 02/90→04/95 02/90→04/95	**D2866LXF/SILENT**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LXF/SILENT; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 19.372 FK 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW 272 kW 272 kW		02/90→05/95 02/90→05/95 02/90→05/95	**02/90→; →10/93;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF05; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF15; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF15; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 19.372 FK 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW 272 kW 272 kW		02/90→05/95 02/90→05/95 02/90→05/95	**D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.372 FA 19.372 FAK	272 kW 272 kW		02/90→06/96 02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF15; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.372 FAS	272 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →04/92; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 19.402 FK 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 24.402 FNL,24.402 FNLL 26.402 DFS	294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW		05/94→05/95 05/94→05/95 05/94→05/95 05/94→05/95 05/94→12/95	**D2866LF16**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF16; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF16; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.402 FA 19.402 FAK 19.402 FAS 26.402 DF,26.402 DFL 26.402 DFK,26.402 DFLK 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 32.402 VFK 33.402 DF 33.402 DFA 33.402 DFAK 33.402 DFK 33.402 DFS 35.402 VF 35.402 VFK 40.402 DF 40.402 DFA 41.402 VF	294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW		05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/95→06/96 05/95→06/96 05/94→06/96	**D2866LF16**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF16; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	309 kW 309 kW		02/90→05/95 02/90→05/95	**D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/92; **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF10; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF09; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF10; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →10/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL	309 kW		02/90→05/95	**02/90→; →10/92;** **D2866LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	309 kW		02/90→05/95	**D2866LF10**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.422 FA	309 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
19.422 FAK	309 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.422 FAS	309 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF09; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.422 FK	309 kW		02/90→05/95	**02/90→; →10/92;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF09; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF09; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →10/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →10/92; **D2866LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.462 F,19.462 FL	338 kW		05/87→02/90	**D2840LF/460**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
19.462 FK	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FS,19.462 FLS	338 kW		05/87→02/90	**D2840LF/460**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
24.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
24.462 DFS	338 kW		02/89→02/90	**D2840LF/460**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.462 FNL	338 kW		04/89→02/90			
24.462 FVLS	338 kW		05/87→07/87			
26.462 DF	338 kW		02/89→02/90			
26.462 DFA	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFAS	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFS	338 kW		02/89→02/90			
33.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
33.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
40.462 DF	338 kW		07/89→02/90			
40.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
48.462 VF	338 kW		07/89→02/90			
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL	368 kW		02/90→06/96	**D2840LF01**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS	368 kW		02/90→06/96	**D2840LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
26.502 FNL,26.502 FNLL	368 kW		09/91→06/96	**D2840LF04**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
33.502 DF	368 kW		09/91→06/96			
33.502 DFA	368 kW		09/91→06/96	**D2840LF01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
40.502 DFA	368 kW		02/90→06/96	**D2840LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2840LF04; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2840LF01; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2840LF04; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2840LF06; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL	368 kW		02/90→06/96	**D2840LF04**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS	368 kW		02/90→06/96	**D2840LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.502 FNL,26.502 FNLL	368 kW		09/91→06/96			
33.502 DF	368 kW		09/91→06/96	**D2840LF01**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.502 DFA	368 kW		09/91→06/96			
40.502 DFA	368 kW		02/90→06/96			
24.272 DF	198 kW		02/90→12/90	**D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
24.272 DFK	198 kW		02/90→12/90			
24.272 DFS,24.272 DFLS	198 kW		02/90→04/95	**D2865LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
35.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
35.272 VFK	198 kW		02/90→12/92	**D2865LF02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
41.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		02/90→05/95	**02/90→; →10/93;** **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
24.272 FNLS,24.272 FVLS	198 kW		02/90→05/95	**D2865LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF05; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				11/93→; →05/95; **D2865LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.302 DF	220 kW		05/90→12/90	**D2866LF04**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
24.302 DFK	220 kW		05/90→12/90			
24.302 DFS,24.302 DFLS	220 kW		05/90→04/95	**D2866LF04**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL	220 kW		05/90→10/90			
25.302 DF	220 kW		09/90→12/91	**D2866LF04**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
25.302 DFK	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFS, 25.302 DFLS	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNLS, 25.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
26.302 DF	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFA	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL	220 kW		03/91→12/91			
26.302 FNLS,26.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
32.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
32.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFA	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFAK	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
24.322 DF	235 kW		02/90→12/90	**D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
24.322 DFK	235 kW		02/90→12/90			
24.322 DFS,24.322 DFLS	235 kW		02/90→12/90	**D2865LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL	235 kW		02/90→05/95	**02/90→; →12/90;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
24.322 FNLS,24.322 FVLS	235 kW		02/90→05/95	**D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF06; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
24.372 DF 24.372 DFK 24.372 DFS 24.372 FVL 24.372 FVLS 25.372 DF 25.372 DFK 25.372 DFS 25.372 FVLS	249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW 249 kW		05/90→12/90 05/90→12/90 05/90→12/90 05/90→12/90 05/90→12/90 09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→10/93	**D2866LXF/SILENT**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LXF/SILENT; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LXF/SILENT; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.372 DF 24.372 DFK	272 kW 272 kW		02/90→12/90 02/90→12/90	**D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.372 DFS, 24.372 DFLS	272 kW		02/90→04/95	**02/90→; →10/92;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →10/92; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL	272 kW		02/90→05/95	**D2866LF15**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
24.372 FNLS,24.372 FVLS	272 kW		02/90→05/95	**02/90→; →12/90;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF15; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →12/90; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →12/90; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF15; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.422 DF 24.422 DFK 24.422 DFS,24.422 DFLS	309 kW 309 kW 309 kW		02/90→12/90 02/90→12/90 02/90→12/90	**D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL	309 kW		02/90→05/95	**02/90→; →12/90;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF09; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF09; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →12/90; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →12/90; **D2866LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.502 DF 24.502 DFK 24.502 DFS 24.502 FNL	368 kW 368 kW 368 kW 368 kW		02/90→12/90 02/90→12/90 02/90→12/90 02/90→12/90	**D2840LF01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2840LF01; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2840LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
25.272 DF 25.272 DFK 25.272 DFS,25.272 DFLS 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 26.272 DFA 26.272 DFAK 26.272 DFAS	198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW		09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→12/92 09/90→10/93 02/90→12/92 02/90→12/92 02/90→12/92	**D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF02; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
25.322 DF, 25.322 DFL	235 kW		09/90→12/92	**D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
25.322 DFK	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFS, 25.322 DFLS	235 kW		09/90→12/92	**D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNLS,25.322 FVLS	235 kW		09/90→12/92	**D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
25.372 DF	272 kW		09/90→12/92	**D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
25.372 DFK	272 kW		09/90→12/92			
25.372 DFS,25.372 DFLS	272 kW		09/90→12/92	**D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNLS,25.372 FVLS	272 kW		09/90→10/93	**D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
26.372 DFA	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFAS	272 kW		02/90→12/92	**D2866LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
25.422 DF	309 kW		09/90→12/92	**D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
25.422 DFK	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFS,25.422 DFLS	309 kW		09/90→12/92	**D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
25.422 FNL,25.422 FNLL	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNLS,25.422 FVLS	309 kW		09/90→12/92	**D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
26.422 DFA	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAK	309 kW		02/90→12/92	**D2866LF09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
26.422 DFAS	309 kW		02/90→12/92			
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
25.502 DF	368 kW		09/90→12/92	**D2840LF04**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
25.502 DFS	368 kW		09/90→12/92			
26.502 DFA	368 kW		02/90→12/92	**D2840LF01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
26.502 DFAS	368 kW		02/90→12/92			
				D2840LF01; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2840LF04; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2840LF04; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2840LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
25.502 FNL	368 kW		09/90→12/92	**D2840LF04**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2840LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2840LF04; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2840LF01; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2840LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2840LF04; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.272 DF	198 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/93→; →08/93; **D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2865LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2865LF02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96	**01/93→; →08/93;** **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96	**01/93→; →08/93;** **D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				07/93→; →06/96; **D2865LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2865LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/93→; →06/96; **D2865LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/93→; →06/96; **D2865LF02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.272 DFS,26.272 DFLS	198 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/93→; →08/93; **D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				07/93→; →06/96; **D2865LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2865LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/93→; →06/96; **D2865LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2865LF02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.272 FNL,26.272 FNLL	198 kW		03/91→05/95	**03/91→; →10/93;** **D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →05/95; **D2865LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.272 FNLS,26.272 FVLS	198 kW		09/90→12/95	**09/90→; →10/93;** **D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/90→; →12/92; **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →12/95; **D2865LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.322 DF	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/93→; →08/93; **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/93→; →06/96; **D2865LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2865LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.322 DFA	235 kW		02/90→12/92	**10/92→; →12/92;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
26.322 DFAS	235 kW		02/90→12/92	**D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/92→; →12/92; **D2865LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
26.322 DFAK	235 kW		02/90→12/92	**10/92→; →12/92;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF06; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/90→; →12/92; **D2865LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.322 DFK	235 kW		02/92→06/96	**02/92→; →08/93;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/92→; →08/93; **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				07/93→; →06/96; **D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2865LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.322 DFS,26.322 DFLS	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				07/93→; →06/96; **D2865LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.322 FNL,26.322 FNLL	235 kW		03/91→05/95	**03/91→; →10/92;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				03/91→; →10/93; **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →05/95; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.322 FNLS,26.322 FVLS	235 kW		09/90→12/95	**09/90→; →10/93;** **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/90→; →10/92; **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →12/95; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
26.342 DFS	250 kW		04/94→06/96	**05/94→; →06/96;** **D2865LF09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D2865LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D2865LF09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.372 DF,26.372 DFL	272 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/92; **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/92; **D2866LF15**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF15**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →04/92; **D2866LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →10/92; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.372 DFAK	272 kW		01/92→06/96	**01/92→; →12/92;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/92→; →12/92; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/92→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/92→; →12/92; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/92→; →12/92; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.372 DFK	272 kW		01/92→06/96	**01/92→; →08/93;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/92→; →08/93; **D2866LF15**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/92→; →08/93; **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/92→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF15; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.372 DFS	272 kW		02/90→06/96	**10/92→; →08/93;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
32.372 VFK	272 kW		02/90→06/96	**09/93→; →06/96;** **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95	**09/90→; →10/92;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF05; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF15; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95	**D2866LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF15; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF15; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.372 FNLS,26.372 FVLS	272 kW		01/92→06/96	**01/92→; →05/94;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/92→; →05/94; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				10/92→; →05/94; **D2866LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/92→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →12/95; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →12/95; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/92→; →12/95; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/92→; →12/95; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/92→; →12/95; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.402 FNLS,26.402 FVLS	294 kW		05/94→06/96	**05/94→; →12/95;** **D2866LF16**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →12/95; **D2866LF16**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.422 DF,26.422 DFL	309 kW		02/90→06/96	**01/93→; →08/93;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				01/93→; →08/93; **D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/92; **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2866LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/93→; →06/96; **D2866LF09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.422 DFK	309 kW		02/90→12/95	**02/90→; →10/92;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
26.422 DFS	309 kW		02/90→12/95	**D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF09; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	309 kW		09/90→12/95	**09/90→; →10/92;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF09; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF09; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
26.422 FNLS,26.422 FVLS	309 kW		01/92→12/95	**01/92→; →10/92;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF09; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF09; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.502 DF	368 kW		02/90→06/96	**02/90→; →10/92;** **D2840LF04**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/92; **D2840LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/92; **D2840LF01**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →10/92; **D2840LF04**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →10/92; **D2840LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2840LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →10/92; **D2840LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2840LF04**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2840LF01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2840LF01**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2840LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →10/92; **D2840LF04**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.502 DFS,26.502 DFLS	368 kW		02/90→06/96	**10/92→; →06/96;** **D2840LF04**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				10/92→; →06/96; **D2840LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				10/92→; →06/96; **D2840LF04**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/92→; →06/96; **D2840LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/92→; →06/96; **D2840LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2840LF04**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2840LF04**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2840LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
32.272 VF	198 kW		02/90→04/95	**02/90→; →10/93;** **D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
32.272 VFK	198 kW		02/90→04/95	**02/90→; →10/93;** **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →04/95; **D2865LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				11/93→; →04/95; **D2865LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
32.322 VF	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
32.322 VFK	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
35.322 VK	235 kW		02/90→06/96	**07/93→; →05/94;** **D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
32.322 VF 32.322 VFK 35.322 VK	235 kW 235 kW 235 kW		02/90→06/96 02/90→06/96 02/90→06/96	**07/93→; →05/94;** **D2865LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →05/94; **D2865LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2865LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2865LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
32.372 VF	249 kW		02/90→06/96	**05/90→; →04/95;** **D2866LXF/SILENT**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				05/90→; →04/95; **D2866LXF/SILENT**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
32.372 VF 35.372 VF	272 kW 272 kW		02/90→06/96 02/90→12/97	**02/90→; →08/93;** **D2866LF15**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF15**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →04/92; **D2866LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →05/94; **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
32.422 VF 41.422 VF	309 kW 309 kW		02/90→06/96 02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
32.422 VFK	309 kW		02/90→06/96	**→08/93;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				→04/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				→08/93; **D2866LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				→05/94; **D2866LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.272 DF 33.272 DFA 33.272 FVL	198 kW 198 kW 191 - 198 kW		10/92→04/95 10/92→04/95 10/92→04/95	**10/92→; →10/93;** **D2865LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →04/95; **D2865LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.322 DF 33.322 DFA 33.322 FVL	235 kW 235 kW 235 kW		09/91→06/96 09/91→06/96 09/91→06/96	**09/91→; →08/93;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →08/93; **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
33.322 DF 33.322 DFA 33.322 FVL	235 kW 235 kW 235 kW		09/91→06/96 09/91→06/96 09/91→06/96	**07/93→; →06/96;** **D2865LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2865LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.372 DF	272 kW		09/91→06/96	**09/91→; →08/93;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →08/93; **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →08/93; **D2866LF15**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →05/94; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.372 DFA	272 kW		09/91→06/96	**09/91→; →08/93;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →08/93; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →08/93; **D2866LF15**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF15; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.372 DFAK	272 kW		01/91→06/96	**09/91→; →08/93;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →08/93; **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →08/93; **D2866LF15**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →05/94; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96	**09/91→; →08/93;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →08/93; **D2866LF15**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →05/94; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96	**09/93→; →05/94;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.372 DFS	272 kW		09/91→06/96	**09/91→; →08/93;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →08/93; **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →05/94; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				09/91→; →05/94; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.422 DF	309 kW		09/91→06/96	**09/91→; →08/93;** **D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
33.422 DFA	309 kW		09/91→06/96	**09/91→; →08/93;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/91→; →04/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
33.422 DFAK	309 kW		01/94→06/96	**D2866LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
33.422 DFK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFS	309 kW		01/94→06/96	**D2866LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
35.292 VF	213 kW		10/88→04/95	**D2866LFZ/290**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
35.292 VFK	213 kW		10/88→04/95	**D2866LFZ/290**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
35.322 VFAK	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				07/93→; →06/96; **D2865LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96	**10/92→; →08/93;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				10/92→; →08/93; **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				07/93→; →06/96; **D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				07/93→; →06/96; **D2865LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2865LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2865LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2865LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
35.332 VF 35.332 VFK	243 kW 243 kW		10/88→04/95 10/88→04/95	**D2866LFZ/330**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LFZ/330; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
35.372 VF	272 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2866LF15**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/94; **D2866LF15**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →04/92; **D2866LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →05/94; **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
35.372 VFK	272 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF15; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
35.372 VFK	272 kW		02/90→12/97	**02/90→; →08/93;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
35.372 VFK	272 kW		02/90→12/97	**09/93→; →06/96;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →06/96; **D2866LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →06/96; **D2866LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →06/96; **D2866LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
35.402 VF 35.402 VFK	294 kW 294 kW		05/94→12/97 05/94→12/97	**05/94→; →06/96;** **D2866LF16**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D2866LF16**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
35.422 VF 35.422 VF 35.422 VFK	309 kW 309 kW 309 kW		02/90→06/96 02/90→12/97 02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →08/93; **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →04/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →04/92; **D2866LF09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →05/94; **D2866LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →05/94; **D2866LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2866LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2866LF09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
35.422 VFK	309 kW		02/90→12/97	**10/92→; →08/93;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				10/92→; →08/93; **D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/93→; →06/96; **D2866LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2866LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				10/92→; →06/96; **D2866LF09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
40.372 DF 40.372 DFA	272 kW 272 kW		12/91→06/96 12/91→06/96	**12/91→; →08/93;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				12/91→; →08/93; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				12/91→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF15; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
40.422 DF 40.422 DFA	309 kW 309 kW		12/91→06/96 12/91→06/96	**12/91→; →08/93;** **D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				12/91→; →08/93; **D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				12/91→; →04/92; **D2866LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →08/93;** **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96	**02/90→; →05/94;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →05/94; **D2865LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →05/94; **D2865LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				02/90→; →05/94; **D2865LF03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
41.342 VF	250 kW		05/94→06/96	**D2865LF09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
41.372 VF	272 kW		02/90→06/96	**02/90→; →05/94;** **D2866LF05**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				02/90→; →05/94; **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				10/92→; →05/94; **D2866LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/90→; →04/92; **D2866LF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/93→; →06/96; **D2866LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/93→; →06/96; **D2866LF03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF15; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
MAN - F 90 Unterflur						07/86→05/94
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	235 kW		02/90→05/94	**D2865LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF06; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 24.332 UNL,24.332 UNLL	243 kW 243 kW		07/86→02/90 10/86→02/90	**D2866LUL/330**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 24.362 UNL,24.362 UNLL	265 kW 265 kW		07/86→01/91 10/86→02/90	**D2866KUL; →engine 4912000**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866KUL; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866KUL; engine 4912001→; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
19.372 U,19.372 ULL	272 kW		02/90→05/94	**D2866LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF05; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90 Unterflur						**07/86→05/94**
19.422 U,19.422 ULL	309 kW		02/90→05/94	**D2866LF09**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF09; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF06; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.322 UNL,24.322 UNLL	235 kW		02/90→12/90	**D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.372 UNL,24.372 UNLL	272 kW		02/90→12/90	**D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.422 UNL,24.422 UNLL	309 kW		02/90→12/90	**D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
25.322 UNL,25.322 UNLL	235 kW		09/90→12/92	**D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF03; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
25.372 UNL,25.372 UNLL	272 kW		09/90→12/92	**D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF05; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
25.422 UNL,25.422 UNLL 26.422 UNL,26.422 UNLL	309 kW 309 kW		09/90→12/92 09/90→05/94	**D2866LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF09; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF09; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF09; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.322 UNL,26.322 UNLL	235 kW		09/90→05/94	**09/90→; →10/92;** **D2865LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				09/90→; →01/93; **D2865LF06**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90 Unterflur						07/86→05/94
26.322 UNL,26.322 UNLL	235 kW		09/90→05/94	**01/93→; →05/94;** **D2865LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2865LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.372 UNL,26.372 UNLL	272 kW		09/90→05/94	**09/90→; →10/92;** **D2866LF03**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF05; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2866LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866LF03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D2866LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
MAN - F 2000						01/94→
19.233 FCNG	170 kW			**09/96→; →12/01;** **E2866DF01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/96→; →12/01; **E2866DF01**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.233 FKNG	170 kW			**03/00→;** **E2866DF01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.273 F, FL, FLL	198 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2865LF22**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.273 FA	198 kW		01/94→			
19.273 FAK	198 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2865LF22**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.273 FK	198 kW		01/94→			
				01/94→; →12/95; **D2865LF22**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.273 FS,19.273 FLS	198 kW		01/94→12/95	**D2865LF22**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
24.273 FNLLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFC,26.273 DFLC	198 kW		01/94→12/95	**D2865LF22**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
26.273 DFK,26.273 DFLK	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFS,26.273 DFLS	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLC,26.273 FNLLC, 26.273 FVLC	198 kW		01/94→12/95	**D2865LF22**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.273 FNLS,26.273 FVLS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFS	198 kW		01/94→12/95			
19.293 FAC	213 kW		01/94→	**04/95→; →09/01;** **D2865LF24**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.293 FAK	213 kW		01/94→			
19.293 FAS	213 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF20**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→			
				01/94→; →09/01; **D2865LF20**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.293 FK,19.293 FLK	213 kW		01/94→			
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→	**04/95→; →09/01;** **D2865LF24**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→			
26.293 DFK,26.293 DFLK	213 kW		01/94→	**04/95→; →09/01;** **D2865LF24**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→			
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF20**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			
19.314 FAC	228 kW		05/01→	55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.314 FAK, FA-KI	228 kW		05/01→			
23.314 FNLLC	228 kW		05/01→			
23.364 FNLLC	265 kW		05/01→			
24.314 FNLLRC	228 kW		05/01→			
24.364 FNLLRC	265 kW		05/01→			
24.414 FNLLRC	301 kW		05/01→			
24.464 FNLLRC	338 kW		05/01→			
26.233 FVL-KO	170 kW		03/00→			
26.314 DFC, DFLC	228 kW		05/01→			
27.314 DFAK, DFA-KI	228 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						**01/94→**
27.314 DFC	228 kW		05/01→	55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
27.314 DFK, DF-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFS	228 kW		05/01→			
27.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
27.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFAS	265 kW		05/01→			
27.364 DFC	265 kW		05/01→			
27.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
27.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFAS	301 kW		05/01→			
27.414 DFC	301 kW		05/01→			
27.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFS	301 kW		05/01→			
27.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
27.463 DF-TM	338 kW		07/00→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFAS	338 kW		05/01→			
27.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
33.364 DFAC	265 kW		05/01→			
33.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFAS	265 kW		05/01→			
33.364 DFC	265 kW		05/01→			
33.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFS, DFRS	265 kW		05/01→			
33.414 DFAC	301 kW		05/01→			
33.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFAS	301 kW		05/01→			
33.414 DFC	301 kW		05/01→			
33.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFS, DFRS	301 kW		05/01→			
33.464 DFAC	338 kW		05/01→			
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→			
33.464 DFC	338 kW		05/01→			
33.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFS, DFRS	338 kW		05/01→			
35.314 VF-TM	228 kW		03/02→			
40.414 DFAK	301 kW		05/01→			
40.414 DFK	301 kW		05/01→			
41.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
41.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
41.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
41.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
19.314 FAS	228 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF34**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF34**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	228 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF34**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF34**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				06/98→; →12/01; **D2866LF34**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95	**D2865LF23**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95	**D2865LF23**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95	**D2865LF23**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.323 FK,19.323 FLK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95			
24.323 FNLLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLC,26.323 FNLLC, 26.323 FVLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLS,26.323 FVLS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFK	235 kW		01/94→12/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						**01/94→**
33.323 DFS	235 kW		01/94→12/95	**D2865LF23**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF23; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF23; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.343 FAC	250 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF21**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.343 FAK	250 kW		01/94→			
19.343 FAS	250 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF21**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	250 kW		01/94→			
19.343 FK,19.343 FLK	250 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2865LF21**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	250 kW		01/94→			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→			
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→			
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→			
27.343 DFAC	250 kW		01/94→			
27.343 DFAS	250 kW		01/94→			
27.343 DFC	250 kW		01/94→			
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→			
33.343 DFAC	250 kW		01/94→			
33.343 DFAK	250 kW		01/94→			
33.343 DFAS	250 kW		01/94→			
33.343 DFC	250 kW		01/94→			
33.343 DFK	250 kW		01/94→			
33.343 DFS	250 kW		01/94→			
19.364 FAC	265 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF35**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FAS	265 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF35**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→			
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF35**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF35**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				06/98→; →12/01; **D2866LF35**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
19.373 FAC	272 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF21**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FAS	272 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF21**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→			
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF21**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	272 kW		01/94→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2866LF20**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2866LF20**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→			
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2866LF20**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2866LF20**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2866LF20**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→			
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→			
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→			
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→			
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.414 FAC	301 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF31**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FAS	301 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF31**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF31**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF31**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→	**06/98→; →12/01;** **D2866LF31**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95	**D2866LF22**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95	**D2866LF22**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2866LF22; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF22**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFAC	309 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF22**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
27.423 DFC	309 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF22**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFS	309 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF22**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
33.423 DFAC	309 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF22**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF22**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→			
				01/94→; →12/95; **D2866LF22**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/94→; →12/95; **D2866LF22**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.463 FAC	338 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2876LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FAS	338 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2876LF02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2876LF02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2876LF02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→			
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→			
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			
19.464 FAC	338 kW		06/98→	**D2876LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
27.464 DFS	338 kW		01/94→			
41.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		06/98→			
19.464 FAK, FA-KI	338 kW		06/98→	**06/98→; →07/01;** **D2876LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
19.464 FAS	338 kW		06/98→			
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	338 kW		06/98→	**06/98→; →07/01;** **D2876LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		06/98→	**06/98→; →07/01;** **D2876LF06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		06/98→	**06/98→; →07/01;** **D2876LF06**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				06/98→; →07/01; **D2876LF06**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→	**01/94→; →01/00;** **D2865LF20**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				04/95→; →01/00; **D2865LF24**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				04/95→; →01/00; **D2865LF24**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/94→; →01/00; **D2865LF20**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				04/95→; →01/00; **D2865LF24**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/94→; →01/00; **D2865LF20**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→	**01/94→; →01/00;** **D2865LF21**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
				01/94→; →01/00; **D2865LF21**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/94→; →01/00; **D2865LF21**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→	**01/94→; →09/00;** **D2866LF20**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/94→; →09/00; **D2866LF20**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/94→; →09/00; **D2866LF20**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/94→; →09/00; **D2866LF20**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/94→; →09/00; **D2866LF20**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→	**01/94→; →01/00;** **D2865LF24**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/94→; →01/00; **D2865LF24**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/94→; →01/00; **D2865LF24**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95	**D2866LF21**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95	**D2866LF21**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95	**D2866LF21**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95	**D2866LF22**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95	**D2866LF22**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95	**D2866LF22**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95	**D2866LF22**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF22; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.233 FVL CNG	170 kW		09/96→	**09/96→; →08/02;** **E2866DF01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/96→; →08/02; **E2866DF01**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→	**D2866LF23**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→			
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
27.314 DFAC	228 kW		05/01→			
27.314 FVL	228 kW		06/98→			
32.314 VF, VFC	228 kW		05/01→			
32.314 VFK, VF-HK	228 kW		05/01→			
32.314 VF-TM	228 kW		05/01→			
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→	**D2866LF24**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→			
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→			
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→			
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
27.364 FVL	265 kW		06/98→			
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→			
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→			
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→			
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			
26.414 DFC, DFLC	301 kW		05/01→	**D2866LF25**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
26.414 DFK, DFLK	301 kW		05/01→			
26.414 DFS, DFLS	301 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						**01/94→**
26.414 DF-TM 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC 26.414 FNLS 26.414 FVL-KO 26.414 FVLS, FVLRS 27.414 DFAC 27.414 FVL 32.414 VF, VFC 32.414 VFK, VF-HK 32.414 VF-TM 35.414 VF, VFC, VFRC 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI 35.414 VF-TM 37.414 VFA	301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW		05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 06/98→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 03/02→ 03/02→ 06/98→	**D2866LF25**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
26.464 DFC, DFLC 26.464 DFK, DFLK 26.464 DFS, DFLS 26.464 DF-TM 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC 26.464 FNLS 26.464 FVL-KO 26.464 FVLS, FVLRS 27.464 DFAC 27.464 FVL 32.464 VF, VFC 32.464 VFK, VF-HK 32.464 VF-TM 35.464 VF, VFC, VFRC 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI 35.464 VF-TM	338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW		05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 06/98→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 03/02→ 03/02→	**D2876LF03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
27.323 DFAK, DFA-KI 27.323 DFK, DF-KI	235 kW 235 kW		01/94→ 01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2865LF23**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/94→; →12/95; **D2865LF23**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/94→; →12/95; **D2865LF23**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
27.343 DFAK	250 kW		01/94→	**D2865LF21**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
27.373 DFAC 27.373 DFAK, DFA-KI 27.373 DFAS 27.373 DFC 27.373 DFK, DF-KI 27.373 DFS 33.373 DFAC 33.373 DFAK, DFA-KI 33.373 DFC 33.373 DFK, DF-KI 33.373 DFS, DFRS	272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW 272 kW		01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF21**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/94→; →12/95; **D2866LF21**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/94→; →12/95; **D2866LF21**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/94→; →12/95; **D2866LF21**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/94→; →12/95; **D2866LF21**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
27.463 DFAC 27.463 DFAK, DFA-KI 27.463 DFAS 27.463 DFC 27.463 DFK, DF-KI 27.463 DFS 33.463 DFAC 33.463 DFAK, DFA-KI 33.463 DFAS 33.463 DFC 33.463 DFK, DF-KI 33.463 DFS, DFRS	338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW		01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→	**01/94→; →09/01;** **D2876LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/94→; →09/01; **D2876LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/94→; →09/01; **D2876LF02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/94→; →09/01; **D2876LF02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/94→; →09/01; **D2876LF02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
32.293 VFC	213 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D2865LF24**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →09/01; **D2865LF24**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D2865LF24**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
32.343 VFC 32.343 VFK 35.343 VFC 35.343 VFK 41.343 VFC 41.343 VFK	250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW 250 kW		08/95→ 08/95→ 08/95→ 08/95→ 08/95→ 08/95→	**08/95→; →09/01;** **D2865LF21**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →09/01; **D2865LF21**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D2865LF21**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
32.403 VFC 32.403 VFK 35.403 VF, VFC, VFRC 41.403 VF, VFC, VFRC 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW		08/95→ 08/95→ 08/95→ 08/95→ 08/95→	**08/95→; →09/01;** **D2866LF20**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →09/01; **D2866LF20**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D2866LF20**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D2866LF20**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				08/95→; →09/01; **D2866LF20**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
32.463 VFC 35.463 VF, VFC, VFRC 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 41.463 VF, VFC, VFRC 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW		08/95→ 08/95→ 08/95→ 08/95→ 08/95→	**08/95→; →09/01;** **D2876LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →09/01; **D2876LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D2876LF02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D2876LF02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				08/95→; →09/01; **D2876LF02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
32.463 VFK	338 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D2876LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2876LF02; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D2876LF02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D2876LF02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				08/95→; →09/01; **D2876LF02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→	**01/94→; →12/95;** **D2866LF22**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/94→; →12/95; **D2866LF22**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
40.403 DFAK 40.403 DFAS 40.403 DFK 40.403 DFS	294 kW 294 kW 294 kW 294 kW		01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→	**D2866LF20**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
40.463 DFAK 40.463 DFAS 40.463 DFK 40.463 DFS	338 kW 338 kW 338 kW 338 kW		01/94→ 01/94→ 01/94→ 01/94→	**D2876LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
MAN - G 90						09/87→05/95
10.150 F,10.150 FL 9.150 F,9.150 FL	92 kW 92 kW		05/90→10/93 05/90→10/93	**04/92→; →10/93;** **D0226MF/SILENT**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0226MF/SILENT; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				05/90→; →03/92; **D0226MF/SILENT**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
10.150 F,10.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93	**04/92→; →10/93;** **D0826GF01**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0826GF01; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0826GF03; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				10/92→; →10/93; **D0826GF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826GF03; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				09/87→; →03/92; **D0826GF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
10.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93	**04/93→; →10/93;** **D0826GF01**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0826GF01; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0826GF03; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				10/92→; →10/93; **D0826GF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826GF03; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				09/87→; →03/92; **D0826GF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - G 90						**09/87→05/95**
6.100 F 6.100 FK 8.100 F	75 kW 75 kW 75 kW		09/87→10/93 09/87→10/93 09/87→10/93	**04/92→; →10/93;** **D0824GF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				04/92→; →10/93; **D0824GF**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				04/92→; →10/93; **D0824GF01**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0824GF02; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0824GF; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0824GF01; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				09/87→; →03/92; **D0824GF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				09/87→; →03/92; **D0824GF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				09/87→; →03/92; **D0824GF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.100 FK	75 kW		09/87→10/93	**04/93→; →10/93;** **D0824GF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				04/92→; →10/93; **D0824GF**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				04/92→; →10/93; **D0824GF01**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0824GF02; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0824GF; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0824GF01; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				09/87→; →03/92; **D0824GF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				09/87→; →03/92; **D0824GF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				09/87→; →03/92; **D0824GF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.150 F,8.150 FL	92 kW		05/90→10/93	**04/92→; →10/93;** **D0226MF**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0226MF; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				05/90→; →03/92; **D0226MF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.150 F,8.150 FL 8.150 FK 8.150 FS,8.150 FLS 9.150 F,9.150 FL 9.150 FK 9.150 FS,9.150 FLS	110 - 114 kW 110 - 114 kW 110 - 114 kW 110 - 114 kW 110 - 114 kW 110 - 114 kW		09/87→10/93 09/87→10/93 09/87→10/93 09/87→10/93 09/87→10/93 09/87→10/93	**04/92→; →10/93;** **D0826GF**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0826GF; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0826GF03; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				10/92→; →10/93; **D0826GF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826GF03; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				09/87→; →03/92; **D0826GF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/95	**04/92→; →12/92;** **D0826GF**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				05/88→; →12/92; **D0826GF**; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0826GF03; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0826GF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826GF03; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/88→; →03/92; **D0826GF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.150 FAKO 9.150 FAKO	110 kW 110 kW		10/92→05/95 10/92→05/95	**D0826GF03**; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0826GF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826GF03; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - G 90						09/87→05/95
8.150 FOC 9.150 FOC	110 - 114 kW 110 - 114 kW		07/88→10/93 07/88→10/93	**04/92→; →10/93;** **D0826GF01**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0826GF01; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0826GF03; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				10/92→; →10/93; **D0826GF03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826GF03; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				07/88→; →03/92; **D0826GF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.170 FOC 9.170 FOC	125 - 131 kW 125 - 131 kW		02/89→10/93 02/89→10/93	**04/92→; →10/93;** **D0226MCFO/170**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0226MCFO/170; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				D0226MCFO/170; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0226MCFO/170; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/89→; →03/92; **D0226MCFO/170**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
9.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/92	**04/92→; →10/92;** **D0826GF**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0826GF; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0826GF03; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0826GF03; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826GF03; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0826GF; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
MAN - G						10/79→08/88
10.136 F,10.136 FL 10.136 FK 9.136 F,9.136 FL	100 kW 100 kW 100 kW		09/81→09/87 09/81→09/87 10/79→09/87	**D0226MF**; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				02/83→; →09/87; **D0226MF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
6.90 F 6.90 FK 8.90 F 8.90 FK	66 - 66 kW 66 kW 66 kW 66 kW		10/79→09/87 10/79→09/87 10/79→09/87 10/79→09/87	**D0224MF**; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				02/83→; →09/87; **D0224MF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.136 F,8.136 FL	100 kW		10/79→09/87	**D0226MF**; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				02/83→; →09/87; **D0226MF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0226MF; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.136 FAE 9.136 FAE	100 kW 100 kW		12/83→08/88 12/83→08/88	**D0226MF**; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				D0226MF; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.136 FK 9.136 FK	100 kW 100 kW		10/79→08/88 10/79→08/88	**D0226MF**; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				02/83→; →08/88; **D0226MF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
8.136 FOC 9.136 FOC	100 kW 100 kW		03/82→07/88 03/82→07/88	**D0226MF**; 27A	**8EL 725 729-001** Generator	294
				02/83→; →07/88; **D0226MF**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
MAN - HOCL						
24.440 HOCLN	316 kW			**D2066LOH10**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				D2066LOH10; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
MAN - L 2000						10/93→
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	**D0834LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D0834LFL02; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→	**07/01→;** **D0834LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→	**07/01→;** **D0834LFL02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
10.150 FOC	114 - 118 kW		02/95→01/96	**D0824LFO**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0824LFO; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LFO; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.153 F	114 kW		10/93→	**D0824LFL01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
10.153 FA	114 kW		10/93→	**D0824LFL05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0824LFL01; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0824LFL05; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0824LFL05; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LFL01; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LFL01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0824LFL05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.153 LAEK	114 kW		10/93→06/96	**01/95→; →06/96;** **D0824LFL01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
8.153 LAEK	114 kW		01/95→09/96	**01/95→; →06/96;** **D0824LFL05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
8.153 LLS	114 kW		10/93→06/96	**01/95→; →06/96;** **D0824LFL01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/95→; →06/96; **D0824LFL01**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.153 LC,10.153 LLC	114 kW		10/93→06/96	**D0824LFL01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
10.153 LK	114 kW		10/93→06/96	**D0824LFL05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
10.153 LLS	114 kW		10/93→06/96	**10/93→; →07/94;** **D0824LFL01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →06/96; **D0824LFL01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →06/96; **D0824LFL05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LFL05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0824LFL01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/00→; **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				03/00→; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
10.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				03/00→; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.163 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK	114 - 118 kW		01/95→	**08/95→; →03/97;** **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/95→; →12/95; **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/00→; **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				03/00→; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/95→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/95→; →12/95; **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				03/00→; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→	**08/95→; →03/97;** **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/00→; **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/00→; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				03/00→; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	114 kW		09/00→	**09/00→; →09/01;** **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/00→; →09/01; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/00→; →09/01; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/00→; **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				03/00→; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				03/00→; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**03/02→;** **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →07/94;** **D0824LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				03/02→; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				03/02→; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→	**D0834LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
10.185 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE180C)	132 kW		09/00→	**D0834LFL03**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→	**09/00→; →08/02;** **D0834LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	132 kW		09/00→	**09/00→; →08/02;** **D0834LFL03**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	132 kW		09/00→			
10.220 FOC,10.220 FOCL	162 kW		02/95→	**02/95→; →02/01;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/95→; →02/01; **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/95→; →02/01; **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.223 F, 10.223 FL	162 kW		10/93→06/96	**D0826LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
10.223 FA	162 kW		10/93→06/96			
10.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96	**D0826LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
8.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
				D0826LFL06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.223 LC,10.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96	**05/94→; →06/96;** **D0826LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
10.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96	**05/94→; →06/96;** **D0826LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
9.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
				05/94→; →07/94; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →06/96; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D0826LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.224 F, 10.224 FL	162 kW		05/94→	**D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
10.224 FA	162 kW		05/94→			
				D0826LFL03; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0826LFL03; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LFL03; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
10.224 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	162 kW		01/95→	**01/95→; →02/01;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
10.224 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK	162 kW		01/95→	**01/95→; →02/01;** **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/95→; →02/01; **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→	**05/94→; →02/01;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→	**05/94→; →07/94;** **D0826LFL03**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
10.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→	**08/94→; →02/01;** **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →02/01; **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
10.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→;** **D0836LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
10.225 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→;** **D0836LFL02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
12.225 LC, LLC (LE220C)	162 kW		09/99→			
8.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	162 kW		09/00→	**D0836LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D0836LFL02; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				07/01→; →08/02; **D0836LFL02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
12.185 LC, LLC (LE180C)	132 kW		09/99→	**07/01→;** **D0834LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				07/01→; **D0834LFL03**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
8.103 LC, 8.103 LLC	75 kW		10/93→06/96	**D0824FL01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0824FL01; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →06/96; **D0824FL01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824FL01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.103 LK	75 kW		10/93→06/96	**D0824FL01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0824FL01; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0824FL01; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824FL01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.113 LC, 8.113 LLC	81 kW		08/95→	**08/95→; →03/97;** **D0824LFL04**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→	**08/95→; →03/97;** **D0824LFL04**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0824LFL04**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	83 kW		09/00→	**09/00→; →09/01;** **D0824LFL08**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/00→; →09/01; **D0824LFL08**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/00→; →09/01; **D0824LFL08**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	103 kW		09/00→	**07/01→; →08/02;** **D0834LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				07/01→; →08/02; **D0834LFL02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
8.150 FOC,8.150 FOCL	114 - 118 kW		02/95→	**02/95→; →07/98;** **D0824LFO**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/95→; →07/98; **D0824LFO**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				02/95→; →07/98; **D0824LFO**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.153 LAEC	114 kW		01/95→06/96	**D0824LFL01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0824LFL05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0824LFL05; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LFL01; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LFL05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0824LFL01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.153 LC,8.153 LLC	114 kW		10/93→07/97	**10/93→; →01/95;** **D0824LFL01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
8.153 LK	114 kW		10/93→07/97	**08/95→; →07/97;** **D0824LFL05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/93→; →07/94; **D0824LFL01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/95→; →07/97; **D0824LFL05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →01/95; **D0824LFL01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				10/93→; →01/95; **D0824LFL01**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →07/97; **D0824LFL05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF	114 - 118 kW		01/95→	**03/97→; →09/02;** **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/95→; →09/01; **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/95→; →09/01; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/95→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				01/95→; →09/01; **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.163 LAEC	104 kW		08/95→03/97	**D0824LFL07**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
9.163 LC	104 kW		08/95→03/97	**D0824LFL07**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
9.163 LK	104 kW		08/95→03/97	**D0824LFL07**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→	**03/97→; →09/02;** **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →03/97;** **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→	**08/95→; →03/01;** **D0824LFL07**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →03/01; **D0824LFL07**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →03/01; **D0824LFL07**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	114 kW		09/00→	**09/00→; →02/02;** **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/00→; →02/02; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/00→; →02/02; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →03/97;** **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/97→; →02/02; **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →09/01; **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				03/97→; →02/02; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →09/01; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →09/01; **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				03/97→; →02/02; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →03/97;** **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →09/01; **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →09/01; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →09/01; **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				03/97→; →09/02; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.220 FOC,8.220 FOCL	162 kW		04/95→	**04/95→; →09/01;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				04/95→; →09/01; **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				04/95→; →09/01; **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96	**D0826LFL02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				05/94→; →06/96; **D0826LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →06/96; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96	**05/94→; →06/96;** **D0826LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96	**05/94→; →01/95;** **D0826LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →01/95; **D0826LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →01/95; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →01/95; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →01/95; **D0826LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →01/95; **D0826LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96	**D0826LFL02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D0826LFL02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LFL06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LFL06; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0826LFL02; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LFL06; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LFL06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LFL02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→	**D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→	**01/95→; →08/01;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				01/95→; →08/01; **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				01/95→; →08/01; **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→	**05/94→; →01/95;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →01/95; **D0826LFL03**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →01/95; **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →01/95; **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→	**05/94→; →09/01;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→	**05/94→; →07/94;** **D0826LFL03**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
9.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
				08/94→; →09/01; **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →09/01; **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
8.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→	**05/94→; →03/01;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →03/01; **D0826LFL03**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →03/01; **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →03/01; **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				07/01→; →08/02; **D0826LFL10**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				07/01→; →08/02; **D0826LFL10**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				07/01→; →08/02; **D0836LFL02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
9.153 LC,9.153 LLC	114 kW		10/93→06/96	**10/93→; →01/95;** **D0824LFL01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
9.153 LK	114 kW		10/93→06/96	**08/95→; →06/96;** **D0824LFL05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/93→; →07/94; **D0824LFL01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →01/95; **D0824LFL01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				10/93→; →01/95; **D0824LFL01**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
9.153 LLS	114 kW		10/93→12/95	**08/95→; →06/96;** **D0824LFL05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0824LFL01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/93→; →07/94; **D0824LFL01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →12/95; **D0824LFL01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LFL01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →06/96; **D0824LFL05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/97→; →09/01; **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/95→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				03/97→; →09/01; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				03/97→; →09/01; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →03/97;** **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				03/97→; →09/01; **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →12/95; **D0824LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				03/97→; →09/01; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →03/97; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				03/97→; →09/01; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	**05/94→; →12/95;** **D0824LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
9.223 LC,9.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96	**05/94→; →06/96;** **D0826LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/84→; →07/94; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →06/96; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D0826LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
9.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96	**05/94→; →06/96;** **D0826LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →07/94; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D0826LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D0826LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→; →06/05;** **D0836LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→	**07/01→; →06/05;** **D0836LFL02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
MAN - LION S COACH						09/95→
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	**09/95→; →09/01;** **D2866LOH26**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→	**09/95→; →09/01;** **D2866LOH23**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
RH 403	294 kW		09/98→	**09/98→; →09/01;** **D2866LOH23**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
RH 463, RHC 464	338 kW		01/00→	**01/00→; →09/01;** **D2876LOH02**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				01/00→; →09/01; **D2876LOH01**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				01/00→; →09/01; **D2876LOH03**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
RHC 414	301 kW		06/02→	**09/02→; →09/06;** **D2866LOH34**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				09/02→; →09/06; **D2866LOH34**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
MAN - LION S COMFORT						09/96→
RN 313	228 kW		09/96→	**09/96→; →03/98;** **D2866LUH20**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				09/96→; →03/98; **D2866LUH26**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
RN 353	257 kW		06/97→	**06/97→; →03/98;** **D2866LUH21**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - LION S STAR						01/93→
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	**09/95→; →11/99;** **D2866LOH26**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→	**09/95→; →09/01;** **D2866LOH23**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
FRH 422	309 kW		01/93→09/96	**D2866LOH20**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - LION S STAR						01/93→
RH 414, RHS 414	301 kW		03/00→	**03/00→; →09/06;** **D2866LOH34**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				03/00→; →09/06; **D2866LOH34**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
RH 414, RHS 414	301 kW		01/02→	**01/02→; →09/06;** **D2866LOH34**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				01/02→; →09/06; **D2866LOH34**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
RH 464, RHS 464	338 kW		03/00→	**10/01→; →09/06;** **D2876LOH03**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				10/01→; →09/06; **D2876LOH03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
RH 464, RHS 464	338 kW		01/02→	**01/02→; →09/06;** **D2876LOH03**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				01/02→; →09/06; **D2876LOH03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/02→; →09/06; **D2876LOH03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
MAN - M 90						08/88→06/96
12.152 F,12.152 FL	110 - 114 kW		12/88→05/94	**D0826F01**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
12.152 FS,12.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
				10/92→; →05/94; **D0826F02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/92→; →05/94; **D0826F02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0826F01; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
12.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94	**10/92→; →05/94;** **D0826F02**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				10/92→; →05/94; **D0826F01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/92→; →05/94; **D0826F02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/92→; →05/94; **D0826F01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				10/92→; →05/94; **D0826F02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF05**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
14.192 F,14.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FK	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF07**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
14.192 FS,14.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FA	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF01**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				06/92→; →04/94; **D0826LF05**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				07/90→; →04/94; **D0826LF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF07**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF07; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96	**D0826LF05**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96			
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/92→; →04/94; **D0826LF05**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF07**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
12.192 FA 12.192 FAK	140 kW 140 kW		10/92→06/96 10/92→06/96	**D0826LF05**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF07; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF05**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				06/92→; →04/94; **D0826LF05**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF07**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				07/90→; →04/94; **D0826LF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0826LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF07; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF05**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				07/90→; →04/94; **D0826LF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				06/92→; →04/94; **D0826LF05**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				05/94→; →06/96; **D0826LF07**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF07; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.222 F,12.222 FL 12.222 FA 12.222 FAK 12.222 FLS 14.222 F,14.222 FL 14.222 FK 14.222 FLS 17.222 FA 17.222 FAK 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL 18.222 FK 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL	162 kW 162 kW 162 kW 162 kW 162 kW 162 kW 162 kW 162 kW 162 kW 162 kW 162 kW 162 kW		05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96 05/94→06/96	**D0826LF11**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF11; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF11; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF11; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.222 FK	162 kW		05/94→06/96	**D0826LF11**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
12.232 F,12.232 FL 12.232 FK 12.232 FS,12.232 FLS 14.232 F,14.232 FL 14.232 FK 14.232 FS,14.232 FLS	169 kW 169 kW 169 kW 169 kW 169 kW 169 kW		08/88→06/96 08/88→06/96 08/88→06/96 08/88→06/96 08/88→06/96 08/88→06/96	**D0826LF08**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				D0826LF02; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				D0826LF06; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
12.232 F,12.232 FL 12.232 FK 12.232 FS,12.232 FLS 14.232 F,14.232 FL 14.232 FK 14.232 FS,14.232 FLS	169 kW 169 kW 169 kW 169 kW 169 kW 169 kW		08/88→06/96 08/88→06/96 08/88→06/96 08/88→06/96 08/88→06/96 08/88→06/96	**D0826LF08**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/88→; →10/92; **D0826LF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/88→; →07/94; **D0826LF08**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/88→; →05/94; **D0826LF06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →06/96; **D0826LF08**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF08; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.232 FA 12.232 FAK	169 kW 169 kW		05/90→06/96 05/90→06/96	**D0826LF08**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF06; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF02; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF08; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/90→; →04/94; **D0826LF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				06/92→; →04/94; **D0826LF06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF08**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF08; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.262 F,12.262 FL 12.262 FK 12.262 FS,12.262 FLS 14.262 F,14.262 FL 14.262 FK 14.262 FS,14.262 FLS 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL 18.262 FK 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW 191 kW 191 kW 191 kW 191 kW 191 kW 191 kW 191 kW 191 kW		08/95→06/96 08/95→06/96 08/95→06/96 08/95→06/96 08/95→06/96 08/95→06/96 08/95→06/96 08/95→06/96 08/95→06/96	**D0826LF13**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF13; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF13; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF13; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.272 F,12.272 FL 12.272 FK 12.272 FS,12.272 FLS 14.272 F,14.272 FL 14.272 FK 14.272 FS,14.272 FLS	198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW		09/91→10/92 09/91→10/92 09/91→10/92 09/91→10/92 09/91→10/92 09/91→10/92	**D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2865LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.272 F,12.272 FL 12.272 FK 12.272 FS,12.272 FLS 14.272 F,14.272 FL 14.272 FK 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 18.272 FK 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW 198 kW		10/92→06/96 10/92→06/96 10/92→06/96 10/92→06/96 10/92→06/96 10/92→06/96 10/92→06/96 10/92→06/96	**D0826LF04**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF04; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/92→; →04/94; **D0826LF04**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF04**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF04; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
12.272 FA 12.272 FAK	198 kW 198 kW		10/93→04/95 10/93→04/95	**D0826LF04**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF04; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF04; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
14.152 F,14.152 FL	110 - 114 kW		12/88→04/94	**12/91→; →04/94;** **D0826F02**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826F01; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				D0826F02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826F02; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				12/88→; →03/92; **D0826F01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
14.152 F,14.152 FL 14.152 FK	114 kW 114 kW		05/94→06/96 05/94→06/96	**D0824LF01**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0824LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/94→; →05/94; **D0824LF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				06/94→; →06/96; **D0824LF01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
14.152 FK 14.152 FS,14.152 FLS	110 - 114 kW 110 - 114 kW		12/88→05/94 12/88→05/94	**12/88→; →12/91;** **D0826F01**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				12/91→; →05/94; **D0826F02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				12/88→; →12/91; **D0826F01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				12/91→; →05/94; **D0826F02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
14.152 FS,14.152 FLS	114 kW		05/94→06/96	**D0824LF01**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0824LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0824LF01; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				06/94→; →06/96; **D0824LF01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
14.162 F,14.162 FL 14.162 FK 14.162 FS,14.162 FLS	118 kW 118 kW 118 kW		08/95→06/96 08/95→06/96 08/95→06/96	**D0824LF02**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0824LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0824LF02; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0824LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
14.192 F,14.192 FL 14.192 FA 14.192 FK 14.192 FS,14.192 FLS 17.192 F,17.192 FL 17.192 FA 17.192 FAK 17.192 FK 17.192 FS,17.192 FLS	137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW 137 kW		08/88→06/90 08/88→06/90 08/88→06/90 08/88→06/90 08/88→06/90 02/89→06/90 02/89→06/90 08/88→06/90 08/88→06/90	**D0826TF**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				D0826TF; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
14.232 F,14.232 FL 14.232 FS,14.232 FLS	160 kW 160 kW		05/90→04/95 05/90→04/95	**D0826LF/217/SILENT**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				05/90→; →03/92; **D0826LF/217/SILENT**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				04/92→; →04/95; **D0826LF/217/SILENT**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF/217/SILENT; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96	**D0826LF04**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF04; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				12/92→; →04/94; **D0826LF04**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF04**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF04; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.192 F,17.192 FL	140 kW		07/90→04/95	**D0826LF01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
17.192 FS,17.192 FLS	140 kW		07/90→04/95	**D0826LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				07/90→; →03/92; **D0826LF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				07/90→; →03/92; **D0826LF05**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				04/92→; →04/95; **D0826LF05**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				04/92→; →04/95; **D0826LF01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.192 FAK	140 kW		07/90→06/96	**D0826LF05**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				07/90→; →04/94; **D0826LF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				06/92→; →04/94; **D0826LF05**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF07**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF07; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.192 FK	140 kW		07/90→01/91	**D0826LF01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.232 F,17.232 FL	160 kW		05/90→04/95	**05/90→; →03/92;** **D0826LF/217/SILENT**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
17.232 FA	160 kW		05/90→04/95	**D0826LF/217/SILENT**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
17.232 FAK	160 kW		05/90→04/95	**04/92→; →04/95;** **D0826LF/217/SILENT**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
17.232 FS,17.232 FLS	160 kW		05/90→04/95	**D0826LF/217/SILENT**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.232 FNL	160 kW		05/90→04/95			
17.232 F,17.232 FL	169 kW		08/88→04/95	**D0826LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/88→; →03/92; **D0826LF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				10/92→; →04/95; **D0826LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				04/92→; →04/95; **D0826LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
17.232 FA	169 kW		02/89→06/96	**02/89→; →04/95;** **D0826LF08**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				02/89→; →05/95; **D0826LF06**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				02/89→; →04/95; **D0826LF02**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				D0826LF08; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/89→; →07/94; **D0826LF08**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				02/89→; →07/94; **D0826LF06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				02/89→; →07/94; **D0826LF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →06/96; **D0826LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →06/96; **D0826LF08**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →06/96; **D0826LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF08; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.232 FAK	169 kW		02/89→06/96	**02/89→; →05/95;** **D0826LF08**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				02/89→; →05/95; **D0826LF06**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				02/89→; →04/95; **D0826LF02**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				D0826LF08; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				02/89→; →07/94; **D0826LF08**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				02/89→; →07/94; **D0826LF06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				02/89→; →07/94; **D0826LF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →06/96; **D0826LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →06/96; **D0826LF08**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/94→; →06/96; **D0826LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF08; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.232 FK	160 kW		05/90→01/91	**D0826LF/217/SILENT**; 55A	**8EL 725 663-001** Generator	294
				D0826LF/217/SILENT; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF/217/SILENT; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				D0826LF/217/SILENT; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.232 FK	169 kW		08/88→01/91	**D0826LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.232 FS,17.232 FLS	169 kW		08/88→04/95	**D0826LF02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
17.232 FS,17.232 FLS	169 kW		08/88→04/95	**D0826LF06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/88→; →03/92; **D0826LF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				10/92→; →04/95; **D0826LF06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF02; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.272 FLS	198 kW		09/91→05/95	**09/91→; →10/93;** **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →05/95; **D2865LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
17.272 FLS	198 kW		10/92→05/95	**D0826LF04**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/92→; →07/94; **D0826LF04**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →05/95; **D0826LF04**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF04; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	140 kW		09/90→06/96	**D0826LF05**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
18.192 FK	140 kW		09/90→06/96	**D0826LF07**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF05; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				06/92→; →04/94; **D0826LF05**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				09/90→; →04/94; **D0826LF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF07**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF07; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	169 kW		09/90→06/96	**D0826LF08**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
18.232 FK	169 kW		09/90→06/96	**D0826LF06**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF02; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF08; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				09/90→; →04/94; **D0826LF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				06/92→; →04/94; **D0826LF06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF08**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF08; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL 18.232 FK	169 kW 169 kW		09/90→06/96 09/90→06/96	**D0826LF02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 18.272 FK 24.272 FNL,24.272 FVL	198 kW 198 kW 198 kW		09/91→05/94 09/91→05/94 09/91→05/94	**09/91→; →10/93;** **D2865LF02**; 35A	**8EL 725 644-001** Generator	293
				D2865LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/93→; →05/94; **D2865LF02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D2865LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL	140 kW		07/89→06/96	**D0826LF05**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF01; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF07; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				07/89→; →10/92; **D0826LF01**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				07/89→; →05/94; **D0826LF05**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				07/89→; →07/94; **D0826LF07**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				08/94→; →06/96; **D0826LF07**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF05; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF07; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL	169 kW		07/89→06/96	**D0826LF06**; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF08; 55A	**8EL 725 625-001** Generator	293
				D0826LF02; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF06; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826LF08; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				06/92→; →04/94; **D0826LF06**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				07/89→; →10/92; **D0826LF02**; 35A	**8EL 730 008-001** Generator	295
				05/94→; →06/96; **D0826LF08**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LF08; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF02; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826LF06; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
MAN - M 2000 L						08/95→
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC 12.163 LK, LRK 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC 14.163 LK, LRK	114 kW 114 kW 114 kW 114 kW		08/95→ 08/95→ 08/95→ 08/95→	**08/95→; →08/01;** **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →08/01; **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →08/01; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →08/01; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →08/01; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →08/01; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→	**D0834LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D0834LFL03; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						**08/95→**
12.224, 12.225, LK, LRK	162 kW		08/95→	**08/95→; →08/01;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →08/01; **D0826LFL10**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →08/01; **D0826LFL10**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →08/01; **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →08/01; **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →08/01; **D0826LFL10**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	162 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL10**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
14.224 LAC, LARC	162 kW		08/95→			
14.224 LAK, LARK	162 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL03**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
14.224 LK, LRK	162 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL10**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL03**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
15.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAC, LARC	162 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL03**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
18.224, 18.225, LAK, LARK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL10**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	162 kW		08/95→			
14.225 LAC, LARC, (LE220B)	162 kW		09/00→	**07/01→;** **D0836LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
14.225 LAK, LARK, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/00→	**07/01→;** **D0836LFL02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
14.225 LK, LRK (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/00→	**07/01→;** **D0836LFL05**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				07/01→; **D0836LFL05**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
14.263, 14.264 LAC, LARC	191 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
14.263, 14.264 LAK, LARK	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
14.263, 14.264 LK, LRK	191 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0826LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAC, LARC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAK, LARK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	191 kW		08/95→			
14.284, 14.285, LAC, LARC	206 kW		06/98→	**06/98→; →09/01;** **D0836LF01**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
14.284, 14.285, LAK, LARK	206 kW		06/98→			
14.284, 14.285, LA-LF	206 kW		06/98→	**06/98→; →09/01;** **D0836LF01**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→			
15.284 LK, LRK	206 kW		06/98→			
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	206 kW		06/98→			
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	206 kW		06/98→			
18.284 LAC, LARC	206 kW		06/98→			
18.284 LAK, LARK	206 kW		06/98→			
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		06/98→			
14.284, 14.285, LK, LRK	206 kW		10/98→	**10/98→; →09/01;** **D0836LF01**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	206 kW		10/98→	**10/98→; →09/01;** **D0836LF01**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/00→	**D0836LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D0836LFL03; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						08/95→
15.163 LC, LLC, LRC	114 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0824LFL06**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
15.163 LK, LRK	114 kW		08/95→	**08/95→; →09/01;** **D0824LFL09**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →09/01; **D0824LFL09**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D0824LFL06**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D0824LFL06**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D0824LFL09**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/99→	**09/00→; →09/01;** **D0836LFL02**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
15.225 LK, LRK, (LE220B)	162 kW		09/99→	**09/00→; →09/01;** **D0836LFL02**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				09/00→; →09/01; **D0836LFL02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				09/02→; **D0836LFL02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; **D0836LFL02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL05**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
15.255 LK, LRK, (LE250B)	180 kW		09/99→	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL05**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→	**09/00→; →09/01;** **D0836LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/00→; →09/01; **D0836LFL03**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
15.285 LK, LRK, (LE280B)	206 kW		09/99→	**09/00→; →09/02;** **D0836LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/00→; →09/02; **D0836LFL03**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
18.224, 18.225, L-KO, LR-KO	162 kW		05/01→	55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
20.224 LNLC, LNLLC	162 kW		05/01→			
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→	**09/02→;** **D0836LFL05**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; **D0836LFL05**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
18.285 LAC, LARC (LE280B)	206 kW		09/99→	**09/02→;** **D0836LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→	**09/02→;** **D0836LFL03**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	206 kW		09/99→	**07/01→;** **D0836LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				07/01→; **D0836LFL03**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
MAN - M 2000 M						08/95→
14.224 MAK	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →03/97;** **D0826LF15**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
14.224 MC, MLC, MLLC	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MK	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF18**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
14.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MAC, MARC	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →03/97;** **D0826LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
18.224 MAK, MARK	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF18**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →03/97;** **D0826LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
18.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF18**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
14.225 MLS, MLRS	162 kW		02/03→	**D0836LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
18.225 MAC, MARC	162 kW		02/03→			
				D0836LF04; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
14.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→	**D0836LF05**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
18.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
				D0836LF05; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D0836LF05; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 M						08/95→
14.264 MC, MLC, MLLC	191 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF17**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
14.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MAC, MARC	191 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF17**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
18.264 MAK, MARK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	191 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF17**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
14.284 MAK	206 kW		06/98→12/05	**06/98→; →09/01;** **D0836LF01**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
14.284 MA-KO, MA-LF	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05	**06/98→; →09/01;** **D0836LF01**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
14.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MAC, MARC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MAK, MARK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, LLRC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MK,18.284 MLK, MRK, MLRK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
14.285 MLC, MLLC (ME280C)	206 kW		09/99→12/05	**07/01→; →08/02;** **D0836LFL03**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				07/01→; →08/02; **D0836LFL03**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		08/95→12/05	**08/95→; →03/97;** **D0826LF18**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →03/97; **D0826LF15**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →03/97; **D0826LF15**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0826LF18**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0826LF15**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0826LF18**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →03/97; **D0826LF18**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				08/95→; →03/97; **D0826LF15**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				08/95→; →03/97; **D0826LF15**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				08/95→; →03/97; **D0826LF18**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	191 kW		08/95→12/05	**08/95→; →09/01;** **D0826LF17**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				08/95→; →09/01; **D0826LF17**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D0826LF17**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				08/95→; →09/01; **D0826LF17**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				08/95→; →09/01; **D0826LF17**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/03→	**D0836LFL03**; 110A	**8EL 737 052-001** Generator	297
				D0836LF03; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D0836LF03; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
MAN - NG						08/92→
NG 262	191 kW		06/97→07/98	**D2865LUH09**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NG 262, NG 263	191 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH22**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				07/98→; →12/01; **D2866LUH22**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
NG 262, NG 272	191 - 198 kW		08/92→07/98	**08/92→; →09/95;** **D0826LUH01**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NG 312	228 kW		09/95→07/98	**D2865LUH07**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - NG						08/92→
NG 312, NG 313	228 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH26**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				07/98→; →12/01; **D2866LUH26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
MAN - NL						09/89→
NL 202	157 kW		09/89→04/94	**D0826LUH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NL 202, NL 222, NL 223	157 - 162 kW		08/92→	**11/95→; →03/97;** **D0826LUH12**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				08/92→; →09/01; **D0826LUH12**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				08/92→; →04/01; **D0826LUH03**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				07/98→; →09/01; **D0826LUH12**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
NL 202, NL 262, NL 263	184 kW		04/91→	**04/91→; →03/97;** **D0826LUH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NL 243	180 kW			**01/02→;** **E2866DUH04**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				01/02→; **E2866DUH04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
NL 262	191 kW		06/97→	**06/97→; →07/98;** **D2865LUH09**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NL 262, NL 263	191 kW		07/98→	**07/98→; →09/01;** **D2866LUH22**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				11/99→; →09/01; **D2866LUH22**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
NL 312	228 kW		11/95→07/98	**D2865LUH07**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NL 313	228 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH26**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - NM						08/87→
NM 152	110 kW		05/90→10/93	**D0826OH02**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826OH02; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NM 152	114 kW		04/92→03/97	**04/92→; →05/96;** **D0824LOH01**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				04/92→; →05/96; **D0824LOH01**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NM 182, NM 192	130 - 140 kW		05/90→03/97	**10/93→; →03/97;** **D0826LOH01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				10/93→; →03/97; **D0826LOH01**; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				10/93→; →03/97; **D0826LOH01**; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826TOH; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				D0826LOH01; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NM 222, NM 223	162 kW		02/96→	**02/96→; →09/01;** **D0826LUH12**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				02/96→; →07/98; **D0826LOH15**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NM 223	162 kW		08/87→	**07/98→; →09/01;** **D0826LOH15**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - NÜ						09/96→
NÜ 263	191 kW		09/96→07/98	**D2865LUH09**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NÜ 263	191 kW		07/98→	**07/98→; →09/01;** **D0826LUH13**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				07/98→; →09/01; **D2866LUH22**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NÜ 313	228 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH26**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
NÜ 313 15M	228 kW		07/98→	**07/98→; →06/01;** **D2866LUH26**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				07/98→; →06/01; **D2866LUH26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - NÜ						09/96→
NÜ 353 15M	257 kW		07/98→	**07/98→; →12/01;** **D2866LUH21**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				07/98→; →12/01; **D2866LUH21**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
MAN - R						05/85→01/93
FRH 362	265 - 274 kW		05/85→12/92	**D2866KUH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
R 292, FR 292, FRH 292	213 - 229 kW		05/85→01/93	**D2866TOH**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866TUH; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866TUH; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - SD						10/85→04/94
SD 202	155 kW		10/85→04/94	**10/85→; →04/91;** **D2566UH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - SG						11/84→06/97
SG 240 H,SG 242,SG 242 H	177 - 180 kW		09/85→04/94	**D2866UH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				04/88→; →04/94; **D2866UH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
SG 240 H,SG 292 H	213 kW		11/84→09/89	**D2866TUH**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866TUH; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				04/88→; →09/89; **D2866TUH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
SG 242,SG 292	224 - 229 kW		09/85→04/94	**D2866TUH**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866TOH; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D2866TOH; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				D2866TUH; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				04/88→; →04/94; **D2866TUH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
SG 312,SG 322	228 - 235 kW		02/94→06/97	**04/94→; →06/97;** **D2865LUH07**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				04/94→; →06/97; **D2865LUH08**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - SL II						06/84→04/94
SL 202	147 - 155 kW		06/84→04/93	**D2566UH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
SL 202	177 - 180 kW		06/84→04/94	**D2866UH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - SM						11/87→02/95
SM 152	110 - 114 kW		11/87→04/94	**D0826OH02**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
SM 182,SM 192	130 - 140 kW		11/87→02/95	**D0826LOH01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826TOH; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				D0826TOH; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LOH01; 35A	**8EL 731 715-001** Generator	296
				D0826LOH01; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826TOH; 80A	**8EL 732 707-001** Generator	296
				D0826TOH; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				D0826LOH01; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - SÜ						01/86→
SÜ 240	213 kW		01/86→09/89	**D2866TOH**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				04/88→; →09/89; **D2866TOH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
SÜ 242	177 - 180 kW		01/87→04/93	**04/88→; →04/93;** **D2866UH**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
SÜ 263	265 kW		09/03→	**D2866LUH25**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				D2866LUH25; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
SÜ 272	198 kW		04/93→05/95	**D2865LUH02**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
SÜ 283	206 kW		09/03→	**06/04→;** **D0836LOH02**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				06/04→; **D0836LOH02**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				06/04→; **D0836LOH02**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
SÜ 292	229 kW		04/92→04/93	**04/92→; →07/92;** **D2866TOH**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
SÜ 313	228 kW		09/03→	**06/04→; →09/06;** **D2866LUH24**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
SÜ 322	235 kW		05/95→06/97	**D2865LUH08**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF35**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF35**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF04**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF35; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→	**D2066LF14**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF28; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF39; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF35; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→	**D2066LF14**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→	**D2066LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→	**D2066LF35**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF04**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF35; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF14; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF04; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF14; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF35; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→	**D2066LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF35; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF04**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF35; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF04; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF35; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				04/00→; →08/02; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →09/01; **D2866LF36**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →09/01; **D2866LF36**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/00→; →08/02; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →05/04; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →09/01; **D2866LF36**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →09/01; **D2866LF36**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				12/00→; →05/04; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF26**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→			
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→	**09/02→; →02/05;** **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →02/05; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →02/05; **D2866LF26**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				04/00→; →08/02; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →09/01; **D2866LF36**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →09/01; **D2866LF36**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/00→; →08/02; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; **D2866LF26**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF33**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF33**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF33**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF33**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→	**09/02→; →03/04;** **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→	**09/02→; →03/04;** **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →03/04; **D2866LF27**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				04/00→; →03/04; **D2866LF27**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				04/00→; →03/04; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →03/04; **D2866LF37**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →03/04; **D2866LF37**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/00→; →03/04; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →03/04; **D2866LF27**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →03/04; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →03/04; **D2866LF37**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →03/04; **D2866LF37**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				12/00→; →03/04; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →03/04; **D2866LF27**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				04/00→; →03/04; **D2866LF37**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →03/04; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →03/04; **D2866LF37**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/00→; →03/04; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →03/04; **D2866LF27**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→	**D2066LF07**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF27; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF38; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→	**D2066LF32**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→	**D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→	**D2066LF32**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→	**D2066LF32**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF02**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF12**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF12; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF32; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF12; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF32; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→	**D2066LF32**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→	**D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→	**D2066LF37**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF26; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→			
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→	**09/02→; →12/05;** **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →12/05; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →12/05; **D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				09/02→; →12/05; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →03/04; **D2866LF32**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →12/05; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/00→; →03/04; **D2866LF32**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →12/05; **D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →03/04; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →03/04; **D2866LF32**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →03/04; **D2866LF32**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				12/00→; →03/04; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →03/04; **D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				04/00→; →12/05; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →03/04; **D2866LF32**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →03/04; **D2866LF32**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/00→; →12/05; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →12/05; **D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF31**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→	**D2066LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→	**D2066LF31**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→	**D2066LF11**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF31**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF11**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF31**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→	**D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→	**D2066LF25**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→	**D2066LF36**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→	**04/00→; →05/04;** **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →05/04; **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →05/04; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/00→; →05/04; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →05/04; **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →05/04; **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →05/04; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				12/00→; →05/04; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
18.480 FAC	353 kW		02/06→	**D2676LF05**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→	**D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→	**D2676LF05**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→			
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→			
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→			
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→	**D2676LF05**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
28.480 FANLC	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			
35.480 FFNLC	353 kW		07/06→			
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→	**D2676LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→	**D2676LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	353 kW		02/06→			
41.480 FFDK, FFDRK	353 kW		02/06→	**D2676LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2876LF12; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2876LF12; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.480 FHLC	353 kW		04/06→	**D2676LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		04/06→	**D2676LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		01/06→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→			
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	353 kW		02/06→			
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDH-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FD-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FVHL-KO	353 kW		02/06→			
32.480 FFDRC	353 kW		02/06→			
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	353 kW		02/06→			
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→			
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
				07/03→; **D2876LF12**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				07/03→; **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→	**D2676LF05**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF14; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→	**D2876LF05**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2876LF05; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→	**D2876LF13**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2876LF13; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→	**D2676LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→			
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	257 kW		05/04→	**D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	265 kW		05/04→	**D2066LF07**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→	**D2866LF37**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
				D2866LF37; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	287 kW		05/04→	**D2066LF02**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	294 kW		05/04→	**D2066LF06**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→	**D2866LF32**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF32; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	316 kW		05/04→	**D2066LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→			
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	324 kW		02/06→	**D2676LF04**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
33.440 FDC, FDRC	324 kW		06/05→			
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW		09/07→			
33.440 FDK, FDRK	324 kW		06/05→			
33.440 FDS, FDRS	324 kW		06/05→			
40.440 FDAS-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→			
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→			
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→	**D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→	**D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	353 kW		02/06→	**D2676LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
19.480 FS/M, FRS/M-WW	353 kW		02/06→			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	353 kW		09/07→	**D2676LF02**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→			
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→	**D2876LF25**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF13; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→	**D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF13; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				02/04→; →07/06; **D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				02/04→; →09/06; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				02/04→; →09/06; **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				02/04→; →07/06; **D2066LF33**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				02/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→	**02/04→; →09/06;** **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				02/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF13; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				11/02→; →05/04; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				11/02→; →05/04; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				11/02→; →05/04; **D2866LF27**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF32; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →07/06; **D2066LF32**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →07/06; **D2066LF32**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF32**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF12; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →07/06; **D2066LF32**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →07/06; **D2066LF32**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				11/02→; →05/04; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				11/02→; →05/04; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF23**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF01; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF31; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF11**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF23; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF23; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF31; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF11; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→	**D2066LF31**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF11**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF11; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				11/02→; →05/04; **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				11/02→; →05/04; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→	**09/02→; →09/06;** **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	353 kW		01/06→	**D2676LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→			
				D2676LF12; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				11/02→; →06/03; **D2876LF05**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				11/02→; →06/03; **D2876LF05**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/02→; →09/06; **D2876LF13**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	397 kW		01/06→	**D2676LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF11; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→	**D0836LF41**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0836LF41; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→	**D2066LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→	**D2066LF35**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→	**D2066LF04**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→			
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→	**D2066LF35**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→			
37.310, 37.320 FFDC	228 - 235 kW		12/04→	**D2066LF35**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
37.310, 37.320 FFDK	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFD-TM	228 - 235 kW		12/04→	**D2066LF04**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→	**D2066LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→	**D2066LF14**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→			
				D2066LF35; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF35; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF14; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF04; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF14; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF35; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→	**D2066LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF35; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; →09/06; **D2066LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; →09/06; **D2066LF04**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→	**D2066LF04**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF35; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF35; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				06/05→; →09/06; **D2066LF04**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.310 FDAC 26.310 FDAK 26.310 FDAS	228 kW 228 kW 228 kW		01/04→ 01/04→ 01/04→	**D2066LF04**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.310 FDAC, FDARC 26.310 FDAK 26.310 FDAS, FDARS	228 kW 228 kW 228 kW		02/02→ 02/02→ 02/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				02/02→; →05/04; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				02/02→; →05/04; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC 26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW 228 kW		01/01→ 01/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				01/01→; →05/04; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/01→; →05/04; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				09/02→; →05/04; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →05/04; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF26**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				10/00→; →05/04; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				10/00→; →05/04; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				09/00→; →05/04; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/00→; →09/01; **D2866LF36**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/00→; →09/01; **D2866LF36**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/00→; →05/04; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF26**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →05/04; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →05/04; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF26**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →05/04; **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →09/01; **D2866LF36**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →09/01; **D2866LF36**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				12/00→; →05/04; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.320 FDAC 26.320 FDAK 26.320 FDAS 28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW 235 kW 235 kW 235 kW		04/06→ 04/06→ 04/06→ 06/04→	**D2066LF39**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→	**03/03→; →02/05;** **D0836LF44**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				03/03→; →02/05; **D0836LF44**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→	**D2066LF33**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→	**D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→	**D2066LF33**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→	**D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→	**D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF13; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →07/06; **D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →07/06; **D2066LF33**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF03; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF13; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF13; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF33; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→	**D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→	**D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF33; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; →09/06; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF13; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				06/05→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→	**06/05→;** **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; **D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				06/05→; **D2066LF33**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				06/05→; **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				06/05→; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				06/05→; **D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				06/05→; **D2066LF33**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.350 FDAC	257 kW		02/04→	**D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.350 FDAK	257 kW		02/04→			
26.350 FDAS	257 kW		02/04→	**D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.350 FVLC	257 kW		01/04→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
28.350 FANLC	257 kW		07/06→			
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→			
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→			
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→			
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→	**D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF03; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF03; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→	**D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→	**09/02→; →12/05;** **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→	**09/02→; →12/05;** **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→	**D2066LF38**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→			
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→	**D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF07; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→	**D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF27; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →12/05; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →12/05; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				09/00→; →12/05; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/00→; →09/01; **D2866LF37**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/00→; →09/01; **D2866LF37**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/00→; →12/05; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →12/05; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →09/01; **D2866LF37**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →12/05; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				12/00→; →09/01; **D2866LF37**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF32**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/04→; →09/06; **D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→	**D2066LF24**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF12; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF32; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/04→; →09/06; **D2066LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→	**05/04→; →09/06;** **D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF24; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF24; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→	**D2066LF12**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→			
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→	**D2066LF02**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→			
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→			
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→			
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→			
35.390 FFNLC	287 kW		07/06→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→	**D2066LF37**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→	**D2066LF37**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→	**09/02→; →12/05;** **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→	**09/02→; →12/05;** **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→			
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				04/00→; →12/05; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →09/01; **D2866LF32**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →09/01; **D2866LF32**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/00→; →12/05; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →12/05; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →12/05; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →12/05; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →09/01; **D2866LF32**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →12/05; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				12/00→; →09/01; **D2866LF32**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.430 FDAC, FDALC 26.430 FDAK, FDALK 26.430 FDAS, FDALS 26.430 FVL-KO 26.430 FVLS, FVLRS 28.430 FANLC 28.430 FANLK 28.430 FNLS, FNLRS-WW 35.430 FDNLC 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.430 FFDH-TM 35.430 FFNLC 39.430 FVNLC 41.430 FFDAK	316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW 316 kW		01/04→ 01/04→ 01/04→ 12/00→ 07/05→ 07/06→ 07/06→ 05/04→ 07/06→ 07/06→ 07/06→ 07/06→ 07/06→ 12/04→	**D2066LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF11; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.440 FDAC, FDALC 26.440 FDAK, FDALK 26.440 FVLS, FVLRS 35.440 FFDH-TM 35.440 FFNLC 41.440 FFDAK	324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW		09/05→ 01/04→ 09/05→ 07/06→ 07/06→ 07/06→	**D2066LF36**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.440 FDAS, FDALS 26.440 FVL-KO 28.440 FANLC 28.440 FANLK 35.440 FDNLC 35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.440 FFNHLC 39.440 FVNLC	324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW		01/04→ 09/05→ 07/06→ 07/06→ 07/06→ 07/06→ 11/06→ 07/06→	**D2066LF36**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→	**09/02→; →06/05;** **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →06/05; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				06/01→; →09/01; **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				06/01→; →09/01; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				01/01→; →09/01; **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/01→; →09/01; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				04/00→; →09/01; **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →06/05; **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/00→; →09/01; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/00→; →06/05; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →06/05; **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →06/05; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.460 FVLC	338 kW		02/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				09/02→; →06/05; **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →06/05; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				12/00→; →09/01; **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →06/05; **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →09/01; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				12/00→; →06/05; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				08/03→; →09/06; **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→	**05/03→; →09/06;** **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				06/03→; →09/06; **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→	**07/06→;** **D2676LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF01; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				07/06→; **D2676LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→	**09/02→; →06/03;** **D2876LF05**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→	**09/02→; →06/03;** **D2876LF05**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→	**12/00→; →06/03;** **D2876LF05**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				12/00→; →06/03; **D2876LF05**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→	**D2876LF13**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→	**10/02→;** **D2876LF13**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→	**D2876LF13**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→			
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→			
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→			
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→	**D2066LF14**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF04; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF39; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF28; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF28; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF39; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF04; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF14; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF14; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF28; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF39; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→	**D2066LF14**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF04; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF39; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF28; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF28; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF39; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF04; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF14; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→	**D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→	**D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF26; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2866LF26; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF26; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF26; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				D2066LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2866LF26; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF26; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF26; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→	**D2066LF14**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→	**D2066LF39**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF28; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→	**D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF13; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF03; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→	**D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF03; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF38; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF27; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF27; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF38; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF03; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.360 FANLC	265 kW		07/06→	**D2866LF27**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2866LF27; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF38; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.360 FANLK	265 kW		07/06→	**D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2866LF27; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→	**D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF27; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF27; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→	**D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→			
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→	**D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF37; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF26; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF26; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF37; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF37; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.390 FNLLC 35.480 FFDAK 41.480 FFDC-WW, FFDRC 41.480 FFDK-WW 41.530 FFDAK	353 kW 353 kW 353 kW 353 kW 353 kW		07/06→ 07/06→ 06/05→ 06/05→ 07/06→	**D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→	**D2066LF26**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF37; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.410 FANLC 28.410 FANLK 35.410 FFDAK 41.410 FFDAK	301 kW 301 kW 301 kW 301 kW		07/06→ 07/06→ 07/06→ 07/06→	**D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→	**D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF28; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF28; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.410 FNLS, FNLRS	301 kW 301 kW		09/02→ 09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2866LF28; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF28; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF28; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→	**D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF01; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF36; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF25; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF25; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF36; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLS, FNLRS	338 kW 338 kW		09/02→ 09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2876LF04; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2876LF04; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2876LF04; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
28.480 FANLK	353 kW		07/06→	**D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				D2676LF05; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→	**D2676LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→	**D2676LF05**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF14; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLS, FNLRS	375 kW 375 kW		09/02→ 09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2876LF05; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2876LF05; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2876LF05; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→	**D2676LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→	**D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF26; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→	**09/02→; D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; D2866LF27; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
				09/02→; →06/05; D2866LF28; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →06/05; D2866LF28; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→	**09/02→; D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; D2876LF04; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→	**05/04→; →09/05; D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW		09/07→	**D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→	**09/02→; →05/04; D2866LF37**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→	**09/02→; →05/04; D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →05/04; D2866LF37; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; D2866LF27; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; D2866LF37; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				09/02→; →05/04; D2866LF27; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2866LF37; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF27; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF27; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF37; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2866LF37; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; D2866LF27; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF37; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; D2866LF27; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→	**D2066LF07**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
41.360 FFD	265 kW		12/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				09/02→; →05/04; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF37; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →05/04; **D2866LF37**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF27**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2866LF37; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →12/05; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF37; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →12/05; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				09/02→; →05/04; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →05/04; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF27**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	287 - 294 kW		09/07→	**D2066LF06**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→	**D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→	**D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→	**09/02→; →05/04;** **D2866LF32**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →05/04; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →05/04; **D2866LF32**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF32**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→	**09/02→; →05/04;** **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF32; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →05/04; **D2866LF32**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				09/02→; →05/04; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →05/04; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.460 FDAC-WW 33.460 FDAK-WW 33.460 FDAS-WW 40.460 FDAK-WW 40.460 FDAS-WW	338 kW 338 kW 338 kW 338 kW 338 kW		09/02→ 09/02→ 09/02→ 04/04→ 04/04→	**D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2876LF07; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2876LF07; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→	**01/06→;** **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →12/05; **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/06→; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →12/05; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				01/06→; **D2876LF07**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				09/02→; →12/05; **D2876LF04**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				01/06→; **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				09/02→; →05/04; **D2876LF04**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/06→; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2876LF04**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				01/06→; **D2876LF07**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				09/02→; →05/04; **D2876LF04**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2876LF04; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2876LF04; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				10/02→; **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				08/03→; **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				D2876LF25; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				08/03→; →09/06; **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→	**02/06→;** **D2676LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
33.480 FDK, FDLK, FDRK 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW 353 kW		01/06→ 01/06→	**02/06→;** **D2676LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				08/03→; **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				D2876LF25; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				06/03→; **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				D2876LF25; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→	**10/02→;** **D2876LF13**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.530 FDK, FDLK 33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW 390 kW		07/03→ 07/03→	**D2876LF13**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2876LF13; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
35.310 FFDC, FFDLC 35.310 FFDK, FFDLK	228 kW 228 kW		06/03→ 06/03→	**06/03→; →06/05;** **D2866LF26**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				06/03→; →06/05; **D2866LF26**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				06/03→; →06/05; **D2866LF26**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→	**D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF13; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				02/04→; →09/06; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				10/04→; →09/06; **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				10/04→; →09/06; **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				02/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				02/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→	**D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→	**D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				02/04→; →09/06; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				10/04→; →09/06; **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				10/04→; →09/06; **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				02/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF13; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				02/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→	**10/03→; →12/05;** **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				10/03→; →12/05; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				10/03→; →12/05; **D2866LF27**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→	**D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF32; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/04→; →09/06; **D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				10/04→; →09/06; **D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/04→; →09/06; **D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→	**10/04→; →09/06;** **D2066LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF12**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				06/04→; →09/06; **D2066LF02**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→	**D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF32; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				08/04→; →09/06; **D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				10/04→; →09/06; **D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				08/04→; →09/06; **D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF12**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				08/04→; →09/06; **D2066LF02**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→	**D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF32; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				07/04→; →09/06; **D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				10/04→; →09/06; **D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				07/04→; →09/06; **D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→	**10/04→; →09/06;** **D2066LF12**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				07/04→; →09/06; **D2066LF02**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→	**10/03→; →05/04;** **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
				10/03→; →05/04; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				10/03→; →05/04; **D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→	**D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF01; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF31; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				03/04→; →09/06; **D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				10/04→; →09/06; **D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				03/04→; →09/06; **D2066LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF11**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF31; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF11**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				02/04→; →09/06; **D2066LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→	**D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→	**D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF31; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				08/04→; →09/06; **D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				10/04→; →09/06; **D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				08/04→; →09/06; **D2066LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF11**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF31; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				10/04→; →09/06; **D2066LF11**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				08/04→; →09/06; **D2066LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
35.480 FFDC, FFDLC 35.480 FFDK, FFDLK	353 kW 353 kW		10/03→ 10/03→	**10/03→; →09/06;** **D2876LF12**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				10/03→; →09/06; **D2876LF12**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				10/03→; →09/06; **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
35.480 FFDC, FFDLC 35.480 FFDK, FFDLK 35.480 FFD-TM 37.480 FFDC 37.480 FFDK	353 kW 353 kW 353 kW 353 kW 353 kW		02/04→ 02/04→ 02/04→ 02/06→ 02/06→	**07/06→;** **D2676LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				07/06→; **D2676LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
35.530 FFDC, FFDLC 35.530 FFDK, FFDLK	390 kW 390 kW		04/04→ 04/04→	**06/04→; →03/06;** **D2876LF13**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				06/04→; →03/06; **D2876LF13**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				06/04→; →03/06; **D2876LF13**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
37.350, 37.360 FFDC 37.350, 37.360 FFDK 37.350, 37.360 FFD-TM 41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW 257 - 265 kW 257 - 265 kW 257 - 265 kW 257 - 265 kW		12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→	**D2066LF33**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF13; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF13; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
37.390, 37.400 FFDC 37.390, 37.400 FFDK 37.390, 37.400 FFD-TM 41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK 41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW 287 - 294 kW 287 - 294 kW 287 - 294 kW 287 - 294 kW 287 - 294 kW		12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→	**D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF32; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF12**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF12**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF12; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF32; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF32; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF12**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF02**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
37.430, 37.440 FFDC 37.430, 37.440 FFDK 37.430, 37.440 FFD-TM	316 - 324 kW 316 - 324 kW 316 - 324 kW		12/04→ 12/04→ 12/04→	**D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→	**D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF31; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF11**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF31; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF11**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
37.480 FFD-TM	353 kW		02/06→	**07/06→;** **D2676LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				07/06→; **D2676LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→	**D2066LF12**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
40.390, 40.400 FDAK-WW 40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW 287 - 294 kW		06/05→ 06/05→	**D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF06; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF37; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF06; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF37; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF37; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF06; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK 40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW 287 - 294 kW		06/05→ 06/05→	**D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; →09/06; **D2066LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; →09/06; **D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				06/05→; →09/06; **D2066LF02**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
40.410 FDAK-WW 40.410 FDAS-WW	301 kW 301 kW		04/04→ 04/04→	**D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF32; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF28; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF32; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF28; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				D2866LF32; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
40.410 FDK-WW 40.410 FDS-WW	301 kW 301 kW		04/04→ 04/04→	**04/04→; →12/05;** **D2866LF32**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/04→; →12/05; **D2866LF28**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				04/04→; →12/05; **D2866LF32**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/04→; →12/05; **D2866LF28**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				04/04→; →12/05; **D2866LF28**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				04/04→; →12/05; **D2866LF32**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
40.430, 40.440 FDAK-WW 40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW 316 - 324 kW		06/05→ 06/05→	**D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF36; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF36; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF36; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
40.430 FDK-WW, FDRK 40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW 316 kW		06/05→ 06/05→	**06/05→; →09/06;** **D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/05→; →09/06; **D2066LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				06/05→; →09/06; **D2066LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
40.460 FDK-WW 40.460 FDS-WW	338 kW 338 kW		04/04→ 04/04→	**01/06→;** **D2876LF07**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/06→; **D2876LF07**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				01/06→; **D2876LF07**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
40.480 FDAK-WW 40.480 FDAS-WW	353 kW 353 kW		04/04→ 04/04→	**D2876LF25**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				D2876LF12; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
40.480 FDAK-WW 40.480 FDAS-WW	353 kW 353 kW		06/05→ 06/05→	**D2676LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF03; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF03; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF03; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
40.480 FDK-WW 40.480 FDS-WW	353 kW 353 kW		04/04→ 04/04→	**11/04→; →09/06;** **D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				11/04→; →09/06; **D2876LF25**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→	**D2676LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF12; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→	**D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF33; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF13; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF33; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF13; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF03; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→	**D2066LF03**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				01/03→; →12/05; **D2866LF37**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/03→; →12/05; **D2866LF27**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				01/03→; →12/05; **D2866LF37**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				01/03→; →12/05; **D2866LF27**; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→	**D2066LF07**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
41.360 FFD-TM	265 kW		12/04→	**D2866LF27**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→	**D2066LF02**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
41.400 FFD 41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	294 kW 294 kW		12/08→ 09/07→	**D2066LF06**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
41.410 FFDC-WW, FDRC 41.410 FFDK-WW	301 kW 301 kW		09/03→ 09/03→	**D2866LF32**; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF28; 90A	**8EL 737 985-001** Generator	297
				D2866LF28; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
				D2866LF32; 55A	**8EL 738 055-001** Generator	298
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→	**D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF01; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				07/06→; **D2066LF31**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF11**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→	**D2066LF11**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF31; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF11**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→	**D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF01; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF31; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF11**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/04→; →09/06; **D2066LF01**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF11**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF31; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF01; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF11; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF31; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				12/04→; →09/06; **D2066LF01**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF01; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→	**D2066LF11**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→	**D2066LF01**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
41.480 FFD	353 kW		12/08→	**D2676LF03**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→	**D2876LF12**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
				D2676LF05; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF05; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→		**5DR 009 728-441** Generatorregler	299
				06/03→; **D2876LF13**; 80A	**8EL 738 211-021** Generator	298
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→	**D2676LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→	**04/03→;** **D2840LF25**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
MAN - TGL						04/05→
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC 7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	132 kW 132 kW 132 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→	**D0834LFL41**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0834LFL51; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0834LFL51; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D0834LFL41; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
10.180 FK, FRK 12.180 FK, FRK	132 kW 132 kW		04/05→ 04/05→	**D0834LFL41**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0834LFL41; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGL						04/05→
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC 10.210 FK, FRK 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC 12.210 FK, FRK 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC 8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L	151 kW 151 kW 151 kW 151 kW 151 kW 151 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	**D0834LFL42**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0834LFL42; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC 12.220 FC, FRC, FLC, FLRC 12.220 FK, FRK 8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L	162 kW 162 kW 162 kW 162 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	**D0834LFL65**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
10.220 FK, FRK 8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW 162 kW		04/05→ 04/05→	**D0834LFL65**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC 10.240 FK, FRK 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC 12.240 FK, FRK 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC 8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L	176 kW 176 kW 176 kW 176 kW 176 kW 176 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	**D0836LFL40**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0836LFL40; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC 8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L	184 kW 184 kW		04/05→ 04/05→	**D0836LFL63**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
10.250 FK, FRK 12.250 FC, FLC, FRC, FLRC 12.250 FK, FRK 8.250 FC, FLC, FLRC, FRC	184 kW 184 kW 184 kW 184 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	**D0836LFL63**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	110 kW		04/05→	**D0834LFL40**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L	110 kW		10/06→	**D0834LFL50**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0834LFL40; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D0834LFL50; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
7.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→	**D0834LFL65**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0834LFL62; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0834LFL62; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D0834LFL65; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC 8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L	132 kW 132 kW		04/05→ 04/05→	**04/05→; →09/06;** **D0834LFL41**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				04/05→; →09/06; **D0834LFL51**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				04/05→; →09/06; **D0834LFL51**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				04/05→; →09/06; **D0834LFL41**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
MAN - TGM						10/05→
12.240 FLC, FLLC	176 kW		10/05→	**12/05→;** **D0836LFL50**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/05→; **D0836LFL50**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
12.250 FLC, FLLC 13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR 22.250 FNLLC	184 kW 184 kW 184 kW		10/05→ 10/05→ 10/05→	**D0836LFL63**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
12.280 FC, FLC, FLLC	206 kW		10/05→	**12/05→;** **D0836LFL51**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				12/05→; **D0836LFL51**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
12.290 FLC, FLLC 15.290 FLK, FLRK 18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC 18.290 FK, FLK, FRK, FLRK 22.290 FNL, 22.290 FNLLC 26.290 FD, FDR 26.290 FDK-HK, FDRK-HK 26.290 FD-TM, FDR-TM 26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW 213 kW		10/05→ 10/05→ 10/05→ 10/05→ 10/05→ 10/05→ 10/05→ 10/05→ 07/08→ 10/05→	**D0836LFL64**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
13.240 FAL, FALC, FALRC, FA-EC, FAERC, FALR	176 kW		04/06→	**05/06→;** **D0836LFL50**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	176 kW		04/06→	**05/06→;** **D0836LFL40**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/06→; **D0836LFL50**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/06→; **D0836LFL40**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	184 kW		10/05→	**D0836LFL63**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	184 kW		10/05→			
15.250 FLK, FLRK	184 kW		10/05→			
18.250 FAC, FARC	184 kW		10/05→			
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	184 kW		10/05→			
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC	184 kW		10/05→			
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK	184 kW		10/05→			
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	206 kW		04/06→	**05/06→;** **D0836LFL51**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	206 kW		04/06→	**05/06→;** **D0836LFL41**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				05/06→; **D0836LFL51**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				05/06→; **D0836LFL41**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	213 kW		10/05→	**D0836LFL64**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	213 kW		10/05→			
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
18.290 FAC, FARC	213 kW		10/05→			
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	176 kW		10/05→	**D0836LFL50**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0836LFL50; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
15.240 FLK, FLRK	176 kW		10/05→	**D0836LFL40**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	176 kW		05/06→	**D0836LFL53**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	206 kW		10/05→	**D0836LFL51**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.280 FDK-HK, FDRK-HK	206 kW		04/06→	**D0836LFL51**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.280 FD-TM, FDR-TM	206 kW		04/06→			
15.280 FLK, FLRK	206 kW		10/05→	**D0836LFL41**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D0836LFL54; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC	240 kW		10/05→	**D0836LFL55**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
15.330 FLK, FLRK	240 kW		10/05→			
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	240 kW		10/05→	**D0836LFL44**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
15.340 FC, FLC, FLRC	250 kW		10/05→	**D0836LFL65**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.340 FAC, FARC	250 kW		10/05→			
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	250 kW		10/05→			
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	250 kW		10/05→			
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	250 kW		10/05→			
15.340 FLK, FLRK	250 kW		10/05→	**D0836LFL65**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
26.340 FD, FDR	250 kW		10/05→			
26.340 FD-TM, FDR-TM	250 kW		07/08→			
26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	250 kW		10/05→			
18.240 FAC, FARC	176 kW		10/05→	**D0836LFL40**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	176 kW		10/05→	**D0836LFL40**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK	176 kW		10/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
18.280 FAC, FARC	206 kW		10/05→	**D0836LFL51**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0836LFL41; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0836LFL51; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D0836LFL41; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	206 kW		10/05→	**D0836LFL54**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0836LFL41; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	206 kW		10/05→	**D0836LFL41**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	206 kW		10/05→	**D0836LFL41**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.330 FAC, FARC	240 kW		10/05→	**D0836LFL52**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0836LFL44; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D0836LFL52; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D0836LFL44; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	240 kW		10/05→	**D0836LFL44**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	240 kW		10/05→	**D0836LFL44**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
22.240 FNLLC	176 kW		10/05→	**D0836LFL53**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
22.280 FNL, 22.280 FNLLC	206 kW		10/05→	**D0836LFL54**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.280 FD	206 kW		10/05→	**D0836LFL54**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	206 kW		10/05→			
26.330 FD, FDR	240 kW		10/05→	**D0836LFL55**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.330 FDK-HK, FDRK-HK	240 kW		04/06→	**D0836LFL52**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.330 FD-TM, FDR-TM	240 kW		04/06→			
				D0836LFL52; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	240 kW		10/05→	**D0836LFL55**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
MAN - TGS						09/07→
18.320 FAC, FHLC	235 kW		10/07→	**D2066LF39**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF39; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF39; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	235 kW		10/07→	**D2066LF28**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF39; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF28; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF39; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF39; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	235 kW		10/07→	**D2066LF28**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	235 kW		10/07→			
				D2066LF39; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF39; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF28; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	235 kW		10/07→	**D2066LF39**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	235 kW		10/07→			
				D2066LF39; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
18.360 FAC, FHLC	265 kW		10/07→	**D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF27; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF27; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	265 kW		10/07→	**D2066LF27**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→	**D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→	**D2066LF38**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→	**D2066LF27**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	265 kW		10/07→	**D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	265 kW		10/07→	**D2066LF38**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.400 FAC, FHLC	294 kW		10/07→	**D2066LF26**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	294 kW		10/07→	**D2066LF37**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→	**D2066LF26**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→	**D2066LF37**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	294 kW		10/07→	**D2066LF37**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	294 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
18.440 FAC, FHLC	324 kW		10/07→	**D2066LF25**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	324 kW		10/07→	**D2066LF36**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→	**D2066LF36**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→	**D2066LF25**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	324 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
18.480 FAC, FHLC	353 kW		10/07→	**D2676LF07**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	353 kW		10/07→	**D2676LF05**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.480 FAS, FALS, FHLS	353 kW		10/07→			
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	353 kW		02/09→			
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	353 kW		02/09→			
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	353 kW		02/09→			
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		02/09→			
28.480 FNLC	353 kW		08/08→			
28.480 FNLS	353 kW		08/08→			
32.480 FFD-TM	353 kW		08/08→			
33.480 FDAC, FDALC	353 kW		08/08→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	353 kW		08/08→			
33.480 FDK, FDLK	353 kW		08/08→			
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	353 kW		08/08→			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	353 kW		08/08→			
35.480 FFNLC	353 kW		06/08→			
37.480 FFDC	353 kW		07/08→			
37.480 FFDK	353 kW		07/08→			
41.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
41.480 FFDC	353 kW		07/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
41.480 FFDK	353 kW		07/08→	**D2676LF07**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF05; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→	**D2676LF05**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	353 kW		10/07→	**D2676LF14**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	353 kW		10/07→	**D2676LF05**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→	**D2676LF14**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.540 FAC, FHLC	397 kW		10/07→	**D2676LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	397 kW		10/07→	**D2676LF13**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	397 kW		10/07→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	397 kW		10/07→	**D2676LF13**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	265 kW		02/11→	**D2066LF48**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF64; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF07; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF48; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF07; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF64; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF07; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF48; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF64; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	294 kW		02/11→	**D2066LF49**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
40.400 FDAK-WW, FDARK-WW	294 kW		02/11→	**D2066LF63**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
40.400 FDAS-WW, FDARS-WW	294 kW		02/11→	**D2066LF06**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF49; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF06; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF63; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF06; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF49; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF63; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	324 kW		02/11→	**D2066LF50**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
40.440 FDAK-WW, FDARK-WW	324 kW		02/11→	**D2676LF04**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
40.440 FDAS-WW, FDARS-WW	324 kW		02/11→	**D2066LF62**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF50; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF62; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF04; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF04; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	324 kW		02/11→	**D2066LF50**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
40.440 FDAK-WW, FDARK-WW	324 kW		02/11→	**D2066LF62**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
40.440 FDAS-WW, FDARS-WW	324 kW		02/11→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	353 kW		02/11→	**D2676LF31**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF20; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF03; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2676LF03; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF31; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF20; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2676LF03; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF31; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF20; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
24.320 FNLLW/N	235 kW		10/07→	**D2066LF28**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF28; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	235 kW		07/08→	**D2066LF43**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.320 FDK, FDLK	235 kW		07/08→	**D2066LF39**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	235 kW		07/08→			
28.320 FNHLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLC	235 kW		07/08→			
35.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDK, FFDLK	235 kW		08/08→			
37.320 FFDC	235 kW		07/08→			
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	235 kW		07/08→	**D2066LF43**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	235 kW		07/08→	**D2066LF39**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.320 FD-TM	235 kW		07/08→			
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	235 kW		07/08→			
35.320 FFDAK, FFDHLK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	235 kW		06/08→			
35.320 FFNLC	235 kW		01/09→			
37.320 FFDK	235 kW		07/08→			
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	235 kW		10/07→	**07/08→;** **D2066LF43**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				07/08→; **D2066LF39**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				07/08→; **D2066LF28**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.320 FVHLC	235 kW		10/07→	**D2066LF39**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
28.320 FNLS	235 kW		07/08→			
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	265 kW		08/08→	**D2066LF42**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	265 kW		08/08→	**D2066LF38**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.360 FDK, FDLK, FDRK	265 kW		08/08→			
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	265 kW		08/08→			
26.360 FNLLW	265 kW		04/08→			
28.360 FANLC, FNHLC	265 kW		08/08→			
28.360 FNLC	265 kW		08/08→			
28.360 FNLS	265 kW		08/08→			
33.360 FDK, FDLK	265 kW		02/09→			
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	265 kW		08/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
37.360 FFDC 37.360 FFDK 41.360 FFDC	265 kW 265 kW 265 kW		07/08→ 07/08→ 07/08→	**D2066LF42**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF38; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	265 kW		08/08→	**D2066LF42**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M 26.360 FD-TM 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS 33.360 FDAC, FDALC 33.360 FDC, FDLC 35.360 FFDAK 35.360 FFDAK, FFHDLK 35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC 35.360 FFNLC 41.360 FFDAK	265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW		08/08→ 07/08→ 08/08→ 06/08→ 06/08→ 06/08→ 06/08→ 06/08→ 06/08→ 06/08→	**D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	265 kW		10/07→	**08/08→;** **D2066LF42**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				08/08→; **D2066LF27**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				08/08→; **D2066LF38**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.360 FPHLS	265 kW		05/08→	**D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.360 FVHLC 26.360 FVHLS 28.360 FANLK 32.360 FFDRC 41.360 FFDK	265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW		10/07→ 05/08→ 08/08→ 08/08→ 07/08→	**D2066LF38**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	294 kW		02/09→	**D2066LF41**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS 28.400 FANLC, FNHLC 28.400 FNLC 33.400 FDAC, FDALC 33.400 FDAK, FDALK, FDHK 33.400 FDC, FDLC 33.400 FDK, FDLK 35.400 FFDAK 35.400 FFNLC 37.400 FFDK 41.400 FFDC 41.400 FFDK	294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW		02/09→ 08/08→ 08/08→ 07/08→ 07/08→ 06/08→ 07/08→ 06/08→ 06/08→ 07/08→ 07/08→ 07/08→	**D2066LF37**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	294 kW		11/07→	**02/09→;** **D2066LF26**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	294 kW		10/07→	**02/09→;** **D2066LF37**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				02/09→; **D2066LF41**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	294 kW		09/07→	**02/09→;** **D2066LF37**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	294 kW		08/08→	**02/09→;** **D2066LF41**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
33.400 FDS, FDLS	294 kW		07/08→			
26.400 FDK, FDLK 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	294 kW 294 kW		02/09→ 02/09→	**D2066LF41**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF37; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.400 FD-TM 28.400 FNLS 35.400 FFDAK, FFDHLK 35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC 35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK 37.400 FFDC	294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW		07/08→ 08/08→ 06/08→ 06/08→ 08/08→ 07/08→			
26.400 FPHLS 26.400 FVHLC 26.400 FVHLS 28.400 FANLK 32.400 FFDRC	294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW		05/08→ 10/07→ 05/08→ 08/08→ 08/08→	**D2066LF37**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	324 kW		02/09→	D2066LF40; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	324 kW		02/09→	D2066LF36; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
26.440 FD-TM	324 kW		07/08→			
28.440 FANLC, FNHLC	324 kW		08/08→			
37.440 FFDK	324 kW		07/08→			
41.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
41.440 FFDK	324 kW		07/08→			
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	324 kW		11/07→	02/09→; D2066LF36; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
				02/09→; D2066LF40; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	324 kW		02/09→	D2066LF40; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	324 kW		02/09→	D2066LF36; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		02/09→			
28.440 FNLC	324 kW		08/08→			
28.440 FNLS	324 kW		08/08→			
37.440 FFDC	324 kW		07/08→			
41.440 FFDC	324 kW		07/08→			
26.440 FDK, FDLK	324 kW		07/08→	02/09→; D2066LF40; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
				02/09→; D2066LF36; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	324 kW		10/07→	02/09→; D2066LF25; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
				02/09→; D2066LF36; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
				02/09→; D2066LF40; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→	D2066LF36; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
28.440 FANLK	324 kW		08/08→			
26.440 FVHLC	324 kW		10/07→	D2066LF36; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
32.440 FFDRC	324 kW		08/08→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		07/08→	02/09→; D2676LF05; 120A	8EL 738 212-291 Generator	299
				02/09→; D2676LF07; 120A	8EL 738 212-291 Generator	299
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	353 kW		10/07→	02/09→; D2676LF14; 120A	8EL 738 212-291 Generator	299
				02/09→; D2676LF05; 120A	8EL 738 212-291 Generator	299
				02/09→; D2676LF07; 120A	8EL 738 212-291 Generator	299
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→	D2676LF05; 120A	8EL 738 212-291 Generator	299
26.480 FVHLC	353 kW		10/07→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
28.480 FANLC, FNHLC	353 kW		08/08→			
28.480 FANLK	353 kW		08/08→			
35.480 FFDAK, FFDHLK	353 kW		06/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		06/08→			
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	397 kW		02/09→	D2676LF06; 120A	8EL 738 212-291 Generator	299
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	397 kW		02/09→			
26.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		02/09→			
28.540 FNHLC	397 kW		06/08→			
28.540 FNLC	397 kW		02/09→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
33.540 FDAC, FDALC	397 kW		02/09→			
33.540 FDAS, FDALS	397 kW		02/09→			
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	397 kW		02/09→			
33.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	397 kW		02/09→			
35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC	397 kW		06/08→			
35.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDAK, FFDHLK	397 kW		02/09→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK 35.540 FFNLC 37.540 FFDC 37.540 FFDK 41.540 FFDAK 41.540 FFDC 41.540 FFDK	397 kW 397 kW 397 kW 397 kW 397 kW 397 kW 397 kW		02/09→ 02/09→ 02/09→ 02/09→ 02/09→ 02/09→ 02/09→	**D2676LF06**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	397 kW 397 kW		11/07→ 10/07→	**02/09→;** **D2676LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				02/09→; **D2676LF06**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
32.320 FFD-TM 41.320 FFDAK	235 kW 235 kW		02/09→ 06/08→	**D2066LF43**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
32.360 FFD-TM, FFDR-TM 41.360 FFD-TM	265 kW 265 kW		10/07→ 10/07→	**D2066LF42**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF38; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF27; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
32.400 FFD-TM, FFDR-TM 35.400 FFD-TM	294 kW 294 kW		10/07→ 10/07→	**D2066LF26**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF41; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF37; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
32.440 FFD-TM, FFDR-TM 37.440 FFD-TM	324 kW 324 kW		10/07→ 10/07→	**D2066LF40**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF36; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF25; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	265 kW		10/07→	**02/09→;** **D2066LF42**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				02/09→; **D2066LF27**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	265 kW		10/07→	**06/08→;** **D2066LF42**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				06/08→; **D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
33.360 FDS, FDLS	265 kW		06/08→	**02/09→;** **D2066LF38**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				02/09→; **D2066LF42**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
33.440 FDAC, FDALC 33.440 FDC, FDLC 33.440 FDK, FDLK 33.440 FDS, FDLS, FDLS/M 35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC 35.440 FFDAK 35.440 FFDAK, FFDHLK 35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK 35.440 FFNLC	324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW		07/08→ 06/08→ 06/08→ 06/08→ 06/08→ 06/08→ 06/08→ 08/08→ 06/08→	**D2066LF36**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF40; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	324 kW		11/07→	**07/08→;** **D2066LF25**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				07/08→; **D2066LF40**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				07/08→; **D2066LF36**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	324 kW		10/07→	**06/08→;** **D2066LF40**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				06/08→; **D2066LF36**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.480 FDAK, FDALK 35.480 FFD-TM 37.480 FFD-TM 41.480 FFD-TM	353 kW 353 kW 353 kW 353 kW		08/08→ 10/07→ 10/07→ 10/07→	**D2676LF07**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF05; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF14; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		10/07→	**08/08→;** **D2676LF07**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				08/08→; **D2676LF05**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
33.540 FDAK, FDALK 35.540 FFD-TM 37.540 FFD-TM 41.540 FFD-TM	397 kW 397 kW 397 kW 397 kW		02/09→ 10/07→ 10/07→ 10/07→	**D2676LF06**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF13; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.320 FFD-TM 37.320 FFD-TM	235 kW 235 kW		10/07→ 10/07→	**D2066LF28**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF43; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF39; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
35.360 FFD-TM 37.360 FFD-TM	265 kW 265 kW		10/07→ 10/07→	**D2066LF27**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF42; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF38; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
35.400 FFNHLC	294 kW		10/07→	**D2066LF26**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF37; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
35.440 FFD-TM	324 kW		10/07→	**D2066LF25**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF36; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF40; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.440 FFNHLC	324 kW		10/07→	**D2066LF25**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2066LF36; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.480 FFNHLC	353 kW		10/07→	**D2676LF05**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2676LF14; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
37.400 FFD-TM 41.400 FFD-TM	294 kW 294 kW		10/07→ 10/07→	**D2066LF41**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF37; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF26; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
41.440 FFD-TM	324 kW		10/07→	**D2066LF25**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF40; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF36; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
MAN - TGX						09/07→
18.360 FHLC	265 kW		10/07→	**939B5.000**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF27; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF27; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				939B5.000; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
18.360 FHLS, FHLS/M 18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N 18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N 24.360 FNLLW/N 24.360 FPLS, FPLRS 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS 28.360 FNLC 28.360 FNLS 33.360 FDC, FDC/M, FDLC 33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M 35.360 FDNLC	265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW		10/07→ 10/07→ 10/07→ 10/07→ 10/07→ 10/07→ 10/07→ 10/07→ 10/07→ 10/07→ 06/08→	**D2066LF27**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF38; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF27; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF38; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						**09/07→**
18.400 FHLC	294 kW		10/07→	D2066LF26; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
18.400 FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→	D2066LF37; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	294 kW		10/07→	D2066LF37; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→	D2066LF26; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	294 kW		10/07→	D2066LF37; 120A	8EL 738 212-291 Generator	299
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		10/07→			
28.400 FNLC	294 kW		10/07→			
28.400 FNLS	294 kW		10/07→			
33.400 FDC, FDC/M, FDLC	294 kW		10/07→			
33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	294 kW		10/07→			
18.440 FHLC	324 kW		10/07→	D2066LF25; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
18.440 FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→	D2066LF36; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	324 kW		10/07→	D2066LF25; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→	D2066LF36; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		10/07→			
28.440 FNLC	324 kW		10/07→			
28.440 FNLS	324 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDC/M, FDLC	324 kW		10/07→			
33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	324 kW		10/07→			
35.440 FDNLC	324 kW		06/08→			
18.440 FLRC	324 kW		10/07→	D2676LF22; 120A	8EL 738 212-291 Generator	299
18.440 FLRS	324 kW		10/07→			
24.440 FPLRS	324 kW		10/07→			
26.440 FPLRS	324 kW		07/08→			
18.480 FHLC	353 kW		10/07→	D2676LF05; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→	D2676LF14; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	353 kW		10/07→	D2676LF05; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
24.480 FNLLW/N	353 kW		10/07→	D2676LF14; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		10/07→			
28.480 FNLC	353 kW		10/07→			
28.480 FNLS	353 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC	353 kW		10/07→			
33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	353 kW		10/07→			
35.480 FDNLC	353 kW		06/08→			
18.540 FHLC	397 kW		10/07→	D2676LF13; 80A	8EL 738 211-251 Generator	298
18.540 FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→	D2676LF13; 110A	8EL 738 211-261 Generator	299
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/ N,FLLRS,FLLRS/N	397 kW		10/07→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		10/07→			
28.540 FNLC	397 kW		10/07→			
33.540 FDC, FDC/M, FDLC	397 kW		10/07→			
33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	397 kW		10/07→			
35.540 FDNLC	397 kW		06/08→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		06/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						**09/07→**
18.680 FLS	500 kW		10/07→	**D2868LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2868LF02; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2868LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2868LF03; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2868LF03; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
				D2868LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
24.540 FNLLW/N	397 kW		02/09→	**D2676LF06**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	397 kW		02/09→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
26.320 FNLS, FNLLS	235 kW		10/07→	**D2066LF28**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF28; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	265 kW		07/08→	**D2066LF42**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF38; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.360 FDHLC	265 kW		10/07→	**D2066LF38**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.360 FDHLS	265 kW		10/07→	**D2066LF38**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.360 FNHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FNHLS	265 kW		12/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	265 kW		07/08→	**D2066LF42**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF38; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	294 kW		07/08→	**D2066LF37**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.400 FDHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FDHLS	294 kW		10/07→			
26.400 FNHLC	294 kW		12/07→			
26.400 FNHLS	294 kW		12/07→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	294 kW		07/08→	**D2066LF41**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF37; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	324 kW		07/08→	**D2066LF40**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		07/08→	**D2066LF36**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.440 FDHLC	324 kW		09/07→	**D2066LF36**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
26.440 FDHLS	324 kW		10/07→			
26.440 FNHLC	324 kW		12/07→			
26.440 FNHLS	324 kW		12/07→	**D2066LF36**; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	353 kW		07/08→	**D2676LF07**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	353 kW		07/08→	**D2676LF05**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.480 FDHLC	353 kW		09/07→	**D2676LF05**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
26.480 FDHLS	353 kW		10/07→			
26.480 FNHLC	353 kW		12/07→			
26.480 FNHLS	353 kW		12/07→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		10/07→	**D2676LF13**; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						**09/07→**
33.680 FDLC 33.680 FDLS	500 kW 500 kW		10/07→ 10/07→	**D2868LF02**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2868LF02; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2868LF02; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
35.400 FDNLC	294 kW		06/08→	**D2066LF26**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF37; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2066LF26; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2066LF37; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
41.680 FVDS, FVDLS	500 kW		10/07→	**D2868LF03**; 80A	**8EL 738 211-251** Generator	298
				D2868LF03; 110A	**8EL 738 211-261** Generator	299
				D2868LF03; 120A	**8EL 738 212-291** Generator	299
MAN - ÜL						**09/89→**
ÜL 242	177 kW		09/89→03/93	**11/92→; →03/93;** **D2866UH/240**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
ÜL 272	198 kW		03/93→	**03/93→; →07/94;** **D2865LUH02**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				03/93→; →09/95; **D2865LUH05**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
ÜL 292	213 - 222 kW		09/89→03/93	**D2866TUH01**; 55A	**8EL 725 736-001** Generator	295
				11/92→; →03/93; **D2866TUH01**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
ÜL 312,ÜL 322	228 - 235 kW		04/92→09/96	**D2865LUH07**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				D2865LUH08; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
ÜL 313	228 kW		09/96→	**09/96→; →09/01;** **D2866LUH26**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
				09/96→; →09/01; **D2866LUH20**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297
ÜL 353	257 kW		06/97→	**06/97→; →12/01;** **D2866LUH21**; 140A	**8EL 737 365-001** Generator	297

CUMMINS	HELLA
3255439	8EL 725 736-001

DAF	HELLA
127 4480	8EL 725 736-001
129 8995	8EL 732 707-001
1357591	8EL 725 736-001
135 7592	8EL 725 736-001
135 7593	8EL 732 707-001

DEUTZ-FAHR	HELLA
117 8511	8EL 732 707-001

FORD	HELLA
1 021 198	8EL 731 715-001
1 612 497	8EL 725 663-001
5 008 758	8EL 725 663-001

IVECO	HELLA
5003 32014	8EL 737 365-001
5 003 320 14 4	8EL 737 365-001

LOMBARDINI	HELLA
SA369	8EL 737 052-001
SA707	8EL 725 625-001

MAN	HELLA
51.26101.6084	8EL 737 365-001
51.26101.7133	8EL 725 644-001
51.26101.7138	8EL 725 729-001
51.26101.7144	8EL 725 736-001
51.26101.7145	8EL 725 625-001
51.26101.7156	8EL 725 663-001
51.26101.7159	8EL 730 008-001
51.26101.7184	8EL 725 729-001
51.26101.7184	8EL 730 008-001
51.26101.7185	8EL 725 736-001
51.26101.7190	8EL 725 663-001
51.26101.7200	8EL 725 729-001
51.26101.7201	8EL 725 736-001
51.26101.7242	8EL 737 985-001
51.26101.7247	8EL 737 985-001
51.26101.9144	8EL 725 736-001
51.26101.9185	8EL 725 736-001
51.26101-7278	8EL 738 212-291
51.26101-7283	8EL 738 212-291
51 26101 7232	8EL 737 985-001
51 26101 7234	8EL 737 985-001
51 26101 7241	8EL 738 055-001
51 26101 7246	8EL 738 211-261
51 26101 7249	8EL 738 211-251
51 26101 7265	8EL 737 985-001
51 26101 7269	8EL 738 211-021
51 26101 9133	8EL 725 644-001
51 26101 9197	8EL 725 644-001
81.26101.6079	8EL 737 365-001
81.26101.6081	8EL 737 365-001
81.26101.6086	8EL 737 365-001
81 26101 6084	8EL 737 365-001

MERCEDES-BENZ	HELLA
000 154 24 05	5DR 009 728-441
000 154 24 06	5DR 009 728-441
000 154 26 05	5DR 009 728-441
000 154 27 05	5DR 009 728-441
000 154 38 05	5DR 009 728-441
003 154 26 06	5DR 009 728-441
005 154 33 02	8EL 725 625-001
005 154 34 02	8EL 725 736-001
005 154 52 02	8EL 725 625-001
005 154 60 02	8EL 725 625-001
006 154 24 02	8EL 725 625-001
007 154 23 02	8EL 725 625-001
007 154 23 02 80	8EL 725 625-001
007 154 27 02	8EL 725 736-001
007 154 92 02	8EL 732 707-001
007 154 92 02 80	8EL 732 707-001
007 154 99 02	8EL 732 707-001
009 154 06 02	8EL 731 715-001
009 154 07 02	8EL 725 736-001
009 154 15 02	8EL 731 715-001
009 154 15 02 80	8EL 731 715-001
009 154 34 02	8EL 731 715-001
009 154 97 02	8EL 732 707-001
009 154 98 02	8EL 732 707-001
009 154 98 02 80	8EL 732 707-001
010 154 20 02	8EL 725 736-001
010 154 90 02	8EL 732 707-001
010 154 91 02 87	8EL 732 707-001
012 154 04 02	5DR 009 728-441
012 154 05 02	5DR 009 728-441
012 154 10 02	5DR 009 728-441
012 154 11 02	5DR 009 728-441
012 154 67 02	5DR 009 728-441
013 154 43 02	5DR 009 728-441
366 150 23 50	8EL 731 715-001
A 000 154 24 05	5DR 009 728-441

MERCEDES-BENZ	HELLA
A 000 154 24 06	5DR 009 728-441
A 000 154 26 05	5DR 009 728-441
A 000 154 27 05	5DR 009 728-441
A 000 154 38 05	5DR 009 728-441
A 003 154 26 06	5DR 009 728-441
A 005 154 33 02	8EL 725 625-001
A 005 154 34 02	8EL 725 736-001
A 005 154 52 02	8EL 725 625-001
A 005 154 60 02	8EL 725 625-001
A 006 154 24 02	8EL 725 625-001
A 007 154 23 02	8EL 725 625-001
A 007 154 23 02 80	8EL 725 625-001
A 007 154 27 02	8EL 725 736-001
A 007 154 92 02	8EL 732 707-001
A 007 154 92 02 80	8EL 732 707-001
A 007 154 99 02	8EL 732 707-001
A 009 154 06 02	8EL 731 715-001
A 009 154 07 02	8EL 725 736-001
A 009 154 15 02	8EL 731 715-001
A 009 154 15 02 80	8EL 731 715-001
A 009 154 34 02	8EL 731 715-001
A 009 154 97 02	8EL 732 707-001
A 009 154 98 02	8EL 732 707-001
A 009 154 98 02 80	8EL 732 707-001
A 010 154 20 02	8EL 725 736-001
A 010 154 90 02	8EL 732 707-001
A 010 154 91 02 87	8EL 732 707-001
A 012 154 04 02	5DR 009 728-441
A 012 154 05 02	5DR 009 728-441
A 012 154 10 02	5DR 009 728-441
A 012 154 11 02	5DR 009 728-441
A 012 154 67 02	5DR 009 728-441
A 013 154 43 02	5DR 009 728-441
A 366 150 23 50	8EL 731 715-001

MERCEDES-BENZ (BBDC)	HELLA
0121541002	5DR 009 728-441

RENAULT	HELLA
50 01 837 972	8EL 732 707-001
50 10 217 961	8EL 732 707-001
77 00 855 154	8EL 737 052-001

VW	HELLA
2TB 903 803 A	5DR 009 728-441

5DR ...

5DR 009 728-441	**299**

8EL ...

8EL 725 625-001	**293**
8EL 725 644-001	**293**
8EL 725 663-001	**294**
8EL 725 729-001	**294**
8EL 725 736-001	**295**
8EL 730 008-001	**295**
8EL 731 715-001	**296**
8EL 732 707-001	**296**
8EL 737 052-001	**297**
8EL 737 365-001	**297**
8EL 737 985-001	**297**
8EL 738 055-001	**298**
8EL 738 211-021	**298**
8EL 738 211-251	**298**
8EL 738 211-261	**299**
8EL 738 212-291	**299**

Inhaltsverzeichnis

Expansionsventil, Klimaanlage.....409
Kompressor, Klimaanlage.....402
Kondensator, Klimaanlage.....405
Trockner, Klimaanlage.....408
Verdampfer, Klimaanlage.....410

Kompressor, Klimaanlage

8FK 351 119-361
BEHR HELLA SERVICE

WICHTIG : EINBAUANLEITUNG BEACHTEN

Kältemittel	R 134a
Kompressor-ID	SD7H15
Kompressoröl	PAG 46
Nennspannung [V]	24
Neuteil	1
Riemenscheiben	mit Doppelriemenscheibe
Riemenscheiben-Ø [mm]	132
Rippenanzahl	2
Zylinderkopf-ID (Kompressor)	KH

8FK 351 126-201
BEHR HELLA SERVICE

WICHTIG : EINBAUANLEITUNG BEACHTEN

Anschlußtechnik	V/OR
Kältemittel	R 134a
Kompressor-ID	SD7H15
Kompressoröl	PAG 46
Nennspannung [V]	24
Neuteil	1
Riemenscheiben	mit Doppelriemenscheibe
Riemenscheiben-Ø [mm]	132
Rippenanzahl	2
Zylinderkopf-ID (Kompressor)	JE

Kompressor, Klimaanlage

8FK 351 135-141
BEHR HELLA SERVICE

WICHTIG : EINBAUANLEITUNG BEACHTEN



Anschlußtechnik	TO
Kältemittel	R 134a
Kompressor-ID	SD7H15
Kompressoröl	PAG 46
Nennspannung [V]	24
Neuteil	1
Riemenscheiben	mit Keilrippenriemenscheibe
Riemenscheiben-Ø [mm]	119
Rippenanzahl	8
Zylinderkopf-ID (Kompressor)	FZ

8FK 351 135-231
BEHR HELLA SERVICE

WICHTIG : EINBAUANLEITUNG BEACHTEN

Anschlußtechnik	H/PAD
Kältemittel	R 134a
Kompressor-ID	SD7H15
Kompressoröl	PAG 46
Nennspannung [V]	24
Neuteil	1
Riemenscheiben	mit Keilrippenriemenscheibe
Riemenscheiben-Ø [mm]	119
Rippenanzahl	8
Zylinderkopf-ID (Kompressor)	KH

Kompressor, Klimaanlage

8FK 351 135-641
BEHR HELLA SERVICE

- BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE - Die Alternative für eine zeitwertgerechte Fahrzeuginstandsetzung
WICHTIG : EINBAUANLEITUNG BEACHTEN



Anschlußtechnik	TO
Artikelzusatzbezeichnung	BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE
Kältemittel	R 134a
Kompressor-ID	SD7H15
Kompressoröl	PAG 46
Nennspannung [V]	24
Riemenscheiben	mit Keilrippenriemenscheibe
Riemenscheiben-Ø [mm]	119
Rippenanzahl	8
Zylinderkopf-ID (Kompressor)	FZ

Kondensator, Klimaanlage

8FC 351 029-371
BEHR HELLA SERVICE

KOMO (Kondensator Modul)



Breite [mm]	479
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Trockner
Länge [mm]	590
Tiefe [mm]	16
Version	produced by BEHR

8FC 351 300-061
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	304
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Trockner
Länge [mm]	678
Tiefe [mm]	33
Version	produced by BEHR

8FC 351 300-071
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	286
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Trockner
Länge [mm]	652
Tiefe [mm]	48
Version	produced by BEHR

Kondensator, Klimaanlage

8FC 351 300-121
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	351
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Trockner
Länge [mm]	750
Tiefe [mm]	16
Version	produced by BEHR

8FC 351 301-021
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	520
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Trockner
Länge [mm]	545
Tiefe [mm]	16

8FC 351 306-061
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	431
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Trockner
für OE-Nummer	81619200017
Länge [mm]	560
Tiefe [mm]	16

Kondensator, Klimaanlage

8FC 351 306-071
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	433
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Trockner
für OE-Nummer	81619206028
Länge [mm]	455
Tiefe [mm]	16

8FC 351 317-611
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	247
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Trockner
Länge [mm]	596
Tiefe [mm]	48
Version	produced by BEHR

8FC 351 319-471
BEHR HELLA SERVICE

Breite [mm]	351
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Trockner
Innendurchmesser 1 [mm]	14,35
Innendurchmesser 2 [mm]	11,05
Länge [mm]	765
Tiefe [mm]	16
Version	produced by BEHR

Trockner, Klimaanlage

8FT 351 193-201
BEHR HELLA SERVICE

Durchmesser [mm]	37,1
Länge [mm]	400

8FT 351 197-481
BEHR HELLA SERVICE

Durchmesser [mm]	45
Länge [mm]	405

8FT 351 198-481
BEHR HELLA SERVICE

Filterausführung	Filtereinsatz

Ventil - Expansionsventil, Klimaanlage

8UW 351 234-041
BEHR HELLA SERVICE



Durchmesser 1 [mm]	11,1
Durchmesser 2 [mm]	14
Durchmesser 3 [mm]	17,2
Durchmesser 4 [mm]	7,65
Kältemittel	R 134a

8UW 351 239-381
BEHR HELLA SERVICE

Durchmesser 1 [mm]	18
Durchmesser 2 [mm]	15
Durchmesser 3 [mm]	10
Durchmesser 4 [mm]	12
Kältemittel	R 134a

8UW 351 336-161
BEHR HELLA SERVICE



Durchmesser 1 [mm]	18
Durchmesser 2 [mm]	18
Durchmesser 3 [mm]	10
Durchmesser 4 [mm]	12
für OE-Nummer	81.61967.0020
Kältemittel	R 134a

Verdampfer, Klimaanlage

8FV 351 330-111
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	203
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Expansionsventil
Länge [mm]	385
Tiefe [mm]	67
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

1 x 8UW 351 239-381 Expansionsventil, Klimaanlage

1 x 8UW 351 336-161 Expansionsventil, Klimaanlage

8FV 351 336-111
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	200
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Expansionsventil
Länge [mm]	307
Tiefe [mm]	65
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

1 x 8UW 351 239-381 Expansionsventil, Klimaanlage

1 x 8UW 351 336-161 Expansionsventil, Klimaanlage

MAN.....412

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
19.310 FALK	228 kW		05/00→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
19.310 FALS	228 kW		05/00→			
19.310 FLK	228 kW		05/00→			
19.310 FLS	228 kW		05/00→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
19.360 FALK	265 kW		05/00→			
19.360 FALS	265 kW		05/00→			
19.360 FLK	265 kW		05/00→			
19.360 FLS	265 kW		05/00→			
19.410 FALK	301 kW		05/00→			
19.410 FALS	301 kW		05/00→			
19.410 FLK	301 kW		05/00→			
19.410 FLS	301 kW		05/00→			
19.460 FALK	338 kW		05/00→			
19.460 FALS	338 kW		05/00→			
19.460 FLK	338 kW		05/00→			
19.460 FLS	338 kW		05/00→			
26.310 FAVLC	228 kW		05/00→			
26.310 FAVLK	228 kW		05/00→			
26.360 FAVLC	265 kW		05/00→			
26.360 FAVLK	265 kW		05/00→			
26.410 DFARC	301 kW		05/00→			
26.410 DFRC, FAVLC	301 kW		05/00→			
26.410 FAVLK	301 kW		05/00→			
26.460 DFARC	338 kW		05/00→			
26.460 DFLRS	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLC	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLK	338 kW		05/00→			
28.310 FNLC	228 kW		05/00→			
28.360 FANLC	265 kW		05/00→			
28.360 FANLK	265 kW		05/00→			
28.360 FNALC	265 kW		05/00→			
28.360 FNLC	265 kW		05/00→			
28.410 FANLC	301 kW		05/00→			
28.410 FANLK	301 kW		05/00→			
28.410 FNLC	301 kW		05/00→			
28.460 FANLC	338 kW		05/00→			
28.460 FANLK	338 kW		05/00→			
28.460 FNLC	338 kW		05/00→			
29.460 FVAS	338 kW		05/00→			
30.310 FNLC	228 kW		05/00→			
30.360 FANLC	265 kW		05/00→			
30.360 FANLK	265 kW		05/00→			
30.360 FNLC	265 kW		05/00→			
30.410 FANLC	301 kW		05/00→			
30.410 FANLK	301 kW		05/00→			
30.410 FNLC	301 kW		05/00→			
30.460 FANLC	338 kW		05/00→			
30.460 FANLK	338 kW		05/00→			
30.460 FNLC	338 kW		05/00→			
32.310 VFLC	228 kW		05/00→			
32.310 VFNLC	228 kW		05/00→			
32.360 VFLC	265 kW		05/00→			
32.360 VFNLC	265 kW		05/00→			
32.410 VFARK	301 kW		05/00→			
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC	301 kW		05/00→			
32.410 VFNLC	301 kW		05/00→			
32.460 VFLC, VFLRC	338 kW		05/00→			
32.460 VFNLC	338 kW		05/00→			
33.360 DFAK, DFALK	265 kW		05/00→			
33.360 DFALC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALS	265 kW		04/01→			
33.360 DFLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFLK	265 kW		05/00→			
33.360 DFLS	265 kW		05/00→			
33.410 DFAK, DFALK	301 kW		05/00→			
33.410 DFALC	301 kW		05/00→			
33.410 DFALS	301 kW		04/01→			
33.410 DFLC	301 kW		05/00→			
33.410 DFLK	301 kW		05/00→			
33.410 DFLS	301 kW		05/00→			
33.460 DFAK, DFALK	338 kW		05/00→			
33.460 DFALC	338 kW		05/00→			
33.460 DFALS	338 kW		04/01→			
33.460 DFLC	338 kW		05/00→			
33.460 DFLK	338 kW		05/00→			
33.460 DFLS	338 kW		05/00→			
35.360 VFAK	265 kW		05/00→			
35.410 FVNLC	301 kW		05/00→			
35.410 VFAK	301 kW		05/00→			
35.460 FVNLC	338 kW		05/00→			
35.460 VFAK	338 kW		05/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
41.360 VFAK	265 kW		05/00→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
41.410 VFAK	301 kW		05/00→			
41.460 DFVS, DFVLS	338 kW		06/00→			
41.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.410 VFAK	301 kW		05/00→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
50.410 VFAVK, VFAV-G	301 kW		03/01→			
50.410 VFK	301 kW		05/00→			
50.410 VFVK, VFV-G	301 kW		10/00→			
50.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.460 VFAVK, VFAV-G	338 kW		03/01→			
50.460 VFK	338 kW		05/00→			
50.460 VFVK, VFV-G	338 kW		10/00→			
28.230 FNLC	170 kW		05/00→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
33.600 DFALS, DFAS	441 kW		06/00→			
33.600 DFLS	441 kW		06/00→			
40.600 DFAS	441 kW		06/00→			
41.600 DFVS, DFVLS	441 kW		06/00→			
50.600 VFAS	441 kW		05/00→			
MAN - F 90						07/86→12/97
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	198 kW		02/90→05/95	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
19.272 FA	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAK	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAS	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	198 kW		02/90→05/95			
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS	213 kW		07/86→02/90			
19.322 FA	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAK	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAS	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	235 kW		02/90→05/95			
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS	243 kW		07/86→02/90			
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS	265 kW		07/86→02/90			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	272 kW		02/90→05/95			
19.372 FA	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAK	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAS	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW		02/90→05/95			
19.422 FA	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAK	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAS	309 kW		02/90→06/96			
19.462 F,19.462 FL	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FS,19.462 FLS	338 kW		05/87→02/90			
24.272 DF	198 kW		02/90→12/90			
24.272 DFS,24.272 DFLS	198 kW		02/90→04/95			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		02/90→05/95			
24.272 FNLS,24.272 FVLS	198 kW		02/90→05/95			
24.292 DF	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFK	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFS,24.292 DFLS	213 kW		04/87→02/90			
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL	213 kW		10/86→02/90			
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90			
24.302 DF	220 kW		05/90→12/90			
24.302 DFK	220 kW		05/90→12/90			
24.302 DFS,24.302 DFLS	220 kW		05/90→04/95			
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL	220 kW		05/90→10/90			
24.322 DF	235 kW		02/90→12/90			
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL	235 kW		02/90→05/95			
24.322 FNLS,24.322 FVLS	235 kW		02/90→05/95			
24.332 DF	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFK	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFS,24.332 DFLS	243 kW		04/87→02/90			
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL	243 kW		10/86→02/90			
24.332 FNLS,24.332 FVLS	243 kW		10/86→02/90			
24.362 DF	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFK	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFS,24.362 DFLS	265 kW		04/87→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL	265 kW		10/86→02/90	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
24.362 FNLS,24.362 FVLS	265 kW		10/86→02/90			
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL	272 kW		02/90→05/95			
25.272 DF	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFK	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFS,25.272 DFLS	198 kW		09/90→12/92			
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL	198 kW		09/90→10/93			
25.302 DF	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFK	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFS, 25.302 DFLS	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNLS, 25.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
25.322 DF, 25.322 DFL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFK	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFS, 25.322 DFLS	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNLS,25.322 FVLS	235 kW		09/90→12/92			
25.372 DF	272 kW		09/90→12/92			
25.372 DFK	272 kW		09/90→12/92			
25.372 DFS,25.372 DFLS	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNLS,25.372 FVLS	272 kW		09/90→10/93			
25.422 DF	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFS,25.422 DFLS	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNL,25.422 FNLL	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNLS,25.422 FVLS	309 kW		09/90→12/92			
26.272 DF	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFA	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAK	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAS	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFS,26.272 DFLS	198 kW		02/90→06/96			
26.272 FNL,26.272 FNLL	198 kW		03/91→05/95			
26.272 FNLS,26.272 FVLS	198 kW		09/90→12/95			
26.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
26.302 DFA	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL	220 kW		03/91→12/91			
26.302 FNLS,26.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
26.322 DF	235 kW		02/90→06/96			
26.322 DFA	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAK	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAS	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFK	235 kW		02/92→06/96			
26.322 DFS,26.322 DFLS	235 kW		02/90→06/96			
26.322 FNL,26.322 FNLL	235 kW		03/91→05/95			
26.322 FNLS,26.322 FVLS	235 kW		09/90→12/95			
26.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
26.372 DF,26.372 DFL	272 kW		02/90→06/96			
26.372 DFA	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFAK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFAS	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFS	272 kW		02/90→06/96			
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95			
26.372 FNLS,26.372 FVLS	272 kW		01/92→06/96			
26.422 DF,26.422 DFL	309 kW		02/90→06/96			
26.422 DFA	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAK	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAS	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFK	309 kW		02/90→12/95			
26.422 DFS	309 kW		02/90→12/95			
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	309 kW		09/90→12/95			
32.272 VF	198 kW		02/90→04/95			
32.272 VFK	198 kW		02/90→04/95			
32.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
32.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
32.322 VF	235 kW		02/90→06/96	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
32.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
32.372 VF	249 kW		02/90→06/96			
32.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
32.372 VFK	249 kW		05/90→04/95			
32.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
32.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
33.272 DF	198 kW		10/92→04/95			
33.272 DFA	198 kW		10/92→04/95			
33.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
33.322 DF	235 kW		09/91→06/96			
33.322 DFA	235 kW		09/91→06/96			
33.372 DF	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFA	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFAK	272 kW		01/91→06/96			
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96			
33.372 DFS	272 kW		09/91→06/96			
33.422 DFA	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFAK	309 kW		01/94→06/96			
35.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VK	235 kW		02/90→06/96			
35.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→12/97			
35.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VFK	309 kW		02/90→12/97			
40.372 DF	272 kW		12/91→06/96			
40.372 DFA	272 kW		12/91→06/96			
40.422 DF	309 kW		12/91→06/96			
40.422 DFA	309 kW		12/91→06/96			
41.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
41.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
41.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
MAN - F 90 Unterflur						07/86→02/90
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	243 kW		07/86→02/90	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
24.332 UNL,24.332 UNLL	243 kW		10/86→02/90			
24.362 UNL,24.362 UNLL	265 kW		10/86→02/90			
MAN - F 2000						01/94→
19.233 FCNG	170 kW			**+ OE 81619200012**; W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
26.233 FVL CNG	170 kW		09/96→			
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
19.233 FKNG	170 kW			W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
26.233 FVL-KO	170 kW		03/00→			
27.314 FVL	228 kW		06/98→			
27.364 FVL	265 kW		06/98→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
27.414 FVL	301 kW		06/98→			
27.464 FVL	338 kW		06/98→			
37.414 VFA	301 kW		06/98→			
37.464 VFA	338 kW		06/98→			
19.273 F, FL, FLL	198 kW		01/94→	**+ OE 81619200012**; W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
19.273 FA	198 kW		01/94→			
19.273 FAK	198 kW		01/94→			
19.273 FK	198 kW		01/94→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
19.273 FS,19.273 FLS	198 kW		01/94→12/95			
19.314 FAS	228 kW		06/98→			
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	228 kW		06/98→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→			
19.364 FAC	265 kW		06/98→			
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FAS	265 kW		06/98→			
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→			
19.373 FAC	272 kW		01/94→			
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FAS	272 kW		01/94→			
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	272 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.414 FAC	301 kW		06/98→	**+ OE 81619200012**; W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FAS	301 kW		06/98→			
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→			
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→			
24.273 FNLLC	198 kW		01/94→12/95			
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95			
26.273 DFC,26.273 DFLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFK,26.273 DFLK	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFS,26.273 DFLS	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLC,26.273 FNLLC, 26.273 FVLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLS,26.273 FVLS	198 kW		01/94→12/95			
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95			
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFS	198 kW		01/94→12/95			
27.373 DFAC	272 kW		01/94→			
27.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFAS	272 kW		01/94→			
27.373 DFC	272 kW		01/94→			
27.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFS	272 kW		01/94→			
27.423 DFAC	309 kW		01/94→			
27.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFC	309 kW		01/94→			
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFS	309 kW		01/94→			
33.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
33.373 DFAC	272 kW		01/94→			
33.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFAS	272 kW		01/94→			
33.373 DFC	272 kW		01/94→			
33.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→			
33.423 DFAC	309 kW		01/94→			
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→			
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
19.293 FAC	213 kW		01/94→	W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
19.293 FAK	213 kW		01/94→			
19.293 FAS	213 kW		01/94→			
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
19.293 FK,19.293 FLK	213 kW		01/94→			
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FK,19.323 FLK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95			
19.343 FAC	250 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.343 FAK	250 kW		01/94→	W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
19.343 FAS	250 kW		01/94→			
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	250 kW		01/94→			
19.343 FK,19.343 FLK	250 kW		01/94→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	250 kW		01/94→			
19.603 FLS, 19604 FLS	441 kW		04/96→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
24.323 FNLLC	235 kW		01/94→12/95	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→			
26.293 DFK,26.293 DFLK	213 kW		01/94→			
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→			
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→			
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLC,26.323 FNLLC, 26.323 FVLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLS,26.323 FVLS	235 kW		01/94→12/95			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→			
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→			
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→			
26.603 DFC, DFLC	441 kW		06/96→			
26.603 DFK, DFLK	441 kW		06/96→			
26.603 DFS, DFLS	441 kW		06/96→			
26.604 DFLS	441 kW		04/00→			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			
27.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAK, DFA-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFK, DF-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
27.343 DFAC	250 kW		01/94→			
27.343 DFAK	250 kW		01/94→			
27.343 DFAS	250 kW		01/94→			
27.343 DFC	250 kW		01/94→			
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→			
27.603 DFAS	441 kW		01/96→			
27.603 DFS	441 kW		01/96→			
32.293 VFC	213 kW		08/95→			
32.343 VFC	250 kW		08/95→			
32.343 VFK	250 kW		08/95→			
33.343 DFAC	250 kW		01/94→			
33.343 DFAK	250 kW		01/94→			
33.343 DFAS	250 kW		01/94→			
33.343 DFC	250 kW		01/94→			
33.343 DFK	250 kW		01/94→			
33.343 DFS	250 kW		01/94→			
33.603 DFAC	441 kW		06/96→			
33.603 DFAS	441 kW		06/96→			
33.603 DFC	441 kW		06/96→			
33.603 DFS	441 kW		06/96→			
35.343 VFC	250 kW		08/95→			
35.343 VFK	250 kW		08/95→			
41.343 VFC	250 kW		08/95→			
41.343 VFK	250 kW		08/95→			
19.314 FAC	228 kW		05/01→	**+ OE 81619200012**; W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
19.314 FAK, FA-KI	228 kW		05/01→			
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→			
23.314 FNLLC	228 kW		05/01→			
23.364 FNLLC	265 kW		05/01→			
23.414 FNLLC	301 kW		05/01→			
24.314 FNLLRC	228 kW		05/01→			
24.364 FNLLRC	265 kW		05/01→			
24.414 FNLLRC	301 kW		05/01→			
26.314 DFC, DFLC	228 kW		05/01→			
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→			
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→			
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→			
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→			
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→			
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→			
26.414 DFC, DFLC	301 kW		05/01→			
26.414 DFK, DFLK	301 kW		05/01→			
26.414 DFS, DFLS	301 kW		05/01→			
26.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	301 kW		05/01→			
26.414 FNLS	301 kW		05/01→			
26.414 FVL-KO	301 kW		05/01→			
26.414 FVLS, FVLRS	301 kW		05/01→			
27.314 DFAC	228 kW		05/01→			
27.314 DFAK, DFA-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFAS	228 kW		05/01→			
27.314 DFC	228 kW		05/01→			
27.314 DFK, DF-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFS	228 kW		05/01→			
27.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
27.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFAS	265 kW		05/01→			
27.364 DFC	265 kW		05/01→			
27.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFS	265 kW		05/01→			
27.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
27.373 DF-TM	272 kW		07/00→			
27.414 DFAC	301 kW		05/01→			
27.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFAS	301 kW		05/01→			
27.414 DFC	301 kW		05/01→			
27.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFS	301 kW		05/01→			
27.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
27.423 DF-TM	309 kW		07/00→			
32.314 VF, VFC	228 kW		05/01→			
32.314 VFK, VF-HK	228 kW		05/01→			
32.314 VF-TM	228 kW		05/01→			
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→			
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→			
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→			
32.414 VF, VFC	301 kW		05/01→			
32.414 VFK, VF-HK	301 kW		05/01→			
32.414 VF-TM	301 kW		05/01→			
33.364 DFAC	265 kW		05/01→			
33.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFAS	265 kW		05/01→			
33.364 DFC	265 kW		05/01→			
33.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFS, DFRS	265 kW		05/01→			
33.414 DFAC	301 kW		05/01→			
33.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFAS	301 kW		05/01→			
33.414 DFC	301 kW		05/01→			
33.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
33.414 DFS, DFRS	301 kW		05/01→			
35.314 VF-TM	228 kW		03/02→			
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			
35.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
35.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
35.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
35.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
35.414 VF-TM	301 kW		03/02→			
35.423 VF, VFC	309 kW		05/01→			
35.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
40.373 DFAK	272 kW		05/01→			
40.373 DFK	272 kW		05/01→			
40.414 DFAK	301 kW		05/01→			
40.414 DFK	301 kW		05/01→			
40.423 DFAK	309 kW		05/01→			
40.423 DFK	309 kW		05/01→			
41.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
41.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
41.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
41.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
41.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
41.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
41.423 VF, VFC, VFRC	309 kW		05/01→			
41.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→	W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→			
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→			
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFAS	294 kW		01/94→			
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
27.403 DF-TM	294 kW		07/00→			
32.403 VFC	294 kW		08/95→			
32.403 VFK	294 kW		08/95→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→			
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→			
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		03/02→			
40.403 DFAK	294 kW		01/94→			
40.403 DFK	294 kW		01/94→			
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→			
19.463 FAC	338 kW		01/94→	W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FAS	338 kW		01/94→			
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
19.464 FAC	338 kW		06/98→			
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
23.464 FNLLC	338 kW		05/01→			
24.464 FNLLRC	338 kW		05/01→			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			
26.464 DFC, DFLC	338 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.464 DFK, DFLK	338 kW		05/01→	W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
26.464 DFS, DFLS	338 kW		05/01→			
26.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC	338 kW		05/01→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
26.464 FNLS	338 kW		05/01→			
26.464 FVL-KO	338 kW		05/01→			
26.464 FVLS, FVLRS	338 kW		05/01→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
27.463 DFAC	338 kW		01/94→			
27.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFAS	338 kW		01/94→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
27.463 DFC	338 kW		01/94→			
27.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFS	338 kW		01/94→	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
27.463 DF-TM	338 kW		07/00→			
27.464 DFAC	338 kW		05/01→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFAS	338 kW		05/01→			
27.464 DFC	338 kW		01/94→			
27.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFS	338 kW		01/94→			
27.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
32.463 VFC	338 kW		08/95→			
32.463 VFK	338 kW		08/95→			
32.464 VF, VFC	338 kW		05/01→			
32.464 VFK, VF-HK	338 kW		05/01→			
32.464 VF-TM	338 kW		05/01→			
33.463 DFAC	338 kW		01/94→			
33.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFAS	338 kW		01/94→			
33.463 DFC	338 kW		01/94→			
33.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFS, DFRS	338 kW		01/94→			
33.464 DFAC	338 kW		05/01→			
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→			
33.464 DFC	338 kW		05/01→			
33.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFS, DFRS	338 kW		05/01→			
35.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
35.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		05/01→			
35.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
35.464 VF-TM	338 kW		03/02→			
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
41.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		06/98→			
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
19.464 FAK, FA-KI	338 kW		06/98→	**+ OE 81619200012**; W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
19.464 FAS	338 kW		06/98→			
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	338 kW		06/98→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		06/98→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→	W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
				ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
				+ OE 51779707011 / + OE 51779707014; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						**01/94→**
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95	W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
40.273 DFAK	198 kW		01/94→	ohne Trockner; + OE 81619200017	**8FC 351 306-061** Kondensator, Klimaanlage	406
40.273 DFK	198 kW		01/94→			
40.463 DFAK	338 kW		01/94→			
40.463 DFAS	338 kW		01/94→			
40.463 DFK	338 kW		01/94→			
41.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→	W 304 mm; ohne Trockner; L 678 mm; Tiefe [mm]: 33; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-061** Kondensator, Klimaanlage	405
				+ OE 51779707011 / + OE 51779707014; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 126-201** Kompressor, Klimaanlage	402
				Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
MAN - L 2000						**10/93→**
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	132 kW		09/00→			
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.150 FOC	114 - 118 kW		02/95→01/96	W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
10.163 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK	114 - 118 kW		01/95→			
10.153 LAEK	114 kW		10/93→06/96	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
10.153 LC,10.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
10.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	114 - 118 kW		05/94→	W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	114 kW		09/00→			
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
8.103 LK	75 kW		10/93→06/96			
8.113 LC, 8.113 LLC	81 kW		08/95→			
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	83 kW		09/00→			
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→			
8.145, LA-LF LAE-LF	103 kW		07/00→			
8.153 LAEC	114 kW		01/95→06/96			
8.153 LAEK	114 kW		01/95→09/96			
8.153 LC,8.153 LLC	114 kW		10/93→07/97			
8.153 LK	114 kW		10/93→07/97			
8.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF	114 - 118 kW		01/95→			
8.163 LAEC	104 kW		08/95→03/97			
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→			
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	114 kW		09/00→			
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
9.153 LC,9.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LK	114 kW		10/93→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
9.163 LC	104 kW		08/95→03/97	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	114 - 118 kW		05/94→			
9.163 LK	104 kW		08/95→03/97			
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→	W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
10.155 LK, LRK	114 kW		02/04→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
8.103 LC, 8.103 LLC	75 kW		10/93→06/96			
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	114 kW		02/04→	W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
8.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
8.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK	104 kW		04/00→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		02/04→			
9.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
9.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
10.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
10.185 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→	W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.220 FOC,10.220 FOCL	162 kW		02/95→			
10.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
10.223 LC,10.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.224 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	162 kW		01/95→			
10.224 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK	162 kW		01/95→			
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
10.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
10.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
12.185 LC, LLC (LE180C)	132 kW		09/99→			
12.225 LC, LLC (LE220C)	162 kW		09/99→			
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.220 FOC,8.220 FOCL	162 kW		04/95→			
8.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
8.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
8.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
9.223 LC,9.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
9.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	162 kW		09/00→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
8.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LLS	114 kW		10/93→12/95			
MAN - M 90						08/88→06/96
12.152 F,12.152 FL	110 - 114 kW		12/88→05/94	W 286 mm; ohne Trockner; L 652 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-071** Kondensator, Klimaanlage	405
12.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.152 FS,12.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96			
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96			
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
12.232 F,12.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FA	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FAK	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FS,12.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		10/92→06/96			
14.152 F,14.152 FL	110 - 114 kW		12/88→04/94			
14.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FS,14.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.232 F,14.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FS,14.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96			
17.192 F,17.192 FL	140 kW		07/90→04/95			
17.192 FA	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FAK	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FS,17.192 FLS	140 kW		07/90→04/95			
17.232 F,17.232 FL	169 kW		08/88→04/95			
17.232 FA	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FAK	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FS,17.232 FLS	169 kW		08/88→04/95			
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	140 kW		09/90→06/96			
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	169 kW		09/90→06/96			
18.232 FK	169 kW		09/90→06/96			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		10/92→06/96			
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL	140 kW		07/89→06/96			
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL	169 kW		07/89→06/96			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FA	198 kW		10/93→04/95	W 286 mm; ohne Trockner; L 652 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-071** Kondensator, Klimaanlage	405
12.272 FAK	198 kW		10/93→04/95			
14.192 F,14.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FS,14.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
18.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
MAN - M 2000 L						08/95→
12.145 LC, LLC, LRC, LLRC	107 kW		05/01→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
12.145 LK, LRK	107 kW		05/01→			
12.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→			
12.185 LK, LRK	132 - 136 kW		05/01→			
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC	162 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						08/95→
12.255 LC, LLC, LLLC	180 kW		08/02→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
12.255 LK	180 kW		10/03→			
12.285 LC, LLC, LLLC	206 kW		08/02→			
12.285 LK	206 kW		10/03→			
14.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→			
14.185 LK, LRK	132 - 136 kW		05/01→			
14.224, 14.225, LA-LF	162 kW		07/03→			
14.255 LAC, LARC	180 kW		11/02→			
14.255 LAK, LARK	180 kW		11/02→			
14.255 LA-LF	180 kW		07/03→			
14.255 LK, LRK	180 kW		11/02→			
14.264 LA-LF	191 kW		07/03→			
15.185 LC, LRC	132 - 136 kW		05/01→			
15.185 LK, LRK	132 - 136 kW		11/02→			
18.224, 18.225, L-KO, LR-KO	162 kW		05/01→			
18.255 LAC, LARC	180 kW		05/01→			
18.255 LAK, LARK	180 kW		05/01→			
18.255 LK, LLK, LRK, LLRK	180 kW		11/02→			
18.255 L-KO, LR-KO	180 kW		05/01→			
18.263, 18.264, L-KO, LR-KO	191 kW		05/01→			
19.224, 19.225, LLC	162 kW		05/01→			
19.255 LLC	180 kW		05/01→			
19.264 LLC	191 kW		05/01→			
19.284, 19.285, LLC	206 kW		05/01→			
20.224 LNLC, LNLLC	162 kW		05/01→			
20.255 LNLC, LNLLC	180 kW		05/01→			
20.264 LNLC, LNLLC	191 kW		05/01→			
20.284, 20.285, LNLC, LNLLC	206 kW		05/01→			
26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.255 DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK	206 kW		11/02→			
26.284 DL-TM, DLR-TM	206 kW		05/01→			
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
12.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→			
14.163 LK, LRK	114 kW		08/95→	W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
15.163 LC, LLC, LRC	114 kW		08/95→			
15.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
12.224, 12.225, LK, LRK	162 kW		08/95→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	162 kW		08/95→			
				W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
				+ OE 51779707011 / + OE 51779707014; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
14.224 LAC, LARC	162 kW		08/95→	W 520 mm; ohne Trockner; L 545 mm; Tiefe [mm]: 16	**8FC 351 301-021** Kondensator, Klimaanlage	406
14.224 LAK, LARK	162 kW		08/95→			
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
14.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
14.225 LAC, LARC, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LAK, LARK, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/00→	W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
14.225 LK, LRK (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/00→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
14.263, 14.264 LAC, LARC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAK, LARK	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/00→			
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
15.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/99→			
15.225 LK, LRK, (LE220B)	162 kW		09/99→			
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→			
15.255 LK, LRK, (LE250B)	180 kW		09/99→			
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						08/95→
15.285 LK, LRK, (LE280B)	206 kW		09/99→	W 520 mm; ohne Trockner; L 545 mm; Tiefe [mm]: 16	**8FC 351 301-021** Kondensator, Klimaanlage	406
18.224, 18.225, LAC, LARC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAK, LARK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	162 kW		08/95→			
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→	W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
18.263, 18.264, LAC, LARC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAK, LARK	191 kW		08/95→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	191 kW		08/95→			
18.285 LAC, LARC (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	206 kW		09/99→	W 520 mm; ohne Trockner; L 545 mm; Tiefe [mm]: 16	**8FC 351 301-021** Kondensator, Klimaanlage	406
				W 247 mm; ohne Trockner; L 596 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 317-611** Kondensator, Klimaanlage	407
				+ OE 51779707011 / + OE 51779707014; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
MAN - M 2000 M						08/95→
12.224 MC, MLC	162 kW		02/03→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
12.224 MLS	162 kW		02/03→			
12.255 MC, MLC	180 kW		02/03→			
12.255 MLS	180 kW		02/03→			
12.264 MC, MLC	191 kW		02/03→			
12.264 MLS	191 kW		02/03→			
12.284 MC, MLC	206 kW		02/00→			
12.284 MLS	206 kW		02/00→			
14.224 MA-KO, MA-LF	162 kW		11/02→			
14.255 MAK	180 kW		11/02→			
14.255 MA-KO, MA-LF	180 kW		11/02→			
14.264 MAK	191 kW		11/02→			
14.264 MA-KO, MA-LF	191 kW		11/02→			
18.224 M-KO, MR-KO	162 kW		02/00→			
18.255 MAK, MARK	180 kW		10/00→			
18.255 MK, MLK, MRK, MLRK	180 kW		11/02→			
18.255 M-KO, MR-KO	180 kW		10/00→			
18.264 M-KO, MR-KO	191 kW		02/00→			
18.284 M-KO, MR-KO	206 kW		02/00→			
14.224 MAK	162 kW		08/95→12/05	W 286 mm; ohne Trockner; L 652 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-071** Kondensator, Klimaanlage	405
14.224 MC, MLC, MLLC	162 kW		08/95→12/05			
14.264 MC, MLC, MLLC	191 kW		08/95→12/05			
14.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
18.224 MAC, MARC	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MAK, MARK	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		08/95→12/05	Durchmesser 1 [mm]: 11,1; Durchmesser 2 [mm]: 14; Durchmesser 3 [mm]: 17,2; Durchmesser 4 [mm]: 7,65; R 134a	**8UW 351 234-041** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	162 kW		08/95→12/05			
18.264 MAC, MARC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MAK, MARK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	191 kW		08/95→12/05			
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		08/95→12/05			
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	191 kW		08/95→12/05			
14.224 MK	162 kW		08/95→12/05	W 286 mm; ohne Trockner; L 652 mm; Tiefe [mm]: 48; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-071** Kondensator, Klimaanlage	405
14.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
18.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
14.225 MC, MLC, MLLC	162 kW		10/00→	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
14.225 MLS, MLRS	162 kW		02/03→			
14.255 MC, MLC, MLLC	180 kW		10/00→			
14.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
14.285 MLS, MLRS	206 kW		02/03→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 M						08/95→
18.225 MAC, MARC	162 kW		02/03→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		10/00→			
18.255 MAC, MARC	180 kW		10/00→			
18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC	180 kW		10/00→			
18.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
18.285 MAC, MARC	206 kW		02/03→			
18.285 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05			
18.285 MLS, MLRS	206 kW		02/03→			
25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		02/03→			
25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	180 kW		10/00→			
25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/00→			
25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	206 kW		02/03→			
14.284 MAK	206 kW		06/98→12/05	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
14.284 MA-KO, MA-LF	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05			
14.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
18.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
18.284 MAC, MARC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MAK, MARK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, LLRC	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MK,18.284 MLK, MRK, MLRK	206 kW		06/98→12/05			
18.284 MLS, MLRS	206 kW		06/98→12/05			
14.285 MLC, MLLC (ME280C)	206 kW		09/99→12/05	ohne Trockner; + OE 81619206028	**8FC 351 306-071** Kondensator, Klimaanlage	407
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				+ OE 51779707011 / + OE 51779707014; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→			
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
18.480 FHLC	353 kW		04/06→			
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→			
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→			
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→			
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→			
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→			
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→			
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→			
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→			
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→			
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→			
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→			
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→			
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→			
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→			
28.360 FANLC	265 kW		07/06→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→			
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→			
28.480 FANLK	353 kW		07/06→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→			
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→			
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→			
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→			
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→			
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW		01/06→			
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→			
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→			
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→			
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→			
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
35.360 FFDC, FFDLC	265 kW		10/03→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→			
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→			
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→			
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→			
35.460 FFDC, FFDLC	338 kW		10/03→			
35.460 FFDK, FFDLK	338 kW		10/03→			
35.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
37.310, 37.320 FFDC	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFDK	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFD-TM	228 - 235 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDC	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDK	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDC	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDK	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDC	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDK	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
40.390, 40.400 FDAK-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→			
40.430, 40.440 FDAK-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430 FDK-WW, FDRK	316 kW		06/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW		06/05→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
40.480 FDAS-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→			
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	257 - 265 kW		12/04→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	287 - 294 kW		12/04→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→			
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	353 kW		02/06→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			
41.480 FFDK, FFDRK	353 kW		02/06→			
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→			
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→			
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→			
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→			
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→			
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→			
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→	**→03/04**; Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→			
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→			
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→			
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→			
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→			
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→			
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→			
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→			
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→			
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→			
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→			
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→	**→03/04**; Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→			
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→			
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→			
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→			
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→			
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→			
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→			
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→			
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→			
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→			
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→			
26.460 FVLC	338 kW		02/01→			
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→			
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→			
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→			
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→			
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→			
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			

MAN - TGA 04/00→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→			
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→			
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→			
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→	**→03/04**; Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→			
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→			
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→			
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→			
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→			
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→			
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→			
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				→03/04; Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→			
18.480 FAC	353 kW		02/06→			
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→			
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→			
18.530 FAC	390 kW		04/04→			
18.530 FAK, FALK	390 kW		04/04→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
18.530 FAS, FALS	390 kW		04/04→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→			
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	257 kW		05/04→			
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	265 kW		05/04→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	287 kW		05/04→			
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	316 kW		05/04→			
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	324 kW		02/06→			
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	353 kW		02/06→			

MAN - TGA 04/00→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
19.480 FS/M, FRS/M-WW	353 kW		02/06→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		07/05→			
24.530 FPLS, FPLRS	390 kW		07/05→			
26.310 FDAC	228 kW		01/04→			
26.310 FDAK	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS	228 kW		01/04→			
26.320 FDAC	235 kW		04/06→			
26.320 FDAK	235 kW		04/06→			
26.320 FDAS	235 kW		04/06→			
26.350 FDAC	257 kW		02/04→			
26.350 FDAK	257 kW		02/04→			
26.350 FDAS	257 kW		02/04→			
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→			
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.350 FVLC	257 kW		01/04→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→			
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→			
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLC-WW, FDLRC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→			
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→			
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→			
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→			
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→			
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
26.430 FDAC, FDALC	316 kW		01/04→			
26.430 FDAK, FDALK	316 kW		01/04→			
26.430 FDAS, FDALS	316 kW		01/04→			
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→			
26.430 FVL-KO	316 kW		12/00→			
26.430 FVLS, FVLRS	316 kW		07/05→			
26.440 FDAC, FDALC	324 kW		09/05→			
26.440 FDAK, FDALK	324 kW		01/04→			
26.440 FDAS, FDALS	324 kW		01/04→			
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FVL-KO	324 kW		09/05→			
26.440 FVLS, FVLRS	324 kW		09/05→			
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→			
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→			
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→			
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW		06/04→			
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→			
28.350 FANLC	257 kW		07/06→			
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→			
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→			
28.430 FANLC	316 kW		07/06→			
28.430 FANLK	316 kW		07/06→			
28.430 FNLS, FNLRS-WW	316 kW		05/04→			
28.440 FANLC	324 kW		07/06→			
28.440 FANLK	324 kW		07/06→			
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
28.480 FANLC	353 kW		07/06→			
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→			
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→			
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW		09/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	287 - 294 kW		09/07→			
33.440 FDAC, FDHC	324 kW		06/05→			
33.440 FDAK, FDHK	324 kW		06/05→			
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
33.440 FDC, FDRC	324 kW		06/05→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW		09/07→			
33.440 FDK, FDRK	324 kW		06/05→			
33.440 FDS, FDRS	324 kW		06/05→			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	353 kW		09/07→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→			
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→			
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→			
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→			
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→			
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→			
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→			
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
35.430 FDNLC	316 kW		07/06→			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	316 kW		07/06→			
35.430 FFDH-TM	316 kW		07/06→			
35.430 FFNLC	316 kW		07/06→			
35.440 FDNLC	324 kW		07/06→			
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	324 kW		07/06→			
35.440 FFDH-TM	324 kW		07/06→			
35.440 FFNHLC	324 kW		11/06→			
35.440 FFNLC	324 kW		07/06→			
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDARS	353 kW		07/06→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFD-TM	353 kW		11/03→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			
35.480 FFNLC	353 kW		07/06→			
35.530 FDNLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFD-TM	390 kW		04/04→			
35.530 FFNLC	390 kW		07/06→			
37.480 FFDC	353 kW		12/04→			
37.480 FFDK	353 kW		12/04→			
37.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
37.530 FFDC	390 kW		12/04→			
37.530 FFDK	390 kW		12/04→			
37.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
37.530 FVDS, FVDLS	390 kW		07/06→			
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→			
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
39.430 FVNLC	316 kW		07/06→			
39.440 FVNLC	324 kW		07/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→			
40.440 FDAK-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDAS-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→			
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→			
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→			
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→			
41.360 FFD	265 kW		12/08→			
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→			
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→			
41.430 FFDAK	316 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→			
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
41.440 FFDAK	324 kW		07/06→			
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
41.480 FFD	353 kW		12/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		07/06→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
41.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
41.480 FVDS, FVDLS	353 kW		07/06→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
41.530 FFDC	390 kW		12/04→			
41.530 FFDK	390 kW		12/04→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→			
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				→**03/04**; Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		04/06→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	353 kW		01/06→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		01/06→			
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	397 kW		01/06→			
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	353 kW		02/06→			
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDH-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→			
26.480 FD-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→			
26.480 FVHL-KO	353 kW		02/06→			
32.480 FFDRC	353 kW		02/06→			
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	353 kW		02/06→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		02/04→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		02/04→			
35.480 FFD-TM	353 kW		02/04→			
37.480 FFDC	353 kW		02/06→			
37.480 FFDK	353 kW		02/06→			
37.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW		06/05→			
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-231** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
				+ OE 51779707011 / + OE 51779707014; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				→03/04; Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→			
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→			
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→			
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→	W 203 mm; mit Expansionsventil; L 385 mm; Tiefe [mm]: 67; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 330-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→	**→03/04**; Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→			
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→			
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→			
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→			
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→			
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→			
26.310 FVLC	228 kW		09/03→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
26.410 FVLC	301 kW		09/03→			
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→			
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→			
35.360 FFD-TM	265 kW		11/03→			
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→			
35.410 FDNLC	301 kW		07/06→			
35.410 FFD-TM	301 kW		11/03→			
35.410 FFNLC	301 kW		07/06→			
35.460 FFD-TM	338 kW		11/03→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
37.310 FFDC 37.310 FFDK 37.310 FFD-TM 37.360 FFDC 37.360 FFDK 37.360 FFD-TM 37.410 FFDC 37.410 FFDK 37.410 FFD-TM 37.460 FFDC 37.460 FFDK 37.460 FFD-TM 41.360 FFD-TM 41.410 FFD-TM 41.460 FFD-TM	228 kW 228 kW 228 kW 265 kW 265 kW 265 kW 301 kW 301 kW 301 kW 338 kW 338 kW 338 kW 265 kW 301 kW 338 kW		12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→ 12/04→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-231** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLS, FNLRS 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC 41.530 FVDS, FVDLS	228 kW 228 kW 265 kW 301 kW 301 kW 338 kW 338 kW 353 kW 353 kW 375 kW 375 kW 390 kW 390 kW 353 kW 390 kW		09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→ 09/02→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
				+ OE 51779707011 / + OE 51779707014; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
28.360 FANLK	265 kW		07/06→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→	**+ OE 51779707011 / + OE 51779707014**; Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 2	**8FK 351 119-361** Kompressor, Klimaanlage	402
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				W 203 mm; mit Expansionsventil; L 385 mm; Tiefe [mm]: 67; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 330-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				→03/04; Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
MAN - TGL						04/05→
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
10.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
10.210 FK, FRK	151 kW		04/05→			
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
10.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
10.240 FK, FRK	176 kW		04/05→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-231** Kompressor, Klimaanlage	403
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→			
10.250 FK, FRK	184 kW		04/05→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
12.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
12.210 FK, FRK	151 kW		04/05→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→			
12.240 FK, FRK	176 kW		04/05→			
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-231** Kompressor, Klimaanlage	403
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				W 203 mm; mit Expansionsventil; L 385 mm; Tiefe [mm]: 67; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 330-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGL						04/05→
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC 12.180 FK, FRK 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC 12.210 FK, FRK 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC 12.240 FK, FRK	132 kW 132 kW 151 kW 151 kW 176 kW 176 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC 12.220 FK, FRK 12.250 FC, FLC, FRC, FLRC 12.250 FK, FRK 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC 8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC 8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L 8.220 FC, FLC, FRC, FLRC 8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC 8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L 8.250 FC, FLC, FLRC, FRC 8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L	162 kW 162 kW 184 kW 184 kW 132 kW 132 kW 151 kW 151 kW 162 kW 162 kW 176 kW 176 kW 184 kW 184 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
				W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-231** Kompressor, Klimaanlage	403
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				Filtereinsatz	**8FT 351 198-481** Trockner, Klimaanlage	408
				W 203 mm; mit Expansionsventil; L 385 mm; Tiefe [mm]: 67; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 330-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC 7.180 FC, FLC, FRC, FLRC 7.220 FC, FLC, FRC, FLRC 7.250 FC, FLC, FRC, FLRC	110 kW 132 kW 162 kW 184 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
				W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
				Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-231** Kompressor, Klimaanlage	403
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				Filtereinsatz	**8FT 351 198-481** Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L	110 kW		10/06→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
				W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				Filtereinsatz	**8FT 351 198-481** Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
MAN - TGM						10/05→
12.240 FLC, FLLC 12.280 FC, FLC, FLLC	176 kW 206 kW		10/05→ 10/05→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
12.250 FLC, FLLC	184 kW		10/05→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
12.290 FLC, FLLC	213 kW		10/05→			
22.240 FNLLC	176 kW		10/05→			
22.250 FNLLC	184 kW		10/05→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-231** Kompressor, Klimaanlage	403
22.280 FNL, 22.280 FNLLC	206 kW		10/05→			
22.290 FNL, 22.290 FNLLC	213 kW		10/05→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	176 kW		04/06→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	176 kW		04/06→			
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	206 kW		04/06→	Filtereinsatz	**8FT 351 198-481** Trockner, Klimaanlage	408
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	206 kW		04/06→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
18.240 FAC, FARC	176 kW		10/05→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.280 FAC, FARC	206 kW		10/05→			
18.330 FAC, FARC	240 kW		10/05→			
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	184 kW		10/05→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	184 kW		10/05→			
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	213 kW		10/05→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-231** Kompressor, Klimaanlage	403
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	213 kW		10/05→			
15.240 FLK, FLRK	176 kW		10/05→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	184 kW		10/05→	Filtereinsatz	**8FT 351 198-481** Trockner, Klimaanlage	408
15.250 FLK, FLRK	184 kW		10/05→			
15.280 FLK, FLRK	206 kW		10/05→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
15.290 FLK, FLRK	213 kW		10/05→			
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC	240 kW		10/05→			
15.330 FLK, FLRK	240 kW		10/05→			
15.340 FC, FLC, FLRC	250 kW		10/05→			
15.340 FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	176 kW		05/06→			
18.250 FAC, FARC	184 kW		10/05→			
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	184 kW		10/05→			
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	206 kW		10/05→			
18.290 FAC, FARC	213 kW		10/05→			
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	213 kW		10/05→			
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	240 kW		10/05→			
18.340 FAC, FARC	250 kW		10/05→			
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	250 kW		10/05→			
26.280 FD	206 kW		10/05→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	206 kW		10/05→			
26.290 FD, FDR	213 kW		10/05→			
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	213 kW		10/05→			
26.290 FD-TM, FDR-TM	213 kW		07/08→			
26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	213 kW		10/05→			
26.330 FD, FDR	240 kW		10/05→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	240 kW		10/05→			
26.340 FD, FDR	250 kW		10/05→			
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	250 kW		10/05→			
26.340 FD-TM, FDR-TM	250 kW		07/08→			
26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	250 kW		10/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	176 kW		10/05→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
					8FT 351 197-481 Trockner, Klimaanlage	408
				Filtereinsatz	**8FT 351 198-481** Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	206 kW		10/05→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
				Filtereinsatz	**8FT 351 198-481** Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	176 kW		10/05→	W 479 mm; mit Trockner; L 590 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 029-371** Kondensator, Klimaanlage	405
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK	176 kW		10/05→			
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC	184 kW		10/05→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-231** Kompressor, Klimaanlage	403
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK	184 kW		10/05→			
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	206 kW		10/05→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	206 kW		10/05→	Filtereinsatz	**8FT 351 198-481** Trockner, Klimaanlage	408
18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→	W 203 mm; mit Expansionsventil; L 385 mm; Tiefe [mm]: 67; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 330-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
18.290 FK, FLK, FRK, FLRK	213 kW		10/05→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	240 kW		10/05→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 15; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; R 134a	**8UW 351 239-381** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	240 kW		10/05→			
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	250 kW		10/05→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
26.280 FDK-HK, FDRK-HK	206 kW		04/06→	Filtereinsatz	**8FT 351 198-481** Trockner, Klimaanlage	408
26.280 FD-TM, FDR-TM	206 kW		04/06→			
26.330 FDK-HK, FDRK-HK	240 kW		04/06→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
26.330 FD-TM, FDR-TM	240 kW		04/06→			
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
MAN - TGS						09/07→
18.320 FAC, FHLC	235 kW		10/07→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	235 kW		10/07→			
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	235 kW		10/07→	W 351 mm; mit Trockner; Innendurchmesser 1 [mm]: 14,35; Innendurchmesser 2 [mm]: 11,05; L 765 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 319-471** Kondensator, Klimaanlage	407
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	235 kW		10/07→			
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	235 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	235 kW		10/07→			
18.360 FAC, FHLC	265 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→	Ø 37,1 mm; L 400 mm	**8FT 351 193-201** Trockner, Klimaanlage	408
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	265 kW		10/07→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
18.400 FAC, FHLC	294 kW		10/07→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	294 kW		10/07→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	294 kW		10/07→	W 351 mm; mit Trockner; Innendurchmesser 1 [mm]: 14,35; Innendurchmesser 2 [mm]: 11,05; L 765 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 319-471** Kondensator, Klimaanlage	407
18.440 FAC, FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	324 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	324 kW		10/07→	Ø 37,1 mm; L 400 mm	**8FT 351 193-201** Trockner, Klimaanlage	408
18.480 FAC, FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	353 kW		10/07→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
18.480 FAS, FALS, FHLS	353 kW		10/07→			
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	353 kW		10/07→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.540 FAC, FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	397 kW		10/07→			
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	235 kW		07/08→			
26.320 FDK, FDLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	235 kW		07/08→			
26.320 FD-TM	235 kW		07/08→			
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	235 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	235 kW		07/08→			
26.320 FVHLC	235 kW		10/07→			
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	265 kW		08/08→			
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	265 kW		08/08→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK	265 kW		08/08→			
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	265 kW		08/08→			
26.360 FD-TM	265 kW		07/08→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	265 kW		10/07→			
26.360 FNLLW	265 kW		04/08→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		08/08→			
26.360 FPHLS	265 kW		05/08→			
26.360 FVHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	294 kW		02/09→			
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	294 kW		11/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	294 kW		09/07→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	294 kW		08/08→	W 351 mm; mit Trockner; Innendurchmesser 1 [mm]: 14,35; Innendurchmesser 2 [mm]: 11,05; L 765 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 319-471** Kondensator, Klimaanlage	407
26.400 FDK, FDLK	294 kW		02/09→			
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	294 kW		02/09→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
26.400 FD-TM	294 kW		07/08→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	294 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		02/09→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLC	294 kW		10/07→	Ø 37,1 mm; L 400 mm	**8FT 351 193-201** Trockner, Klimaanlage	408
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	324 kW		02/09→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	324 kW		11/07→			
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	324 kW		02/09→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	324 kW		02/09→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
26.440 FDK, FDLK	324 kW		07/08→			
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	324 kW		02/09→			
26.440 FD-TM	324 kW		07/08→			
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		02/09→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLC	324 kW		10/07→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	353 kW		02/09→			
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	353 kW		02/09→			
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	353 kW		02/09→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		07/08→			
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		02/09→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLC	353 kW		10/07→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	397 kW		02/09→			
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	397 kW		11/07→			
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	397 kW		02/09→			
26.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		02/09→			
32.320 FFD-TM	235 kW		02/09→			
32.360 FFDRC	265 kW		08/08→			
32.360 FFD-TM, FFDR-TM	265 kW		10/07→			
32.400 FFDRC	294 kW		08/08→			
32.400 FFD-TM, FFDR-TM	294 kW		10/07→			
32.440 FFDRC	324 kW		08/08→			
32.440 FFD-TM, FFDR-TM	324 kW		10/07→			
32.480 FFD-TM	353 kW		08/08→			
35.320 FFDAK	235 kW		06/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
35.320 FFDAK, FFDHLK	235 kW		06/08→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	235 kW		06/08→			
35.320 FFDK, FFDLK	235 kW		08/08→			
35.320 FFD-TM	235 kW		10/07→	W 351 mm; mit Trockner; Innendurchmesser 1 [mm]: 14,35; Innendurchmesser 2 [mm]: 11,05; L 765 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 319-471** Kondensator, Klimaanlage	407
35.320 FFNLC	235 kW		01/09→			
35.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDAK, FFHDLK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	265 kW		06/08→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	265 kW		08/08→			
35.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
35.360 FFNLC	265 kW		06/08→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
35.400 FFDAK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDAK, FFDHLK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	294 kW		06/08→			
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	294 kW		08/08→			
35.400 FFD-TM	294 kW		10/07→	Ø 37,1 mm; L 400 mm	**8FT 351 193-201** Trockner, Klimaanlage	408
35.400 FFNHLC	294 kW		10/07→			
35.400 FFNLC	294 kW		06/08→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK	324 kW		06/08→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
35.440 FFDAK, FFDHLK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	324 kW		08/08→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
35.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
35.440 FFNHLC	324 kW		10/07→			
35.440 FFNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK, FFDHLK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	353 kW		08/08→			
35.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
35.480 FFNHLC	353 kW		10/07→			
35.480 FFNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC	397 kW		06/08→			
35.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDAK, FFDHLK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	397 kW		02/09→			
35.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
35.540 FFNLC	397 kW		02/09→			
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	265 kW		02/11→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	294 kW		02/11→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	324 kW		02/11→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	353 kW		02/11→			
40.400 FDAK-WW, FDARK-WW	294 kW		02/11→			
40.400 FDAS-WW, FDARS-WW	294 kW		02/11→			
40.440 FDAK-WW, FDARK-WW	324 kW		02/11→			
40.440 FDAS-WW, FDARS-WW	324 kW		02/11→			
24.320 FNLLW/N	235 kW		10/07→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
28.320 FNHLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLS	235 kW		07/08→			
28.360 FANLC, FNHLC	265 kW		08/08→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
28.360 FANLK	265 kW		08/08→			
28.360 FNLC	265 kW		08/08→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
28.360 FNLS	265 kW		08/08→			
28.400 FANLC, FNHLC	294 kW		08/08→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
28.400 FANLK	294 kW		08/08→			
28.400 FNLC	294 kW		08/08→			
28.400 FNLS	294 kW		08/08→			
28.440 FANLC, FNHLC	324 kW		08/08→			
28.440 FANLK	324 kW		08/08→			
28.440 FNLC	324 kW		08/08→			
28.440 FNLS	324 kW		08/08→			
28.480 FANLC, FNHLC	353 kW		08/08→			
28.480 FANLK	353 kW		08/08→			
28.480 FNLC	353 kW		08/08→			
28.480 FNLS	353 kW		08/08→			
28.540 FNHLC	397 kW		06/08→			
28.540 FNLC	397 kW		02/09→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
28.540 FNLS	397 kW		02/09→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
33.360 FDAC, FDALC	265 kW		06/08→			
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	265 kW		10/07→			
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	265 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
33.360 FDC, FDLC	265 kW		06/08→			
33.360 FDK, FDLK	265 kW		02/09→			
33.360 FDS, FDLS	265 kW		06/08→			
33.400 FDAC, FDALC	294 kW		07/08→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	294 kW		07/08→			
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	294 kW		07/08→			
33.400 FDC, FDLC	294 kW		06/08→			
33.400 FDK, FDLK	294 kW		07/08→			
33.400 FDS, FDLS	294 kW		07/08→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
33.440 FDAC, FDALC	324 kW		07/08→			
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	324 kW		11/07→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	324 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDLC	324 kW		06/08→			
33.440 FDK, FDLK	324 kW		06/08→			
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	324 kW		06/08→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
33.480 FDAC, FDALC	353 kW		08/08→			
33.480 FDAK, FDALK	353 kW		08/08→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	353 kW		08/08→			
33.480 FDK, FDLK	353 kW		08/08→			
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	353 kW		08/08→			
33.540 FDAC, FDALC	397 kW		02/09→			
33.540 FDAK, FDALK	397 kW		02/09→			
33.540 FDAS, FDALS	397 kW		02/09→			
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	397 kW		02/09→			
33.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	397 kW		02/09→			
37.320 FFDC	235 kW		07/08→			
37.320 FFDK	235 kW		07/08→			
37.320 FFD-TM	235 kW		10/07→			
37.360 FFDC	265 kW		07/08→			
37.360 FFDK	265 kW		07/08→			
37.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
37.400 FFDC	294 kW		07/08→			
37.400 FFDK	294 kW		07/08→			
37.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
37.440 FFDC	324 kW		07/08→			
37.440 FFDK	324 kW		07/08→			
37.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
37.480 FFDC	353 kW		07/08→			
37.480 FFDK	353 kW		07/08→			
37.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
37.540 FFDC	397 kW		02/09→			
37.540 FFDK	397 kW		02/09→			
37.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
41.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
41.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
41.360 FFDC	265 kW		07/08→			
41.360 FFDK	265 kW		07/08→			
41.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
41.400 FFDC	294 kW		07/08→			
41.400 FFDK	294 kW		07/08→			
41.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
41.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
41.440 FFDC	324 kW		07/08→			
41.440 FFDK	324 kW		07/08→			
41.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
41.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		06/08→			
41.480 FFDC	353 kW		07/08→			
41.480 FFDK	353 kW		07/08→			
41.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
41.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
41.540 FFDC	397 kW		02/09→			
41.540 FFDK	397 kW		02/09→			
41.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
MAN - TGX						09/07→
18.360 FHLC	265 kW		10/07→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
18.360 FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→			
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	265 kW		10/07→	W 351 mm; mit Trockner; Innendurchmesser 1 [mm]: 14,35; Innendurchmesser 2 [mm]: 11,05; L 765 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 319-471** Kondensator, Klimaanlage	407
18.400 FHLC	294 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						09/07→
18.400 FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	294 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
18.440 FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→	Ø 37,1 mm; L 400 mm	**8FT 351 193-201** Trockner, Klimaanlage	408
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	324 kW		10/07→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
18.480 FHLC	353 kW		10/07→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	353 kW		10/07→			
18.540 FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/ N,FLLRS,FLLRS/N	397 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLLS	235 kW		10/07→			
26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	265 kW		07/08→			
26.360 FDHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FDHLS	265 kW		10/07→			
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	265 kW		07/08→			
26.360 FNHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FNHLS	265 kW		12/07→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	265 kW		10/07→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	294 kW		07/08→			
26.400 FDHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FDHLS	294 kW		10/07→			
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	294 kW		07/08→			
26.400 FNHLC	294 kW		12/07→			
26.400 FNHLS	294 kW		12/07→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		10/07→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	324 kW		07/08→			
26.440 FDHLC	324 kW		09/07→			
26.440 FDHLS	324 kW		10/07→			
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		07/08→			
26.440 FNHLC	324 kW		12/07→			
26.440 FNHLS	324 kW		12/07→			
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		10/07→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	353 kW		07/08→			
26.480 FDHLC	353 kW		09/07→			
26.480 FDHLS	353 kW		10/07→			
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	353 kW		07/08→			
26.480 FNHLC	353 kW		12/07→			
26.480 FNHLS	353 kW		12/07→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						**09/07→**
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		10/07→			
33.360 FDC, FDC/M, FDLC	265 kW		10/07→			
33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	265 kW		10/07→			
33.400 FDC, FDC/M, FDLC	294 kW		10/07→			
33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	294 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDC/M, FDLC	324 kW		10/07→			
33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	324 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC	353 kW		10/07→			
33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	353 kW		10/07→			
33.540 FDC, FDC/M, FDLC	397 kW		10/07→			
33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	397 kW		10/07→			
18.440 FLRC	324 kW		10/07→	W 351 mm; mit Trockner; Innendurchmesser 1 [mm]: 14,35; Innendurchmesser 2 [mm]: 11,05; L 765 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 319-471** Kondensator, Klimaanlage	407
18.440 FLRS	324 kW		10/07→			
26.440 FPLRS	324 kW		07/08→			
				Ø 37,1 mm; L 400 mm	**8FT 351 193-201** Trockner, Klimaanlage	408
				W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
				Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
18.680 FLS	500 kW		10/07→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
24.440 FPLRS	324 kW		10/07→			
33.680 FDLC	500 kW		10/07→			
33.680 FDLS	500 kW		10/07→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
41.680 FVDS, FVDLS	500 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→	W 351 mm; ohne Trockner; L 750 mm; Tiefe [mm]: 16; Vers. produced by BEHR	**8FC 351 300-121** Kondensator, Klimaanlage	406
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Neuteil: 1; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-141** Kompressor, Klimaanlage	403
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FNLLW/N	353 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FNLLW/N	397 kW		02/09→	Herstellereinschränkung: Sanden; Kompressor-ID: SD7H15; Rippenanzahl: 8	**8FK 351 135-641** Kompressor, Klimaanlage BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE	404
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
28.360 FNLC	265 kW		10/07→			
28.360 FNLS	265 kW		10/07→			
28.400 FNLC	294 kW		10/07→		**8FT 351 197-481** Trockner, Klimaanlage	408
28.400 FNLS	294 kW		10/07→			
28.440 FNLC	324 kW		10/07→	W 200 mm; mit Expansionsventil; L 307 mm; Tiefe [mm]: 65; Vers. produced by BEHR	**8FV 351 336-111** Verdampfer, Klimaanlage	410
28.440 FNLS	324 kW		10/07→			
28.480 FNLC	353 kW		10/07→	Durchmesser 1 [mm]: 18; Durchmesser 2 [mm]: 18; Durchmesser 3 [mm]: 10; Durchmesser 4 [mm]: 12; + OE 81.61967.0020; R 134a	**8UW 351 336-161** Expansionsventil, Klimaanlage	409
28.480 FNLS	353 kW		10/07→			
28.540 FNLC	397 kW		10/07→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
35.360 FDNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FDNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC	397 kW		06/08→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		06/08→			

BMW	HELLA
64 50 6 935 921	8FT 351 198-481
6 935 921	8FT 351 198-481

CLAAS	HELLA
062 586 40	8UW 351 234-041

DAF	HELLA
133 1998	8UW 351 239-381

MAN	HELLA
51.77970.7011	8FK 351 119-361
51.77970.7014	8FK 351 119-361
51.77970.7015	8FK 351 135-231
51.77970.7025	8FK 351 119-361
51.77970.7026	8FK 351 135-231
51.77970.7028	8FK 351 135-141
51.77970.7028	8FK 351 135-641
81.61906.6012	8FK 351 135-141
81.61906.6012	8FK 351 135-641
81.61910.6039	8FT 351 198-481
81.61910. 6045	8FT 351 197-481
81.61910.6049	8FT 351 193-201
81.61920.0017	8FC 351 306-061
81.61920.0024	8FC 351 029-371
81.61920.0027	8FC 351 300-121
81.61920.0029	8FC 351 300-121
81.61920.0032	8FC 351 300-121
81.61920.0035	8FC 351 319-471
81.61920.0036	8FC 351 029-371
81.61920.6028	8FC 351 306-071
81.61920.6036	8FV 351 336-111
81.61967.0020	8UW 351 336-161
81 61910 6017	8FT 351 197-481
81 61910 6023	8FT 351 197-481
81 61920 0011	8FC 351 317-611
81 61920 0012	8FC 351 300-061
81 61920 0018	8FC 351 300-121
81 61920 0023	8FC 351 300-121
81 61920 0030	8FC 351 300-121
81 61920 6019	8FC 351 300-071
81 61920 6026	8FC 351 300-071
81 61920 6032	8FV 351 330-111
81 61967 0008	8UW 351 234-041
81 61967 0010	8UW 351 234-041
81 61967 0014	8UW 351 239-381
85.61920.0004	8FC 351 301-021
85.61920.1002	8FC 351 301-021

MERCEDES-BENZ	HELLA
001 830 05 84	8UW 351 234-041
002 830 09 84	8UW 351 239-381
451 835 01 47	8FT 351 198-481
A 001 830 05 84	8UW 351 234-041
A 002 830 09 84	8UW 351 239-381
A 451 835 01 47	8FT 351 198-481

SMART	HELLA
451 835 01 47	8FT 351 198-481

VOLVO	HELLA
1 697 376	8UW 351 234-041
8 150 187	8UW 351 234-041

8FC ...

8FC 351 029-371	**405**
8FC 351 300-061	**405**
8FC 351 300-071	**405**
8FC 351 300-121	**406**
8FC 351 301-021	**406**
8FC 351 306-061	**406**
8FC 351 306-071	**407**
8FC 351 317-611	**407**
8FC 351 319-471	**407**

8FK ...

8FK 351 119-361	**402**
8FK 351 126-201	**402**
8FK 351 135-141	**403**
8FK 351 135-231	**403**
8FK 351 135-641	**404**

8FT ...

8FT 351 193-201	**408**
8FT 351 197-481	**408**
8FT 351 198-481	**408**

8FV ...

8FV 351 330-111	**410**
8FV 351 336-111	**410**

8UW ...

8UW 351 234-041	**409**
8UW 351 239-381	**409**
8UW 351 336-161	**409**

Inhaltsverzeichnis

Innenraumgebläse.....451
Kühlmittelregelventil.....455
Regler, Innenraumgebläse.....454
Wärmetauscher, Innenraumheizung.....457
Widerstand, Innenraumgebläse.....459

Gebläse - Innenraumgebläse

8EW 009 158-151
BEHR HELLA SERVICE

Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit integriertem Regler
Nennleistung [W]	300
Nennspannung [V]	24
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

1 x 5HL 351 029-061 Regler, Innenraumgebläse

8EW 009 158-481
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	143
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info	mit integriertem Regler
Gehäusetyp	mit Gehäuse
Länge [mm]	350
Nennleistung [W]	216
Nennspannung [V]	24
Tiefe [mm]	133
Version	produced by BEHR

Gebläse - Innenraumgebläse

8EW 009 160-021
BEHR HELLA SERVICE

Ohne Gehäuse
ohne Gebläseregler



Durchmesser [mm]	100
Durchmesser Aufnahme [mm]	72
Länge [mm]	278
Nennleistung [W]	276
Nennspannung [V]	24
Version	produced by BEHR

8EW 009 160-341
BEHR HELLA SERVICE



für OE-Nummer	81619306037
Nennspannung [V]	24
Version	produced by BEHR

8EW 009 160-371
BEHR HELLA SERVICE



Durchmesser [mm]	146
für OE-Nummer	81619306036
Nennspannung [V]	24
Version	produced by BEHR

Gebläse - Innenraumgebläse

8EW 009 160-491
BEHR HELLA SERVICE

Ohne Gehäuse
ohne Gebläseregler



Durchmesser [mm]	100
Durchmesser Aufnahme [mm]	59
Länge [mm]	278
Nennspannung [V]	24
Version	produced by BEHR

8EW 009 160-791
BEHR HELLA SERVICE

Mit Gehäuse



Breite [mm]	185
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Kabel
Länge [mm]	330
Nennleistung [W]	300
Nennspannung [V]	24
Stromstärke [A]	12,5
Tiefe [mm]	158
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

1 x 8EW 009 160-641 Innenraumgebläse

Regler, Innenraumgebläse

5HL 351 029-061
BEHR HELLA SERVICE



Pol-Anzahl	4

Ventil - Kühlmittelregelventil

9XL 351 029-071
BEHR HELLA SERVICE



Ventilart	Steuerventil

9XL 351 341-041
BEHR HELLA SERVICE



Abgasnorm	Euro 5
Betriebsart	mechanisch
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Klimaanlage
Ventilart	Absperrventil
Version	produced by BEHR

9XL 351 341-051
BEHR HELLA SERVICE

mit Schnellverschluß



Abgasnorm	Euro 5
Betriebsart	mechanisch
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Klimaanlage
Ventilart	Absperrventil
Version	produced by BEHR

Ventil - Kühlmittelregelventil

9XL 351 341-061
BEHR HELLA SERVICE

mit Schnellverschluß



Abgasnorm	Euro 4 (D4)
Betriebsart	mechanisch
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge ohne Klima-anlage
Ventilart	Absperrventil
Version	produced by BEHR

9XL 351 341-071
BEHR HELLA SERVICE



Version	produced by BEHR

Wärmetauscher, Innenraumheizung

8FH 351 312-241
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	302
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage
Länge [mm]	189
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

8FH 351 312-361
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	189
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit Klimaanlage
Länge [mm]	370
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

8FH 351 312-421
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	189
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage
Länge [mm]	370

Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher, Innenraumheizung

8FH 351 312-441
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	189
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage
Länge [mm]	370
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

8FH 351 312-551
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	189
Fahrzeugausstattung	für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage
für OE-Nummer	81619016166
Länge [mm]	370
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

Widerstand, Innenraumgebläse

9ML 351 029-111
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	22
Länge [mm]	60
Pol-Anzahl	3
Tiefe [mm]	21

9ML 351 332-121
BEHR HELLA SERVICE

für OE-Nummer	81259070186

9ML 351 332-151
BEHR HELLA SERVICE



für OE-Nummer	81259070187

MAN.....461

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
26.410 DFARC	301 kW		05/00→		**9ML 351 029-111** Widerstand, Innenraumgebläse	459
26.410 DFRC, FAVLC	301 kW		05/00→			
26.460 DFARC	338 kW		05/00→			
26.460 DFLRS	338 kW		05/00→			
30.360 FANLC	265 kW		05/00→			
30.360 FANLK	265 kW		05/00→			
30.410 FANLC	301 kW		05/00→			
30.410 FANLK	301 kW		05/00→			
30.460 FANLC	338 kW		05/00→			
30.460 FANLK	338 kW		05/00→			
32.410 VFARK	301 kW		05/00→			
33.360 DFALC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALS	265 kW		04/01→			
33.410 DFALC	301 kW		05/00→			
33.410 DFALS	301 kW		04/01→			
33.460 DFAK, DFALK	338 kW		05/00→			
33.460 DFALC	338 kW		05/00→			
33.460 DFALS	338 kW		04/01→			
MAN - EM						08/87→
EM 192	140 kW		10/93→06/97	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
EM 223	162 kW		08/87→			
MAN - F 90						07/86→12/97
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL	177 kW		01/88→01/89	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
19.242 FK	177 kW		01/88→02/89			
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS	177 kW		01/88→01/89	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL	191 kW		01/88→02/90			
19.262 FK	191 kW		01/88→02/90			
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS	191 kW		01/88→02/90	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FK	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS	250 kW		05/94→05/95			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FK	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	249 kW		05/90→04/95			
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FK	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS	294 kW		05/94→05/95			
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL	368 kW		02/90→06/96			
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS	368 kW		02/90→06/96			
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL	177 kW		01/88→02/90			
24.262 DFS,24.262 DFLS	191 kW		01/88→02/90			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		01/88→02/90			
24.462 FNL	338 kW		04/89→02/90			
24.502 FNL	368 kW		02/90→12/90			
25.502 FNL	368 kW		09/90→12/92			
26.242 DFAK	177 kW		02/89→07/89			
26.262 DFA	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAK	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAS	191 kW		02/89→02/90			
26.342 DF,26.342 DFL	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFK,26.342 DFLK	250 kW		05/94→06/96			
26.362 DF, 26.362 DFL	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
26.402 DF,26.402 DFL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFK,26.402 DFLK	294 kW		05/94→06/96			
26.462 DFA	338 kW		08/89→02/90			
26.462 DFAS	338 kW		08/89→02/90			
26.502 DFA	368 kW		02/90→12/92			
26.502 DFAS	368 kW		02/90→12/92			
26.502 DFS,26.502 DFLS	368 kW		02/90→06/96			
26.502 FNL,26.502 FNLL	368 kW		09/91→06/96			
32.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFTM	191 kW		02/89→02/90			
32.292 VF	213 kW		03/88→02/90			
32.292 VFK	213 kW		03/88→02/90			
32.332 VF	243 kW		03/88→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
32.332 VFK	243 kW		03/88→02/90	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
32.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
32.362 VF	265 kW		03/88→02/90	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
32.362 VFK	265 kW		03/88→02/90			
32.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
33.262 DFA	191 kW		07/89→02/90	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
33.262 DFAK	191 kW		07/89→02/90			
33.292 DF	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
33.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
33.342 DFA	250 kW		05/94→06/96			
33.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
33.402 DFA	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFAK	294 kW		05/94→06/96			
33.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
33.502 DFA	368 kW		09/91→06/96			
35.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
35.262 VFA	191 kW		07/89→02/90			
35.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
35.292 VF	213 kW		10/88→04/95			
35.292 VFK	213 kW		10/88→04/95			
35.302 VFA	220 kW		05/90→09/91			
35.302 VFAK	220 kW		05/90→09/91			
35.322 VFAK	235 kW		02/90→06/96			
35.332 VFK	243 kW		10/88→04/95			
35.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
35.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
35.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
35.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
35.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
40.402 DFA	294 kW		05/95→06/96			
40.462 DFA	338 kW		07/89→02/90			
40.502 DFA	368 kW		02/90→06/96			
41.262 VF	191 kW		07/89→02/90			
41.262 VFK	191 kW		07/89→02/90			
41.292 VF	213 kW		10/88→02/90			
41.292 VFK	213 kW		10/88→02/90			
41.332 VF	243 kW		10/88→02/90			
41.332 VFK	243 kW		10/88→02/90			
41.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
41.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
41.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
41.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	198 kW		02/90→05/95	**+ OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
26.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
33.322 DFA	235 kW		09/91→06/96			
33.372 DFAK	272 kW		01/91→06/96	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
35.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
19.272 FA	198 kW		02/90→05/95	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
19.272 FAK	198 kW		02/90→05/95			
19.322 FA	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAK	235 kW		02/90→06/96	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
19.322 FAS	235 kW		02/90→06/96			
19.372 FA	272 kW		02/90→06/96	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
19.372 FAK	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAS	272 kW		02/90→06/96			
19.422 FA	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAK	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAS	309 kW		02/90→06/96			
24.272 DF	198 kW		02/90→12/90			
24.272 DFK	198 kW		02/90→12/90			
24.292 DF	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFK	213 kW		04/87→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						**07/86→12/97**
24.302 DF	220 kW		05/90→12/90	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
24.302 DFK	220 kW		05/90→12/90			
24.322 DFK	235 kW		02/90→12/90			
24.332 DF	243 kW		04/87→02/90	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
24.332 DFK	243 kW		04/87→02/90			
24.362 DF	265 kW		04/87→02/90	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
24.362 DFK	265 kW		04/87→02/90			
25.272 DF	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFK	198 kW		09/90→12/92			
25.302 DF	220 kW		09/90→12/91			
25.302 DFK	220 kW		09/90→12/91			
25.322 DF, 25.322 DFL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFK	235 kW		09/90→12/92			
25.372 DFK	272 kW		09/90→12/92			
25.422 DF	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFK	309 kW		09/90→12/92			
26.272 DF	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96			
26.272 FNL,26.272 FNLL	198 kW		03/91→05/95			
26.272 FNLS,26.272 FVLS	198 kW		09/90→12/95			
26.292 DF, 26.292 DFL	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL	220 kW		03/91→12/91			
26.302 FNLS,26.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			
26.322 DF	235 kW		02/90→06/96			
26.322 DFK	235 kW		02/92→06/96			
26.372 DFK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFS	272 kW		02/90→06/96			
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95			
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	309 kW		09/90→12/95			
26.422 FNLS,26.422 FVLS	309 kW		01/92→12/95			
33.272 DF	198 kW		10/92→04/95			
33.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
33.322 DF	235 kW		09/91→06/96			
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96			
33.372 DFS	272 kW		09/91→06/96			
33.422 DF	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFS	309 kW		01/94→06/96			
40.372 DF	272 kW		12/91→06/96			
19.272 FAS	198 kW		02/90→05/95	**+ OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
24.322 DF	235 kW		02/90→12/90			
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
19.272 FK	198 kW		02/90→05/95	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	198 kW		02/90→05/95			
19.322 FK	235 kW		02/90→05/95	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	235 kW		02/90→05/95			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	272 kW		02/90→05/95	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
19.372 FK	272 kW		02/90→05/95	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW		02/90→05/95			
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL	309 kW		02/90→05/95	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
19.422 FK	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	309 kW		02/90→05/95			
19.462 F,19.462 FL	338 kW		05/87→02/90	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
19.462 FK	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FS,19.462 FLS	338 kW		05/87→02/90			
24.272 DFS,24.272 DFLS	198 kW		02/90→04/95			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		02/90→05/95			
24.302 DFS,24.302 DFLS	220 kW		05/90→04/95			
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL	220 kW		05/90→10/90			
24.322 DFS,24.322 DFLS	235 kW		02/90→12/90			
24.332 DFS,24.332 DFLS	243 kW		04/87→02/90			
24.362 DFS,24.362 DFLS	265 kW		04/87→02/90			
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL	272 kW		02/90→05/95			
24.372 FNLS,24.372 FVLS	272 kW		02/90→05/95			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL	309 kW		02/90→05/95	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
25.272 DFS,25.272 DFLS	198 kW		09/90→12/92	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL	198 kW		09/90→10/93	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
25.302 DFS, 25.302 DFLS	220 kW		09/90→12/91	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL	220 kW		09/90→12/91	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
25.302 FNLS, 25.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
25.322 DFS, 25.322 DFLS	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 FNLS,25.322 FVLS	235 kW		09/90→12/92			
25.372 DFS,25.372 DFLS	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNLS,25.372 FVLS	272 kW		09/90→10/93			
25.422 DFS,25.422 DFLS	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNL,25.422 FNLL	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNLS,25.422 FVLS	309 kW		09/90→12/92			
26.272 DFA	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAK	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAS	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFS,26.272 DFLS	198 kW		02/90→06/96			
26.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
26.302 DFA	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAK	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFAS	220 kW		05/90→12/91			
26.322 DFA	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAK	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAS	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFS,26.322 DFLS	235 kW		02/90→06/96			
26.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
26.372 DF,26.372 DFL	272 kW		02/90→06/96			
26.372 DFA	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFAK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFAS	272 kW		02/90→12/92			
26.422 DF,26.422 DFL	309 kW		02/90→06/96			
26.422 DFA	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAK	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAS	309 kW		02/90→12/92			
32.302 VF	220 kW		05/90→09/91			
32.302 VFK	220 kW		05/90→09/91			
32.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
32.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
32.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
32.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
33.372 DF	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFA	272 kW		09/91→06/96			
33.422 DFA	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFAK	309 kW		01/94→06/96			
35.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
35.272 VFK	198 kW		02/90→12/92			
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VK	235 kW		02/90→06/96			
35.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→12/97			
35.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VFK	309 kW		02/90→12/97			
40.372 DFA	272 kW		12/91→06/96			
40.422 DFA	309 kW		12/91→06/96			
41.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
41.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
41.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL	213 kW		07/86→02/90	**+ OE 0008309308 / + OE A0008309308 / + OE 81619300036 / + OE 1294099; →08/87**; mit integriertem Regler; mit Gehäuse; Nennleistung [W]: 216; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-481** Innenraumgebläse	451
19.292 FK	213 kW		07/86→02/90	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS	213 kW		07/86→02/90	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL	243 kW		07/86→02/90	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
19.332 FK	243 kW		07/86→02/90	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS	243 kW		07/86→02/90			
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FK	265 kW		07/86→02/90			
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL	213 kW		10/86→02/90			
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL	243 kW		10/86→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
24.332 FNLS,24.332 FVLS 24.362 FNLS,24.362 FVLS	243 kW 265 kW		10/86→02/90 10/86→02/90	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL	235 kW		02/90→05/95	**+ OE 0008309308 / + OE A0008309308 / + OE 1294099 / + OE 81619300036**; mit integriertem Regler; mit Gehäuse; Nennleistung [W]: 216; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-481** Innenraumgebläse	451
				+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL	265 kW 265 kW		07/86→02/90 10/86→02/90	**+ OE A0008309308 / + OE 0008309308 / + OE 81619300036 / + OE 1294099; →08/87**; mit integriertem Regler; mit Gehäuse; Nennleistung [W]: 216; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-481** Innenraumgebläse	451
				+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
24.272 FNLS,24.272 FVLS 24.322 FNLS,24.322 FVLS	198 kW 235 kW		02/90→05/95 02/90→05/95	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
24.292 DFS,24.292 DFLS 26.292 DFAS	213 kW 213 kW		04/87→02/90 05/88→02/90	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90	**+ OE 81619300036 / + OE 1294099; →08/87**; mit integriertem Regler; mit Gehäuse; Nennleistung [W]: 216; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-481** Innenraumgebläse	451

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL	235 kW		02/90→05/95	**+ OE 8157216 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
24.372 DF	249 kW		05/90→12/90	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
24.372 DFK	249 kW		05/90→12/90			
24.372 DFK	272 kW		02/90→12/90			
24.372 DFS	249 kW		05/90→12/90			
24.422 DFK	309 kW		02/90→12/90			
25.372 DF	249 kW		09/90→12/92			
25.372 DFK	249 kW		09/90→12/92			
25.372 DFS	249 kW		09/90→12/92			
24.372 DF	272 kW		02/90→12/90	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
24.372 DFS, 24.372 DFLS	272 kW		02/90→04/95			
24.422 DFS,24.422 DFLS	309 kW		02/90→12/90	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
32.272 VF	198 kW		02/90→04/95			
32.272 VFK	198 kW		02/90→04/95			
32.372 VF	249 kW		02/90→06/96			
32.372 VFK	249 kW		05/90→04/95	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
32.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
35.332 VF	243 kW		10/88→04/95			
35.372 VF	249 kW		02/90→04/95	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
35.372 VFK	249 kW		02/90→04/95			
25.372 DF	272 kW		09/90→12/92	**+ OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
26.322 FNLS,26.322 FVLS	235 kW		09/90→12/95			
26.372 FNLS,26.372 FVLS	272 kW		01/92→06/96	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
26.422 DFS	309 kW		02/90→12/95			
40.422 DF	309 kW		12/91→06/96	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
26.292 DFA	213 kW		05/88→02/90	**+ OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
33.272 DFA	198 kW		10/92→04/95			
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
26.292 DFS	213 kW		09/87→02/90	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
26.322 FNL,26.322 FNLL	235 kW		03/91→05/95	**+ OE 81619300042 / + OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
26.332 DF, 26.332 DFL	243 kW		09/87→02/90	**+ OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
26.422 DFK	309 kW		02/90→12/95	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
33.292 DFK	213 kW		09/87→02/90	**+ OE 8157216 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
35.302 VF	220 kW		05/90→09/91	**+ OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
35.302 VFK	220 kW		05/90→09/91	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 8157216 / + OE 81619300042; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90 Unterflur						**07/86→05/94**
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	235 kW		02/90→05/94	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
19.372 U,19.372 ULL	272 kW		02/90→05/94			
19.422 U,19.422 ULL	309 kW		02/90→05/94	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
24.322 UNL,24.322 UNLL	235 kW		02/90→12/90			
25.322 UNL,25.322 UNLL	235 kW		09/90→12/92	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
26.322 UNL,26.322 UNLL	235 kW		09/90→05/94			
26.372 UNL,26.372 UNLL	272 kW		09/90→05/94	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	243 kW		07/86→02/90	**+ OE 8157216 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL	265 kW		07/86→01/91	**+ OE 8157216 / + OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
24.332 UNL,24.332 UNLL	243 kW		10/86→02/90	**+ OE 0008309308 / + OE A0008309308 / + OE 1294099 / + OE 81619300036; →08/87**; mit integriertem Regler; mit Gehäuse; Nennleistung [W]: 216; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-481** Innenraumgebläse	451
24.362 UNL,24.362 UNLL	265 kW		10/86→02/90			
				+ OE 8157216 / + OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306037; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-341** Innenraumgebläse	452
				Ø 146 mm; + OE 81619306036; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-371** Innenraumgebläse	452
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90 Unterflur						07/86→05/94
24.372 UNL,24.372 UNLL	272 kW		02/90→12/90	+ OE 81619306037; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-341** Innenraumgebläse	452
24.422 UNL,24.422 UNLL	309 kW		02/90→12/90			
25.372 UNL,25.372 UNLL	272 kW		09/90→12/92	Ø 146 mm; + OE 81619306036; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-371** Innenraumgebläse	452
25.422 UNL,25.422 UNLL	309 kW		09/90→12/92			
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
26.422 UNL,26.422 UNLL	309 kW		09/90→05/94	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
MAN - F 2000						01/94→
19.293 FAC	213 kW		01/94→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-441** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
19.293 FAK	213 kW		01/94→			
19.293 FAS	213 kW		01/94→			
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→			
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→			
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95			
19.343 FAC	250 kW		01/94→			
19.343 FAK	250 kW		01/94→			
19.343 FAS	250 kW		01/94→			
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	250 kW		01/94→			
19.343 FK,19.343 FLK	250 kW		01/94→			
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	250 kW		01/94→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→			
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→			
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→			
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→			
19.463 FAC	338 kW		01/94→			
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FAS	338 kW		01/94→			
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→			
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→			
19.464 FAC	338 kW		06/98→			
19.603 FLS, 19604 FLS	441 kW		04/96→			
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
23.464 FNLLC	338 kW		05/01→			
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
24.323 FNLLC	235 kW		01/94→12/95			
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
24.464 FNLLRC	338 kW		05/01→			
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→			
26.293 DFK,26.293 DFLK	213 kW		01/94→			
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						**01/94→**
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-441** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLC,26.323 FNLLC, 26.323 FVLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 FNLS,26.323 FVLS	235 kW		01/94→12/95			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→			
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→			
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→			
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→			
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			
26.464 DFC, DFLC	338 kW		05/01→			
26.464 DFK, DFLK	338 kW		05/01→			
26.464 DFS, DFLS	338 kW		05/01→			
26.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC	338 kW		05/01→			
26.464 FNLS	338 kW		05/01→			
26.464 FVL-KO	338 kW		05/01→			
26.464 FVLS, FVLRS	338 kW		05/01→			
26.603 DFC, DFLC	441 kW		06/96→			
26.603 DFK, DFLK	441 kW		06/96→			
26.603 DFS, DFLS	441 kW		06/96→			
26.604 DFLS	441 kW		04/00→			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			
27.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAK, DFA-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFK, DF-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
27.343 DFAC	250 kW		01/94→			
27.343 DFAK	250 kW		01/94→			
27.343 DFAS	250 kW		01/94→			
27.343 DFC	250 kW		01/94→			
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→			
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFAS	294 kW		01/94→			
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
27.403 DF-TM	294 kW		07/00→			
27.423 DFAC	309 kW		01/94→			
27.463 DFAC	338 kW		01/94→			
27.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFAS	338 kW		01/94→			
27.463 DFC	338 kW		01/94→			
27.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFS	338 kW		01/94→			
27.463 DF-TM	338 kW		07/00→			
27.464 DFAC	338 kW		05/01→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFAS	338 kW		05/01→			
27.464 DFC	338 kW		01/94→			
27.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFS	338 kW		01/94→			
27.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
27.603 DFAS	441 kW		01/96→			
27.603 DFS	441 kW		01/96→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
32.293 VFC	213 kW		08/95→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-441** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
32.343 VFC	250 kW		08/95→			
32.343 VFK	250 kW		08/95→			
32.403 VFC	294 kW		08/95→			
32.403 VFK	294 kW		08/95→			
32.463 VFC	338 kW		08/95→			
32.463 VFK	338 kW		08/95→			
32.464 VF, VFC	338 kW		05/01→			
32.464 VFK, VF-HK	338 kW		05/01→			
32.464 VF-TM	338 kW		05/01→			
33.343 DFAC	250 kW		01/94→			
33.343 DFAK	250 kW		01/94→			
33.343 DFAS	250 kW		01/94→			
33.343 DFC	250 kW		01/94→			
33.343 DFK	250 kW		01/94→			
33.343 DFS	250 kW		01/94→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→			
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→			
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			
33.463 DFAC	338 kW		01/94→			
33.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFAS	338 kW		01/94→			
33.463 DFC	338 kW		01/94→			
33.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFS, DFRS	338 kW		01/94→			
33.464 DFAC	338 kW		05/01→			
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→			
33.464 DFC	338 kW		05/01→			
33.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFS, DFRS	338 kW		05/01→			
33.603 DFAC	441 kW		06/96→			
33.603 DFAS	441 kW		06/96→			
33.603 DFC	441 kW		06/96→			
33.603 DFS	441 kW		06/96→			
35.343 VFC	250 kW		08/95→			
35.343 VFK	250 kW		08/95→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		03/02→			
35.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
35.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		05/01→			
35.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
35.464 VF-TM	338 kW		03/02→			
40.403 DFAK	294 kW		01/94→			
40.403 DFK	294 kW		01/94→			
41.343 VFC	250 kW		08/95→			
41.343 VFK	250 kW		08/95→			
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→			
41.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
41.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		06/98→			
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
MAN - G 90						09/87→05/95
10.150 F,10.150 FL	92 kW		05/90→10/93	W 302 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 189 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-241** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
10.150 F,10.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
10.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
6.100 F	75 kW		09/87→10/93			
6.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.100 F	75 kW		09/87→10/93			
8.100 FK	75 kW		09/87→10/93			
8.150 F,8.150 FL	92 kW		05/90→10/93			
8.150 F,8.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
8.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/95			
8.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
8.150 FS,8.150 FLS	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.150 F,9.150 FL	92 kW		05/90→10/93			
9.150 F,9.150 FL	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.150 FAE	110 - 114 kW		05/88→05/92			
9.150 FK	110 - 114 kW		09/87→10/93			
9.150 FS,9.150 FLS	110 - 114 kW		09/87→10/93			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - G						10/79→08/88
6.90 F	66 - 66 kW		10/79→09/87	W 302 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 189 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-241** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
6.90 FK	66 kW		10/79→09/87			
8.136 F,8.136 FL	100 kW		10/79→09/87			
8.136 FAE	100 kW		12/83→08/88			
8.136 FK	100 kW		10/79→08/88			
8.136 FOC	100 kW		03/82→07/88			
8.90 F	66 kW		10/79→09/87			
8.90 FK	66 kW		10/79→09/87			
9.136 F,9.136 FL	100 kW		10/79→09/87			
9.136 FAE	100 kW		12/83→08/88			
9.136 FK	100 kW		10/79→08/88			
9.136 FOC	100 kW		03/82→07/88			
MAN - L 2000						10/93→
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→		**9ML 351 029-111** Widerstand, Innenraumgebläse	459
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	114 kW		09/00→			
10.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	162 kW		09/00→			
12.185 LC, LLC (LE180C)	132 kW		09/99→			
12.225 LC, LLC (LE220C)	162 kW		09/99→			
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	83 kW		09/00→			
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	114 kW		09/00→			
8.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
10.150 FOC	114 - 118 kW		02/95→01/96		**9ML 351 029-111** Widerstand, Innenraumgebläse	459
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	162 kW		09/00→			
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	132 kW		09/00→			
10.153 LAEK	114 kW		10/93→06/96	**+ OE 8157216 / + OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
10.153 LC,10.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LLS	114 kW		10/93→06/96	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
10.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC	114 - 118 kW		05/94→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	114 - 118 kW		01/95→			
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→		**9ML 351 029-111** Widerstand, Innenraumgebläse	459
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
10.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
10.223 LC,10.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
8.103 LC, 8.103 LLC	75 kW		10/93→06/96			
8.103 LK	75 kW		10/93→06/96			
8.113 LC, 8.113 LLC	81 kW		08/95→			
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→			
8.145, LA-LF LAE-LF	103 kW		07/00→			
8.153 LAEC	114 kW		01/95→06/96			
8.153 LAEK	114 kW		01/95→09/96			
8.153 LC,8.153 LLC	114 kW		10/93→07/97			
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	114 kW		02/04→			
8.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
8.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF	114 - 118 kW		01/95→			
8.163 LAEC	104 kW		08/95→03/97			
8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK	104 kW		04/00→			
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→			
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
8.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
8.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
9.153 LC,9.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		02/04→			
9.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
9.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
9.163 LC	104 kW		08/95→03/97			
9.163 LK	104 kW		08/95→03/97			
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
9.223 LC,9.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
10.220 FOC,10.220 FOCL	162 kW		02/95→	**+ OE 8157216 / + OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
10.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
8.150 FOC,8.150 FOCL	114 - 118 kW		02/95→	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
8.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
8.220 FOC,8.220 FOCL	162 kW		04/95→			
9.153 LLS	114 kW		10/93→12/95		**9ML 351 029-111** Widerstand, Innenraumgebläse	459
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
8.153 LK	114 kW		10/93→07/97	**+ OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
					9ML 351 029-111 Widerstand, Innenraumgebläse	459
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→	**+ OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
					9ML 351 029-111 Widerstand, Innenraumgebläse	459
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	114 - 118 kW		05/94→	**+ OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
					9ML 351 029-111 Widerstand, Innenraumgebläse	459
9.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
					9ML 351 029-111 Widerstand, Innenraumgebläse	459
9.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→	**+ OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
					9ML 351 029-111 Widerstand, Innenraumgebläse	459
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
MAN - M 90						08/88→06/96
12.152 F,12.152 FL	110 - 114 kW		12/88→05/94	**+ OE 8157216 / + OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
12.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
12.232 F,12.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FA	169 kW		05/90→06/96	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
12.232 FAK	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FS,12.232 FLS	169 kW		08/88→06/96	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
12.272 F,12.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		10/92→06/96	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
12.272 FA	198 kW		10/93→04/95			
12.272 FAK	198 kW		10/93→04/95			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		10/92→06/96			
14.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.192 F,14.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FS,14.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
14.232 F,14.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FS,14.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
14.272 FK	198 kW		10/92→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						**08/88→06/96**
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96	**+ OE 8157216 / + OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
17.192 FA	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FAK	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FK	140 kW		07/90→01/91	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
17.192 FS,17.192 FLS	140 kW		07/90→04/95			
17.232 FA	169 kW		02/89→06/96	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
17.232 FAK	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FS,17.232 FLS	169 kW		08/88→04/95	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	140 kW		09/90→06/96			
18.192 FK	140 kW		09/90→06/96			
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	169 kW		09/90→06/96	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
18.232 FK	169 kW		09/90→06/96			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		10/92→06/96			
18.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL	140 kW		07/89→06/96	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL	169 kW		07/89→06/96			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		10/92→06/96			
12.152 FS,12.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94	**+ OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
14.272 F,14.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
				Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96			
12.232 FK	169 kW		08/88→06/96	Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
12.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
12.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
14.192 F,14.192 FL	137 kW		08/88→06/90	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
14.192 FK	137 kW		08/88→06/90			
14.192 FS,14.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			
14.232 F,14.232 FL	160 kW		05/90→04/95	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
14.232 FS,14.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FK	198 kW		09/91→10/92			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		09/91→10/92			
17.192 F,17.192 FL	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FA	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FAK	137 kW		02/89→06/90			
17.192 FK	137 kW		08/88→06/90			
17.192 FS,17.192 FLS	137 kW		08/88→06/90			
17.232 F,17.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FA	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FAK	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FK	160 kW		05/90→01/91			
17.232 FK	169 kW		08/88→01/91			
17.232 FS,17.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		09/91→05/94			
18.272 FK	198 kW		09/91→05/94			
24.232 FNL	160 kW		05/90→04/95			
24.272 FNL,24.272 FVL	198 kW		09/91→05/94			
12.222 F,12.222 FL	162 kW		05/94→06/96	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
12.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FAK	162 kW		05/94→06/96	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
12.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
12.262 F,12.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FK	191 kW		08/95→06/96	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
12.262 FS,12.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
14.162 F,14.162 FL	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FK	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FS,14.162 FLS	118 kW		08/95→06/96			
14.222 F,14.222 FL	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
14.262 F,14.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FS,14.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL	162 kW		05/94→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
18.222 FK	162 kW		05/94→06/96	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL	191 kW		08/95→06/96			
18.262 FK	191 kW		08/95→06/96	+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL	162 kW		05/94→06/96			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		08/95→06/96	+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
14.152 F,14.152 FL	110 - 114 kW		12/88→04/94	**+ OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
14.152 F,14.152 FL	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FK	114 kW		05/94→06/96	Durchmesser Aufnahme [mm]: 59; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-491** Innenraumgebläse	453
14.152 FS,14.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FS,14.152 FLS	114 kW		05/94→06/96	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
				+ OE 81259070186	**9ML 351 332-121** Widerstand, Innenraumgebläse	459
				+ OE 81259070187	**9ML 351 332-151** Widerstand, Innenraumgebläse	459
17.192 F,17.192 FL	140 kW		07/90→04/95	**+ OE 8157216 / + OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
17.232 F,17.232 FL	169 kW		08/88→04/95			
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-361** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
MAN - M 2000 L						08/95→
12.145 LC, LLC, LRC, LLRC	107 kW		05/01→		**9ML 351 029-111** Widerstand, Innenraumgebläse	459
12.145 LK, LRK	107 kW		05/01→			
12.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→			
12.185 LK, LRK	132 - 136 kW		05/01→			
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC	162 kW		05/01→			
12.255 LC, LLC, LLLC	180 kW		08/02→			
12.255 LK	180 kW		10/03→			
12.285 LC, LLC, LLLC	206 kW		08/02→			
12.285 LK	206 kW		10/03→			
14.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→			
14.185 LK, LRK	132 - 136 kW		05/01→			
14.224, 14.225, LA-LF	162 kW		07/03→			
14.255 LAC, LARC	180 kW		11/02→			
14.255 LAK, LARK	180 kW		11/02→			
14.255 LA-LF	180 kW		07/03→			
14.255 LK, LRK	180 kW		11/02→			
14.264 LA-LF	191 kW		07/03→			
15.185 LC, LRC	132 - 136 kW		05/01→			
15.185 LK, LRK	132 - 136 kW		11/02→			
18.224, 18.225, L-KO, LR-KO	162 kW		05/01→			
18.255 LAC, LARC	180 kW		05/01→			
18.255 LAK, LARK	180 kW		05/01→			
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→			
18.255 LK, LLK, LRK, LLRK	180 kW		11/02→			
18.255 L-KO, LR-KO	180 kW		05/01→			
18.263, 18.264, L-KO, LR-KO	191 kW		05/01→			
18.285 LAC, LARC (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	206 kW		09/99→			
20.224 LNLC, LNLLC	162 kW		05/01→			
20.255 LNLC, LNLLC	180 kW		05/01→			
20.264 LNLC, LNLLC	191 kW		05/01→			
20.284, 20.285, LNLC, LNLLC	206 kW		05/01→			
26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.255 DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK	206 kW		11/02→			
26.284 DL-TM, DLR-TM	206 kW		05/01→			
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
12.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
12.224, 12.225, LK, LRK	162 kW		08/95→			
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	162 kW		08/95→	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		08/95→			
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						08/95→
14.224 LK, LRK	162 kW		08/95→		**9ML 351 029-111** Widerstand, Innenraumgebläse	459
14.263, 14.264 LAC, LARC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAK, LARK	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
15.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAK, LARK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	191 kW		08/95→			
14.163 LK, LRK	114 kW		08/95→	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
14.224 LAC, LARC	162 kW		08/95→			
14.224 LAK, LARK	162 kW		08/95→			
15.163 LK, LRK	114 kW		08/95→	**+ OE 81619306064**; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
18.224, 18.225, LAC, LARC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→		**9ML 351 029-111** Widerstand, Innenraumgebläse	459
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	162 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAC, LARC	191 kW		08/95→			
14.225 LAC, LARC, (LE220B)	162 kW		09/00→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
14.225 LAK, LARK, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/00→		**9ML 351 029-111** Widerstand, Innenraumgebläse	459
14.225 LK, LRK (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/00→			
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/00→			
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/99→			
15.225 LK, LRK, (LE220B)	162 kW		09/99→			
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→			
15.255 LK, LRK, (LE250B)	180 kW		09/99→			
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			
15.285 LK, LRK, (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			
15.163 LC, LLC, LRC	114 kW		08/95→	**+ OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
					9ML 351 029-111 Widerstand, Innenraumgebläse	459
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→	**+ OE 8157216 / + OE A0018300208 / + OE 0018300208 / + OE 81619300042**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
18.224, 18.225, LAK, LARK	162 kW		08/95→	**+ OE 81619300042 / + OE 0018300208 / + OE A0018300208 / + OE 8157216**; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-021** Innenraumgebläse	452
				+ OE 81619306064; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 160-791** Innenraumgebläse	453
					9ML 351 029-111 Widerstand, Innenraumgebläse	459
MAN - M 2000 M						08/95→12/05
14.224 MAK	162 kW		08/95→12/05	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-441** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
14.224 MC, MLC, MLLC	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MK	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
14.264 MC, MLC, MLLC	191 kW		08/95→12/05			
14.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
14.285 MLC, MLLC (ME280C)	206 kW		09/99→12/05			
18.224 MAC, MARC	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MAK, MARK	162 kW		08/95→12/05			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 M						08/95→12/05
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		08/95→12/05	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-441** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
18.264 MAC, MARC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MAK, MARK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		08/95→12/05			
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	191 kW		08/95→12/05			
MAN - NM						08/87→
NM 152	110 kW		05/90→10/93	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
NM 182, NM 192	130 - 140 kW		05/90→03/97			
NM 223	162 kW		08/87→			
MAN - SM						11/87→02/95
SM 152	110 - 114 kW		11/87→04/94	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-421** Wärmetauscher, Innenraumheizung	457
SM 182,SM 192	130 - 140 kW		11/87→02/95			
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→			
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→			
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→			
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→			
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→			
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→			
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→			
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→			
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→			
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→			
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→			
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→			
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→			
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→			
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→			
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→			
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→			
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→			
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→			
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→			
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→			
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→			
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→			
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→			
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→			
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→			
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→			
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→			
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→			
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→			
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→			
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→			
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→			
37.310, 37.320 FFDC	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFDK	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFD-TM	228 - 235 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDC	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDK	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDC	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDK	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDC	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDK	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→			
40.430 FDK-WW, FDRK	316 kW		06/05→			
40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW		06/05→			
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→			
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→			
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→			
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→			
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						**04/00→**
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→			
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→			
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→			
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→			
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→			
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→			
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→			
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→			
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→			
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→			
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→			
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→			
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→			
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→			
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→			
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→			
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→			
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→			
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→			
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→			
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→			
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→			
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→			
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→			
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→			
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→			
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→			
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→			
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→			
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→			
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.460 FVLC	338 kW		02/01→			
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→			
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→			
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→			
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→			
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→			
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLS, FNLRS	301 kW		09/02→			
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	338 kW		09/02→			
28.460 FNLS, FNLRS	338 kW		09/02→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→			
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→			
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	375 kW		09/02→			
28.510 FNLS, FNLRS	375 kW		09/02→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→			
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→			
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→			
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→			
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→			
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→			
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→			
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→			
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→			
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→			
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→			
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→			
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→			
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→			
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→			
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→			
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→			
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→			
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→			
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→			
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→			
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.360 FFDC, FFDLC	265 kW		10/03→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→			
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→			
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.460 FFDC, FFDLC	338 kW		10/03→			
35.460 FFDK, FFDLK	338 kW		10/03→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	397 kW		01/06→			
37.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	287 - 294 kW		06/05→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW		06/05→			
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→			
18.480 FAC	353 kW		02/06→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→			
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→			
18.530 FAC	390 kW		04/04→			
18.530 FAK, FALK	390 kW		04/04→			
18.530 FAS, FALS	390 kW		04/04→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→			
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→			
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	257 kW		05/04→			
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	265 kW		05/04→			
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	287 kW		05/04→			
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	316 kW		05/04→			
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	324 kW		02/06→			
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	353 kW		02/06→			
19.480 FS/M, FRS/M-WW	353 kW		02/06→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		07/05→			
24.530 FPLS, FPLRS	390 kW		07/05→			
26.310 FDAC	228 kW		01/04→			
26.310 FDAK	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS	228 kW		01/04→			
26.310 FVLC	228 kW		09/03→			
26.320 FDAC	235 kW		04/06→			
26.320 FDAK	235 kW		04/06→			
26.320 FDAS	235 kW		04/06→			
26.350 FDAC	257 kW		02/04→			
26.350 FDAK	257 kW		02/04→			
26.350 FDAS	257 kW		02/04→			
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→			
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.350 FVLC	257 kW		01/04→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→			
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→			
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.360 FDLC-WW, FDLRC	265 kW		05/04→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→			
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→			
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→			
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→			
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→			
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
26.410 FVLC	301 kW		09/03→			
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→			
26.430 FDAC, FDALC	316 kW		01/04→			
26.430 FDAK, FDALK	316 kW		01/04→			
26.430 FDAS, FDALS	316 kW		01/04→			
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→			
26.430 FVL-KO	316 kW		12/00→			
26.430 FVLS, FVLRS	316 kW		07/05→			
26.440 FDAC, FDALC	324 kW		09/05→			
26.440 FDAK, FDALK	324 kW		01/04→			
26.440 FDAS, FDALS	324 kW		01/04→			
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FVL-KO	324 kW		09/05→			
26.440 FVLS, FVLRS	324 kW		09/05→			
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→			
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→			
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→			
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→			
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW		06/04→			
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→			
28.350 FANLC	257 kW		07/06→			
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
28.360 FANLC	265 kW		07/06→			
28.360 FANLK	265 kW		07/06→			
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→			
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→			
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→			
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→			
28.430 FANLC	316 kW		07/06→			
28.430 FANLK	316 kW		07/06→			
28.430 FNLS, FNLRS-WW	316 kW		05/04→			
28.440 FANLC	324 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.440 FANLK	324 kW		07/06→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→			
28.480 FANLC	353 kW		07/06→			
28.480 FANLK	353 kW		07/06→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→			
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW		09/07→			
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	287 - 294 kW		09/07→			
33.440 FDAC, FDHC	324 kW		06/05→			
33.440 FDAK, FDHK	324 kW		06/05→			
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
33.440 FDC, FDRC	324 kW		06/05→			
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW		09/07→			
33.440 FDK, FDRK	324 kW		06/05→			
33.440 FDS, FDRS	324 kW		06/05→			
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	353 kW		09/07→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→			
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→			
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→			
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→			
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			
35.360 FFD-TM	265 kW		11/03→			
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→			
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→			
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→			
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
35.410 FDNLC	301 kW		07/06→			
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
35.410 FFD-TM	301 kW		11/03→			
35.410 FFNLC	301 kW		07/06→			
35.430 FDNLC	316 kW		07/06→			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	316 kW		07/06→			
35.430 FFDH-TM	316 kW		07/06→			
35.430 FFNLC	316 kW		07/06→			
35.440 FDNLC	324 kW		07/06→			
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	324 kW		07/06→			
35.440 FFDH-TM	324 kW		07/06→			
35.440 FFNHLC	324 kW		11/06→			
35.440 FFNLC	324 kW		07/06→			
35.460 FFD-TM	338 kW		11/03→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDARS	353 kW		07/06→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFD-TM	353 kW		11/03→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			
35.480 FFNLC	353 kW		07/06→			
35.530 FDNLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
35.530 FFD-TM	390 kW		04/04→			
35.530 FFNLC	390 kW		07/06→			
37.310 FFDC	228 kW		12/04→			
37.310 FFDK	228 kW		12/04→			
37.310 FFD-TM	228 kW		12/04→			
37.360 FFDC	265 kW		12/04→			
37.360 FFDK	265 kW		12/04→			
37.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
37.410 FFDC	301 kW		12/04→			
37.410 FFDK	301 kW		12/04→			
37.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
37.460 FFDC	338 kW		12/04→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
37.460 FFDK	338 kW		12/04→			
37.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
37.480 FFDC	353 kW		12/04→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
37.480 FFDK	353 kW		12/04→			
37.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
37.530 FFDC	390 kW		12/04→			
37.530 FFDK	390 kW		12/04→			
37.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
37.530 FVDS, FVDLS	390 kW		07/06→			
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→			
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
39.430 FVNLC	316 kW		07/06→			
39.440 FVNLC	324 kW		07/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
40.440 FDAK-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDAS-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→			
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→			
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→			
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→			
41.360 FFD	265 kW		12/08→			
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
41.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→			
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→			
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
41.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→			
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→			
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→			
41.440 FFDAK	324 kW		07/06→			
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→			
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
41.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
41.480 FFD	353 kW		12/08→			
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.480 FFDARC	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
41.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
41.480 FVDS, FVDLS	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFDC	390 kW		12/04→			
41.530 FFDK	390 kW		12/04→			
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→			
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
				mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
				Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
				Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.480 FHLC	353 kW		04/06→			
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→			
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→			
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	353 kW		01/06→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW		01/06→			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	353 kW		02/06→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
41.480 FFDK, FFDRK	353 kW		02/06→			
41.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		04/06→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	353 kW		01/06→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		01/06→			
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	353 kW		02/06→			
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDH-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→			
26.480 FD-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→			
26.480 FVHL-KO	353 kW		02/06→			
32.480 FFDRC	353 kW		02/06→			
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	353 kW		02/06→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		02/04→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		02/04→			
35.480 FFD-TM	353 kW		02/04→			
37.480 FFDC	353 kW		02/06→			
37.480 FFDK	353 kW		02/06→			
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	294 kW		05/04→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
27.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		10/08→			
35.390 FFNLC	287 kW		07/06→			
41.400 FFD	294 kW		12/08→			
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	294 kW		09/07→			
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
				Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
				Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
					9ML 351 029-111 Widerstand, Innenraumgebläse	459
				Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
40.390, 40.400 FDAK-WW	287 - 294 kW		06/05→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAK-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW		06/05→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
40.480 FDAK-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		06/05→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
MAN - TGL						04/05→
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
10.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
				Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGL						04/05→
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC 10.210 FK, FRK 10.220 FC, FLC, FRC, FLRC 10.220 FK, FRK 10.240 FC, FRC, FLC, FLRC 10.240 FK, FRK 10.250 FC, FLC, FRC, FLRC 10.250 FK, FRK	151 kW 151 kW 162 kW 162 kW 176 kW 176 kW 184 kW 184 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC 12.180 FK, FRK 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC 12.210 FK, FRK 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC 12.240 FK, FRK	132 kW 132 kW 151 kW 151 kW 176 kW 176 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC 12.220 FK, FRK 12.250 FC, FLC, FRC, FLRC 12.250 FK, FRK 7.220 FC, FLC, FRC, FLRC 7.250 FC, FLC, FRC, FLRC 8.250 FC, FLC, FLRC, FRC 8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L	162 kW 162 kW 184 kW 184 kW 162 kW 184 kW 184 kW 184 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
				Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC 7.180 FC, FLC, FRC, FLRC 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC 8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L	110 kW 132 kW 176 kW 176 kW		04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
				mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
				Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
				Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC 8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC 8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L	110 kW 132 kW 132 kW 151 kW 151 kW		10/06→ 04/05→ 04/05→ 04/05→ 04/05→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
				mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
				Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
				Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
				Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC 8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L	162 kW 162 kW		04/05→ 04/05→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
				Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
				Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
MAN - TGM						10/05→
12.240 FLC, FLLC 12.280 FC, FLC, FLLC	176 kW 206 kW		10/05→ 10/05→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
				Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
12.250 FLC, FLLC 12.290 FLC, FLLC 22.240 FNLLC 22.250 FNLLC 22.280 FNL, 22.280 FNLLC 22.290 FNL, 22.290 FNLLC	184 kW 213 kW 176 kW 184 kW 206 kW 213 kW		10/05→ 10/05→ 10/05→ 10/05→ 10/05→ 10/05→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	176 kW		04/06→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	176 kW		04/06→			
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	206 kW		04/06→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	206 kW		04/06→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
				Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	184 kW		10/05→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	184 kW		10/05→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	213 kW		10/05→			
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	213 kW		10/05→			
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	176 kW		10/05→	4 pol	**5HL 351 029-061** Regler, Innenraumgebläse	454
15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	206 kW		10/05→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
18.240 FAC, FARC	176 kW		10/05→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	176 kW		10/05→	Steuerventil	**9XL 351 029-071** Kühlmittelregelventil	455
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK	176 kW		10/05→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
15.240 FLK, FLRK	176 kW		10/05→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	184 kW		10/05→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
15.250 FLK, FLRK	184 kW		10/05→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
15.280 FLK, FLRK	206 kW		10/05→			
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
15.290 FLK, FLRK	213 kW		10/05→			
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC	240 kW		10/05→			
15.330 FLK, FLRK	240 kW		10/05→			
15.340 FC, FLC, FLRC	250 kW		10/05→			
15.340 FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	176 kW		05/06→			
18.250 FAC, FARC	184 kW		10/05→			
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	184 kW		10/05→			
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC	184 kW		10/05→			
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK	184 kW		10/05→			
18.280 FAC, FARC	206 kW		10/05→			
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	206 kW		10/05→			
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	206 kW		10/05→			
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	206 kW		10/05→			
18.290 FAC, FARC	213 kW		10/05→			
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	213 kW		10/05→			
18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
18.290 FK, FLK, FRK, FLRK	213 kW		10/05→			
18.330 FAC, FARC	240 kW		10/05→			
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	240 kW		10/05→			
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	240 kW		10/05→			
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	240 kW		10/05→			
18.340 FAC, FARC	250 kW		10/05→			
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	250 kW		10/05→			
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	250 kW		10/05→			
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
26.280 FD	206 kW		10/05→			
26.280 FDK-HK, FDRK-HK	206 kW		04/06→			
26.280 FD-TM, FDR-TM	206 kW		04/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
26.290 FD, FDR	213 kW		10/05→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	213 kW		10/05→			
26.290 FD-TM, FDR-TM	213 kW		07/08→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
26.330 FD, FDR	240 kW		10/05→			
26.330 FDK-HK, FDRK-HK	240 kW		04/06→			
26.330 FD-TM, FDR-TM	240 kW		04/06→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	240 kW		10/05→	Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
26.340 FD, FDR	250 kW		10/05→			
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	250 kW		10/05→			
26.340 FD-TM, FDR-TM	250 kW		07/08→			
26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	250 kW		10/05→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	206 kW		10/05→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	213 kW		10/05→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
				Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
				Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-071** Kühlmittelregelventil	456
MAN - TGS						09/07→
18.320 FAC, FHLC	235 kW		10/07→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	235 kW		10/07→			
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	235 kW		10/07→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	235 kW		10/07→			
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	235 kW		10/07→	Euro 5; mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-041** Kühlmittelregelventil	455
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	235 kW		10/07→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
18.360 FAC, FHLC	265 kW		10/07→	Euro 4 (D4); mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-061** Kühlmittelregelventil	456
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→			
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	265 kW		10/07→			
18.400 FAC, FHLC	294 kW		10/07→			
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	294 kW		10/07→			
18.440 FAC, FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→			
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	324 kW		10/07→			
18.480 FAC, FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FAS, FALS, FHLS	353 kW		10/07→			
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→			
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	353 kW		10/07→			
18.540 FAC, FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	397 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	397 kW		10/07→	Euro 5; mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-041** Kühlmittelregelventil	455
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	397 kW		10/07→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	265 kW		02/11→	Euro 4 (D4); mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-061** Kühlmittelregelventil	456
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	294 kW		02/11→			
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	324 kW		02/11→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	353 kW		02/11→			
24.320 FNLLW/N	235 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	235 kW		07/08→			
26.320 FDK, FDLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	235 kW		07/08→			
26.320 FD-TM	235 kW		07/08→			
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	235 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	235 kW		07/08→			
26.320 FVHLC	235 kW		10/07→			
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	265 kW		08/08→			
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	265 kW		08/08→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK	265 kW		08/08→			
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	265 kW		08/08→			
26.360 FD-TM	265 kW		07/08→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	265 kW		10/07→			
26.360 FNLLW	265 kW		04/08→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		08/08→			
26.360 FPHLS	265 kW		05/08→			
26.360 FVHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	294 kW		02/09→			
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	294 kW		11/07→			
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	294 kW		09/07→			
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	294 kW		08/08→			
26.400 FDK, FDLK	294 kW		02/09→			
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	294 kW		02/09→			
26.400 FD-TM	294 kW		07/08→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	294 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		02/09→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLC	294 kW		10/07→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	324 kW		02/09→	Euro 5; mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-041** Kühlmittelregelventil	455
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	324 kW		11/07→			
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	324 kW		02/09→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	324 kW		02/09→	Euro 4 (D4); mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-061** Kühlmittelregelventil	456
26.440 FDK, FDLK	324 kW		07/08→			
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	324 kW		02/09→			
26.440 FD-TM	324 kW		07/08→			
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		02/09→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLC	324 kW		10/07→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	353 kW		02/09→			
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	353 kW		02/09→			
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	353 kW		02/09→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		07/08→			
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		02/09→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLC	353 kW		10/07→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	397 kW		02/09→			
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	397 kW		11/07→			
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	397 kW		02/09→			
26.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		02/09→			
28.320 FNHLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLS	235 kW		07/08→			
28.360 FANLC, FNHLC	265 kW		08/08→			
28.360 FANLK	265 kW		08/08→			
28.360 FNLC	265 kW		08/08→			
28.360 FNLS	265 kW		08/08→			
28.400 FANLC, FNHLC	294 kW		08/08→			
28.400 FANLK	294 kW		08/08→			
28.400 FNLC	294 kW		08/08→			
28.400 FNLS	294 kW		08/08→			
28.440 FANLC, FNHLC	324 kW		08/08→			
28.440 FANLK	324 kW		08/08→			
28.440 FNLC	324 kW		08/08→			
28.440 FNLS	324 kW		08/08→			
28.480 FANLC, FNHLC	353 kW		08/08→			
28.480 FANLK	353 kW		08/08→			
28.480 FNLC	353 kW		08/08→			
28.480 FNLS	353 kW		08/08→			
28.540 FNHLC	397 kW		06/08→			
28.540 FNLC	397 kW		02/09→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
28.540 FNLS	397 kW		02/09→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
32.320 FFD-TM	235 kW		02/09→			
32.360 FFDRC	265 kW		08/08→			
32.360 FFD-TM, FFDR-TM	265 kW		10/07→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
32.400 FFDRC	294 kW		08/08→			
32.400 FFD-TM, FFDR-TM	294 kW		10/07→			
32.440 FFDRC	324 kW		08/08→	Euro 5; mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-041** Kühlmittelregelventil	455
32.440 FFD-TM, FFDR-TM	324 kW		10/07→			
32.480 FFD-TM	353 kW		08/08→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
33.360 FDAC, FDALC	265 kW		06/08→			
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	265 kW		10/07→	Euro 4 (D4); mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-061** Kühlmittelregelventil	456
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	265 kW		10/07→			
33.360 FDC, FDLC	265 kW		06/08→			
33.360 FDK, FDLK	265 kW		02/09→			
33.360 FDS, FDLS	265 kW		06/08→			
33.400 FDAC, FDALC	294 kW		07/08→			
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	294 kW		07/08→			
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	294 kW		07/08→			
33.400 FDC, FDLC	294 kW		06/08→			
33.400 FDK, FDLK	294 kW		07/08→			
33.400 FDS, FDLS	294 kW		07/08→			
33.440 FDAC, FDALC	324 kW		07/08→			
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	324 kW		11/07→			
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	324 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDLC	324 kW		06/08→			
33.440 FDK, FDLK	324 kW		06/08→			
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	324 kW		06/08→			
33.480 FDAC, FDALC	353 kW		08/08→			
33.480 FDAK, FDALK	353 kW		08/08→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	353 kW		08/08→			
33.480 FDK, FDLK	353 kW		08/08→			
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	353 kW		08/08→			
33.540 FDAC, FDALC	397 kW		02/09→			
33.540 FDAK, FDALK	397 kW		02/09→			
33.540 FDAS, FDALS	397 kW		02/09→			
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	397 kW		02/09→			
33.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	397 kW		02/09→			
35.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDAK, FFDHLK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	235 kW		06/08→			
35.320 FFDK, FFDLK	235 kW		08/08→			
35.320 FFD-TM	235 kW		10/07→			
35.320 FFNLC	235 kW		01/09→			
35.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDAK, FFHDLK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	265 kW		06/08→			
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	265 kW		08/08→			
35.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
35.360 FFNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FFDAK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDAK, FFDHLK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	294 kW		06/08→			
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	294 kW		08/08→			
35.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
35.400 FFNHLC	294 kW		10/07→			
35.400 FFNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK, FFDHLK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	324 kW		08/08→			
35.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
35.440 FFNHLC	324 kW		10/07→			
35.440 FFNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK, FFDHLK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	353 kW		08/08→			
35.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
35.480 FFNHLC	353 kW		10/07→			
35.480 FFNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC	397 kW		06/08→			
35.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDAK, FFDHLK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	397 kW		02/09→			
35.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
35.540 FFNLC	397 kW		02/09→			
40.400 FDAS-WW, FDARS-WW	294 kW		02/11→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
40.440 FDAS-WW, FDARS-WW	324 kW		02/11→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
41.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
41.360 FFDAK	265 kW		06/08→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
41.360 FFDC	265 kW		07/08→			
41.360 FFDK	265 kW		07/08→			
41.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
41.400 FFDC	294 kW		07/08→	Euro 5; mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-041** Kühlmittelregelventil	455
41.400 FFDK	294 kW		07/08→			
41.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
41.440 FFDAK	324 kW		06/08→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
41.440 FFDC	324 kW		07/08→			
41.440 FFDK	324 kW		07/08→	Euro 4 (D4); mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-061** Kühlmittelregelventil	456
41.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
41.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		06/08→			
41.480 FFDC	353 kW		07/08→			
41.480 FFDK	353 kW		07/08→			
41.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
41.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
41.540 FFDC	397 kW		02/09→			
41.540 FFDK	397 kW		02/09→			
41.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
37.320 FFDC	235 kW		07/08→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
37.320 FFDK	235 kW		07/08→			
37.320 FFD-TM	235 kW		10/07→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
37.360 FFDC	265 kW		07/08→			
37.360 FFDK	265 kW		07/08→			
37.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
37.400 FFDC	294 kW		07/08→			
37.400 FFDK	294 kW		07/08→			
37.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
37.440 FFDC	324 kW		07/08→			
37.440 FFDK	324 kW		07/08→			
37.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
37.480 FFDC	353 kW		07/08→			
37.480 FFDK	353 kW		07/08→			
37.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
37.540 FFDC	397 kW		02/09→			
37.540 FFDK	397 kW		02/09→			
37.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
40.400 FDAK-WW, FDARK-WW	294 kW		02/11→			
40.440 FDAK-WW, FDARK-WW	324 kW		02/11→			
MAN - TGX						09/07→
18.360 FHLC	265 kW		10/07→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.360 FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.400 FHLC	294 kW		10/07→			
18.400 FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
18.440 FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.480 FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		10/07→			
18.540 FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.680 FLS	500 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLRS	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FNLLW/N	353 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FNLLW/N	397 kW		02/09→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
				W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
				Euro 5; mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-041** Kühlmittelregelventil	455
				Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
				Euro 4 (D4); mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-061** Kühlmittelregelventil	456

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						09/07→
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	265 kW		10/07→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→	Euro 5; mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-041** Kühlmittelregelventil	455
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	294 kW		10/07→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→	Euro 4 (D4); mech.; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-061** Kühlmittelregelventil	456
18.440 FLRC	324 kW		10/07→			
18.440 FLRS	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	324 kW		10/07→			
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	353 kW		10/07→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/ N,FLLRS,FLLRS/N	397 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLLS	235 kW		10/07→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	265 kW		07/08→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
26.360 FDHLC	265 kW		10/07→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
26.360 FDHLS	265 kW		10/07→			
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	265 kW		07/08→			
26.360 FNHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FNHLS	265 kW		12/07→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	265 kW		10/07→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	294 kW		07/08→			
26.400 FDHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FDHLS	294 kW		10/07→			
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	294 kW		07/08→			
26.400 FNHLC	294 kW		12/07→			
26.400 FNHLS	294 kW		12/07→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		10/07→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	324 kW		07/08→			
26.440 FDHLC	324 kW		09/07→			
26.440 FDHLS	324 kW		10/07→			
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		07/08→			
26.440 FNHLC	324 kW		12/07→			
26.440 FNHLS	324 kW		12/07→			
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		10/07→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FPLRS	324 kW		07/08→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	353 kW		07/08→			
26.480 FDHLC	353 kW		09/07→			
26.480 FDHLS	353 kW		10/07→			
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	353 kW		07/08→			
26.480 FNHLC	353 kW		12/07→			
26.480 FNHLS	353 kW		12/07→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		10/07→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			

MAN - TGX

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
						09/07→
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→	mit integriertem Regler; Nennleistung [W]: 300; 24 V; Vers. produced by BEHR	**8EW 009 158-151** Innenraumgebläse	451
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	397 kW		02/09→	W 189 mm; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; + OE 81619016166; L 370 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8FH 351 312-551** Wärmetauscher, Innenraumheizung	458
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	397 kW		02/09→	Euro 5; mech.; + AC; Absperrventil; Vers. produced by BEHR	**9XL 351 341-051** Kühlmittelregelventil	455
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		10/07→			
28.360 FNLC	265 kW		10/07→			
28.360 FNLS	265 kW		10/07→			
28.400 FNLC	294 kW		10/07→			
28.400 FNLS	294 kW		10/07→			
28.440 FNLC	324 kW		10/07→			
28.440 FNLS	324 kW		10/07→			
28.480 FNLC	353 kW		10/07→			
28.480 FNLS	353 kW		10/07→			
28.540 FNLC	397 kW		10/07→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
33.360 FDC, FDC/M, FDLC	265 kW		10/07→			
33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	265 kW		10/07→			
33.400 FDC, FDC/M, FDLC	294 kW		10/07→			
33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	294 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDC/M, FDLC	324 kW		10/07→			
33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	324 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC	353 kW		10/07→			
33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	353 kW		10/07→			
33.540 FDC, FDC/M, FDLC	397 kW		10/07→			
33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	397 kW		10/07→			
33.680 FDLC	500 kW		10/07→			
33.680 FDLS	500 kW		10/07→			
35.360 FDNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FDNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC	397 kW		06/08→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		06/08→			
41.680 FVDS, FVDLS	500 kW		10/07→			

AUDI	HELLA
281 265 303	8FH 351 312-241

DAF	HELLA
129 4099	8EW 009 158-481
129 4099	8EW 009 160-491

MAN	HELLA
81.25601.0026	5HL 351 029-061
81.25601.0027	5HL 351 029-061
81.25907.0249	9ML 351 029-111
81.25907.0260	9ML 351 029-111
81.61930.0036	8EW 009 158-481
81.61930.0036	8EW 009 160-491
81.61930.6036	8EW 009 160-371
81.61930.6089	8EW 009 158-151
81.61930.6098	8EW 009 158-151
81.61980.0044	9XL 351 029-071
81.61980.0046	9XL 351 341-061
81.61980.0048	9XL 351 341-071
81.61980.0049	9XL 351 341-041
81.61980.0050	9XL 351 341-051
81 25907 0186	9ML 351 332-121
81 25907 0187	9ML 351 332-151
81 61901 0056	8FH 351 312-361
81 61901 0064	8FH 351 312-361
81 61901 0065	8FH 351 312-421
81 61901 0067	8FH 351 312-441
81 61901 6166	8FH 351 312-551
81 61920 6023	8FH 351 312-241
81 61930 0042	8EW 009 160-021
81 61930 6037	8EW 009 160-341
81 61930 6064	8EW 009 160-791
81 61930 6083	8EW 009 158-151
81 61930 6086	8EW 009 158-151

MERCEDES-BENZ	HELLA
000 821 70 60	9ML 351 332-151
000 830 93 08	8EW 009 158-481
000 830 93 08	8EW 009 160-491
001 830 02 08	8EW 009 160-021
001 830 86 08	8EW 009 160-791
A 000 821 70 60	9ML 351 332-151
A 000 830 93 08	8EW 009 158-481
A 000 830 93 08	8EW 009 160-491
A 001 830 02 08	8EW 009 160-021
A 001 830 86 08	8EW 009 160-791

SISU	HELLA
621 835 100511	9ML 351 332-121

VOLVO	HELLA
8 157 216	8EW 009 160-021

VW	HELLA
281 265 303	8FH 351 312-241

5HL ...

5HL 351 029-061	**454**

8EW ...

8EW 009 158-151	**451**
8EW 009 158-481	**451**
8EW 009 160-021	**452**
8EW 009 160-341	**452**
8EW 009 160-371	**452**
8EW 009 160-491	**453**
8EW 009 160-791	**453**

8FH ...

8FH 351 312-241	**457**
8FH 351 312-361	**457**
8FH 351 312-421	**457**
8FH 351 312-441	**458**
8FH 351 312-551	**458**

9ML ...

9ML 351 029-111	**459**
9ML 351 332-121	**459**
9ML 351 332-151	**459**

9XL ...

9XL 351 029-071	**455**
9XL 351 341-041	**455**
9XL 351 341-051	**455**
9XL 351 341-061	**456**
9XL 351 341-071	**456**

Inhaltsverzeichnis

Ausgleichsbehälter, Kühlmittel.....501
Kühler, Motorkühlung.....513
Kupplung, Kühlerlüfter.....504
Lüfter, Motorkühlung.....509
Lüfterrad, Motorkühlung.....510

Behälter - Ausgleichsbehälter, Kühlmittel

8MA 376 705-231
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	321
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	mit Verschlußdeckel
Farbe	natur
Inhalt [Liter]	8,4
Länge [mm]	742
Tiefe [mm]	130
Version	• ohne Gewindebuchse • produced by BEHR

8MA 376 705-241
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	321
Farbe	natur
Heizung/Kühlung	mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss
Inhalt [Liter]	5,6
Länge [mm]	742
Tiefe [mm]	130
Version	produced by BEHR

Behälter - Ausgleichsbehälter, Kühlmittel

8MA 376 705-251
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	321
Farbe	natur
Inhalt [Liter]	5,6
Länge [mm]	742
Tiefe [mm]	130
Version	• ohne Gewindebuchse • produced by BEHR

8MA 376 705-331
BEHR HELLA SERVICE

Breite [mm]	321
Farbe	transparent
Inhalt [Liter]	8
Länge [mm]	743
Tiefe [mm]	108
Version	produced by BEHR

Behälter - Ausgleichsbehälter, Kühlmittel

8MA 376 705-341
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	321
Farbe	schwarz
Heizung/Kühlung	mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss
Inhalt [Liter]	5,6
Länge [mm]	742
Tiefe [mm]	130
Version	produced by BEHR

8MA 376 705-381
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	321
Farbe	schwarz
Inhalt [Liter]	14
Länge [mm]	743
Tiefe [mm]	142
Version	produced by BEHR

Kupplung, Kühlerlüfter

8MV 376 731-281
BEHR HELLA SERVICE

Viscolüfter ist nur noch in Einzelteilen lieferbar. Kupplung 6400476 und Lüfter 6600588.
Visco Kupplung ohne Lüfter

Betriebsart	thermisch
Durchmesser [mm]	203
Version	produced by BEHR

8MV 376 757-221
BEHR HELLA SERVICE

Durchmesser [mm]	290

8MV 376 757-231
BEHR HELLA SERVICE

Anschlußanzahl	5
Durchmesser [mm]	270

8MV 376 757-251
BEHR HELLA SERVICE

Anschlußanzahl	2
Durchmesser [mm]	245

8MV 376 757-261
BEHR HELLA SERVICE

Anschlußanzahl	2
Durchmesser [mm]	245
Klimazonen	für tropische Klimazonen

Kupplung, Kühlerlüfter

8MV 376 757-661
BEHR HELLA SERVICE



Durchmesser [mm]	245
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung

8MV 376 757-671
BEHR HELLA SERVICE

Durchmesser [mm]	187
für OE-Nummer	51066300067
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung

8MV 376 757-681
BEHR HELLA SERVICE

Durchmesser [mm]	165
für OE-Nummer	51066300071
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung

Kupplung, Kühlerlüfter

8MV 376 758-471
BEHR HELLA SERVICE

Visco Kupplung ohne Lüfter



Anzahl der Befestigungsbohrungen	6
Betriebsart	elektrisch
Bohrung-Ø [mm]	152
Durchmesser [mm]	190
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung
Pol-Anzahl	2
Tiefe [mm]	128

Zubehör

1 x 8MV 376 758-561 Lüfterrad, Motorkühlung

8MV 376 758-481
BEHR HELLA SERVICE



Anzahl der Befestigungsbohrungen	6
Betriebsart	elektrisch
Bohrung-Ø [mm]	1
Durchmesser [mm]	190
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung
Pol-Anzahl	2
Tiefe [mm]	128

Zubehör

1 x 8MV 376 758-561 Lüfterrad, Motorkühlung

Kupplung, Kühlerlüfter

8MV 376 758-491
BEHR HELLA SERVICE



Anzahl der Befestigungsbohrungen	6
Betriebsart	elektrisch
Bohrung-Ø [mm]	152
Durchmesser [mm]	190
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung
Pol-Anzahl	2
Tiefe [mm]	128

Zubehör

1 x 8MV 376 758-561 Lüfterrad, Motorkühlung

8MV 376 758-511
BEHR HELLA SERVICE



Anzahl der Befestigungsbohrungen	6
Betriebsart	elektrisch
Bohrung-Ø [mm]	200
Durchmesser [mm]	236
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung
Pol-Anzahl	2
Tiefe [mm]	138

Zubehör

1 x 8MV 376 758-571 Lüfterrad, Motorkühlung

Kupplung, Kühlerlüfter

8MV 376 758-531
BEHR HELLA SERVICE



Anzahl der Befestigungsbohrungen	6
Betriebsart	elektrisch
Bohrung-Ø [mm]	200
Durchmesser [mm]	236
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung
Pol-Anzahl	2
Tiefe [mm]	105

Zubehör

1 x 8MV 376 758-571 Lüfterrad, Motorkühlung

8MV 376 758-541
BEHR HELLA SERVICE



Anzahl der Befestigungsbohrungen	6
Betriebsart	elektrisch
Durchmesser [mm]	236
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung
Pol-Anzahl	2
Tiefe [mm]	119

8MV 376 758-551
BEHR HELLA SERVICE



Bohrung-Ø [mm]	152
Durchmesser [mm]	190
Heizung/Kühlung	Visco-Kupplung
Tiefe [mm]	114

Lüfter, Motorkühlung

8MV 376 728-131
BEHR HELLA SERVICE

Visco Kupplung mit Lüfter



Anzahl der Lüfterblätter	8
Ausstattungsvariante	8060.41
Betriebsart	thermisch
Durchmesser [mm]	650
Version	produced by BEHR

8MV 376 757-271
BEHR HELLA SERVICE

Anzahl der Lüfterblätter	9
Durchmesser [mm]	753

Lüfterrad, Motorkühlung

8MV 376 733-131
BEHR HELLA SERVICE

ohne Kupplung



Anzahl der Lüfterblätter	8
Durchmesser [mm]	704
Version	produced by BEHR

8MV 376 757-421
BEHR HELLA SERVICE



Anzahl der Befestigungsbohrungen	6
Anzahl der Lüfterblätter	7
Bohrung-Ø [mm]	9
Durchmesser [mm]	720
Durchmesser der Befestigungspunkte [mm]	200
Version	produced by BEHR

8MV 376 757-721
BEHR HELLA SERVICE

Anzahl der Lüfterblätter	9
Durchmesser [mm]	754
für OE-Nummer	51066010275

Lüfterrad, Motorkühlung

8MV 376 757-731
BEHR HELLA SERVICE

Anzahl der Lüfterblätter	8
Durchmesser [mm]	600
für OE-Nummer	51066010266

8MV 376 758-561
BEHR HELLA SERVICE



Anzahl der Befestigungsbohrungen	6
Anzahl der Lüfterblätter	9
Bohrung-Ø [mm]	152
Durchmesser 1 [mm]	704
Durchmesser 2 [mm]	127

Zubehör

1 x 8MV 376 758-471 Kupplung, Kühlerlüfter

1 x 8MV 376 758-481 Kupplung, Kühlerlüfter

1 x 8MV 376 758-491 Kupplung, Kühlerlüfter

Lüfterrad, Motorkühlung

8MV 376 758-571
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Anzahl der Lüfterblätter	9
Bohrung-Ø [mm]	200
Durchmesser 1 [mm]	750
Durchmesser 2 [mm]	180

Zubehör

1 x 8MV 376 758-511 Kupplung, Kühlerlüfter

1 x 8MV 376 758-531 Kupplung, Kühlerlüfter

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 709-561
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	704
Länge [mm]	915
Tiefe [mm]	47

8MK 376 721-461
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand
verstärkte Ausführung, Tropic Länder bzw. Anhänger Betri eb



Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]	400
Breite [mm]	708
Länge [mm]	1.065
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

1 x 8MY 376 743-781 Wasserkasten, Kühler
1 x 8MY 376 743-791 Wasserkasten, Kühler
2 x 8MY 376 744-211 Dichtung, Motorkühler

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 721-481
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]	400
Breite [mm]	708
Länge [mm]	945
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

1 x 8MY 376 743-781 Wasserkasten, Kühler
1 x 8MY 376 743-791 Wasserkasten, Kühler
1 x 8MY 376 744-121 Kühlernetz, Motorkühlung
2 x 8MY 376 744-211 Dichtung, Motorkühler

8MK 376 721-681
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	938
Länge [mm]	920
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

2 x 8MY 376 744-221 Dichtung, Motorkühler
1 x 8MY 376 744-341 Wasserkasten, Kühler
1 x 8MY 376 744-351 Kühlernetz, Motorkühlung

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 721-711
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand

Breite [mm]	765
Länge [mm]	938
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

2 x 8MY 376 744-221 Dichtung, Motorkühler
1 x 8MY 376 744-321 Kühlernetz, Motorkühlung
1 x 8MY 376 744-341 Wasserkasten, Kühler

8MK 376 721-761
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]	520
Breite [mm]	708
Länge [mm]	945
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

1 x 8MY 376 743-781 Wasserkasten, Kühler
1 x 8MY 376 743-791 Wasserkasten, Kühler
1 x 8MY 376 744-121 Kühlernetz, Motorkühlung
2 x 8MY 376 744-211 Dichtung, Motorkühler

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 722-241
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	708
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Rahmen
Länge [mm]	810
Tiefe [mm]	52
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

2 x 8MY 376 744-211 Dichtung, Motorkühler
1 x 8MY 376 744-481 Kühlernetz, Motorkühlung
1 x 9NS 376 747-011 Schraube, Kühlerverschluß

8MK 376 722-401
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	920
Länge [mm]	938
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

1 x 8MK 376 737-041 Kühler, Motorkühlung

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 722-411
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	708
Länge [mm]	945
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

8MK 376 728-661
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	938
Länge [mm]	845
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 728-671
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	608
Länge [mm]	590
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

8MK 376 730-621
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	608
Länge [mm]	705
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

8MK 376 737-041
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	920
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2	ohne Rahmen
Länge [mm]	938
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 749-821
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	708
Länge [mm]	1.020
Tiefe [mm]	52
Version	produced by BEHR

8MK 376 755-391
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand

Breite [mm]	950
Länge [mm]	668
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

8MK 376 755-401
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand

Breite [mm]	830
Länge [mm]	668
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 755-411
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	780
Länge [mm]	668
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

8MK 376 755-421
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	748
Länge [mm]	1.067
Tiefe [mm]	42
Version	produced by BEHR

8MK 376 755-431
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	938
Länge [mm]	1.066
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 755-441
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	708
Länge [mm]	810
Tiefe [mm]	52
Version	produced by BEHR

Zubehör

1 x 8MY 376 744-481 Kühlernetz, Motorkühlung

8MK 376 755-641
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	900
Länge [mm]	668
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

8MK 376 755-651
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	780
Länge [mm]	668
Tiefe [mm]	40
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 756-011
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	844
Länge [mm]	938
Tiefe [mm]	52
Version	produced by BEHR

8MK 376 756-021
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand

Breite [mm]	919
Länge [mm]	938
Tiefe [mm]	52
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Kühler, Motorkühlung

8MK 376 774-441
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	618
Länge [mm]	590
Tiefe [mm]	58

8MK 376 774-501
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	768
Länge [mm]	840
Tiefe [mm]	74

MAN.....525

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
19.310 FALK	228 kW		05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.460 FALK	338 kW		05/00→			
26.460 DFARC	338 kW		05/00→			
26.460 DFLRS	338 kW		05/00→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
30.460 FANLC	338 kW		05/00→			
30.460 FANLK	338 kW		05/00→			
30.460 FNLC	338 kW		05/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
32.460 VFLC, VFLRC	338 kW		05/00→			
32.460 VFNLC	338 kW		05/00→			
33.460 DFAK, DFALK	338 kW		05/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
33.460 DFALC	338 kW		05/00→			
33.460 DFALS	338 kW		04/01→			
33.460 DFLC	338 kW		05/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
33.460 DFLK	338 kW		05/00→			
33.460 DFLS	338 kW		05/00→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.310 FALS	228 kW		05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.360 FALK	265 kW		05/00→			
19.360 FALS	265 kW		05/00→			
30.310 FNLC	228 kW		05/00→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
30.360 FANLC	265 kW		05/00→			
30.360 FANLK	265 kW		05/00→			
30.360 FNLC	265 kW		05/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
32.310 VFLC	228 kW		05/00→			
32.310 VFNLC	228 kW		05/00→			
32.360 VFLC	265 kW		05/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
32.360 VFNLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALS	265 kW		04/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
33.360 DFLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFLK	265 kW		05/00→			
33.360 DFLS	265 kW		05/00→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.310 FLK	228 kW		05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.310 FLS	228 kW		05/00→			
19.360 FLK	265 kW		05/00→			
19.360 FLS	265 kW		05/00→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
19.310 FLK 19.310 FLS 19.360 FLK 19.360 FLS	228 kW 228 kW 265 kW 265 kW		05/00→ 05/00→ 05/00→ 05/00→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.410 FALK 19.410 FALS 26.410 DFARC 26.410 DFRC, FAVLC 30.410 FANLC 30.410 FNLC 32.410 VFARK 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 32.410 VFNLC 33.410 DFALC 33.410 DFALS 33.410 DFLK 33.410 DFLS	301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW		05/00→ 05/00→ 05/00→ 05/00→ 05/00→ 05/00→ 05/00→ 05/00→ 05/00→ 05/00→ 04/01→ 05/00→ 05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.410 FLK 19.410 FLS	301 kW 301 kW		05/00→ 05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
19.460 FALS	338 kW		05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
26.460 FAVLC	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLK	338 kW		05/00→			
28.460 FANLC	338 kW		05/00→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
28.460 FANLK	338 kW		05/00→			
28.460 FNLC	338 kW		05/00→			
35.460 FVNLC	338 kW		05/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
35.460 VFAK	338 kW		05/00→			
41.460 DFVS, DFVLS	338 kW		06/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
41.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.460 VFAK	338 kW		05/00→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
50.460 VFAVK, VFAV-G	338 kW		03/01→			
50.460 VFK	338 kW		05/00→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.460 FLK	338 kW		05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.460 FLS	338 kW		05/00→			
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.310 FAVLC	228 kW		05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
26.310 FAVLK	228 kW		05/00→			
26.360 FAVLC	265 kW		05/00→			
26.360 FAVLK	265 kW		05/00→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
28.310 FNLC	228 kW		05/00→			
28.360 FANLC	265 kW		05/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
28.360 FANLK	265 kW		05/00→			
28.360 FNALC	265 kW		05/00→			
28.360 FNLC	265 kW		05/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
33.360 DFAK, DFALK	265 kW		05/00→			
35.360 VFAK	265 kW		05/00→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
41.360 VFAK	265 kW		05/00→			
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
26.310 FAVLC	228 kW		05/00→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
26.310 FAVLK	228 kW		05/00→			
26.360 FAVLC	265 kW		05/00→			
26.360 FAVLK	265 kW		05/00→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
28.310 FNLC	228 kW		05/00→			
28.360 FANLC	265 kW		05/00→	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
28.360 FANLK	265 kW		05/00→			
28.360 FNALC	265 kW		05/00→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
28.360 FNLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFAK, DFALK	265 kW		05/00→			
35.360 VFAK	265 kW		05/00→			
41.360 VFAK	265 kW		05/00→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.410 FAVLK	301 kW		05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
28.410 FANLC	301 kW		05/00→			
28.410 FANLK	301 kW		05/00→			
28.410 FNLC	301 kW		05/00→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
33.410 DFAK, DFALK	301 kW		05/00→			
35.410 FVNLC	301 kW		05/00→			
35.410 VFAK	301 kW		05/00→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
41.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAVK, VFAV-G	301 kW		03/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
50.410 VFK	301 kW		05/00→			
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
28.230 FNLC	170 kW		05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
29.460 FVAS	338 kW		05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
50.460 VFVK, VFV-G	338 kW		10/00→			
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
29.460 FVAS 50.460 VFVK, VFV-G	338 kW 338 kW		05/00→ 10/00→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
30.410 FANLK 33.410 DFLC	301 kW 301 kW		05/00→ 05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
33.600 DFALS, DFAS 33.600 DFLS 40.600 DFAS 50.600 VFAS	441 kW 441 kW 441 kW 441 kW		06/00→ 06/00→ 06/00→ 05/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
41.600 DFVS, DFVLS	441 kW		06/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
50.410 VFVK, VFV-G	301 kW		10/00→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
50.410 VFVK, VFV-G	301 kW		10/00→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
MAN - EL						07/98→
EL 262	191 kW		07/98→		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
MAN - EM						08/87→
EM 192	140 kW		10/93→06/97		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
EM 222,EM 223	162 kW		02/96→			
EM 223	162 kW		08/87→			
MAN - F 90						07/86→12/97
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL	177 kW		01/88→01/89	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS	177 kW		01/88→01/89			
19.262 FAS	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS	191 kW		01/88→02/90	W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL	213 kW		07/86→02/90			
19.292 FA	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FAS	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS	213 kW		07/86→02/90	W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL	243 kW		07/86→02/90			
19.332 FA	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FAS	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS	243 kW		07/86→02/90			
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FA	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FAS	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS	265 kW		07/86→02/90			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	249 kW		05/90→04/95			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	249 kW		05/90→04/95			
19.462 F,19.462 FL	338 kW		05/87→02/90			
19.462 FS,19.462 FLS	338 kW		05/87→02/90			
24.242 DF	177 kW		01/88→07/89			
24.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL	177 kW		01/88→02/90			
24.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
24.262 DFS,24.262 DFLS	191 kW		01/88→02/90			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		01/88→02/90			
24.292 DF	213 kW		04/87→02/90			
24.292 DFS,24.292 DFLS	213 kW		04/87→02/90			
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL	213 kW		10/86→02/90			
24.292 FNLS,24.292 FVLS	213 kW		10/86→02/90			
24.322 DF	235 kW		02/90→12/90			
24.322 DFS,24.322 DFLS	235 kW		02/90→12/90			
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL	235 kW		02/90→05/95			
24.322 FNLS,24.322 FVLS	235 kW		02/90→05/95			
24.332 DF	243 kW		04/87→02/90			
24.332 DFS,24.332 DFLS	243 kW		04/87→02/90			
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL	243 kW		10/86→02/90			
24.332 FNLS,24.332 FVLS	243 kW		10/86→02/90			
24.362 DF	265 kW		04/87→02/90			
24.362 DFS,24.362 DFLS	265 kW		04/87→02/90			
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL	265 kW		10/86→02/90			
24.362 FNLS,24.362 FVLS	265 kW		10/86→02/90			
24.372 DF	249 kW		05/90→12/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
24.372 DFS	249 kW		05/90→12/90	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
24.372 FVL	249 kW		05/90→12/90			
24.372 FVLS	249 kW		05/90→12/90			
24.462 FVLS	338 kW		05/87→07/87			
25.372 DF	249 kW		09/90→12/92	W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
25.372 DFS	249 kW		09/90→12/92			
25.372 FVLS	249 kW		09/90→10/93			
26.242 DF	177 kW		01/88→07/89	W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
26.242 DFS	177 kW		01/88→07/89			
26.262 DF	191 kW		01/88→02/90			
26.262 DFA	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFAS	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFS	191 kW		01/88→02/90			
26.292 DF, 26.292 DFL	213 kW		09/87→02/90			
26.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
26.332 DF, 26.332 DFL	243 kW		09/87→02/90			
26.332 DFA	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
26.362 DF, 26.362 DFL	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
19.242 FK	177 kW		01/88→02/89	W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL	191 kW		01/88→02/90			
19.262 FA	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FAK	191 kW		02/89→02/90			
19.262 FK	191 kW		01/88→02/90			
19.292 FAK	213 kW		05/88→02/90			
19.292 FK	213 kW		07/86→02/90			
19.332 FAK	243 kW		05/88→02/90			
19.332 FK	243 kW		07/86→02/90			
19.362 FAK	265 kW		05/88→02/90			
19.362 FK	265 kW		07/86→02/90			
19.372 FK	249 kW		05/90→04/95			
19.462 FK	338 kW		05/87→02/90			
24.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
24.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
24.292 DFK	213 kW		04/87→02/90			
24.322 DFK	235 kW		02/90→12/90			
24.332 DFK	243 kW		04/87→02/90			
24.362 DFK	265 kW		04/87→02/90			
24.372 DFK	249 kW		05/90→12/90			
25.372 DFK	249 kW		09/90→12/92			
26.242 DFAK	177 kW		02/89→07/89			
26.242 DFK	177 kW		01/88→07/89			
26.262 DFAK	191 kW		02/89→02/90			
26.262 DFK	191 kW		01/88→02/90			
26.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
26.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
26.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
26.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
26.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
26.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
26.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
32.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
32.262 VFTM	191 kW		02/89→02/90			
32.292 VF	213 kW		03/88→02/90			
32.292 VFK	213 kW		03/88→02/90			
32.332 VF	243 kW		03/88→02/90			
32.332 VFK	243 kW		03/88→02/90			
32.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
32.362 VF	265 kW		03/88→02/90			
32.362 VFK	265 kW		03/88→02/90			
32.372 VF	249 kW		02/90→06/96			
32.372 VFK	249 kW		05/90→04/95			
33.242 DFAK	177 kW		01/88→08/88			
33.242 DFK	177 kW		01/88→08/88			
33.262 DF	191 kW		08/88→02/90			
33.262 DFA	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFAK	191 kW		07/89→02/90			
33.262 DFK	191 kW		08/88→02/90			
33.292 DF	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFA	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAK	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFAS	213 kW		05/88→02/90			
33.292 DFK	213 kW		09/87→02/90			
33.292 DFS	213 kW		09/87→02/90			
33.332 DF	243 kW		09/87→02/90			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
33.332 DFA	243 kW		05/88→02/90	W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
33.332 DFAK	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFAS	243 kW		05/88→02/90			
33.332 DFK	243 kW		09/87→02/90			
33.332 DFS	243 kW		09/87→02/90			
33.342 DF	250 kW		05/94→06/96			
33.342 DFA	250 kW		05/94→06/96			
33.362 DF	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFA	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAK	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFAS	265 kW		05/88→02/90			
33.362 DFK	265 kW		09/87→02/90			
33.362 DFS	265 kW		09/87→02/90			
35.262 VF	191 kW		02/89→02/90			
35.262 VFA	191 kW		07/89→02/90			
35.262 VFK	191 kW		02/89→02/90			
35.292 VF	213 kW		10/88→04/95			
35.292 VFK	213 kW		10/88→04/95			
35.332 VF	243 kW		10/88→04/95			
35.332 VFK	243 kW		10/88→04/95			
35.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
35.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
35.372 VF	249 kW		02/90→04/95			
35.372 VFK	249 kW		02/90→04/95			
41.262 VF	191 kW		07/89→02/90			
41.262 VFK	191 kW		07/89→02/90			
41.292 VF	213 kW		10/88→02/90			
41.292 VFK	213 kW		10/88→02/90			
41.332 VF	243 kW		10/88→02/90			
41.332 VFK	243 kW		10/88→02/90			
41.362 VF	265 kW		10/88→02/90			
41.362 VFK	265 kW		10/88→02/90			
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	198 kW		02/90→05/95	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
19.272 FA	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FAS	198 kW		02/90→05/95			
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	198 kW		02/90→05/95	W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL	235 kW		02/90→05/95			
19.322 FA	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FAS	235 kW		02/90→06/96	W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL	250 kW		05/94→05/95			
19.342 FA	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FAS	250 kW		05/94→06/96	W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS	250 kW		05/94→05/95			
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	272 kW		02/90→05/95			
19.372 FA	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FAS	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	272 kW		02/90→05/95			
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL	294 kW		05/94→05/95			
19.402 FA	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FAS	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS	294 kW		05/94→05/95			
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL	309 kW		02/90→05/95			
19.422 FA	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FAS	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	309 kW		02/90→05/95			
24.272 DF	198 kW		02/90→12/90			
24.272 DFS,24.272 DFLS	198 kW		02/90→04/95			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		02/90→05/95			
24.272 FNLS,24.272 FVLS	198 kW		02/90→05/95			
24.342 FNL,24.342 FNLL	250 kW		05/94→05/95			
24.372 DF	272 kW		02/90→12/90			
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL	272 kW		02/90→05/95			
24.372 FNLS,24.372 FVLS	272 kW		02/90→05/95			
24.402 FNL,24.402 FNLL	294 kW		05/94→05/95			
24.422 DF	309 kW		02/90→12/90			
24.422 DFS,24.422 DFLS	309 kW		02/90→12/90			
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL	309 kW		02/90→05/95			
25.272 DF	198 kW		09/90→12/92			
25.272 DFS,25.272 DFLS	198 kW		09/90→12/92			
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL	198 kW		09/90→10/93			
25.322 DF, 25.322 DFL	235 kW		09/90→12/92			
25.322 DFS, 25.322 DFLS	235 kW		09/90→12/92			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL	235 kW		09/90→12/92	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
25.322 FNLS,25.322 FVLS	235 kW		09/90→12/92			
25.372 DF	272 kW		09/90→12/92	W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
25.372 DFS,25.372 DFLS	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL	272 kW		09/90→12/92			
25.372 FNLS,25.372 FVLS	272 kW		09/90→10/93	W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
25.422 DF	309 kW		09/90→12/92			
25.422 DFS,25.422 DFLS	309 kW		09/90→12/92			
25.422 FNL,25.422 FNLL	309 kW		09/90→12/92	W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
25.422 FNLS,25.422 FVLS	309 kW		09/90→12/92			
26.272 DF	198 kW		02/90→06/96			
26.272 DFA	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFAS	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFS,26.272 DFLS	198 kW		02/90→06/96			
26.272 FNL,26.272 FNLL	198 kW		03/91→05/95			
26.272 FNLS,26.272 FVLS	198 kW		09/90→12/95			
26.322 DF	235 kW		02/90→06/96			
26.322 DFA	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFAS	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFS,26.322 DFLS	235 kW		02/90→06/96			
26.322 FNL,26.322 FNLL	235 kW		03/91→05/95			
26.322 FNLS,26.322 FVLS	235 kW		09/90→12/95			
26.342 DF,26.342 DFL	250 kW		05/94→06/96			
26.342 DFS	250 kW		04/94→06/96			
19.272 FAK	198 kW		02/90→05/95	W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
19.272 FK	198 kW		02/90→05/95			
19.322 FAK	235 kW		02/90→06/96			
19.322 FK	235 kW		02/90→05/95	W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	235 kW		02/90→05/95			
19.342 FAK	250 kW		05/94→06/96			
19.342 FK	250 kW		05/94→05/95			
19.372 FAK	272 kW		02/90→06/96			
19.372 FK	272 kW		02/90→05/95			
19.402 FAK	294 kW		05/94→06/96			
19.402 FK	294 kW		05/94→05/95			
19.422 FAK	309 kW		02/90→06/96			
19.422 FK	309 kW		02/90→05/95			
24.272 DFK	198 kW		02/90→12/90			
24.372 DFK	272 kW		02/90→12/90			
24.372 DFS, 24.372 DFLS	272 kW		02/90→04/95			
24.422 DFK	309 kW		02/90→12/90			
25.272 DFK	198 kW		09/90→12/92			
25.322 DFK	235 kW		09/90→12/92			
25.372 DFK	272 kW		09/90→12/92			
25.422 DFK	309 kW		09/90→12/92			
26.272 DFAK	198 kW		02/90→12/92			
26.272 DFK	198 kW		02/90→06/96			
26.322 DFAK	235 kW		02/90→12/92			
26.322 DFK	235 kW		02/92→06/96			
26.342 DFK,26.342 DFLK	250 kW		05/94→06/96			
26.372 DF,26.372 DFL	272 kW		02/90→06/96			
26.372 DFA	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFAK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFAS	272 kW		02/90→12/92			
26.372 DFK	272 kW		01/92→06/96			
26.372 DFS	272 kW		02/90→06/96			
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL	272 kW		09/90→12/95			
26.372 FNLS,26.372 FVLS	272 kW		01/92→06/96			
26.402 DF,26.402 DFL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFK,26.402 DFLK	294 kW		05/94→06/96			
26.402 DFS	294 kW		05/94→12/95			
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL	294 kW		05/94→06/96			
26.402 FNLS,26.402 FVLS	294 kW		05/94→06/96			
26.422 DF,26.422 DFL	309 kW		02/90→06/96			
26.422 DFA	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAK	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFAS	309 kW		02/90→12/92			
26.422 DFK	309 kW		02/90→12/95			
26.422 DFS	309 kW		02/90→12/95			
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	309 kW		09/90→12/95			
26.422 FNLS,26.422 FVLS	309 kW		01/92→12/95			
32.272 VF	198 kW		02/90→04/95			
32.272 VFK	198 kW		02/90→04/95			
32.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
32.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
32.372 VF	272 kW		02/90→06/96	W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
32.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
32.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
32.422 VF	309 kW		02/90→06/96	W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
33.272 DF	198 kW		10/92→04/95			
33.272 DFA	198 kW		10/92→04/95			
33.272 FVL	191 - 198 kW		10/92→04/95			
33.322 DF	235 kW		09/91→06/96			
33.322 DFA	235 kW		09/91→06/96			
33.322 FVL	235 kW		09/91→06/96			
33.372 DF	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFA	272 kW		09/91→06/96			
33.372 DFAK	272 kW		01/91→06/96			
33.372 DFK	272 kW		01/91→06/96			
33.372 DFS	272 kW		09/91→06/96			
33.402 DF	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFA	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFAK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFK	294 kW		05/94→06/96			
33.402 DFS	294 kW		05/94→06/96			
33.422 DF	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFA	309 kW		09/91→06/96			
33.422 DFAK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFK	309 kW		01/94→06/96			
33.422 DFS	309 kW		01/94→06/96			
35.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
35.272 VFK	198 kW		02/90→12/92			
35.322 VFAK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VFK	235 kW		02/90→06/96			
35.322 VK	235 kW		02/90→06/96			
35.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
35.342 VFK	250 kW		05/94→06/96			
35.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
35.372 VFK	272 kW		02/90→06/96			
35.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
35.402 VFK	294 kW		05/94→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VF	309 kW		02/90→12/97			
35.422 VFK	309 kW		02/90→06/96			
35.422 VFK	309 kW		02/90→12/97			
40.372 DF	272 kW		12/91→06/96			
40.372 DFA	272 kW		12/91→06/96			
40.402 DF	294 kW		05/95→06/96			
40.402 DFA	294 kW		05/95→06/96			
40.422 DF	309 kW		12/91→06/96			
40.422 DFA	309 kW		12/91→06/96			
41.272 VF	198 kW		02/90→12/91			
41.322 VF	235 kW		02/90→06/96			
41.342 VF	250 kW		05/94→06/96			
41.372 VF	272 kW		02/90→06/96			
41.402 VF	294 kW		05/94→06/96			
41.422 VF	309 kW		02/90→06/96			
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL	368 kW		02/90→06/96	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS	368 kW		02/90→06/96			
24.502 DF	368 kW		02/90→12/90			
24.502 DFS	368 kW		02/90→12/90	W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
24.502 FNL	368 kW		02/90→12/90			
25.502 DF	368 kW		09/90→12/92			
25.502 DFS	368 kW		09/90→12/92	W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
25.502 FNL	368 kW		09/90→12/92			
24.302 DF	220 kW		05/90→12/90	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
24.302 DFS,24.302 DFLS	220 kW		05/90→04/95			
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL	220 kW		05/90→10/90			
25.302 DF	220 kW		09/90→12/91	W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
25.302 DFS, 25.302 DFLS	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL	220 kW		09/90→12/91			
25.302 FNLS, 25.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91	W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
26.302 DF	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFA	220 kW		05/90→12/91	W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
26.302 DFAS	220 kW		05/90→12/91			
26.302 DFS	220 kW		05/90→12/91	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL	220 kW		03/91→12/91			
26.302 FNLS,26.302 FVLS	220 kW		09/90→12/91			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 90						07/86→12/97
24.302 DFK 25.302 DFK 26.302 DFAK 26.302 DFK 32.302 VF 32.302 VFK 35.302 VF 35.302 VFA 35.302 VFAK 35.302 VFK	220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW 220 kW		05/90→12/90 09/90→12/91 05/90→12/91 05/90→12/91 05/90→09/91 05/90→09/91 05/90→09/91 05/90→09/91 05/90→09/91 05/90→09/91	W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
24.462 DF 24.462 DFS 24.462 FNL	338 kW 338 kW 338 kW		02/89→02/90 02/89→02/90 04/89→02/90	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
				W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
24.502 DFK 26.502 DF 26.502 DFA 26.502 DFAS 26.502 DFS,26.502 DFLS 26.502 FNL,26.502 FNLL 33.502 DF 33.502 DFA 35.372 VF 35.372 VFK 35.402 VF 35.402 VFK 40.502 DFA	368 kW 368 kW 368 kW 368 kW 368 kW 368 kW 368 kW 368 kW 272 kW 272 kW 294 kW 294 kW 368 kW		02/90→12/90 02/90→06/96 02/90→12/92 02/90→12/92 02/90→06/96 09/91→06/96 09/91→06/96 09/91→06/96 02/90→12/97 02/90→12/97 05/94→12/97 05/94→12/97 02/90→06/96	W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
MAN - F 90 Unterflur						07/86→05/94
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 24.322 UNL,24.322 UNLL 24.332 UNL,24.332 UNLL 24.362 UNL,24.362 UNLL 25.322 UNL,25.322 UNLL 26.322 UNL,26.322 UNLL	235 kW 235 kW 243 kW 265 kW 235 kW 235 kW		02/90→05/94 02/90→12/90 10/86→02/90 10/86→02/90 09/90→12/92 09/90→05/94	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
				W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
				W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL	243 kW 265 kW		07/86→02/90 07/86→01/91	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
				W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
19.372 U,19.372 ULL 19.422 U,19.422 ULL 24.372 UNL,24.372 UNLL 24.422 UNL,24.422 UNLL 25.372 UNL,25.372 UNLL 25.422 UNL,25.422 UNLL	272 kW 309 kW 272 kW 309 kW 272 kW 309 kW		02/90→05/94 02/90→05/94 02/90→12/90 02/90→12/90 09/90→12/92 09/90→12/92	**+ OE 81061026098**; W 321 mm; mit Verschlußdeckel; natur; Inhalt [Liter]: 8,4; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-231** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
				W 321 mm; natur; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-241** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	501
				W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
26.372 UNL,26.372 UNLL 26.422 UNL,26.422 UNLL	272 kW 309 kW		09/90→05/94 09/90→05/94	W 321 mm; schwarz; mit Kühlmittelniveauschalter-Anschluss; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-341** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				W 704 mm; L 915 mm; Tiefe [mm]: 47	**8MK 376 709-561** Kühler, Motorkühlung	513
MAN - F 2000						01/94→
18.273 F, FL, FLL	198 kW		06/94→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512

MAN - F 2000 01/94→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
19.233 FCNG 19.233 FKNG	170 kW 170 kW			Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.273 F, FL, FLL	198 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
19.273 FA	198 kW		01/94→	thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
19.273 FAK	198 kW		01/94→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
19.273 FK	198 kW		01/94→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
19.273 FS,19.273 FLS	198 kW		01/94→12/95	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
19.293 FAC	213 kW		01/94→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
19.293 FAK	213 kW		01/94→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.293 FAS	213 kW		01/94→			
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→			
19.293 FK,19.293 FLK	213 kW		01/94→			
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→			
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FK,19.323 FLK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95			
24.273 FNLLC	198 kW		01/94→12/95			
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
24.323 FNLLC	235 kW		01/94→12/95			
26.273 DFC,26.273 DFLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFK,26.273 DFLK	198 kW		01/94→12/95			
26.273 DFS,26.273 DFLS	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLC,26.273 FNLLC, 26.273 FVLC	198 kW		01/94→12/95			
26.273 FNLS,26.273 FVLS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFAS	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFC	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFK	198 kW		01/94→12/95			
27.273 DFS	198 kW		01/94→12/95			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			
27.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFAK, DFA-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
27.323 DFK, DF-KI	235 kW		01/94→			
27.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFAS	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFC	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFK	235 kW		01/94→12/95			
33.323 DFS	235 kW		01/94→12/95			
19.314 FAC	228 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
19.314 FAK, FA-KI	228 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
24.314 FNLLRC	228 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
26.314 DFC, DFLC	228 kW		05/01→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
27.314 DFAK, DFA-KI	228 kW		05/01→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
27.314 DFAS	228 kW		05/01→			
27.314 DFC	228 kW		05/01→			
27.314 DFK, DF-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFS	228 kW		05/01→			
27.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
35.314 VF-TM	228 kW		03/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.314 FAC 19.314 FAK, FA-KI 24.314 FNLLRC 26.314 DFC, DFLC 27.314 DFAK, DFA-KI 27.314 DFAS 27.314 DFC 27.314 DFK, DF-KI 27.314 DFS 27.314 DF-TM 35.314 VF-TM	228 kW 228 kW 228 kW 228 kW 228 kW 228 kW 228 kW 228 kW 228 kW 228 kW 228 kW		05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 03/02→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.314 FAS 19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI 40.403 DFAS 40.403 DFS	228 kW 228 kW 294 kW 294 kW		06/98→ 06/98→ 01/94→ 01/94→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
23.314 FNLLC	228 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.343 FAC	250 kW		01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.343 FAK	250 kW		01/94→			
19.343 FAS	250 kW		01/94→			
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	250 kW		01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
19.343 FK,19.343 FLK	250 kW		01/94→			
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	250 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→	thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→			
27.343 DFAC	250 kW		01/94→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
27.343 DFAK	250 kW		01/94→			
27.343 DFAS	250 kW		01/94→			
27.343 DFC	250 kW		01/94→			
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
32.343 VFK	250 kW		08/95→			
33.343 DFAC	250 kW		01/94→			
33.343 DFAK	250 kW		01/94→			
33.343 DFAS	250 kW		01/94→			
33.343 DFC	250 kW		01/94→			
33.343 DFK	250 kW		01/94→			
33.343 DFS	250 kW		01/94→			
19.364 FAC	265 kW		06/98→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FAS	265 kW		06/98→			
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→			
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→			
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.373 FAC	272 kW		01/94→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FAS	272 kW		01/94→			
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	272 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→	thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95			
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
27.373 DFAC	272 kW		01/94→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
27.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFAS	272 kW		01/94→			
27.373 DFC	272 kW		01/94→	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
27.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFS	272 kW		01/94→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
27.423 DFAC	309 kW		01/94→			
27.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFC	309 kW		01/94→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFS	309 kW		01/94→			
33.373 DFAC	272 kW		01/94→			
33.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFAS	272 kW		01/94→			
33.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
33.423 DFAC	309 kW		01/94→			
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→			
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→			
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFAS	294 kW		01/94→	thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		03/02→			
40.403 DFAK	294 kW		01/94→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.414 FAC	301 kW		06/98→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FAS	301 kW		06/98→			
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
26.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
32.414 VF, VFC	301 kW		05/01→			
32.414 VFK, VF-HK	301 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
32.414 VF-TM	301 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→			
26.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
32.414 VF, VFC	301 kW		05/01→			
32.414 VFK, VF-HK	301 kW		05/01→			
32.414 VF-TM	301 kW		05/01→			
19.463 FAC	338 kW		01/94→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FAS	338 kW		01/94→			
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
19.464 FAC	338 kW		06/98→			
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
24.464 FNLLRC	338 kW		05/01→			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→	thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			
26.464 DFC, DFLC	338 kW		05/01→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
26.464 DFK, DFLK	338 kW		05/01→			
26.464 DFS, DFLS	338 kW		05/01→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC	338 kW		05/01→			
26.464 FNLS	338 kW		05/01→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
26.464 FVL-KO	338 kW		05/01→			
26.464 FVLS, FVLRS	338 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
27.373 DF-TM	272 kW		07/00→			
27.423 DF-TM	309 kW		07/00→			
27.463 DFAC	338 kW		01/94→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
27.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFAS	338 kW		01/94→			
27.463 DFC	338 kW		01/94→	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
27.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFS	338 kW		01/94→			
27.463 DF-TM	338 kW		07/00→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
27.464 DFAC	338 kW		05/01→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFAS	338 kW		05/01→			
27.464 DFC	338 kW		01/94→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
27.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFS	338 kW		01/94→			
27.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
33.373 DFC	272 kW		01/94→			
33.463 DFAC	338 kW		01/94→			
33.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFC	338 kW		01/94→			
33.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFS, DFRS	338 kW		01/94→			
33.464 DFAC	338 kW		05/01→			
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→			
33.464 DFC	338 kW		05/01→			
33.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFS, DFRS	338 kW		05/01→			
35.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
35.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
35.423 VF, VFC	309 kW		05/01→			
35.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
35.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
35.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		05/01→			
35.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
35.464 VF-TM	338 kW		03/02→			
40.373 DFAK	272 kW		05/01→			
40.423 DFAK	309 kW		05/01→			
40.423 DFK	309 kW		05/01→			
41.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
41.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
41.423 VF, VFC, VFRC	309 kW		05/01→			
41.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
41.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
41.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		06/98→			
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.464 FAK, FA-KI 19.464 FAS 19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW 338 kW 338 kW		06/98→ 06/98→ 06/98→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	338 kW		06/98→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		06/98→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
23.464 FNLLC	338 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
26.464 DF-TM	338 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
32.463 VFC	338 kW		08/95→	thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
32.463 VFK	338 kW		08/95→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
32.464 VF, VFC	338 kW		05/01→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
32.464 VFK, VF-HK	338 kW		05/01→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
32.464 VF-TM	338 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
40.373 DFK	272 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.603 FLS, 19604 FLS	441 kW		04/96→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
26.603 DFC, DFLC	441 kW		06/96→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
26.603 DFK, DFLK	441 kW		06/96→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.603 DFS, DFLS	441 kW		06/96→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
26.604 DFLS	441 kW		04/00→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
27.603 DFAS	441 kW		01/96→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
27.603 DFS	441 kW		01/96→			
33.603 DFAC	441 kW		06/96→			
33.603 DFAS	441 kW		06/96→			
33.603 DFC	441 kW		06/96→			
33.603 DFS	441 kW		06/96→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
23.364 FNLLC	265 kW		05/01→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
23.403 FNLLC 23.463 FNLLC	294 kW 338 kW		01/94→ 01/94→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
23.414 FNLLC 40.414 DFK	301 kW 301 kW		05/01→ 05/01→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
24.364 FNLLRC 27.364 DFAK, DFA-KI 27.364 DFAS 27.364 DFC 27.364 DFK, DF-KI 27.364 DFS 27.364 DF-TM 33.364 DFAC 33.364 DFAK, DFA-KI 33.364 DFAS 33.364 DFC 33.364 DFK, DF-KI 33.364 DFS, DFRS 41.364 VF, VFC, VFRC 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 265 kW		05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 03/02→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
24.414 FNLLRC 27.414 DFAK, DFA-KI 27.414 DFAS 27.414 DFC 27.414 DFK, DF-KI 27.414 DFS 27.414 DF-TM	301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW 301 kW		05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→ 05/01→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
33.414 DFAC	301 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
33.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFAS	301 kW		05/01→			
33.414 DFC	301 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
33.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFS, DFRS	301 kW		05/01→			
40.414 DFAK	301 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
41.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
41.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.233 FVL CNG	170 kW		09/96→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
26.233 FVL-KO	170 kW		03/00→			
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
26.293 DFK,26.293 DFLK	213 kW		01/94→			
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→			
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
32.293 VFC	213 kW		08/95→			
32.343 VFC	250 kW		08/95→	thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
27.314 DFAC	228 kW		05/01→			
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
27.314 DFAC	228 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.314 DF-TM	228 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
32.314 VF, VFC	228 kW		05/01→			
32.314 VFK, VF-HK	228 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
32.314 VF-TM	228 kW		05/01→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95	thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.323 FNLC,26.323 FNLLC, 26.323 FVLC	235 kW		01/94→12/95	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
26.323 FNLS,26.323 FVLS	235 kW		01/94→12/95	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→			
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.364 FNLS	265 kW		05/01→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.414 DFC, DFLC	301 kW		05/01→	W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
26.414 DFK, DFLK	301 kW		05/01→			
26.414 DFS, DFLS	301 kW		05/01→			
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	301 kW		05/01→	W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
26.414 FNLS	301 kW		05/01→			
26.414 FVL-KO	301 kW		05/01→			
26.414 FVLS, FVLRS	301 kW		05/01→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
27.414 DFAC	301 kW		05/01→			
35.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
35.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
35.414 VF-TM	301 kW		03/02→			
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
27.314 FVL	228 kW		06/98→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
27.364 FVL	265 kW		06/98→			
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
27.314 FVL 27.364 FVL	228 kW 265 kW		06/98→ 06/98→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
27.403 DF-TM	294 kW		07/00→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
27.414 FVL	301 kW		06/98→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
27.464 FVL 40.463 DFAK 40.463 DFAS	338 kW 338 kW 338 kW		06/98→ 01/94→ 01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
27.464 FVL 40.463 DFAK 40.463 DFAS	338 kW 338 kW 338 kW		06/98→ 01/94→ 01/94→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
32.403 VFC 32.403 VFK 40.403 DFK	294 kW 294 kW 294 kW		08/95→ 08/95→ 01/94→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
33.463 DFAS	338 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
35.343 VFC 35.343 VFK 41.343 VFC 41.343 VFK	250 kW 250 kW 250 kW 250 kW		08/95→ 08/95→ 08/95→ 08/95→	**Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage**; W 321 mm; transparent; Inhalt [Liter]: 8; L 743 mm; Tiefe [mm]: 108; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-331** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
				Schaltgetriebe; für Fahrzeuge ohne Klimaanlage; W 321 mm; schwarz; Inhalt [Liter]: 14; L 743 mm; Tiefe [mm]: 142; Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-381** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	503
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				thermisch; Ø 203 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 731-281** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
37.414 VFA	301 kW		06/98→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
37.414 VFA	301 kW		06/98→	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
37.464 VFA 40.463 DFK	338 kW 338 kW		06/98→ 01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
40.273 DFAK	198 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 1.065 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-461** Kühler, Motorkühlung	513
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
40.273 DFK	198 kW		01/94→	Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 400; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-481** Kühler, Motorkühlung	514
				Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 520; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-761** Kühler, Motorkühlung	515
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 704 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 733-131** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
40.463 DFS	338 kW		01/94→	Ø 290 mm	**8MV 376 757-221** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 119	**8MV 376 758-541** Kupplung, Kühlerlüfter	508

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
40.463 DFS	338 kW		01/94→	Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; Tiefe [mm]: 114	**8MV 376 758-551** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
MAN - FOCL						
12.240	176 kW			W 608 mm; L 705 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 730-621** Kühler, Motorkühlung	518
12.250	184 kW					
MAN - HOCL						08/93→
12.240 HOCL-NL	176 kW			Ø 720 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 757-421** Lüfterrad, Motorkühlung	510
14.240 HOCL-NL	176 kW					
14.280 HOCL	206 kW					
14.290 HOCL-NL	213 kW					
18.240 HOCL-NL	176 kW					
18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL)	184 kW		08/93→05/01			
18.280 HOCL-NL	206 kW		05/02→08/08			
18.290 HOCL-NL	213 kW					
18.310 HOCL-NL	228 kW					
18.320 HOCL-NL	235 kW					
MAN - L 2000						10/93→
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→		**8MK 376 774-441** Kühler, Motorkühlung	523
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→	Ø 165 mm; + OE 51066300071	**8MV 376 757-681** Kupplung, Kühlerlüfter	505
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
10.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 600 mm; + OE 51066010266	**8MV 376 757-731** Lüfterrad, Motorkühlung	511
10.185 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
10.220 FOC,10.220 FOCL	162 kW		02/95→			
10.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
10.223 LC,10.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
10.224 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	162 kW		01/95→			
10.224 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK	162 kW		01/95→			
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
10.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	103 kW		09/00→			
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.220 FOC,8.220 FOCL	162 kW		04/95→			
8.223 LAEC	162 kW		01/95→06/96			
8.223 LC,8.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	162 kW		01/95→			
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	162 kW		01/95→			
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
8.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	103 kW		09/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						**10/93→**
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	103 kW		09/00→		**8MK 376 774-441** Kühler, Motorkühlung	523
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	103 kW		09/00→	Ø 165 mm; + OE 51066300071	**8MV 376 757-681** Kupplung, Kühlerlüfter	505
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 600 mm; + OE 51066010266	**8MV 376 757-731** Lüfterrad, Motorkühlung	511
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	132 kW		09/00→			
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	132 kW		09/00→			
9.223 LC,9.223 LLC	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LK	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.223 LLS	162 - 169 kW		10/93→06/96			
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	162 kW		05/94→			
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	162 kW		05/94→			
9.224 LLS, LLRS	162 kW		05/94→			
10.153 LAEK	114 kW		10/93→06/96		**8MK 376 774-441** Kühler, Motorkühlung	523
10.153 LC,10.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
10.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
10.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
10.163 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK	114 - 118 kW		01/95→			
10.163 LC,10.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	114 kW		09/00→			
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
10.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
10.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LAK, LAEK, LARK, LA-ERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	162 kW		09/00→			
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	162 kW		09/00→			
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
12.225 LC, LLC (LE220C)	162 kW		09/99→			
8.103 LC, 8.103 LLC	75 kW		10/93→06/96			
8.103 LK	75 kW		10/93→06/96			
8.113 LC, 8.113 LLC	81 kW		08/95→			
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	83 kW		09/00→			
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	81 kW		08/95→			
8.153 LC,8.153 LLC	114 kW		10/93→07/97			
8.153 LK	114 kW		10/93→07/97			
8.153 LLS	114 kW		10/93→06/96			
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	114 kW		02/04→			
8.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
8.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
8.163 LC,8.163 LLC	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	104 kW		08/95→			
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	114 kW		09/00→			
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
8.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
8.225 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.153 LC,9.153 LLC	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LK	114 kW		10/93→06/96			
9.153 LLS	114 kW		10/93→12/95			
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	114 kW		02/04→			
9.155 LK, LRK	114 kW		02/04→			
9.155 LLS, LLRS	114 kW		02/04→			
9.163 LC	104 kW		08/95→03/97			
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	114 - 118 kW		05/94→			
9.163 LK	104 kW		08/95→03/97			
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	114 - 118 kW		05/94→			
9.163 LLS, LLRS	114 - 118 kW		05/94→			
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	162 kW		09/00→			
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	162 kW		09/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - L 2000						10/93→
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	162 kW		09/00→		**8MK 376 774-441** Kühler, Motorkühlung	523
12.185 LC, LLC (LE180C)	132 kW		09/99→	Ø 165 mm; + OE 51066300071	**8MV 376 757-681** Kupplung, Kühlerlüfter	505
8.185 LAC, LAEC, LARC, LA-ERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	132 kW		09/00→			
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	132 kW		09/00→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 600 mm; + OE 51066010266	**8MV 376 757-731** Lüfterrad, Motorkühlung	511
MAN - LION S CITY						06/96→
A 20	191 kW		07/98→	W 708 mm; ohne Rahmen; L 810 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-241** Kühler, Motorkühlung	516
A 21	184 kW		06/96→			
A 23	191 kW		08/96→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
A 22	206 kW		10/09→	W 748 mm; L 1.067 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-421** Kühler, Motorkühlung	520
A 22	235 kW		10/09→			
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
A 22	265 kW		10/09→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
A 35	184 kW		10/09→	W 708 mm; L 810 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-441** Kühler, Motorkühlung	521
A 35	213 kW		10/09→			
A 66	184 kW		02/09→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
A 66	213 kW		02/09→			
MAN - LION S COACH						09/95→
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	W 920 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-401** Kühler, Motorkühlung	516
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→			
RH 403	294 kW		09/98→	W 920 mm; ohne Rahmen; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 737-041** Kühler, Motorkühlung	518
RH 413	301 kW		01/00→			
					8MK 376 774-501 Kühler, Motorkühlung	523
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
RH 463, RHC 464	338 kW		01/00→	W 920 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-401** Kühler, Motorkühlung	516
				W 920 mm; ohne Rahmen; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 737-041** Kühler, Motorkühlung	518
				W 938 mm; L 1.066 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-431** Kühler, Motorkühlung	520
					8MK 376 774-501 Kühler, Motorkühlung	523
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
RHC 414	301 kW		06/02→	W 920 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-401** Kühler, Motorkühlung	516
				W 920 mm; ohne Rahmen; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 737-041** Kühler, Motorkühlung	518
					8MK 376 774-501 Kühler, Motorkühlung	523
MAN - LION S COMFORT						09/96→
RN 313	228 kW		09/96→		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
RN 353	257 kW		06/97→			
MAN - LION S STAR						01/93→
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	W 920 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-401** Kühler, Motorkühlung	516
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→			
RH 414, RHS 414	301 kW		03/00→	W 920 mm; ohne Rahmen; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 737-041** Kühler, Motorkühlung	518
RH 414, RHS 414	301 kW		01/02→			
					8MK 376 774-501 Kühler, Motorkühlung	523
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
FRH 422	309 kW		01/93→09/96	W 920 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-401** Kühler, Motorkühlung	516
				W 920 mm; ohne Rahmen; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 737-041** Kühler, Motorkühlung	518
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - LION S STAR						01/93→
RH 464, RHS 464	338 kW		03/00→	W 920 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-401** Kühler, Motorkühlung	516
RH 464, RHS 464	338 kW		01/02→	W 920 mm; ohne Rahmen; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 737-041** Kühler, Motorkühlung	518
				W 938 mm; L 1.066 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-431** Kühler, Motorkühlung	520
					8MK 376 774-501 Kühler, Motorkühlung	523
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
MAN - M 90						08/88→06/96
12.152 F,12.152 FL	110 - 114 kW		12/88→05/94	Ø 187 mm; + OE 51066300067	**8MV 376 757-671** Kupplung, Kühlerlüfter	505
12.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
12.192 F,12.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
12.192 FA	140 kW		10/92→06/96			
12.192 FAK	140 kW		10/92→06/96			
12.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
12.192 FS,12.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
12.222 F,12.222 FL	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FAK	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
12.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
12.232 F,12.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FA	169 kW		05/90→06/96			
12.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
12.232 FS,12.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
12.262 F,12.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
12.262 FS,12.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
12.272 F,12.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FA	198 kW		10/93→04/95			
12.272 FAK	198 kW		10/93→04/95			
12.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
12.272 FS,12.272 FLS	198 kW		10/92→06/96			
14.152 F,14.152 FL	110 - 114 kW		12/88→04/94			
14.152 F,14.152 FL	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FK	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FK	114 kW		05/94→06/96			
14.152 FS,14.152 FLS	110 - 114 kW		12/88→05/94			
14.152 FS,14.152 FLS	114 kW		05/94→06/96			
14.162 F,14.162 FL	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FK	118 kW		08/95→06/96			
14.162 FS,14.162 FLS	118 kW		08/95→06/96			
14.192 F,14.192 FL	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FK	140 kW		07/90→06/96			
14.192 FS,14.192 FLS	140 kW		07/90→06/96			
14.222 F,14.222 FL	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
14.222 FLS	162 kW		05/94→06/96			
14.232 F,14.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
14.232 F,14.232 FL	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FK	169 kW		08/88→06/96			
14.232 FS,14.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
14.232 FS,14.232 FLS	169 kW		08/88→06/96			
14.262 F,14.262 FL	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
14.262 FS,14.262 FLS	191 kW		08/95→06/96			
14.272 F,14.272 FL	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
14.272 FS,14.272 FLS	198 kW		12/92→06/96			
17.192 F,17.192 FL	140 kW		07/90→04/95			
17.192 FA	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FAK	140 kW		07/90→06/96			
17.192 FK	140 kW		07/90→01/91			
17.192 FS,17.192 FLS	140 kW		07/90→04/95			
17.222 FA	162 kW		05/94→06/96			
17.222 FAK	162 kW		05/94→06/96			
17.232 F,17.232 FL	160 kW		05/90→04/95			
17.232 F,17.232 FL	169 kW		08/88→04/95			
17.232 FA	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FA	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FAK	160 kW		05/90→04/95			
17.232 FAK	169 kW		02/89→06/96			
17.232 FK	160 kW		05/90→01/91			
17.232 FK	169 kW		08/88→01/91			
17.232 FS,17.232 FLS	160 kW		05/90→04/95			
17.272 FLS	198 kW		10/92→05/95			
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	140 kW		09/90→06/96			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 90						08/88→06/96
18.192 FK	140 kW		09/90→06/96	Ø 187 mm; + OE 51066300067	**8MV 376 757-671** Kupplung, Kühlerlüfter	505
18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL	162 kW		05/94→06/96			
18.222 FK	162 kW		05/94→06/96			
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	169 kW		09/90→06/96			
18.232 FK	169 kW		09/90→06/96			
18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL	191 kW		08/95→06/96			
18.262 FK	191 kW		08/95→06/96			
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	198 kW		10/92→06/96			
18.272 FK	198 kW		10/92→06/96			
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL	140 kW		07/89→06/96			
24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL	162 kW		05/94→06/96			
24.232 FNL	160 kW		05/90→04/95			
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL	169 kW		07/89→06/96			
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	191 kW		08/95→06/96			
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	198 kW		10/92→06/96			
MAN - M 2000 L						08/95→
12.185 LC, LLC, LRC, LLRC	132 - 136 kW		05/01→	Ø 165 mm; + OE 51066300071	**8MV 376 757-681** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 600 mm; + OE 51066010266	**8MV 376 757-731** Lüfterrad, Motorkühlung	511
12.224, 12.225, LK, LRK	162 kW		08/95→		**8MK 376 774-441** Kühler, Motorkühlung	523
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	162 kW		08/95→			
14.224 LAC, LARC	162 kW		08/95→	Ø 165 mm; + OE 51066300071	**8MV 376 757-681** Kupplung, Kühlerlüfter	505
14.224 LAK, LARK	162 kW		08/95→			
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 600 mm; + OE 51066010266	**8MV 376 757-731** Lüfterrad, Motorkühlung	511
14.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAC, LARC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LAK, LARK	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
14.263, 14.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
15.224 LK, LRK	162 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
15.263, 15.264 LK, LRK	191 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAC, LARC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LAK, LARK	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	162 kW		08/95→			
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	162 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAC, LARC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LAK, LARK	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	191 kW		08/95→			
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	191 kW		08/95→			
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC	162 kW		05/01→		**8MK 376 774-441** Kühler, Motorkühlung	523
12.255 LC, LLC, LLLC	180 kW		08/02→			
12.255 LK	180 kW		10/03→			
12.285 LC, LLC, LLLC	206 kW		08/02→			
12.285 LK	206 kW		10/03→			
14.224, 14.225, LA-LF	162 kW		07/03→			
14.225 LAC, LARC, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LAK, LARK, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.225 LK, LRK (LE220B)	162 kW		09/00→			
14.255 LAC, LARC	180 kW		11/02→			
14.255 LAK, LARK	180 kW		11/02→			
14.255 LA-LF	180 kW		07/03→			
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/00→			
14.255 LK, LRK	180 kW		11/02→			
14.264 LA-LF	191 kW		07/03→			
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/00→			
15.163 LC, LLC, LRC	114 kW		08/95→			
15.163 LK, LRK	114 kW		08/95→			
15.185 LC, LRC	132 - 136 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - M 2000 L						08/95→
15.185 LK, LRK	132 - 136 kW		11/02→		**8MK 376 774-441** Kühler, Motorkühlung	523
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	162 kW		09/99→			
15.225 LK, LRK, (LE220B)	162 kW		09/99→			
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→			
15.255 LK, LRK, (LE250B)	180 kW		09/99→			
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			
15.285 LK, LRK, (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.224, 18.225, L-KO, LR-KO	162 kW		05/01→			
18.255 LAC, LARC	180 kW		05/01→			
18.255 LAK, LARK	180 kW		05/01→			
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	180 kW		09/99→			
18.255 LK, LLK, LRK, LLRK	180 kW		11/02→			
18.255 L-KO, LR-KO	180 kW		05/01→			
18.263, 18.264, L-KO, LR-KO	191 kW		05/01→			
18.285 LAC, LARC (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	206 kW		09/99→			
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	206 kW		09/99→			
19.224, 19.225, LLC	162 kW		05/01→			
19.255 LLC	180 kW		05/01→			
19.264 LLC	191 kW		05/01→			
19.284, 19.285, LLC	206 kW		05/01→			
20.224 LNLC, LNLLC	162 kW		05/01→			
20.255 LNLC, LNLLC	180 kW		05/01→			
20.264 LNLC, LNLLC	191 kW		05/01→			
20.284, 20.285, LNLC, LNLLC	206 kW		05/01→			
26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.255 DL-HK, DLR-HK	180 kW		11/02→			
26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK	206 kW		11/02→			
26.284 DL-TM, DLR-TM	206 kW		05/01→			
MAN - M 2000 M						08/95→
14.224 MAK	162 kW		08/95→12/05	W 321 mm; natur; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-251** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
14.224 MC, MLC, MLLC	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MK	162 kW		08/95→12/05			
14.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05			
14.264 MC, MLC, MLLC	191 kW		08/95→12/05			
14.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
18.224 MAC, MARC	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MAK, MARK	162 kW		08/95→12/05			
18.264 MAC, MARC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MAK, MARK	191 kW		08/95→12/05			
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	162 kW		08/95→12/05			
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	191 kW		08/95→12/05			
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		08/95→12/05	W 321 mm; natur; Inhalt [Liter]: 5,6; L 742 mm; Tiefe [mm]: 130; Vers. ohne Gewindebuchse / Vers. produced by BEHR	**8MA 376 705-251** Ausgleichsbehälter, Kühlmittel	502
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	162 kW		08/95→12/05			
18.224 MLS, MLRS	162 kW		08/95→12/05		**8MK 376 774-441** Kühler, Motorkühlung	523
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	191 kW		08/95→12/05			
18.264 MLS, MLRS	191 kW		08/95→12/05			
18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	162 kW		10/00→		**8MK 376 774-441** Kühler, Motorkühlung	523
18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC	180 kW		10/00→			
18.255 MK, MLK, MRK, MLRK	180 kW		11/02→			
18.255 MLS, MLRS	180 kW		10/00→			
18.285 MC, MLC, MLLC	206 kW		06/98→12/05			
18.285 MLS, MLRS	206 kW		02/03→			
MAN - NG						08/92→
NG 262	191 kW		06/97→07/98		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
NG 312	228 kW		09/95→07/98			
NG 262, NG 263	191 kW		07/98→	W 708 mm; L 1.020 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 749-821** Kühler, Motorkühlung	519
NG 312, NG 313	228 kW		07/98→			
					8MK 376 774-501 Kühler, Motorkühlung	523
NG 262, NG 272	191 - 198 kW		08/92→07/98	**06/91→**; Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ausstattungsvariante: 8060.41; thermisch; Ø 650 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 728-131** Lüfter, Motorkühlung	509

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - NG						08/92→
NG 313 NG 323 NG 353 NG 363	228 kW 235 kW 257 kW 264 kW			W 708 mm; ohne Rahmen; L 810 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-241** Kühler, Motorkühlung	516
				08/97→; W 708 mm; L 1.020 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 749-821** Kühler, Motorkühlung	519
MAN - NL						09/89→
NL 202	157 kW		09/89→04/94	**06/91→**; Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ausstattungsvariante: 8060.41; thermisch; Ø 650 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 728-131** Lüfter, Motorkühlung	509
NL 202, NL 222, NL 223 NL 202, NL 262, NL 263	157 - 162 kW 184 kW		08/92→ 04/91→	**06/96→**; W 708 mm; L 1.020 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 749-821** Kühler, Motorkühlung	519
NL 243 NL 273	180 kW 199 kW			**07/96→**; W 708 mm; L 1.020 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 749-821** Kühler, Motorkühlung	519
NL 262 NL 312	191 kW 228 kW		06/97→ 11/95→07/98		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
NL 262, NL 263 NL 313	191 kW 228 kW		07/98→ 07/98→	W 708 mm; L 1.020 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 749-821** Kühler, Motorkühlung	519
					8MK 376 774-501 Kühler, Motorkühlung	523
NL 283 NL 313 NL 323	206 kW 228 kW 235 kW			W 708 mm; ohne Rahmen; L 810 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-241** Kühler, Motorkühlung	516
				07/96→; W 708 mm; L 1.020 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 749-821** Kühler, Motorkühlung	519
MAN - NM						08/87→
NM 182, NM 192 NM 222, NM 223 NM 223 NM 243 NM 253 NM 283 NM 293	130 - 140 kW 162 kW 162 kW 176 kW 184 kW 206 kW 213 kW		05/90→03/97 02/96→ 08/87→		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
MAN - NÜ						09/96→
NÜ 263 NÜ 263 NÜ 313	191 kW 191 kW 228 kW		09/96→07/98 07/98→ 07/98→	**+ OE 810610116500**; W 708 mm; ohne Rahmen; L 810 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-241** Kühler, Motorkühlung	516
				W 708 mm; L 1.020 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 749-821** Kühler, Motorkühlung	519
					8MK 376 774-501 Kühler, Motorkühlung	523
NÜ 313 15M NÜ 353 15M	228 kW 257 kW		07/98→ 07/98→		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
MAN - SG						02/94→06/97
SG 312,SG 322	228 - 235 kW		02/94→06/97		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
MAN - SL II						
SL 283 SL 353 SL 363	206 kW 257 kW 264 kW			Ø 720 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 757-421** Lüfterrad, Motorkühlung	510
MAN - SM						11/87→02/95
SM 182,SM 192	130 - 140 kW		11/87→02/95		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
MAN - SÜ						04/93→
SÜ 263 SÜ 273 SÜ 293 SÜ 313 SÜ 320 SÜ 353 SÜ 360	191 kW 198 kW 213 kW 228 kW 235 kW 257 kW 264 kW		 09/03→ 09/03→ 	Ø 720 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 757-421** Lüfterrad, Motorkühlung	510
SÜ 263 SÜ 272 SÜ 313 SÜ 322	265 kW 198 kW 228 kW 235 kW		09/03→ 04/93→05/95 09/03→ 05/95→06/97		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
SÜ 283	206 kW		09/03→		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
				Ø 720 mm; Vers. produced by BEHR	**8MV 376 757-421** Lüfterrad, Motorkühlung	510

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→			
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→			
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→			
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→			
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→			
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→			
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→			
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→			
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→			
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.350 FVLC	257 kW		01/04→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→			
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
26.430 FVL-KO	316 kW		12/00→			
26.430 FVLS, FVLRS	316 kW		07/05→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
26.440 FVL-KO	324 kW		09/05→			
26.440 FVLS, FVLRS	324 kW		09/05→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW		06/04→			
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→			
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→			
28.430 FNLS, FNLRS-WW	316 kW		05/04→			
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→			
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.430 FDNLC	316 kW		07/06→			
35.440 FDNLC	324 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
39.430 FVNLC	316 kW		07/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
39.440 FVNLC	324 kW		07/06→			
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→			
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→			
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→			
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→			
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→			
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→			
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→			
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→			
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→			
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→			
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→			
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→			
26.310 FVLC	228 kW		09/03→			
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→			
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→			
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→			
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→			
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→			

MAN - TGA 04/00→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→			
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→			
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→			
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→			
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→			
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→			
35.360 FFDC, FFDLC	265 kW		10/03→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→			
35.360 FFD-TM	265 kW		11/03→			
37.310 FFDC	228 kW		12/04→			
37.310 FFDK	228 kW		12/04→			
37.310 FFD-TM	228 kW		12/04→			
37.360 FFDC	265 kW		12/04→			
37.360 FFDK	265 kW		12/04→			
37.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→			
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
41.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→			
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→			
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→			
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→			
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→			
26.410 FVLC	301 kW		09/03→			
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→			
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→			
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLS, FNLRS	301 kW		09/02→			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→			
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→			
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→			
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→			
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
35.410 FDNLC	301 kW		07/06→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→			
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.410 FFD-TM	301 kW		11/03→			
35.410 FFNLC	301 kW		07/06→			
37.410 FFDC	301 kW		12/04→			
37.410 FFDK	301 kW		12/04→			
37.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→			
41.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
18.460 FAK	338 kW		12/00→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→			
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→			
26.460 FVLC	338 kW		02/01→			
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→			
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	338 kW		09/02→			
28.460 FNLS, FNLRS	338 kW		09/02→			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→			
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			
35.460 FFDC, FFDLC	338 kW		10/03→			
35.460 FFDK, FFDLK	338 kW		10/03→			
35.460 FFD-TM	338 kW		11/03→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
37.460 FFDC	338 kW		12/04→			
37.460 FFDK	338 kW		12/04→			
37.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
41.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
18.480 FAC	353 kW		02/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.480 FAC	353 kW		02/06→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.530 FAC	390 kW		04/04→			
18.530 FAK, FALK	390 kW		04/04→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
18.530 FAS, FALS	390 kW		04/04→			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		07/05→			
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→			
24.530 FPLS, FPLRS	390 kW		07/05→			
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→			
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→			
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→			
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→			
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→			
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→			
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→			
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→			
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→			
35.480 FFDARS	353 kW		07/06→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.480 FFD-TM	353 kW		11/03→			
35.530 FDNLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
35.530 FFD-TM	390 kW		04/04→			
35.530 FFNLC	390 kW		07/06→			
37.480 FFDC	353 kW		12/04→			
37.480 FFDK	353 kW		12/04→			
37.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
37.530 FFDC	390 kW		12/04→			
37.530 FFDK	390 kW		12/04→			
37.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→			
41.480 FFDARC	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFDC	390 kW		12/04→			
41.530 FFDK	390 kW		12/04→			
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.480 FHLC	353 kW		04/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		04/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	353 kW		02/06→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	353 kW		02/06→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.480 FDH-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FD-TM	353 kW		02/06→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
26.480 FVHL-KO	353 kW		02/06→			
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW		01/06→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	353 kW		01/06→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		01/06→			
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	397 kW		01/06→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	375 kW		09/02→			
28.510 FNLS, FNLRS	375 kW		09/02→			
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	257 kW		05/04→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	265 kW		05/04→			
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	287 kW		05/04→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	294 kW		05/04→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	316 kW		05/04→			
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
26.360 FDLC-WW, FDLRC	265 kW		05/04→			
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	287 - 294 kW		06/05→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW		06/05→			
40.430 FDK-WW, FDRK	316 kW		06/05→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW		06/05→			
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→			
41.360 FFD	265 kW		12/08→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→			
41.400 FFD	294 kW		12/08→			
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	294 kW		09/07→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	324 kW		02/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	353 kW		02/06→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
19.480 FS/M, FRS/M-WW	353 kW		02/06→			
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	324 kW		02/06→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	324 kW		02/06→			
33.440 FDAC, FDHC	324 kW		06/05→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
33.440 FDAK, FDHK	324 kW		06/05→			
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→			
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→			
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
41.480 FFD	353 kW		12/08→			
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-471** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.310 FDAC	228 kW		01/04→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
26.310 FDAK	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS	228 kW		01/04→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
26.320 FDAC	235 kW		04/06→			
26.320 FDAK	235 kW		04/06→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
26.320 FDAS	235 kW		04/06→			
26.350 FDAC	257 kW		02/04→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.350 FDAK	257 kW		02/04→			
26.350 FDAS	257 kW		02/04→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→			
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→			
26.430 FDAC, FDALC	316 kW		01/04→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
26.430 FDAK, FDALK	316 kW		01/04→			
26.430 FDAS, FDALS	316 kW		01/04→			
26.440 FDAC, FDALC	324 kW		09/05→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.440 FDAK, FDALK	324 kW		01/04→			
26.440 FDAS, FDALS	324 kW		01/04→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
27.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		10/08→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
28.350 FANLC	257 kW		07/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
28.430 FANLC	316 kW		07/06→			
28.430 FANLK	316 kW		07/06→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
28.440 FANLC	324 kW		07/06→			
28.440 FANLK	324 kW		07/06→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→			
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→			
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→			
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→			
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→			
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→			
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			

MAN - TGA 04/00→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→	Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
35.390 FFNLC	287 kW		07/06→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	316 kW		07/06→			
35.430 FFDH-TM	316 kW		07/06→			
35.430 FFNLC	316 kW		07/06→			
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	324 kW		07/06→			
35.440 FFDH-TM	324 kW		07/06→			
35.440 FFNHLC	324 kW		11/06→			
35.440 FFNLC	324 kW		07/06→			
37.310, 37.320 FFDC	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFDK	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFD-TM	228 - 235 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDC	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDK	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDC	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDK	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDC	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
40.390, 40.400 FDAK-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAK-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW		06/05→			
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→			
41.440 FFDAK	324 kW		07/06→			
28.360 FANLC	265 kW		07/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
28.360 FANLK	265 kW		07/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 152; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-491** Kupplung, Kühlerlüfter	507

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.360 FANLC 28.360 FANLK 35.360 FFNLC	265 kW 265 kW 265 kW		07/06→ 07/06→ 07/06→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 138	**8MV 376 758-511** Kupplung, Kühlerlüfter	507
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
28.480 FANLC	353 kW		07/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
28.480 FANLK 35.480 FFDAK 35.480 FFNLC 41.480 FFDAK	353 kW 353 kW 353 kW 353 kW		07/06→ 07/06→ 07/06→ 07/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
32.480 FFDRC 32.480 FFD-TM, FFDR-TM 35.480 FFDC, FFDLC 35.480 FFDK, FFDLK 37.480 FFDC 37.480 FFDK 37.480 FFD-TM 40.440 FDAK-WW 40.440 FDAS-WW 40.480 FDAK-WW 40.480 FDAS-WW 41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.480 FFDK, FFDRK 41.480 FFD-TM	353 kW 353 kW 353 kW 353 kW 353 kW 353 kW 353 kW 324 kW 324 kW 353 kW 353 kW 353 kW 353 kW 353 kW		02/06→ 02/06→ 02/04→ 02/04→ 02/06→ 02/06→ 02/06→ 06/05→ 06/05→ 06/05→ 06/05→ 02/06→ 02/06→ 02/06→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
33.350 FDC-TM, FDRC-TM 33.360 FDC-TM, FDRC-TM 33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW 265 kW 287 - 294 kW		09/07→ 09/07→ 09/07→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.350 FDC-TM, FDRC-TM 33.360 FDC-TM, FDRC-TM 33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW 265 kW 287 - 294 kW		09/07→ 09/07→ 09/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
33.440 FDC, FDRC 33.440 FDC-TM, FDRC-TM 33.440 FDK, FDRK 33.440 FDS, FDRS 33.480 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW 324 kW 324 kW 324 kW 353 kW		06/05→ 09/07→ 06/05→ 06/05→ 09/07→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
35.480 FFD-TM	353 kW		02/04→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
35.480 FFD-TM	353 kW		02/04→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
37.430, 37.440 FFDK	316 - 324 kW		12/04→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
37.530 FVDS, FVDLS	390 kW		07/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 754 mm; + OE 51066010275	**8MV 376 757-721** Lüfterrad, Motorkühlung	510
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
				W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
41.480 FVDS, FVDLS	353 kW		07/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
				2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 200; Ø 236 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 105	**8MV 376 758-531** Kupplung, Kühlerlüfter	508
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Ø 245 mm	**8MV 376 757-661** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→	2 ports; Ø 245 mm	**8MV 376 757-251** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
MAN - TGL						04/05→
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	W 608 mm; L 590 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-671** Kühler, Motorkühlung	518
10.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→	W 608 mm; L 705 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 730-621** Kühler, Motorkühlung	518
10.210 FK, FRK	151 kW		04/05→			
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→	Ø 165 mm; + OE 51066300071	**8MV 376 757-681** Kupplung, Kühlerlüfter	505
10.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 600 mm; + OE 51066010266	**8MV 376 757-731** Lüfterrad, Motorkühlung	511
12.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
12.210 FK, FRK	151 kW		04/05→			
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	162 kW		04/05→			
12.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	110 kW		04/05→			
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	132 kW		04/05→			
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L	110 kW		10/06→			
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→			
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L	132 kW		04/05→			
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L	151 kW		04/05→			
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→			
8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L	162 kW		04/05→			
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→	W 608 mm; L 705 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 730-621** Kühler, Motorkühlung	518
10.240 FK, FRK	176 kW		04/05→			
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→	W 950 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-391** Kühler, Motorkühlung	519
10.250 FK, FRK	184 kW		04/05→			
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→	W 830 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-401** Kühler, Motorkühlung	519
12.240 FK, FRK	176 kW		04/05→			
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→	W 780 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-411** Kühler, Motorkühlung	520
12.250 FK, FRK	184 kW		04/05→			
8.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→	W 900 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-641** Kühler, Motorkühlung	521
8.250 FC, FLC, FLRC, FRC	184 kW		04/05→			
8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L	184 kW		04/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGL						04/05→
7.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→	Ø 165 mm; + OE 51066300071	**8MV 376 757-681** Kupplung, Kühlerlüfter	505
				Anzahl der Lüfterblätter: 8; Ø 600 mm; + OE 51066010266	**8MV 376 757-731** Lüfterrad, Motorkühlung	511
7.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→	W 830 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-401** Kühler, Motorkühlung	519
				W 900 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-641** Kühler, Motorkühlung	521
8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L	176 kW		04/05→	W 608 mm; L 705 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 730-621** Kühler, Motorkühlung	518
				W 830 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-401** Kühler, Motorkühlung	519
				W 780 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-411** Kühler, Motorkühlung	520
				W 900 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-641** Kühler, Motorkühlung	521
MAN - TGM						10/05→
12.240 FLC, FLLC	176 kW		10/05→	W 608 mm; L 705 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 730-621** Kühler, Motorkühlung	518
12.250 FLC, FLLC	184 kW		10/05→	W 950 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-391** Kühler, Motorkühlung	519
12.280 FC, FLC, FLLC	206 kW		10/05→	W 830 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-401** Kühler, Motorkühlung	519
12.290 FLC, FLLC	213 kW		10/05→	W 780 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-411** Kühler, Motorkühlung	520
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	176 kW		04/06→	W 900 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-641** Kühler, Motorkühlung	521
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	184 kW		10/05→			
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	206 kW		04/06→			
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	213 kW		10/05→			
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	176 kW		10/05→			
15.240 FLK, FLRK	176 kW		10/05→			
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	184 kW		10/05→			
15.250 FLK, FLRK	184 kW		10/05→			
15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	206 kW		10/05→			
15.280 FLK, FLRK	206 kW		10/05→			
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
15.290 FLK, FLRK	213 kW		10/05→			
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC	240 kW		10/05→			
15.330 FLK, FLRK	240 kW		10/05→			
15.340 FC, FLC, FLRC	250 kW		10/05→			
15.340 FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
18.240 FAC, FARC	176 kW		10/05→			
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	176 kW		05/06→			
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	176 kW		10/05→			
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK	176 kW		10/05→			
18.250 FAC, FARC	184 kW		10/05→			
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	184 kW		10/05→			
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC	184 kW		10/05→			
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK	184 kW		10/05→			
18.280 FAC, FARC	206 kW		10/05→			
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	206 kW		10/05→			
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	206 kW		10/05→			
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	206 kW		10/05→			
18.290 FAC, FARC	213 kW		10/05→			
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	213 kW		10/05→			
18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
18.290 FK, FLK, FRK, FLRK	213 kW		10/05→			
18.330 FAC, FARC	240 kW		10/05→			
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	240 kW		10/05→			
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	240 kW		10/05→			
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	240 kW		10/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
18.340 FAC, FARC	250 kW		10/05→	W 608 mm; L 705 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 730-621** Kühler, Motorkühlung	518
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	250 kW		10/05→	W 950 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-391** Kühler, Motorkühlung	519
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	250 kW		10/05→	W 830 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-401** Kühler, Motorkühlung	519
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
22.240 FNLLC	176 kW		10/05→			
22.250 FNLLC	184 kW		10/05→	W 780 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-411** Kühler, Motorkühlung	520
22.280 FNL, 22.280 FNLLC	206 kW		10/05→			
22.290 FNL, 22.290 FNLLC	213 kW		10/05→	W 900 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-641** Kühler, Motorkühlung	521
26.280 FD	206 kW		10/05→			
26.280 FDK-HK, FDRK-HK	206 kW		04/06→			
26.280 FD-TM, FDR-TM	206 kW		04/06→			
26.290 FD, FDR	213 kW		10/05→			
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	213 kW		10/05→			
26.290 FD-TM, FDR-TM	213 kW		07/08→			
26.330 FD, FDR	240 kW		10/05→			
26.330 FDK-HK, FDRK-HK	240 kW		04/06→			
26.330 FD-TM, FDR-TM	240 kW		04/06→			
26.340 FD, FDR	250 kW		10/05→			
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	250 kW		10/05→			
26.340 FD-TM, FDR-TM	250 kW		07/08→			
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	176 kW		04/06→	W 608 mm; L 705 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 730-621** Kühler, Motorkühlung	518
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	206 kW		04/06→	**Vers. N36,N37**; W 950 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-391** Kühler, Motorkühlung	519
				W 830 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-401** Kühler, Motorkühlung	519
				Vers. N36,N37; W 780 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-411** Kühler, Motorkühlung	520
				W 900 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-641** Kühler, Motorkühlung	521
				Vers. N34; W 780 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-651** Kühler, Motorkühlung	521
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	184 kW		10/05→	W 608 mm; L 705 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 730-621** Kühler, Motorkühlung	518
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	213 kW		10/05→	**Vers. N36,N37**; W 950 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-391** Kühler, Motorkühlung	519
				W 830 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-401** Kühler, Motorkühlung	519
				Vers. N36,N37; W 780 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-411** Kühler, Motorkühlung	520
				W 900 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-641** Kühler, Motorkühlung	521
				02/06→; Vers. N34; W 780 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-651** Kühler, Motorkühlung	521
26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	206 kW		10/05→	W 608 mm; L 705 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 730-621** Kühler, Motorkühlung	518
26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	213 kW		10/05→	W 950 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-391** Kühler, Motorkühlung	519
26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	240 kW		10/05→	W 900 mm; L 668 mm; Tiefe [mm]: 40; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 755-641** Kühler, Motorkühlung	521
26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	250 kW		10/05→			
MAN - TGS						09/07→
18.320 FAC, FHLC	235 kW		10/07→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	235 kW		10/07→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	235 kW		10/07→			
18.360 FAC, FHLC	265 kW		10/07→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.400 FAC, FHLC	294 kW		10/07→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
18.440 FAC, FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	324 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
24.320 FNLLW/N	235 kW		10/07→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	235 kW		07/08→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
26.320 FDK, FDLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	235 kW		07/08→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
26.320 FD-TM	235 kW		07/08→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	235 kW		10/07→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	235 kW		07/08→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	265 kW		08/08→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
26.360 FDK, FDLK, FDRK	265 kW		08/08→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	265 kW		08/08→			
26.360 FD-TM	265 kW		07/08→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	265 kW		10/07→			
26.360 FNLLW	265 kW		04/08→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		08/08→			
26.360 FVHLC	265 kW		10/07→			
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	294 kW		08/08→			
26.400 FDK, FDLK	294 kW		02/09→			
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	294 kW		02/09→			
26.400 FD-TM	294 kW		07/08→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		02/09→			
26.400 FVHLC	294 kW		10/07→			
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	324 kW		02/09→			
26.440 FDK, FDLK	324 kW		07/08→			
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	324 kW		02/09→			
26.440 FD-TM	324 kW		07/08→			
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		02/09→			
28.320 FNHLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLS	235 kW		07/08→			
28.360 FANLC, FNHLC	265 kW		08/08→			
28.360 FANLK	265 kW		08/08→			
28.360 FNLC	265 kW		08/08→			
28.360 FNLS	265 kW		08/08→			
28.400 FANLC, FNHLC	294 kW		08/08→			
28.400 FANLK	294 kW		08/08→			
28.400 FNLC	294 kW		08/08→			
28.400 FNLS	294 kW		08/08→			
28.440 FANLC, FNHLC	324 kW		08/08→			
28.440 FANLK	324 kW		08/08→			
28.440 FNLC	324 kW		08/08→			
28.440 FNLS	324 kW		08/08→			
32.320 FFD-TM	235 kW		02/09→			
32.360 FFDRC	265 kW		08/08→			
32.360 FFD-TM, FFDR-TM	265 kW		10/07→			
32.400 FFDRC	294 kW		08/08→			
32.400 FFD-TM, FFDR-TM	294 kW		10/07→			
32.440 FFDRC	324 kW		08/08→			
32.440 FFD-TM, FFDR-TM	324 kW		10/07→			
33.360 FDAC, FDALC	265 kW		06/08→			
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	265 kW		10/07→			
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	265 kW		10/07→			
33.360 FDC, FDLC	265 kW		06/08→			
33.360 FDK, FDLK	265 kW		02/09→			
33.360 FDS, FDLS	265 kW		06/08→			
33.400 FDAC, FDALC	294 kW		07/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	294 kW		07/08→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	294 kW		07/08→			
33.400 FDC, FDLC	294 kW		06/08→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
33.400 FDK, FDLK	294 kW		07/08→			
33.400 FDS, FDLS	294 kW		07/08→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
33.440 FDAC, FDALC	324 kW		07/08→			
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	324 kW		11/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	324 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDLC	324 kW		06/08→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
33.440 FDK, FDLK	324 kW		06/08→			
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	324 kW		06/08→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
35.320 FFDAK, FFDHLK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	235 kW		06/08→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
35.320 FFDK, FFDLK	235 kW		08/08→			
35.320 FFD-TM	235 kW		10/07→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
35.320 FFNLC	235 kW		01/09→			
35.360 FFDAK, FFHDLK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	265 kW		06/08→			
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	265 kW		08/08→			
35.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
35.360 FFNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	294 kW		06/08→			
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	294 kW		08/08→			
35.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
35.400 FFNHLC	294 kW		10/07→			
35.400 FFNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FFDAK, FFDHLK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	324 kW		08/08→			
35.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
35.440 FFNHLC	324 kW		10/07→			
35.440 FFNLC	324 kW		06/08→			
37.320 FFDC	235 kW		07/08→			
37.320 FFDK	235 kW		07/08→			
37.320 FFD-TM	235 kW		10/07→			
37.360 FFDC	265 kW		07/08→			
37.360 FFDK	265 kW		07/08→			
37.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
37.400 FFDC	294 kW		07/08→			
37.400 FFDK	294 kW		07/08→			
37.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
37.440 FFDC	324 kW		07/08→			
37.440 FFDK	324 kW		07/08→			
37.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
41.360 FFDC	265 kW		07/08→			
41.360 FFDK	265 kW		07/08→			
41.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
41.400 FFDC	294 kW		07/08→			
41.400 FFDK	294 kW		07/08→			
41.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
41.440 FFDC	324 kW		07/08→			
41.440 FFDK	324 kW		07/08→			
41.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	235 kW		10/07→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	235 kW		10/07→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	235 kW		10/07→			
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	265 kW		10/07→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	265 kW		10/07→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	294 kW		10/07→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	294 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	324 kW		10/07→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.480 FAC, FHLC	353 kW		10/07→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FAS, FALS, FHLS	353 kW		10/07→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517

MAN - TGS 09/07→

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
18.540 FAC, FHLC	397 kW		10/07→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	353 kW		02/09→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
26.480 FDK, FDLK	353 kW		07/08→			
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	353 kW		02/09→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		02/09→			
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	397 kW		02/09→			
26.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		02/09→			
28.480 FANLC, FNHLC	353 kW		08/08→			
28.480 FANLK	353 kW		08/08→			
28.480 FNLC	353 kW		08/08→			
28.480 FNLS	353 kW		08/08→			
28.540 FNHLC	397 kW		06/08→			
28.540 FNLC	397 kW		02/09→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
32.480 FFD-TM	353 kW		08/08→			
33.480 FDAC, FDALC	353 kW		08/08→			
33.480 FDAK, FDALK	353 kW		08/08→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	353 kW		08/08→			
33.480 FDK, FDLK	353 kW		08/08→			
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	353 kW		08/08→			
33.540 FDAC, FDALC	397 kW		02/09→			
33.540 FDAK, FDALK	397 kW		02/09→			
33.540 FDAS, FDALS	397 kW		02/09→			
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	397 kW		02/09→			
33.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	397 kW		02/09→			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK, FFDHLK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	353 kW		08/08→			
35.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
35.480 FFNHLC	353 kW		10/07→			
35.480 FFNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC	397 kW		06/08→			
35.540 FFDAK, FFDHLK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	397 kW		02/09→			
35.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
35.540 FFNLC	397 kW		02/09→			
37.480 FFDC	353 kW		07/08→			
37.480 FFDK	353 kW		07/08→			
37.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
37.540 FFDC	397 kW		02/09→			
37.540 FFDK	397 kW		02/09→			
37.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
41.480 FFDC	353 kW		07/08→			
41.480 FFDK	353 kW		07/08→			
41.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
41.540 FFDC	397 kW		02/09→			
41.540 FFDK	397 kW		02/09→			
41.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	353 kW		10/07→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	353 kW		10/07→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	397 kW		10/07→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	397 kW		10/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	265 kW		02/11→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	294 kW		02/11→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	324 kW		02/11→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	353 kW		02/11→			
40.400 FDAK-WW, FDARK-WW	294 kW		02/11→			
40.400 FDAS-WW, FDARS-WW	294 kW		02/11→			
40.440 FDAK-WW, FDARK-WW	324 kW		02/11→			
40.440 FDAS-WW, FDARS-WW	324 kW		02/11→			
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	235 kW		07/08→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	235 kW		07/08→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	235 kW		07/08→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
26.320 FVHLC	235 kW		10/07→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	265 kW		08/08→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	265 kW		08/08→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	265 kW		08/08→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
26.360 FPHLS	265 kW		05/08→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	294 kW		02/09→			
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	294 kW		11/07→			
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	294 kW		09/07→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	324 kW		02/09→			
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	324 kW		11/07→			
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	324 kW		02/09→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLC	324 kW		10/07→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
35.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
35.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
35.400 FFDAK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDAK, FFDHLK	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
41.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
41.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
41.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	353 kW		02/09→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	353 kW		02/09→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	353 kW		02/09→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
26.480 FVHLC	353 kW		10/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	397 kW		02/09→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	397 kW		11/07→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	397 kW		02/09→			
35.480 FFDAK	353 kW		06/08→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
35.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
41.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		06/08→			
41.540 FFDAK	397 kW		02/09→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
MAN - TGX						09/07→
18.360 FHLC	265 kW		10/07→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.360 FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.400 FHLC	294 kW		10/07→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
18.400 FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.440 FHLC	324 kW		10/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.440 FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLLS	235 kW		10/07→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	265 kW		10/07→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		10/07→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		10/07→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
28.360 FNLC	265 kW		10/07→			
28.360 FNLS	265 kW		10/07→			
28.400 FNLC	294 kW		10/07→			
28.400 FNLS	294 kW		10/07→			
28.440 FNLC	324 kW		10/07→			
28.440 FNLS	324 kW		10/07→			
35.360 FDNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FDNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC	324 kW		06/08→			
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	265 kW		10/07→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	294 kW		10/07→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	324 kW		10/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.440 FLRC	324 kW		10/07→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.440 FLRS	324 kW		10/07→			
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→	W 765 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-711** Kühler, Motorkühlung	515
				W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						09/07→
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	353 kW		10/07→	W 844 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-011** Kühler, Motorkühlung	522
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/ N,FLLRS,FLLRS/N	397 kW		10/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
18.480 FHLC	353 kW		10/07→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		10/07→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
18.540 FHLC	397 kW		10/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
18.540 FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
24.440 FPLRS	324 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
24.480 FNLLW/N	353 kW		10/07→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FNLLW/N	397 kW		02/09→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.440 FPLRS	324 kW		07/08→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		10/07→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		10/07→			
28.480 FNLC	353 kW		10/07→			
28.480 FNLS	353 kW		10/07→			
28.540 FNLC	397 kW		10/07→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
35.480 FDNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC	397 kW		06/08→			
18.680 FLS	500 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
33.680 FDLC	500 kW		10/07→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
33.680 FDLS	500 kW		10/07→			
26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	265 kW		07/08→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	265 kW		07/08→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	294 kW		07/08→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	294 kW		07/08→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	324 kW		07/08→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		07/08→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
33.360 FDC, FDC/M, FDLC	265 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	265 kW		10/07→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
33.400 FDC, FDC/M, FDLC	294 kW		10/07→			
33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	294 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDC/M, FDLC	324 kW		10/07→			
33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	324 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						09/07→
26.360 FDHLC 26.360 FDHLS 26.360 FNHLC 26.360 FNHLS 26.400 FDHLC 26.400 FDHLS 26.400 FNHLC 26.400 FNHLS 26.440 FDHLC 26.440 FDHLS 26.440 FNHLC 26.440 FNHLS	265 kW 265 kW 265 kW 265 kW 294 kW 294 kW 294 kW 294 kW 324 kW 324 kW 324 kW 324 kW		10/07→ 10/07→ 10/07→ 12/07→ 10/07→ 10/07→ 12/07→ 12/07→ 09/07→ 10/07→ 12/07→ 12/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; elec.; Bohrung-Ø [mm]: 1; Ø 190 mm; 2 pol; Tiefe [mm]: 128	**8MV 376 758-481** Kupplung, Kühlerlüfter	506
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	353 kW		07/08→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	353 kW		07/08→	W 938 mm; L 845 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 728-661** Kühler, Motorkühlung	517
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	397 kW		02/09→	W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	397 kW		02/09→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
33.480 FDC, FDC/M, FDLC	353 kW		10/07→			
33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	353 kW		10/07→	2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
33.540 FDC, FDC/M, FDLC	397 kW		10/07→	Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	397 kW		10/07→	Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
26.480 FDHLC 26.480 FDHLS 26.480 FNHLC 26.480 FNHLS	353 kW 353 kW 353 kW 353 kW		09/07→ 10/07→ 12/07→ 12/07→	5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		06/08→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				W 919 mm; L 938 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 756-021** Kühler, Motorkühlung	522
				5 ports; Ø 270 mm	**8MV 376 757-231** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				2 ports; Ø 245 mm; für tropische Klimazonen	**8MV 376 757-261** Kupplung, Kühlerlüfter	504
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
41.680 FVDS, FVDLS	500 kW		10/07→	W 938 mm; L 920 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 721-681** Kühler, Motorkühlung	514
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Ø 753 mm	**8MV 376 757-271** Lüfter, Motorkühlung	509
				Anzahl der Befestigungsbohrungen: 6; Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 152; Durchmesser 1 [mm]: 704; Durchmesser 2 [mm]: 127	**8MV 376 758-561** Lüfterrad, Motorkühlung	511
				Anzahl der Lüfterblätter: 9; Bohrung-Ø [mm]: 200; Durchmesser 1 [mm]: 750; Durchmesser 2 [mm]: 180	**8MV 376 758-571** Lüfterrad, Motorkühlung	512
MAN - ÜL						04/92→
ÜL 272 ÜL 312,ÜL 322	198 kW 228 - 235 kW		03/93→ 04/92→09/96		**8MK 376 774-501** Kühler, Motorkühlung	523
ÜL 313 ÜL 353	228 kW 257 kW		09/96→ 06/97→	**+ OE 81061016487**; W 708 mm; L 945 mm; Tiefe [mm]: 42; Vers. produced by BEHR	**8MK 376 722-411** Kühler, Motorkühlung	517
					8MK 376 774-501 Kühler, Motorkühlung	523

DAF	HELLA
1399819	8MV 376 757-421

IVECO	HELLA
8604 052	8MV 376 728-131

LIEBHERR	HELLA
1 033 794 4	8MA 376 705-241

MAN	HELLA
51.06601.0257	8MV 376 757-271
51.06601.0263	8MV 376 758-561
51.06601.0266	8MV 376 757-731
51.06601.0268	8MV 376 758-571
51.06601.0275	8MV 376 757-271
51.06601.0275	8MV 376 757-721
51.06630.0060	8MV 376 758-551
51.06630.0065	8MV 376 758-551
51.06630.0067	8MV 376 757-671
51.06630.0068	8MV 376 757-221
51.06630.0071	8MV 376 757-681
51.06630.0073	8MV 376 758-511
51.06630.0076	8MV 376 758-471
51.06630.0077	8MV 376 758-511
51.06630.0086	8MV 376 758-491
51.06630.0087	8MV 376 758-531
51.06630.0093	8MV 376 758-541
51.06630.0094	8MV 376 758-481
51.06630.0106	8MV 376 757-661
51.06630.0108	8MV 376 758-471
51.06630.0110	8MV 376 758-491
51.06630.0112	8MV 376 758-541
51.06630.0113	8MV 376 758-481
51.06630.0115	8MV 376 758-471
51.06630.0116	8MV 376 758-491
51.06630.0117	8MV 376 758-481
51.06630.0119	8MV 376 757-231
51.06630.0129	8MV 376 757-251
51.06630.0130	8MV 376 757-261
51.06630.106	8MV 376 757-661
51.06630.130	8MV 376 757-661
51 06601 0250	8MV 376 733-131
51 06630 0062	8MV 376 731-281
51 06630 0066	8MV 376 731-281
81.061.016.779	8MK 376 774-441
81.06101.0058	8MK 376 756-011
81.06101.0059	8MK 376 756-021
81.06101.0060	8MK 376 755-401
81.06101.0061	8MK 376 755-391
81.06101.0063	8MK 376 755-411
81.06101.0064	8MK 376 755-641
81.06101.0065	8MK 376 755-651
81.06101.6324	8MK 376 774-441
81.06101.6384	8MK 376 709-561
81.06101.6397	8MK 376 774-441
81.06101.6407	8MK 376 721-481
81.06101.6410	8MK 376 774-501
81.06101.6446	8MK 376 774-441
81.06101.6447	8MK 376 774-441
81.06101.6482	8MK 376 728-661
81.06101.6485	8MK 376 774-501
81.06101.6492	8MK 376 728-671
81.06101.6493	8MK 376 730-621
81.06101.6502	8MK 376 755-421
81.06101.6503	8MK 376 730-621
81.06101.6510	8MK 376 721-711
81.06101.6511	8MK 376 728-661
81.06101.6512	8MK 376 721-681
81.06101.6515	8MK 376 755-431
81.06101.6518	8MK 376 721-711
81.06101.6519	8MK 376 728-661
81.06101.6520	8MK 376 721-681
81.06101.6522	8MK 376 756-011
81.06101.6523	8MK 376 756-021
81.06101.6527	8MK 376 755-441
81.06101.6529	8MK 376 749-821
81.06102.6098	8MA 376 705-231
81.06102.6098	8MA 376 705-241
81.06102.6099	8MA 376 705-241
81.06102.6100	8MA 376 705-251
81.06102.6109	8MA 376 705-341
81.06102.6110	8MA 376 705-331
81.06102.6112	8MA 376 705-331
81.06102.6117	8MA 376 705-381
81.06102.6201	8MA 376 705-231
81.06102.6201	8MA 376 705-241
81.06102.6202	8MA 376 705-241
81.06102.6203	8MA 376 705-251
81.06102.6204	8MA 376 705-341
81.06102.6205	8MA 376 705-331
81.06102.6206	8MA 376 705-381
81.06102.6208	8MA 376 705-381
81.06102.6209	8MA 376 705-331
81.06102.6218	8MA 376 705-241
81.06102.6219	8MA 376 705-341
81.06102.6220	8MA 376 705-251
81.06102.6221	8MA 376 705-381

MAN	HELLA
81.06102.6222	8MA 376 705-331
81.06102.6226	8MA 376 705-381
81.06102.6227	8MA 376 705-331
81.06601.0072	8MV 376 757-421
81.06630.6064	8MV 376 728-131
8106101.6514	8MK 376 722-241
81 06101 6327	8MK 376 709-561
81 06101 6352	8MK 376 709-561
81 06101 6353	8MK 376 709-561
81 06101 6355	8MK 376 709-561
81 06101 6358	8MK 376 709-561
81 06101 6379	8MK 376 709-561
81 06101 6385	8MK 376 709-561
81 06101 6421	8MK 376 721-461
81 06101 6423	8MK 376 721-481
81 06101 6437	8MK 376 721-761
81 06101 6438	8MK 376 721-481
81 06101 6439	8MK 376 721-461
81 06101 6458	8MK 376 721-711
81 06101 6459	8MK 376 721-681
81 06101 6462	8MK 376 721-681
81 06101 6468	8MK 376 721-711
81 06101 6469	8MK 376 721-681
81 06101 6472	8MK 376 721-711
81 06101 6473	8MK 376 721-681
81 06101 6477	8MK 376 721-681
81 06101 6480	8MK 376 722-401
81 06101 6487	8MK 376 722-411
81 06101 9353	8MK 376 709-561
81 06630 6072	8MV 376 728-131
85.061.016.010	8MK 376 774-441
85.06101.6011	8MK 376 774-441

NEOPLAN	HELLA
1107.807.9	8MK 376 722-401
1111.708.1	8MA 376 705-241
1114.233.6	8MK 376 722-241

8MA ...

8MA 376 705-231	501
8MA 376 705-241	501
8MA 376 705-251	502
8MA 376 705-331	502
8MA 376 705-341	503
8MA 376 705-381	503

8MK ...

8MK 376 709-561	513
8MK 376 721-461	513
8MK 376 721-481	514
8MK 376 721-681	514
8MK 376 721-711	515
8MK 376 721-761	515
8MK 376 722-241	516
8MK 376 722-401	516
8MK 376 722-411	517
8MK 376 728-661	517
8MK 376 728-671	518
8MK 376 730-621	518
8MK 376 737-041	518
8MK 376 749-821	519
8MK 376 755-391	519
8MK 376 755-401	519
8MK 376 755-411	520
8MK 376 755-421	520
8MK 376 755-431	520
8MK 376 755-441	521
8MK 376 755-641	521
8MK 376 755-651	521
8MK 376 756-011	522
8MK 376 756-021	522
8MK 376 774-441	523
8MK 376 774-501	523

8MV ...

8MV 376 728-131	509
8MV 376 731-281	504
8MV 376 733-131	510
8MV 376 757-221	504
8MV 376 757-231	504
8MV 376 757-251	504
8MV 376 757-261	504
8MV 376 757-271	509
8MV 376 757-421	510
8MV 376 757-661	505
8MV 376 757-671	505
8MV 376 757-681	505
8MV 376 757-721	510
8MV 376 757-731	511
8MV 376 758-471	506
8MV 376 758-481	506
8MV 376 758-491	507
8MV 376 758-511	507
8MV 376 758-531	508
8MV 376 758-541	508
8MV 376 758-551	508
8MV 376 758-561	511
8MV 376 758-571	512

Ölkühler, Motoröl.....588

Wärmetauscher - Ölkühler, Motoröl

8MO 376 781-181
BEHR HELLA SERVICE

Breite [mm]	182
Länge [mm]	552
Tiefe [mm]	43

MAN.....590

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
19.310 FALK	228 kW		05/00→	W 182 mm; L 552 mm; Tiefe [mm]: 43	**8MO 376 781-181** Ölkühler, Motoröl	588
19.310 FALS	228 kW		05/00→			
19.310 FLK	228 kW		05/00→			
19.310 FLS	228 kW		05/00→			
19.360 FALK	265 kW		05/00→			
19.360 FALS	265 kW		05/00→			
19.360 FLK	265 kW		05/00→			
19.360 FLS	265 kW		05/00→			
19.410 FALK	301 kW		05/00→			
19.410 FALS	301 kW		05/00→			
19.410 FLK	301 kW		05/00→			
19.410 FLS	301 kW		05/00→			
26.310 FAVLC	228 kW		05/00→			
26.310 FAVLK	228 kW		05/00→			
26.360 FAVLC	265 kW		05/00→			
26.360 FAVLK	265 kW		05/00→			
26.410 DFARC	301 kW		05/00→			
26.410 DFRC, FAVLC	301 kW		05/00→			
26.410 FAVLK	301 kW		05/00→			
28.310 FNLC	228 kW		05/00→			
28.360 FANLC	265 kW		05/00→			
28.360 FANLK	265 kW		05/00→			
28.360 FNALC	265 kW		05/00→			
28.360 FNLC	265 kW		05/00→			
28.410 FANLC	301 kW		05/00→			
28.410 FANLK	301 kW		05/00→			
28.410 FNLC	301 kW		05/00→			
30.310 FNLC	228 kW		05/00→			
30.360 FANLC	265 kW		05/00→			
30.360 FANLK	265 kW		05/00→			
30.360 FNLC	265 kW		05/00→			
30.410 FANLC	301 kW		05/00→			
30.410 FANLK	301 kW		05/00→			
30.410 FNLC	301 kW		05/00→			
32.310 VFLC	228 kW		05/00→			
32.310 VFNLC	228 kW		05/00→			
32.360 VFLC	265 kW		05/00→			
32.360 VFNLC	265 kW		05/00→			
32.410 VFARK	301 kW		05/00→			
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC	301 kW		05/00→			
32.410 VFNLC	301 kW		05/00→			
33.360 DFAK, DFALK	265 kW		05/00→			
33.360 DFALC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALS	265 kW		04/01→			
33.360 DFLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFLK	265 kW		05/00→			
33.360 DFLS	265 kW		05/00→			
33.410 DFAK, DFALK	301 kW		05/00→			
33.410 DFALC	301 kW		05/00→			
33.410 DFALS	301 kW		04/01→			
33.410 DFLC	301 kW		05/00→			
33.410 DFLK	301 kW		05/00→			
33.410 DFLS	301 kW		05/00→			
35.360 VFAK	265 kW		05/00→			
35.410 FVNLC	301 kW		05/00→			
35.410 VFAK	301 kW		05/00→			
41.360 VFAK	265 kW		05/00→			
41.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAVK, VFAV-G	301 kW		03/01→			
50.410 VFK	301 kW		05/00→			
50.410 VFVK, VFV-G	301 kW		10/00→			
MAN - F 2000						01/94→
19.314 FAS	228 kW		06/98→	W 182 mm; L 552 mm; Tiefe [mm]: 43	**8MO 376 781-181** Ölkühler, Motoröl	588
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→			
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	228 kW		06/98→			
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→			
19.364 FAC	265 kW		06/98→			
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FAS	265 kW		06/98→			
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→			
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
19.373 FAC	272 kW		01/94→	W 182 mm; L 552 mm; Tiefe [mm]: 43	**8MO 376 781-181** Ölkühler, Motoröl	588
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FAS	272 kW		01/94→			
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→			
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→			
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→			
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→			
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→			
19.414 FAC	301 kW		06/98→			
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FAS	301 kW		06/98→			
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→			
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→			
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→			
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→			
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95			
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95			
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→			
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→			
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→			
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→			
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→			
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→			
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→			
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→			
26.414 DFC, DFLC	301 kW		05/01→			
26.414 DFK, DFLK	301 kW		05/01→			
26.414 DFS, DFLS	301 kW		05/01→			
26.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	301 kW		05/01→			
26.414 FNLS	301 kW		05/01→			
26.414 FVL-KO	301 kW		05/01→			
26.414 FVLS, FVLRS	301 kW		05/01→			
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
27.314 DFAC	228 kW		05/01→			
27.314 FVL	228 kW		06/98→			
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
27.364 FVL	265 kW		06/98→			
27.373 DFAC	272 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
27.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→	W 182 mm; L 552 mm; Tiefe [mm]: 43	**8MO 376 781-181** Ölkühler, Motoröl	588
27.373 DFAS	272 kW		01/94→			
27.373 DFC	272 kW		01/94→			
27.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFS	272 kW		01/94→			
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFAS	294 kW		01/94→			
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
27.414 DFAC	301 kW		05/01→			
27.414 FVL	301 kW		06/98→			
27.423 DFAC	309 kW		01/94→			
27.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFC	309 kW		01/94→			
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFS	309 kW		01/94→			
32.314 VF, VFC	228 kW		05/01→			
32.314 VFK, VF-HK	228 kW		05/01→			
32.314 VF-TM	228 kW		05/01→			
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→			
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→			
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→			
32.403 VFC	294 kW		08/95→			
32.403 VFK	294 kW		08/95→			
32.414 VF, VFC	301 kW		05/01→			
32.414 VFK, VF-HK	301 kW		05/01→			
32.414 VF-TM	301 kW		05/01→			
33.373 DFAC	272 kW		01/94→			
33.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFAS	272 kW		01/94→			
33.373 DFC	272 kW		01/94→			
33.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→			
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→			
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			
33.423 DFAC	309 kW		01/94→			
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→			
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		03/02→			
35.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
35.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
35.414 VF-TM	301 kW		03/02→			
37.414 VFA	301 kW		06/98→			
40.403 DFAK	294 kW		01/94→			
40.403 DFAS	294 kW		01/94→			
40.403 DFK	294 kW		01/94→			
40.403 DFS	294 kW		01/94→			
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→			
MAN - LION S COACH						09/95→
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	W 182 mm; L 552 mm; Tiefe [mm]: 43	**8MO 376 781-181** Ölkühler, Motoröl	588
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→			
RH 403	294 kW		09/98→			
RH 413	301 kW		01/00→			
RH 463, RHC 464	338 kW		01/00→			
RHC 414	301 kW		06/02→			
MAN - LION S STAR						01/93→
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	W 182 mm; L 552 mm; Tiefe [mm]: 43	**8MO 376 781-181** Ölkühler, Motoröl	588
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→			
FRH 422	309 kW		01/93→09/96			
RH 414, RHS 414	301 kW		03/00→			
RH 414, RHS 414	301 kW		01/02→			
RH 464, RHS 464	338 kW		03/00→			
RH 464, RHS 464	338 kW		01/02→			

MAN	HELLA
81.32560.6062	**8MO 376 781-181**
81.32560.6069	**8MO 376 781-181**

8MO ...
8MO 376 781-181 **588**

Kühlernetz, Ladeluftkühler.....596

Ladeluftkühler.....597

Wärmetauscher - Kühlernetz, Ladeluftkühler

8MY 376 744-371
BEHR HELLA SERVICE

Ladeluftkühlernetz

Breite [mm]	612
Länge [mm]	652
Tiefe [mm]	64
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Ladeluftkühler

8ML 376 723-741
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	612
Länge [mm]	652
Tiefe [mm]	66
Version	produced by BEHR

Ersatzteile

1 x 8MY 376 744-371 Kühlernetz, Ladeluftkühler

8ML 376 723-751
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	732
Länge [mm]	652
Tiefe [mm]	64
Version	produced by BEHR

8ML 376 723-761
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	612
Länge [mm]	652
Tiefe [mm]	52
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Ladeluftkühler

8ML 376 724-201
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	612
Länge [mm]	652
Tiefe [mm]	50
Version	produced by BEHR

8ML 376 724-211
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	892
für OE-Nummer	81061300170/5
Länge [mm]	685
Tiefe [mm]	66
Version	produced by BEHR

8ML 376 724-221
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	892
für OE-Nummer	81061300176/8
Länge [mm]	685

Tiefe [mm]	66
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Ladeluftkühler

8ML 376 724-321
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand
Plastic-air tank



Breite [mm]	892
für OE-Nummer	81061300216
Länge [mm]	665
Technische Daten beachten	1
Tiefe [mm]	64
Version	produced by BEHR

8ML 376 724-351
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	612
Länge [mm]	752
Tiefe [mm]	66
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Ladeluftkühler

8ML 376 724-361
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand
Alu-air tank



Breite [mm]	892
Länge [mm]	665
Tiefe [mm]	64
Version	produced by BEHR

8ML 376 724-371
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand
Alu-air tank



Breite [mm]	665
Länge [mm]	892
Tiefe [mm]	64
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Ladeluftkühler

8ML 376 724-381
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand
Plastic-air tank



Breite [mm]	892
für OE-Nummer	81061300215
Länge [mm]	665
Technische Daten beachten	1
Tiefe [mm]	64
Version	produced by BEHR

8ML 376 724-431
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	892
Länge [mm]	840
Tiefe [mm]	66
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Ladeluftkühler

8ML 376 728-701
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	512
Länge [mm]	535
Tiefe [mm]	50
Version	produced by BEHR

8ML 376 733-401
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	712
Länge [mm]	535
Tiefe [mm]	50
Version	produced by BEHR

8ML 376 746-301
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand



Breite [mm]	535
Länge [mm]	712
Tiefe [mm]	64
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Ladeluftkühler

8ML 376 746-311
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	617
Länge [mm]	723
Tiefe [mm]	40

8ML 376 755-451
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand

bis Modelljahr	2008
Breite [mm]	732
Länge [mm]	931
Tiefe [mm]	64
Version	produced by BEHR

8ML 376 755-461
BEHR HELLA SERVICE

Kein Schnellversand

Breite [mm]	732
Länge [mm]	931
Tiefe [mm]	64
Version	produced by BEHR

Wärmetauscher - Ladeluftkühler

8ML 376 756-001
BEHR HELLA SERVICE



Aufladungsart	indirekter Ladeluftkühler
Breite [mm]	352
Länge [mm]	552
Tiefe [mm]	132
Version	produced by BEHR

MAN.....606

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
19.310 FALK	228 kW		05/00→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
19.310 FALS	228 kW		05/00→			
19.310 FLK	228 kW		05/00→	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-201** Ladeluftkühler	598
19.310 FLS	228 kW		05/00→			
19.360 FALK	265 kW		05/00→			
19.360 FALS	265 kW		05/00→			
19.360 FLK	265 kW		05/00→			
19.360 FLS	265 kW		05/00→			
19.410 FALK	301 kW		05/00→			
19.410 FALS	301 kW		05/00→			
19.410 FLK	301 kW		05/00→			
19.410 FLS	301 kW		05/00→			
19.460 FALK	338 kW		05/00→			
19.460 FALS	338 kW		05/00→			
19.460 FLK	338 kW		05/00→			
19.460 FLS	338 kW		05/00→			
26.310 FAVLC	228 kW		05/00→			
26.310 FAVLK	228 kW		05/00→			
26.360 FAVLC	265 kW		05/00→			
26.360 FAVLK	265 kW		05/00→			
26.410 DFARC	301 kW		05/00→			
26.410 DFRC, FAVLC	301 kW		05/00→			
26.410 FAVLK	301 kW		05/00→			
26.460 DFARC	338 kW		05/00→			
26.460 DFLRS	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLC	338 kW		05/00→			
26.460 FAVLK	338 kW		05/00→			
28.310 FNLC	228 kW		05/00→			
28.360 FANLC	265 kW		05/00→			
28.360 FANLK	265 kW		05/00→			
28.360 FNALC	265 kW		05/00→			
28.360 FNLC	265 kW		05/00→			
28.410 FANLC	301 kW		05/00→			
28.410 FANLK	301 kW		05/00→			
28.410 FNLC	301 kW		05/00→			
28.460 FANLC	338 kW		05/00→			
28.460 FANLK	338 kW		05/00→			
28.460 FNLC	338 kW		05/00→			
29.460 FVAS	338 kW		05/00→			
30.310 FNLC	228 kW		05/00→			
30.360 FANLC	265 kW		05/00→			
30.360 FANLK	265 kW		05/00→			
30.360 FNLC	265 kW		05/00→			
30.410 FANLC	301 kW		05/00→			
30.410 FANLK	301 kW		05/00→			
30.410 FNLC	301 kW		05/00→			
30.460 FANLC	338 kW		05/00→			
30.460 FANLK	338 kW		05/00→			
30.460 FNLC	338 kW		05/00→			
32.310 VFLC	228 kW		05/00→			
32.310 VFNLC	228 kW		05/00→			
32.360 VFLC	265 kW		05/00→			
32.360 VFNLC	265 kW		05/00→			
32.410 VFARK	301 kW		05/00→			
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC	301 kW		05/00→			
32.410 VFNLC	301 kW		05/00→			
32.460 VFLC, VFLRC	338 kW		05/00→			
32.460 VFNLC	338 kW		05/00→			
33.360 DFAK, DFALK	265 kW		05/00→			
33.360 DFALC	265 kW		05/00→			
33.360 DFALS	265 kW		04/01→			
33.360 DFLC	265 kW		05/00→			
33.360 DFLK	265 kW		05/00→			
33.360 DFLS	265 kW		05/00→			
33.410 DFAK, DFALK	301 kW		05/00→			
33.410 DFALC	301 kW		05/00→			
33.410 DFALS	301 kW		04/01→			
33.410 DFLC	301 kW		05/00→			
33.410 DFLK	301 kW		05/00→			
33.410 DFLS	301 kW		05/00→			
33.460 DFAK, DFALK	338 kW		05/00→			
33.460 DFALC	338 kW		05/00→			
33.460 DFALS	338 kW		04/01→			
33.460 DFLC	338 kW		05/00→			
33.460 DFLK	338 kW		05/00→			
33.460 DFLS	338 kW		05/00→			
35.360 VFAK	265 kW		05/00→			
35.410 FVNLC	301 kW		05/00→			
35.410 VFAK	301 kW		05/00→			
35.460 FVNLC	338 kW		05/00→			
35.460 VFAK	338 kW		05/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - E 2000						05/00→
41.360 VFAK	265 kW		05/00→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
41.410 VFAK	301 kW		05/00→			
41.460 DFVS, DFVLS	338 kW		06/00→	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-201** Ladeluftkühler	598
41.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.410 VFAK	301 kW		05/00→			
50.410 VFAVK, VFAV-G	301 kW		03/01→			
50.410 VFK	301 kW		05/00→			
50.410 VFVK, VFV-G	301 kW		10/00→			
50.460 VFAK	338 kW		05/00→			
50.460 VFAVK, VFAV-G	338 kW		03/01→			
50.460 VFK	338 kW		05/00→			
50.460 VFVK, VFV-G	338 kW		10/00→			
41.600 DFVS, DFVLS	441 kW		06/00→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
MAN - EL						01/93→
EL 202,EL 222	157 - 169 kW		01/93→06/97	W 617 mm; L 723 mm; Tiefe [mm]: 40	**8ML 376 746-311** Ladeluftkühler	603
EL 202,EL 262	184 kW		04/94→06/97			
EL 262	191 kW		07/98→			
MAN - F 90						07/86→02/90
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL	265 kW		07/86→02/90	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-761** Ladeluftkühler	597
19.362 FK	265 kW		07/86→02/90			
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS	265 kW		07/86→02/90			
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL	265 kW		10/86→02/90			
24.362 FNLS,24.362 FVLS	265 kW		10/86→02/90			
MAN - F 2000						01/94→
19.233 FKNG	170 kW			W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-741** Ladeluftkühler	597
26.233 FVL-KO	170 kW		03/00→			
27.314 FVL	228 kW		06/98→			
27.364 FVL	265 kW		06/98→			
27.414 FVL	301 kW		06/98→			
27.464 FVL	338 kW		06/98→			
37.414 VFA	301 kW		06/98→			
37.464 VFA	338 kW		06/98→			
19.293 FAC	213 kW		01/94→	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-741** Ladeluftkühler	597
19.293 FAK	213 kW		01/94→			
19.293 FAS	213 kW		01/94→	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8MY 376 744-371** Kühlernetz, Ladeluftkühler	596
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	213 kW		01/94→			
19.293 FK,19.293 FLK	213 kW		01/94→			
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	213 kW		01/94→			
19.323 FAC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FAS	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FK,19.323 FLK	235 kW		01/94→12/95			
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	235 kW		01/94→12/95			
23.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
23.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
23.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
24.293 FNLLC	213 kW		01/94→			
24.343 FNLLC	250 kW		01/94→			
26.293 DFC,26.293 DFLC	213 kW		01/94→			
26.293 DFS,26.293 DFLS	213 kW		01/94→			
26.293 FNLC,26.293 FNLLC, 26.293 FVLC	213 kW		01/94→			
26.293 FNLS,26.293 FVLS	213 kW		01/94→			
26.323 DFC,26.323 DFLC	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFK,26.323 DFLK	235 kW		01/94→12/95			
26.323 DFS,26.323 DFLS	235 kW		01/94→12/95			
26.343 DFC,26.343 DFLC	250 kW		01/94→			
26.343 DFK,26.343 DFLK	250 kW		01/94→			
26.343 DFS,26.343 DFLS	250 kW		01/94→			
26.343 FNLC,26.343 FNLLC, 26.343 FVLC	250 kW		01/94→			
26.343 FNLS,26.343 FVLS	250 kW		01/94→			
27.293 DFAC	213 kW		01/94→			
27.293 DFAK	213 kW		01/94→			
27.293 DFAS	213 kW		01/94→			
27.293 DFC	213 kW		01/94→			
27.293 DFK	213 kW		01/94→			
27.293 DFS	213 kW		01/94→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
27.343 DFAC	250 kW		01/94→	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-741** Ladeluftkühler	597
27.343 DFAK	250 kW		01/94→			
27.343 DFC	250 kW		01/94→	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8MY 376 744-371** Kühlernetz, Ladeluftkühler	596
27.343 DFK	250 kW		01/94→			
27.343 DFS	250 kW		01/94→			
32.293 VFC	213 kW		08/95→			
32.343 VFC	250 kW		08/95→			
35.343 VFC	250 kW		08/95→			
35.343 VFK	250 kW		08/95→			
41.343 VFC	250 kW		08/95→			
41.343 VFK	250 kW		08/95→			
19.314 FAC	228 kW		05/01→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
19.314 FAK, FA-KI	228 kW		05/01→			
19.314 FAS	228 kW		06/98→			
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	228 kW		06/98→			
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	228 kW		06/98→			
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	228 kW		06/98→			
19.364 FAC	265 kW		06/98→			
19.364 FAK, FA-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FAS	265 kW		06/98→			
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	265 kW		06/98→			
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	265 kW		06/98→			
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	265 kW		06/98→			
19.373 FAK, FA-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FAS	272 kW		01/94→			
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	272 kW		01/94→			
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	272 kW		01/94→			
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	272 kW		01/94→			
19.414 FAC	301 kW		06/98→			
19.414 FAK, FA-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FAS	301 kW		06/98→			
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	301 kW		06/98→			
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	301 kW		06/98→			
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	301 kW		06/98→			
19.423 FAC	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FAK, FA-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FAS	309 kW		01/94→12/95			
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	309 kW		01/94→			
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	309 kW		01/94→			
19.423 FS, FLS, FLLS	309 kW		01/94→			
19.463 FAC	338 kW		01/94→			
19.463 FAK, FA-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FAS	338 kW		01/94→			
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	338 kW		01/94→			
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		01/94→			
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		01/94→			
19.464 FAC	338 kW		06/98→			
19.464 FAK, FA-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FAS	338 kW		06/98→			
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	338 kW		06/98→			
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	338 kW		06/98→			
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	338 kW		06/98→			
23.314 FNLLC	228 kW		05/01→			
23.364 FNLLC	265 kW		05/01→			
23.414 FNLLC	301 kW		05/01→			
23.464 FNLLC	338 kW		05/01→			
24.314 FNLLRC	228 kW		05/01→			
24.364 FNLLRC	265 kW		05/01→			
24.373 FNLLC	272 kW		01/94→12/95			
24.414 FNLLRC	301 kW		05/01→			
24.423 FNLLC	309 kW		01/94→12/95			
24.463 FNLLC	338 kW		01/94→			
24.464 FNLLRC	338 kW		05/01→			
26.314 DFC, DFLC	228 kW		05/01→			
26.314 DFK, DFLK	228 kW		05/01→			
26.314 DFS, DFLS	228 kW		05/01→			
26.314 DF-TM	228 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						**01/94→**
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	228 kW		05/01→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
26.314 FNLS	228 kW		05/01→			
26.314 FVL-KO	228 kW		05/01→			
26.314 FVLS, FVLRS	228 kW		05/01→			
26.364 DFC, DFLC	265 kW		05/01→			
26.364 DFK, DFLK	265 kW		05/01→			
26.364 DFS, DFLS	265 kW		05/01→			
26.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	265 kW		05/01→			
26.364 FNLS	265 kW		05/01→			
26.364 FVL-KO	265 kW		05/01→			
26.364 FVLS, FVLRS	265 kW		05/01→			
26.414 DFC, DFLC	301 kW		05/01→			
26.414 DFK, DFLK	301 kW		05/01→			
26.414 DFS, DFLS	301 kW		05/01→			
26.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	301 kW		05/01→			
26.414 FNLS	301 kW		05/01→			
26.414 FVL-KO	301 kW		05/01→			
26.414 FVLS, FVLRS	301 kW		05/01→			
26.423 DFC,26.423 DFLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFK,26.423 DFLK	309 kW		01/94→12/95			
26.423 DFS,26.423 DFLS	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLC,26.423 FNLLC, 26.423 FVLC	309 kW		01/94→12/95			
26.423 FNLS,26.423 FVLS	309 kW		01/94→12/95			
26.463 DFC, DFLC	338 kW		01/94→			
26.463 DFK,26.463 DFLK	338 kW		01/94→			
26.463 DFS,26.463 DFLS	338 kW		01/94→			
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	338 kW		01/94→			
26.463 FNLS,26.463 FVLS	338 kW		01/94→			
26.464 DFC, DFLC	338 kW		05/01→			
26.464 DFK, DFLK	338 kW		05/01→			
26.464 DFS, DFLS	338 kW		05/01→			
26.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC	338 kW		05/01→			
26.464 FNLS	338 kW		05/01→			
26.464 FVL-KO	338 kW		05/01→			
26.464 FVLS, FVLRS	338 kW		05/01→			
27.314 DFAC	228 kW		05/01→			
27.314 DFAK, DFA-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFAS	228 kW		05/01→			
27.314 DFC	228 kW		05/01→			
27.314 DFK, DF-KI	228 kW		05/01→			
27.314 DFS	228 kW		05/01→			
27.314 DF-TM	228 kW		05/01→			
27.364 DFAC	265 kW		05/01→			
27.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFAS	265 kW		05/01→			
27.364 DFC	265 kW		05/01→			
27.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
27.364 DFS	265 kW		05/01→			
27.364 DF-TM	265 kW		05/01→			
27.373 DF-TM	272 kW		07/00→			
27.414 DFAC	301 kW		05/01→			
27.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFAS	301 kW		05/01→			
27.414 DFC	301 kW		05/01→			
27.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
27.414 DFS	301 kW		05/01→			
27.414 DF-TM	301 kW		05/01→			
27.423 DFAC	309 kW		01/94→			
27.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFAS	309 kW		01/94→12/95			
27.423 DFC	309 kW		01/94→			
27.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
27.423 DFS	309 kW		01/94→			
27.423 DF-TM	309 kW		07/00→			
27.463 DFAC	338 kW		01/94→			
27.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFAS	338 kW		01/94→			
27.463 DFC	338 kW		01/94→			
27.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
27.463 DFS	338 kW		01/94→			
27.463 DF-TM	338 kW		07/00→			
27.464 DFAC	338 kW		05/01→			
27.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
27.464 DFAS	338 kW		05/01→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
27.464 DFC	338 kW		01/94→			
27.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
27.464 DFS	338 kW		01/94→			
27.464 DF-TM	338 kW		05/01→			
32.314 VF, VFC	228 kW		05/01→			
32.314 VFK, VF-HK	228 kW		05/01→			
32.314 VF-TM	228 kW		05/01→			
32.364 VF, VFC	265 kW		05/01→			
32.364 VFK, VF-HK	265 kW		05/01→			
32.364 VF-TM	265 kW		05/01→			
32.414 VF, VFC	301 kW		05/01→			
32.414 VFK, VF-HK	301 kW		05/01→			
32.414 VF-TM	301 kW		05/01→			
32.463 VFC	338 kW		08/95→			
32.463 VFK	338 kW		08/95→			
32.464 VF, VFC	338 kW		05/01→			
32.464 VFK, VF-HK	338 kW		05/01→			
32.464 VF-TM	338 kW		05/01→			
33.364 DFAC	265 kW		05/01→			
33.364 DFAK, DFA-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFAS	265 kW		05/01→			
33.364 DFC	265 kW		05/01→			
33.364 DFK, DF-KI	265 kW		05/01→			
33.364 DFS, DFRS	265 kW		05/01→			
33.373 DFAC	272 kW		01/94→			
33.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFAS	272 kW		01/94→			
33.373 DFC	272 kW		01/94→			
33.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
33.373 DFS, DFRS	272 kW		01/94→			
33.414 DFAC	301 kW		05/01→			
33.414 DFAK, DFA-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFAS	301 kW		05/01→			
33.414 DFC	301 kW		05/01→			
33.414 DFK, DF-KI	301 kW		05/01→			
33.414 DFS, DFRS	301 kW		05/01→			
33.423 DFAC	309 kW		01/94→			
33.423 DFAK, DFA-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFAS	309 kW		01/94→			
33.423 DFC	309 kW		01/94→			
33.423 DFK, DF-KI	309 kW		01/94→			
33.423 DFS, DFRS	309 kW		01/94→			
33.463 DFAC	338 kW		01/94→			
33.463 DFAK, DFA-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFAS	338 kW		01/94→			
33.463 DFC	338 kW		01/94→			
33.463 DFK, DF-KI	338 kW		01/94→			
33.463 DFS, DFRS	338 kW		01/94→			
33.464 DFAC	338 kW		05/01→			
33.464 DFAK, DFA-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFAS	338 kW		05/01→			
33.464 DFC	338 kW		05/01→			
33.464 DFK, DF-KI	338 kW		05/01→			
33.464 DFS, DFRS	338 kW		05/01→			
35.314 VF-TM	228 kW		03/02→			
35.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
35.364 VF-TM	265 kW		03/02→			
35.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
35.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			
35.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→			
35.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
35.414 VF-TM	301 kW		03/02→			
35.423 VF, VFC	309 kW		05/01→			
35.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
35.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
35.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		05/01→			
35.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
35.464 VF-TM	338 kW		03/02→			
40.373 DFAK	272 kW		05/01→			
40.373 DFK	272 kW		05/01→			
40.414 DFAK	301 kW		05/01→			
40.414 DFK	301 kW		05/01→			
40.423 DFAK	309 kW		05/01→			
40.423 DFK	309 kW		05/01→			
41.364 VF, VFC, VFRC	265 kW		05/01→			
41.364 VFK, VF-HK, VF-KI	265 kW		03/02→			
41.373 VF, VFC, VFRC	272 kW		05/01→			
41.373 VFK, VF-HK, VF-KI	272 kW		03/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - F 2000						01/94→
41.414 VF, VFC, VFRC	301 kW		05/01→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
41.414 VFK, VF-HK, VF-KI	301 kW		03/02→			
41.423 VF, VFC, VFRC	309 kW		05/01→			
41.423 VFK, VF-HK, VF-KI	309 kW		03/02→			
41.463 VF, VFC, VFRC	338 kW		08/95→			
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		08/95→			
41.464 VF, VFC, VFRC	338 kW		06/98→			
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI	338 kW		03/02→			
19.403 FAC	294 kW		01/94→	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-741** Ladeluftkühler	597
19.403 FAK, FA-KI	294 kW		01/94→			
19.403 FAS	294 kW		01/94→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	294 kW		01/94→			
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	294 kW		01/94→	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8MY 376 744-371** Kühlernetz, Ladeluftkühler	596
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	294 kW		01/94→			
23.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
24.403 FNLLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFC,26.403 DFLC	294 kW		01/94→			
26.403 DFK,26.403 DFLK	294 kW		01/94→			
26.403 DFS,26.403 DFLS	294 kW		01/94→			
26.403 FNLC,26.403 FNLLC, 26.403 FVLC	294 kW		01/94→			
26.403 FNLS,26.403 FVLS	294 kW		01/94→			
27.403 DFAC	294 kW		01/94→			
27.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFAS	294 kW		01/94→			
27.403 DFC	294 kW		01/94→			
27.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
27.403 DFS	294 kW		01/94→			
27.403 DF-TM	294 kW		07/00→			
32.403 VFC	294 kW		08/95→			
32.403 VFK	294 kW		08/95→			
33.403 DFAC	294 kW		01/94→			
33.403 DFAK, DFA-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFAS	294 kW		01/94→			
33.403 DFC	294 kW		01/94→			
33.403 DFK, DF-KI	294 kW		01/94→			
33.403 DFS, DFRS	294 kW		01/94→			
35.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		03/02→			
40.403 DFAK	294 kW		01/94→			
40.403 DFK	294 kW		01/94→			
41.403 VF, VFC, VFRC	294 kW		08/95→			
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI	294 kW		08/95→			
19.603 FLS, 19604 FLS	441 kW		04/96→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
26.373 DFC,26.373 DFLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 DFK,26.373 DFLK	272 kW		01/94→12/95	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-201** Ladeluftkühler	598
26.373 DFS,26.373 DFLS	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLC,26.373 FNLLC, 26.373 FVLC	272 kW		01/94→12/95			
26.373 FNLS,26.373 FVLS	272 kW		01/94→12/95			
26.603 DFC, DFLC	441 kW		06/96→			
26.603 DFK, DFLK	441 kW		06/96→			
26.603 DFS, DFLS	441 kW		06/96→			
26.604 DFLS	441 kW		04/00→			
27.373 DFAC	272 kW		01/94→			
27.373 DFAK, DFA-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFAS	272 kW		01/94→			
27.373 DFK, DF-KI	272 kW		01/94→			
27.373 DFS	272 kW		01/94→			
27.603 DFAS	441 kW		01/96→			
27.603 DFS	441 kW		01/96→			
33.603 DFAC	441 kW		06/96→			
33.603 DFAS	441 kW		06/96→			
33.603 DFC	441 kW		06/96→			
33.603 DFS	441 kW		06/96→			
27.373 DFC	272 kW		01/94→	W 732 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-751** Ladeluftkühler	597
				Schaltgetriebe / Automatikgetriebe; für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage; W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-201** Ladeluftkühler	598
40.273 DFAK	198 kW		01/94→	W 612 mm; L 652 mm; Tiefe [mm]: 52; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 723-761** Ladeluftkühler	597
40.273 DFK	198 kW		01/94→			
MAN - FOCL						
12.240	176 kW			W 712 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 733-401** Ladeluftkühler	602
12.250	184 kW					

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - LION S CITY						06/96→
A 20	191 kW		07/98→	W 612 mm; L 752 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-351** Ladeluftkühler	599
A 21	184 kW		06/96→			
A 22	206 kW		10/09→			
A 22	235 kW		10/09→			
A 22	265 kW		10/09→			
A 23	191 kW		08/96→			
A 26	265 kW					
A 39	228 kW					
MAN - LION S COACH						09/95→
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	W 892 mm; L 840 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-431** Ladeluftkühler	601
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→			
RH 403	294 kW		09/98→			
RH 413	301 kW		01/00→			
RHC 414	301 kW		06/02→			
RH 463, RHC 464	338 kW		01/00→	**04/06→**; W 732 mm; L 931 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 755-461** Ladeluftkühler	603
MAN - LION S STAR						01/93→
FRH 352,RH 353	257 kW		09/95→	W 892 mm; L 840 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-431** Ladeluftkühler	601
FRH 402,RH 403	294 kW		09/95→			
FRH 422	309 kW		01/93→09/96			
RH 414, RHS 414	301 kW		03/00→	W 892 mm; L 840 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-431** Ladeluftkühler	601
RH 414, RHS 414	301 kW		01/02→			
RH 464, RHS 464	338 kW		03/00→	W 732 mm; L 931 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 755-461** Ladeluftkühler	603
RH 464, RHS 464	338 kW		01/02→			
MAN - NG						08/92→07/98
NG 262, NG 272	191 - 198 kW		08/92→07/98	W 617 mm; L 723 mm; Tiefe [mm]: 40	**8ML 376 746-311** Ladeluftkühler	603
MAN - NL						09/89→
NL 202	157 kW		09/89→04/94	W 617 mm; L 723 mm; Tiefe [mm]: 40	**8ML 376 746-311** Ladeluftkühler	603
NL 202, NL 222, NL 223	157 - 162 kW		08/92→			
NL 202, NL 262, NL 263	184 kW		04/91→			
NL 262	191 kW		06/97→			
NL 262, NL 263	191 kW		07/98→			
NL 312	228 kW		11/95→07/98			
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→			
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→			
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→			
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→			
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→			
18.480 FAC	353 kW		02/06→			
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→			
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	257 kW		05/04→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	265 kW		05/04→			
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	287 kW		05/04→			
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	324 kW		02/06→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	353 kW		02/06→			
19.480 FS/M, FRS/M-WW	353 kW		02/06→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→			
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→			
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→			
26.310 FDAC	228 kW		01/04→			
26.310 FDAK	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS	228 kW		01/04→			
26.320 FDAC	235 kW		04/06→			
26.320 FDAK	235 kW		04/06→			
26.320 FDAS	235 kW		04/06→			
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→			
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→			
26.350 FDAC	257 kW		02/04→			
26.350 FDAK	257 kW		02/04→			
26.350 FDAS	257 kW		02/04→			
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→			
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→			
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.350 FVLC	257 kW		01/04→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→			
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→			
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLC-WW, FDLRC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→			
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→			
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→			
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→			
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
26.440 FDAC, FDALC	324 kW		09/05→			
26.440 FDAK, FDALK	324 kW		01/04→			
26.440 FDAS, FDALS	324 kW		01/04→			
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FVL-KO	324 kW		09/05→			
26.440 FVLS, FVLRS	324 kW		09/05→			
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→			
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→			
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→			
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW		06/04→			
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→			
28.350 FANLC	257 kW		07/06→			
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
28.360 FANLC	265 kW		07/06→			
28.360 FANLK	265 kW		07/06→			
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→			
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→			
28.440 FANLC	324 kW		07/06→			
28.440 FANLK	324 kW		07/06→			
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→			
28.480 FANLC	353 kW		07/06→			
28.480 FANLK	353 kW		07/06→			
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→			
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→			
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→			
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→			
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→			
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→			
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW		09/07→			
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
33.440 FDAC, FDHC	324 kW		06/05→			
33.440 FDAK, FDHK	324 kW		06/05→			
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
33.440 FDC, FDRC	324 kW		06/05→			
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW		09/07→			
33.440 FDK, FDRK	324 kW		06/05→			
33.440 FDS, FDRS	324 kW		06/05→			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	353 kW		09/07→			
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→			
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→			
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→			
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→			
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→			
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
35.440 FDNLC	324 kW		07/06→			
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	324 kW		07/06→			
35.440 FFDH-TM	324 kW		07/06→			
35.440 FFNHLC	324 kW		11/06→			
35.440 FFNLC	324 kW		07/06→			
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			
35.480 FFNLC	353 kW		07/06→			
37.310, 37.320 FFDC	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFDK	228 - 235 kW		12/04→			
37.310, 37.320 FFD-TM	228 - 235 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDC	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFDK	257 - 265 kW		12/04→			
37.350, 37.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDC	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFDK	287 - 294 kW		12/04→			
37.390, 37.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→			
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
39.440 FVNLC	324 kW		07/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→			
40.440 FDAK-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDAS-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→			
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→			
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→			
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→			
41.360 FFD	265 kW		12/08→			
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→			
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→			
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→			
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→			
41.440 FFDAK	324 kW		07/06→			
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→			
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
41.480 FFD	353 kW		12/08→			
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→			
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→			
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→			
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→			
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→			
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→			
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→			
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→			
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→			
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→			
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→			
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→			
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→			
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→			
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→			
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→			
18.480 FHLC	353 kW		04/06→			
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→			
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→			
18.530 FAC	390 kW		04/04→			
18.530 FAK, FALK	390 kW		04/04→			
18.530 FAS, FALS	390 kW		04/04→			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→			
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→			
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	265 kW		05/04→			
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	301 kW		05/04→			
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	338 kW		05/04→			
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	353 kW		05/04→			
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→			
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→			
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		07/05→			
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→			
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→			
24.530 FPLS, FPLRS	390 kW		07/05→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→			
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→			
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→			
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
26.310 FVLC	228 kW		09/03→			
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→			
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→			
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→			
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→			
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→			
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→			
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→			
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→			
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→			
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→			
26.410 FVLC	301 kW		09/03→			
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→			
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→			
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→			
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→			
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→			
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→			
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→			
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→			
26.460 FVLC	338 kW		02/01→			
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→			
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→			
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→			
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→			
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→			
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLS, FNLRS	301 kW		09/02→			
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	338 kW		09/02→			
28.460 FNLS, FNLRS	338 kW		09/02→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→			
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→			
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	375 kW		09/02→			
28.510 FNLS, FNLRS	375 kW		09/02→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→			
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→			
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→			
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→			
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→			
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→			
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→			
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→			
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→			
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→			
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→			
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→			
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	287 - 294 kW		09/07→			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→			
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→			
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→			
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→			
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→			
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→			
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→			
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→			
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→			
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→			
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
35.360 FFDC, FFDLC	265 kW		10/03→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
35.360 FFD-TM	265 kW		11/03→			
35.410 FDNLC	301 kW		07/06→			
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→			
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.410 FFD-TM	301 kW		11/03→			
35.410 FFNLC	301 kW		07/06→			
35.460 FFDC, FFDLC	338 kW		10/03→			
35.460 FFDK, FFDLK	338 kW		10/03→			
35.460 FFD-TM	338 kW		11/03→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
35.480 FFDARS	353 kW		07/06→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.480 FFD-TM	353 kW		11/03→			
35.530 FDNLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
35.530 FFD-TM	390 kW		04/04→			
35.530 FFNLC	390 kW		07/06→			
37.310 FFDC	228 kW		12/04→			
37.310 FFDK	228 kW		12/04→			
37.310 FFD-TM	228 kW		12/04→			
37.360 FFDC	265 kW		12/04→			
37.360 FFDK	265 kW		12/04→			
37.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
37.410 FFDC	301 kW		12/04→			
37.410 FFDK	301 kW		12/04→			
37.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
37.460 FFDC	338 kW		12/04→			
37.460 FFDK	338 kW		12/04→			
37.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
37.480 FFDC	353 kW		12/04→			
37.480 FFDK	353 kW		12/04→			
37.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
37.530 FFDC	390 kW		12/04→			
37.530 FFDK	390 kW		12/04→			
37.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
37.530 FVDS, FVDLS	390 kW		07/06→			
40.390, 40.400 FDAK-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→			
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→			
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→			
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
41.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→			
41.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
41.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
41.480 FFDARC	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	353 kW		02/06→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.480 FFDK, FFDRK	353 kW		02/06→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.480 FFD-TM	353 kW		12/04→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
41.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
41.480 FVDS, FVDLS	353 kW		07/06→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFDC	390 kW		12/04→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
41.530 FFDK	390 kW		12/04→			
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	316 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→	→Model 2008; W 732 mm; L 931 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 755-451** Ladeluftkühler	603
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→			
26.430 FDAC, FDALC	316 kW		01/04→			
26.430 FDAK, FDALK	316 kW		01/04→			
26.430 FDAS, FDALS	316 kW		01/04→			
26.430 FVL-KO	316 kW		12/00→			
26.430 FVLS, FVLRS	316 kW		07/05→			
28.430 FANLC	316 kW		07/06→			
28.430 FANLK	316 kW		07/06→			
28.430 FNLS, FNLRS-WW	316 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→			
35.430 FDNLC	316 kW		07/06→			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	316 kW		07/06→			
35.430 FFDH-TM	316 kW		07/06→			
35.430 FFNLC	316 kW		07/06→			
37.430, 37.440 FFDC	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFDK	316 - 324 kW		12/04→			
37.430, 37.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
39.430 FVNLC	316 kW		07/06→			
40.430 FDK-WW, FDRK	316 kW		06/05→			
40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW		06/05→			
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		12/04→			
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→			
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
27.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		10/08→			
35.390 FFNLC	287 kW		07/06→			
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→	+ OE 81061300170/5; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-211** Ladeluftkühler	598
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→	W 892 mm; + OE 81061300176/8; L 685 mm; Tiefe [mm]: 66; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-221** Ladeluftkühler	598

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→	→Model 2008; W 732 mm; L 931 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 755-451** Ladeluftkühler	603
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→			
40.430, 40.440 FDAK-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW		06/05→			
MAN - TGL						04/05→
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→	W 512 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 728-701** Ladeluftkühler	602
10.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	162 kW		04/05→	W 712 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 733-401** Ladeluftkühler	602
12.220 FK, FRK	162 kW		04/05→			
7.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→			
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	162 kW		04/05→			
8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L	162 kW		04/05→			
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→	W 712 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 733-401** Ladeluftkühler	602
10.240 FK, FRK	176 kW		04/05→			
				W 535 mm; L 712 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 746-301** Ladeluftkühler	602
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→	W 712 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 733-401** Ladeluftkühler	602
10.250 FK, FRK	184 kW		04/05→			
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→	W 535 mm; L 712 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 746-301** Ladeluftkühler	602
12.250 FK, FRK	184 kW		04/05→			
7.250 FC, FLC, FRC, FLRC	184 kW		04/05→	indirekter Ladeluftkühler; W 352 mm; L 552 mm; Tiefe [mm]: 132; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 756-001** Ladeluftkühler	604
8.250 FC, FLC, FLRC, FRC	184 kW		04/05→			
8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L	184 kW		04/05→			
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→	W 512 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 728-701** Ladeluftkühler	602
12.180 FK, FRK	132 kW		04/05→			
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
12.210 FK, FRK	151 kW		04/05→			
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC	132 kW		04/05→			
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L	132 kW		04/05→			
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC	151 kW		04/05→			
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L	151 kW		04/05→			
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→	W 512 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 728-701** Ladeluftkühler	602
12.240 FK, FRK	176 kW		04/05→			
8.240 FC, FRC, FLC, FLRC	176 kW		04/05→	W 712 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 733-401** Ladeluftkühler	602
8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L	176 kW		04/05→			
				W 535 mm; L 712 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 746-301** Ladeluftkühler	602
MAN - TGM						10/05→
12.240 FLC, FLLC	176 kW		10/05→	W 535 mm; L 712 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 746-301** Ladeluftkühler	602
12.280 FC, FLC, FLLC	206 kW		10/05→			
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	176 kW		10/05→			
15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	206 kW		10/05→			
26.280 FDK-HK, FDRK-HK	206 kW		04/06→			
26.280 FD-TM, FDR-TM	206 kW		04/06→			
26.330 FDK-HK, FDRK-HK	240 kW		04/06→			
26.330 FD-TM, FDR-TM	240 kW		04/06→			
12.250 FLC, FLLC	184 kW		10/05→	W 712 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 733-401** Ladeluftkühler	602
12.290 FLC, FLLC	213 kW		10/05→			
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	184 kW		10/05→	W 535 mm; L 712 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 746-301** Ladeluftkühler	602
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	184 kW		10/05→	indirekter Ladeluftkühler; W 352 mm; L 552 mm; Tiefe [mm]: 132; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 756-001** Ladeluftkühler	604
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	213 kW		10/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGM						10/05→
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	213 kW		10/05→	W 712 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 733-401** Ladeluftkühler	602
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	184 kW		10/05→	W 535 mm; L 712 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 746-301** Ladeluftkühler	602
15.250 FLK, FLRK	184 kW		10/05→			
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→	indirekter Ladeluftkühler; W 352 mm; L 552 mm; Tiefe [mm]: 132; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 756-001** Ladeluftkühler	604
15.290 FLK, FLRK	213 kW		10/05→			
15.340 FC, FLC, FLRC	250 kW		10/05→			
15.340 FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
18.250 FAC, FARC	184 kW		10/05→			
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	184 kW		10/05→			
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC	184 kW		10/05→			
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK	184 kW		10/05→			
18.290 FAC, FARC	213 kW		10/05→			
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	213 kW		10/05→			
18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC	213 kW		10/05→			
18.290 FK, FLK, FRK, FLRK	213 kW		10/05→			
18.340 FAC, FARC	250 kW		10/05→			
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	250 kW		10/05→			
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	250 kW		10/05→			
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	250 kW		10/05→			
22.250 FNLLC	184 kW		10/05→			
22.290 FNL, 22.290 FNLLC	213 kW		10/05→			
26.290 FD, FDR	213 kW		10/05→			
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	213 kW		10/05→			
26.290 FD-TM, FDR-TM	213 kW		07/08→			
26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	213 kW		10/05→			
26.340 FD, FDR	250 kW		10/05→			
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	250 kW		10/05→			
26.340 FD-TM, FDR-TM	250 kW		07/08→			
26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	250 kW		10/05→			
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	176 kW		04/06→	W 712 mm; L 535 mm; Tiefe [mm]: 50; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 733-401** Ladeluftkühler	602
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	176 kW		04/06→	W 535 mm; L 712 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 746-301** Ladeluftkühler	602
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	206 kW		04/06→			
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	206 kW		04/06→			
15.240 FLK, FLRK	176 kW		10/05→			
15.280 FLK, FLRK	206 kW		10/05→			
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC	240 kW		10/05→			
15.330 FLK, FLRK	240 kW		10/05→			
18.240 FAC, FARC	176 kW		10/05→			
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	176 kW		05/06→			
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	176 kW		10/05→			
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK	176 kW		10/05→			
18.280 FAC, FARC	206 kW		10/05→			
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	206 kW		10/05→			
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	206 kW		10/05→			
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	206 kW		10/05→			
18.330 FAC, FARC	240 kW		10/05→			
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	240 kW		10/05→			
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	240 kW		10/05→			
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	240 kW		10/05→			
22.240 FNLLC	176 kW		10/05→			
22.280 FNL, 22.280 FNLLC	206 kW		10/05→			
26.280 FD	206 kW		10/05→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC	206 kW		10/05→			
26.330 FD, FDR	240 kW		10/05→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL	240 kW		10/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
18.320 FAC, FHLC	235 kW		10/07→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	235 kW		10/07→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	235 kW		10/07→			
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	235 kW		10/07→			
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	235 kW		10/07→			
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	235 kW		10/07→			
18.360 FAC, FHLC	265 kW		10/07→			
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→			
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	265 kW		10/07→			
18.400 FAC, FHLC	294 kW		10/07→			
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	294 kW		10/07→			
18.440 FAC, FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→			
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	324 kW		10/07→			
18.480 FAC, FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FAS, FALS, FHLS	353 kW		10/07→			
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→			
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	353 kW		10/07→			
18.540 FAC, FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	397 kW		10/07→			
24.320 FNLLW/N	235 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	235 kW		07/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
26.320 FDK, FDLK	235 kW		07/08→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	235 kW		07/08→			
26.320 FD-TM	235 kW		07/08→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	235 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	235 kW		07/08→			
26.320 FVHLC	235 kW		10/07→			
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	265 kW		08/08→			
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	265 kW		08/08→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK	265 kW		08/08→			
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	265 kW		08/08→			
26.360 FD-TM	265 kW		07/08→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	265 kW		10/07→			
26.360 FNLLW	265 kW		04/08→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		08/08→			
26.360 FPHLS	265 kW		05/08→			
26.360 FVHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	294 kW		02/09→			
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	294 kW		11/07→			
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	294 kW		09/07→			
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	294 kW		08/08→			
26.400 FDK, FDLK	294 kW		02/09→			
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	294 kW		02/09→			
26.400 FD-TM	294 kW		07/08→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		02/09→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	324 kW		02/09→			
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	324 kW		11/07→			
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	324 kW		02/09→			
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	324 kW		02/09→			
26.440 FDK, FDLK	324 kW		07/08→			
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	324 kW		02/09→			
26.440 FD-TM	324 kW		07/08→			
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		02/09→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLC	324 kW		10/07→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	353 kW		02/09→			
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	353 kW		02/09→			
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	353 kW		02/09→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		07/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	353 kW		02/09→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	353 kW		10/07→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		02/09→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLC	353 kW		10/07→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	397 kW		02/09→			
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	397 kW		11/07→			
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	397 kW		02/09→			
26.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		02/09→			
28.320 FNHLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLS	235 kW		07/08→			
28.360 FANLC, FNHLC	265 kW		08/08→			
28.360 FANLK	265 kW		08/08→			
28.360 FNLC	265 kW		08/08→			
28.360 FNLS	265 kW		08/08→			
28.400 FANLC, FNHLC	294 kW		08/08→			
28.400 FANLK	294 kW		08/08→			
28.400 FNLC	294 kW		08/08→			
28.400 FNLS	294 kW		08/08→			
28.440 FANLC, FNHLC	324 kW		08/08→			
28.440 FANLK	324 kW		08/08→			
28.440 FNLC	324 kW		08/08→			
28.440 FNLS	324 kW		08/08→			
28.480 FANLC, FNHLC	353 kW		08/08→			
28.480 FANLK	353 kW		08/08→			
28.480 FNLC	353 kW		08/08→			
28.480 FNLS	353 kW		08/08→			
28.540 FNHLC	397 kW		06/08→			
28.540 FNLC	397 kW		02/09→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
32.320 FFD-TM	235 kW		02/09→			
32.360 FFDRC	265 kW		08/08→			
32.360 FFD-TM, FFDR-TM	265 kW		10/07→			
32.400 FFDRC	294 kW		08/08→			
32.400 FFD-TM, FFDR-TM	294 kW		10/07→			
32.440 FFDRC	324 kW		08/08→			
32.440 FFD-TM, FFDR-TM	324 kW		10/07→			
32.480 FFD-TM	353 kW		08/08→			
33.360 FDAC, FDALC	265 kW		06/08→			
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	265 kW		10/07→			
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	265 kW		10/07→			
33.360 FDC, FDLC	265 kW		06/08→			
33.360 FDK, FDLK	265 kW		02/09→			
33.360 FDS, FDLS	265 kW		06/08→			
33.400 FDAC, FDALC	294 kW		07/08→			
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	294 kW		07/08→			
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	294 kW		07/08→			
33.400 FDC, FDLC	294 kW		06/08→			
33.400 FDK, FDLK	294 kW		07/08→			
33.400 FDS, FDLS	294 kW		07/08→			
33.440 FDAC, FDALC	324 kW		07/08→			
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	324 kW		11/07→			
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	324 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDLC	324 kW		06/08→			
33.440 FDK, FDLK	324 kW		06/08→			
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	324 kW		06/08→			
33.480 FDAC, FDALC	353 kW		08/08→			
33.480 FDAK, FDALK	353 kW		08/08→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	353 kW		08/08→			
33.480 FDK, FDLK	353 kW		08/08→			
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	353 kW		08/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
33.540 FDAC, FDALC	397 kW		02/09→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
33.540 FDAK, FDALK	397 kW		02/09→			
33.540 FDAS, FDALS	397 kW		02/09→			
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	397 kW		02/09→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
33.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	397 kW		02/09→			
35.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDAK, FFDHLK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	235 kW		06/08→			
35.320 FFDK, FFDLK	235 kW		08/08→			
35.320 FFD-TM	235 kW		10/07→			
35.320 FFNLC	235 kW		01/09→			
35.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDAK, FFHDLK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	265 kW		06/08→			
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	265 kW		08/08→			
35.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
35.360 FFNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FFDAK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDAK, FFDHLK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	294 kW		06/08→			
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	294 kW		08/08→			
35.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
35.400 FFNHLC	294 kW		10/07→			
35.400 FFNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK, FFDHLK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	324 kW		08/08→			
35.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
35.440 FFNHLC	324 kW		10/07→			
35.440 FFNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK, FFDHLK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	353 kW		08/08→			
35.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
35.480 FFNHLC	353 kW		10/07→			
35.480 FFNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC	397 kW		06/08→			
35.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDAK, FFDHLK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	397 kW		02/09→			
35.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
35.540 FFNLC	397 kW		02/09→			
37.320 FFDC	235 kW		07/08→			
37.320 FFDK	235 kW		07/08→			
37.320 FFD-TM	235 kW		10/07→			
37.360 FFDC	265 kW		07/08→			
37.360 FFDK	265 kW		07/08→			
37.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
37.400 FFDC	294 kW		07/08→			
37.400 FFDK	294 kW		07/08→			
37.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
37.440 FFDC	324 kW		07/08→			
37.440 FFDK	324 kW		07/08→			
37.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
37.480 FFDC	353 kW		07/08→			
37.480 FFDK	353 kW		07/08→			
37.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
37.540 FFDC	397 kW		02/09→			
37.540 FFDK	397 kW		02/09→			
37.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
41.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
41.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
41.360 FFDC	265 kW		07/08→			
41.360 FFDK	265 kW		07/08→			
41.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
41.400 FFDC	294 kW		07/08→			
41.400 FFDK	294 kW		07/08→			
41.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
41.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
41.440 FFDC	324 kW		07/08→			
41.440 FFDK	324 kW		07/08→			
41.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
41.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		06/08→			
41.480 FFDC	353 kW		07/08→			
41.480 FFDK	353 kW		07/08→			
41.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
41.540 FFDAK	397 kW		02/09→	W 892 mm; L 665 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-361** Ladeluftkühler	600
41.540 FFDC	397 kW		02/09→			
41.540 FFDK	397 kW		02/09→			
41.540 FFD-TM	397 kW		10/07→	+ OE 81061300215; Technische Daten beachten: 1; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-381** Ladeluftkühler	601
MAN - TGX						09/07→
18.360 FHLC	265 kW		10/07→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
18.360 FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→			
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	265 kW		10/07→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
18.400 FHLC	294 kW		10/07→			
18.400 FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	294 kW		10/07→			
18.440 FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	324 kW		10/07→			
18.480 FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	353 kW		10/07→			
18.540 FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/ N,FLLRS,FLLRS/N	397 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FNLLW/N	353 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FNLLW/N	397 kW		02/09→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLLS	235 kW		10/07→			
26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	265 kW		07/08→			
26.360 FDHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FDHLS	265 kW		10/07→			
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	265 kW		07/08→			
26.360 FNHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FNHLS	265 kW		12/07→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	265 kW		10/07→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	294 kW		07/08→			
26.400 FDHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FDHLS	294 kW		10/07→			
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	294 kW		07/08→			
26.400 FNHLC	294 kW		12/07→			
26.400 FNHLS	294 kW		12/07→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		10/07→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						09/07→
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	324 kW		07/08→	W 892 mm; + OE 81061300216; L 665 mm; Technische Daten beachten: 1; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-321** Ladeluftkühler	599
26.440 FDHLC	324 kW		09/07→			
26.440 FDHLS	324 kW		10/07→	W 665 mm; L 892 mm; Tiefe [mm]: 64; Vers. produced by BEHR	**8ML 376 724-371** Ladeluftkühler	600
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		07/08→			
26.440 FNHLC	324 kW		12/07→			
26.440 FNHLS	324 kW		12/07→			
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		10/07→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	353 kW		07/08→			
26.480 FDHLC	353 kW		09/07→			
26.480 FDHLS	353 kW		10/07→			
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	353 kW		07/08→			
26.480 FNHLC	353 kW		12/07→			
26.480 FNHLS	353 kW		12/07→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		10/07→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		10/07→			
28.360 FNLC	265 kW		10/07→			
28.360 FNLS	265 kW		10/07→			
28.400 FNLC	294 kW		10/07→			
28.400 FNLS	294 kW		10/07→			
28.440 FNLC	324 kW		10/07→			
28.440 FNLS	324 kW		10/07→			
28.480 FNLC	353 kW		10/07→			
28.480 FNLS	353 kW		10/07→			
28.540 FNLC	397 kW		10/07→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
33.360 FDC, FDC/M, FDLC	265 kW		10/07→			
33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	265 kW		10/07→			
33.400 FDC, FDC/M, FDLC	294 kW		10/07→			
33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	294 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDC/M, FDLC	324 kW		10/07→			
33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	324 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC	353 kW		10/07→			
33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	353 kW		10/07→			
33.540 FDC, FDC/M, FDLC	397 kW		10/07→			
33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	397 kW		10/07→			
35.360 FDNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FDNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC	353 kW		06/08→			
35.540 FDNLC	397 kW		06/08→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		06/08→			

MAN	HELLA
51.09500.7129	**8ML 376 756-001**
81.06130.0030	**8ML 376 746-311**
81.06130.0051	**8ML 376 723-761**
81.06130.0063	**8ML 376 723-761**
81.06130.0073	**8ML 376 723-741**
81.06130.0089	**8ML 376 746-311**
81.06130.0098	**8ML 376 746-311**
81.06130.0121	**8ML 376 746-311**
81.06130.0170	**8ML 376 724-211**
81.06130.0175	**8ML 376 724-211**
81.06130.0176	**8ML 376 724-221**
81.06130.0178	**8ML 376 724-221**
81.06130.0179	**8ML 376 724-381**
81.06130.0180	**8ML 376 724-321**
81.06130.0190	**8ML 376 733-401**
81.06130.0191	**8ML 376 746-301**
81.06130.0192	**8ML 376 728-701**
81.06130.0193	**8ML 376 724-431**
81.06130.0195	**8ML 376 724-351**
81.06130.0197	**8ML 376 724-381**
81.06130.0198	**8ML 376 724-321**
81.06130.0201	**8ML 376 724-351**
81.06130.0203	**8ML 376 724-371**
81.06130.0208	**8ML 376 755-451**
81.06130.0209	**8ML 376 724-351**
81.06130.0212	**8ML 376 746-301**
81.06130.0215	**8ML 376 724-381**
81.06130.0216	**8ML 376 724-321**
81.06130.0217	**8ML 376 724-361**
81.06130.0218	**8ML 376 724-371**
81.06130.0220	**8ML 376 755-461**
81.06130.0223	**8ML 376 724-351**
81.06130.0225	**8ML 376 755-461**
81.06130.0226	**8ML 376 755-451**
81.06130.0228	**8ML 376 728-701**
81.06130.0231	**8ML 376 724-381**
81.06130.0232	**8ML 376 724-321**
81.06130.0233	**8ML 376 724-361**
81.06130.0234	**8ML 376 724-371**
81 06130 0024	**8ML 376 723-761**
81 06130 0082	**8ML 376 724-201**
81 06130 0083	**8ML 376 723-741**
81 06130 0084	**8ML 376 723-751**
81 06130 0101	**8ML 376 724-201**
81 06130 0102	**8ML 376 723-741**
81 06130 0103	**8ML 376 723-751**
81 06130 0128	**8ML 376 724-201**
81 06130 0129	**8ML 376 723-741**
81 06130 0130	**8ML 376 723-751**
81 06130 0131	**8ML 376 723-761**
81 06130 0181	**8ML 376 724-201**
81 06130 0182	**8ML 376 723-741**
81 06130 0183	**8ML 376 723-751**
81 06130 0184	**8ML 376 724-431**
81 06130 0199	**8ML 376 724-361**
81 06130 0200	**8ML 376 724-371**
81 0613 00204	**8ML 376 724-361**
81 06130 0205	**8ML 376 724-371**

NEOPLAN	HELLA
1107.808.0	**8ML 376 724-431**
1114.233.7	**8ML 376 724-351**
1402.262.2	**8ML 376 724-431**

8ML ...

8ML 376 723-741	597
8ML 376 723-751	597
8ML 376 723-761	597
8ML 376 724-201	598
8ML 376 724-211	598
8ML 376 724-221	598
8ML 376 724-321	599
8ML 376 724-351	599
8ML 376 724-361	600
8ML 376 724-371	600
8ML 376 724-381	601
8ML 376 724-431	601
8ML 376 728-701	602
8ML 376 733-401	602
8ML 376 746-301	602
8ML 376 746-311	603
8ML 376 755-451	603
8ML 376 755-461	603
8ML 376 756-001	604

8MY ...

8MY 376 744-371	596

Ölkühler, Retarder.....633

Wärmetauscher - Ölkühler, Retarder

8MO 376 765-501
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	166
Länge [mm]	360
Tiefe [mm]	180
Version	produced by AKG

8MO 376 765-511
BEHR HELLA SERVICE



Breite [mm]	175
Länge [mm]	350
Tiefe [mm]	170
Version	produced by AKG

8MO 376 765-571
BEHR HELLA SERVICE

Breite [mm]	180
Länge [mm]	360
Tiefe [mm]	166
Version	produced by AKG

MAN.....635

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.310, 18.320 FAC, FHLC	228 - 235 kW		05/04→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	228 - 235 kW		04/00→			
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	228 - 235 kW		12/00→			
18.310 FAC, FARC	228 kW		09/02→			
18.310 FAK, FAK-L, FALK	228 kW		09/02→			
18.310 FAS, FARS	228 kW		09/02→			
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	228 kW		04/00→			
18.350, 18.360 FAC, FHLC	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	257 - 265 kW		05/04→			
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	257 - 265 kW		05/04→			
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	257 kW		05/04→			
18.360 FAC, FARC	265 kW		09/02→			
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	265 kW		09/02→			
18.360 FAS, FALS, FARS	265 kW		09/02→			
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	265 kW		04/00→			
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	265 kW		12/00→			
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	265 kW		04/00→			
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	265 kW		01/06→			
18.390, 18.400 FAC, FHLC	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	287 - 294 kW		05/04→			
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	287 - 294 kW		05/04→			
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	287 kW		05/04→			
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	294 kW		10/05→			
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	301 - 309 kW		09/02→			
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	301 - 309 kW		04/00→			
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	301 - 309 kW		12/00→			
18.410 FAC, FARC	301 kW		09/02→			
18.410 FAS, FALS, FARS	301 kW		09/02→			
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	301 kW		04/00→			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	316 - 324 kW		05/04→			
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	316 - 324 kW		05/04→			
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	316 kW		05/04→			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	324 kW		09/05→			
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	338 kW		04/00→			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	338 kW		12/00→			
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	338 kW		04/00→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
18.480 FAC	353 kW		02/06→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
18.480 FAC, FARC	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK	353 kW		09/02→			
18.480 FAK, FALK	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS	353 kW		02/06→			
18.480 FAS, FALS, FARS	353 kW		09/02→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	353 kW		01/06→			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	353 kW		09/02→			
18.480 FHLC	353 kW		04/06→			
18.480 FHLK, FHLK/M	353 kW		04/06→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		04/06→			
18.480 FK, FK-L, FLK	353 kW		01/06→			
18.480 FK, FLK, FK-L	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	353 kW		09/02→			
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	353 kW		01/06→			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	375 kW		09/00→			
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	375 kW		04/00→			
18.530 FAC	390 kW		04/04→			
18.530 FAK, FALK	390 kW		04/04→			
18.530 FAS, FALS	390 kW		04/04→			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	390 kW		09/02→			
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	390 kW		09/02→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	397 kW		08/06→			
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	397 kW		08/06→			
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	257 - 265 kW		05/04→			
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		02/04→			
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC	265 kW		09/01→			
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	287 - 294 kW		05/04→			
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	301 kW		09/01→			
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	316 - 324 kW		05/04→			
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	338 kW		09/01→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW	353 kW		09/02→			
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	353 kW		01/06→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		07/05→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		01/06→			
24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	375 kW		09/01→			
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	390 kW		09/01→			
24.530 FPLS, FPLRS	390 kW		07/05→			
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	397 kW		01/06→			
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	206 kW		11/02→			
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHK	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDH-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FDK, FDLK	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FD-TM	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	228 - 235 kW		05/04→			
26.310, 26.320 FVHL-KO	228 - 235 kW		06/05→			
26.310, 26.320 FVLC	228 - 235 kW		02/04→			
26.310, 26.320 FVL-KO	228 - 235 kW		02/04→			
26.310 FDAC	228 kW		01/04→			
26.310 FDAC, FDARC	228 kW		02/02→			
26.310 FDAK	228 kW		02/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.310 FDAK	228 kW		01/04→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
26.310 FDAS	228 kW		01/04→			
26.310 FDAS, FDARS	228 kW		02/02→			
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	228 kW		01/01→			
26.310 FDK, FDLK, FDRK	228 kW		09/02→			
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	228 kW		01/01→			
26.310 FD-TM, FDR-TM	228 kW		10/00→			
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	228 kW		09/00→			
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	228 kW		12/00→			
26.310 FVLC	228 kW		09/03→			
26.310 FVL-KO	228 kW		12/00→			
26.320 FDAC	235 kW		04/06→			
26.320 FDAK	235 kW		04/06→			
26.320 FDAS	235 kW		04/06→			
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	240 kW		11/02→			
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDH-TM	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	257 - 265 kW		05/04→			
26.350, 26.360 FVHL-KO	257 - 265 kW		06/05→			
26.350, 26.360 FVL-KO	257 - 265 kW		01/04→			
26.350 FDAC	257 kW		02/04→			
26.350 FDAK	257 kW		02/04→			
26.350 FDAS	257 kW		02/04→			
26.350 FDHC, FDHC/M	257 kW		04/05→			
26.350 FDLRC-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	257 kW		05/04→			
26.350 FVHLC	257 kW		06/05→			
26.350 FVHLS	257 kW		07/05→			
26.350 FVLC	257 kW		01/04→			
26.350 FVLS, FVLRS	257 kW		07/05→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		02/02→			
26.360 FDAC, FDARC	265 kW		06/04→			
26.360 FDAK, FDALK	265 kW		02/02→			
26.360 FDAK, FDARK	265 kW		06/04→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		02/02→			
26.360 FDAS, FDARS	265 kW		06/04→			
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	265 kW		01/01→			
26.360 FDHC, FDHLC	265 kW		05/04→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	265 kW		09/02→			
26.360 FDLC-WW, FDLRC	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	265 kW		05/04→			
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	265 kW		09/03→			
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	265 kW		12/00→			
26.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	265 kW		09/00→			
26.360 FVHLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVHLS	265 kW		04/06→			
26.360 FVLC	265 kW		04/06→			
26.360 FVL-KO	265 kW		12/00→			
26.360 FVLS, FVLRS	265 kW		04/06→			
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	287 - 294 kW		06/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	287 - 294 kW		06/05→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
26.390, 26.400 FDK, FDLK	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FD-TM	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	287 - 294 kW		05/04→			
26.390, 26.400 FVHL-KO	287 - 294 kW		06/05→			
26.390, 26.400 FVL-KO	287 - 294 kW		02/04→			
26.390 FDAC, FDALC	287 kW		01/04→			
26.390 FDAK, FDALK	287 kW		02/04→			
26.390 FDAS, FDALS	287 kW		02/04→			
26.390 FDH-TM	287 kW		06/05→			
26.390 FVLC	287 kW		02/04→			
26.390 FVLS, FVLRS	287 kW		07/05→			
26.400 FDAC, FDALC	294 kW		01/04→			
26.400 FDAK, FDALK	294 kW		01/04→			
26.400 FDAS, FDALS	294 kW		01/04→			
26.400 FDH-TM	294 kW		04/06→			
26.400 FVLC	294 kW		04/06→			
26.400 FVLS, FVLRS	294 kW		04/06→			
26.410 FDAC, FDARC	301 kW		02/02→			
26.410 FDAK, FDALK	301 kW		02/02→			
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	301 kW		02/02→			
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	301 kW		01/01→			
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	301 kW		09/01→			
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	301 kW		06/01→			
26.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		01/01→			
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	301 kW		04/00→			
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	301 kW		12/00→			
26.410 FVLC	301 kW		09/03→			
26.410 FVL-KO	301 kW		12/00→			
26.410 FVLS, FVLRS	301 kW		07/05→			
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDH-TM	316 - 324 kW		06/05→			
26.430, 26.440 FDK, FDLK	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	316 - 324 kW		02/04→			
26.430, 26.440 FD-TM	316 - 324 kW		05/04→			
26.430, 26.440 FVLH-KO	316 - 324 kW		06/05→			
26.430 FDAC, FDALC	316 kW		01/04→			
26.430 FDAK, FDALK	316 kW		01/04→			
26.430 FDAS, FDALS	316 kW		01/04→			
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	316 - 324 kW		02/04→			
26.430 FVL-KO	316 kW		12/00→			
26.430 FVLS, FVLRS	316 kW		07/05→			
26.440 FDAC, FDALC	324 kW		09/05→			
26.440 FDAK, FDALK	324 kW		01/04→			
26.440 FDAS, FDALS	324 kW		01/04→			
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	324 kW		02/06→			
26.440 FVL-KO	324 kW		09/05→			
26.440 FVLS, FVLRS	324 kW		09/05→			
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	338 kW		01/01→			
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	338 kW		01/01→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	338 kW		06/01→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
26.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		01/01→			
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	338 kW		04/00→			
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	338 kW		12/00→			
26.460 FVLC	338 kW		02/01→			
26.460 FVL-KO	338 kW		12/00→			
26.480 FDAC, FDALC	353 kW		02/06→			
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		09/02→			
26.480 FDAK, FDALK	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS	353 kW		02/06→			
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	353 kW		09/02→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	353 kW		02/06→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	353 kW		09/02→			
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	353 kW		02/06→			
26.480 FDHK, FDHLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDH-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		02/06→			
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	353 kW		09/02→			
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	353 kW		02/06→			
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	353 kW		09/02→			
26.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
26.480 FD-TM	353 kW		02/06→			
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	353 kW		09/02→			
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	353 kW		02/06→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	353 kW		09/02→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	353 kW		02/06→			
26.480 FVHL-KO	353 kW		02/06→			
26.480 FVL-KO	353 kW		09/02→			
26.480 FVL-KO	353 kW		01/06→			
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	375 kW		01/01→			
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	375 kW		01/01→			
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	375 kW		12/00→			
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	375 kW		12/00→			
26.530 FDAC, FDALC	390 kW		07/06→			
26.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
26.530 FDAS, FDALS	390 kW		07/06→			
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	390 kW		01/01→			
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	390 kW		09/02→			
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	390 kW		01/01→			
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	390 kW		09/02→			
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	390 kW		09/02→			
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		08/06→			
27.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		10/08→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	228 - 235 kW		07/06→			
28.310 FNLC, FNLLC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		09/02→			
28.310 FNLS, FNLRS	228 kW		06/04→			
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	235 kW		06/04→			
28.320 FNLS, FNLRS	235 kW		06/04→			
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	257 - 265 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	257 - 265 kW		06/04→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
28.350 FANLC	257 kW		07/06→			
28.350 FANLK	257 kW		07/06→			
28.350 FNLS, FNLRS-WW	257 kW		02/04→			
28.360 FANLC	265 kW		07/06→			
28.360 FANLK	265 kW		07/06→			
28.360 FNLC, FNLLC	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS	265 kW		09/02→			
28.360 FNLS, FNLRS-WW	265 kW		04/06→			
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	287 - 294 kW		06/04→			
28.390 FANLC	287 kW		07/06→			
28.390 FANLK	287 kW		07/06→			
28.390 FNLLC	353 kW		07/06→			
28.390 FNLS, FNLRS	287 kW		05/04→			
28.400 FANLC	294 kW		07/06→			
28.400 FANLK	294 kW		07/06→			
28.400 FNLS, FNLRS	294 kW		04/06→			
28.410 FANLC	301 kW		07/06→			
28.410 FANLK	301 kW		07/06→			
28.410 FNLC, FNLLC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	301 kW		09/02→			
28.410 FNLS, FNLRS	301 kW		09/02→			
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	316 - 324 kW		06/04→			
28.430 FANLC	316 kW		07/06→			
28.430 FANLK	316 kW		07/06→			
28.430 FNLS, FNLRS-WW	316 kW		05/04→			
28.440 FANLC	324 kW		07/06→			
28.440 FANLK	324 kW		07/06→			
28.440 FNLS, FNLRS-WW	324 kW		09/05→			
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	338 kW		09/02→			
28.460 FNLS, FNLRS	338 kW		09/02→			
28.480 FANLC	353 kW		07/06→			
28.480 FANLK	353 kW		07/06→			
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	353 kW		09/02→			
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	353 kW		02/06→			
28.480 FNLS, FNLRS	353 kW		09/02→			
28.480 FNLS, FNLRS-WW	353 kW		02/06→			
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	375 kW		09/02→			
28.510 FNLS, FNLRS	375 kW		09/02→			
28.530 FANLC	390 kW		07/06→			
28.530 FANLK	390 kW		07/06→			
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	390 kW		09/02→			
28.530 FNLS, FNLRS	390 kW		09/02→			
28.540 FNLC, FNLLC	397 kW		08/06→			
28.540 FNLS	397 kW		08/06→			
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	228 kW		01/02→			
32.310 FFDK, FFDLK	228 kW		01/02→			
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	257 - 265 kW		06/05→			
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	257 - 265 kW		05/04→			
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	257 - 265 kW		05/04→			
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	257 kW		09/07→			
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAK, FDAK-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDAS, FDAS-WW	265 kW		09/02→			
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	265 kW		10/00→			
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	265 kW		01/01→			
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	265 kW		10/00→			
33.360 FD-TM, FDR-TM	265 kW		01/01→			
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	287 - 295 kW		06/05→			
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	287 - 295 kW		06/05→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	287 - 294 kW		05/04→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	287 - 294 kW		09/07→			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	287 - 294 kW		05/04→			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	287 - 294 kW		05/04→			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	301 kW		09/02→			
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	301 kW		09/02→			
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	301 kW		09/02→			
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	301 kW		10/00→			
33.410 FD-TM, FDR-TM	301 kW		10/00→			
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	316 - 324 kW		06/05→			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	316 - 324 kW		05/04→			
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	316 - 324 kW		05/04→			
33.440 FDAC, FDHC	324 kW		06/05→			
33.440 FDAK, FDHK	324 kW		06/05→			
33.440 FDAS, FDHS	324 kW		06/05→			
33.440 FDC, FDRC	324 kW		06/05→			
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	324 kW		09/07→			
33.440 FDK, FDRK	324 kW		06/05→			
33.440 FDS, FDRS	324 kW		06/05→			
33.460 FDAC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDAS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	338 kW		09/02→			
33.460 FD-TM, FDR-TM	338 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	353 kW		09/02→			
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	353 kW		02/06→			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	353 kW		09/02→			
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		02/06→			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	353 kW		09/02→			
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	353 kW		09/07→			
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	353 kW		09/02→			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	353 kW		01/06→			
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	353 kW		09/02→			
33.480 FD-TM	353 kW		09/02→			
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	375 kW		09/02→			
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	375 kW		09/02→			
33.530 FDAC, FDALC	390 kW		09/02→			
33.530 FDAK, FDALK	390 kW		09/02→			
33.530 FDAS, FDALS	390 kW		09/02→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	390 kW		09/02→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
33.530 FDK, FDLK	390 kW		07/03→			
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	390 kW		07/03→			
35.530 FFDK, FFDLK	390 kW		04/04→			
35.530 FFNLC	390 kW		07/06→			
39.390 FVNLC	287 kW		07/06→			
39.400 FVNLC	294 kW		07/06→			
39.430 FVNLC	316 kW		07/06→			
39.440 FVNLC	324 kW		07/06→			
39.480 FVNLC	353 kW		07/06→			
40.390, 40.400 FDAK-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDAS-WW	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	287 - 294 kW		06/05→			
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	287 - 294 kW		06/05→			
40.410 FDAK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDAS-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDK-WW	301 kW		04/04→			
40.410 FDS-WW	301 kW		04/04→			
40.430, 40.440 FDAK-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430, 40.440 FDAS-WW	316 - 324 kW		06/05→			
40.430 FDK-WW, FDRK	316 kW		06/05→			
40.430 FDS-WW, FDRS	316 kW		06/05→			
40.440 FDAK-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDAS-WW	324 kW		06/05→			
40.440 FDK-WW, FDRK	324 kW		06/05→			
40.440 FDS-WW, FDRS	324 kW		06/05→			
40.460 FDAK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDAS-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDK-WW	338 kW		04/04→			
40.460 FDS-WW	338 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAK-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDAS-WW	353 kW		06/05→			
40.480 FDK-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDK-WW, FDRK	353 kW		06/05→			
40.480 FDS-WW	353 kW		04/04→			
40.480 FDS-WW; FDRS	353 kW		06/05→			
32.310 FFD-TM	228 kW		01/02→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
32.350, 32.360 FFDRC	257 - 265 kW		05/04→			
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	257 - 265 kW		02/04→	W 180 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 166; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-571** Ölkühler, Retarder	633
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	265 kW		01/02→			
32.360 FFDK, FFDLK	265 kW		01/02→			
32.360 FFD-TM	265 kW		01/02→			
32.390, 32.400 FFDRC	287 - 294 kW		05/04→			
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	287 - 294 kW		05/04→			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	301 kW		01/02→			
32.410 FFDK, FFDLK	301 kW		01/02→			
32.410 FFD-TM	301 kW		01/02→			
32.430, 32.440 FFDRC	316 - 324 kW		05/04→			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	316 - 324 kW		05/04→			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	338 kW		01/02→			
32.460 FFDK, FFDLK	338 kW		01/02→			
32.460 FFD-TM	338 kW		01/02→			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	353 kW		09/02→			
32.480 FFDK, FFDLK	353 kW		09/02→			
32.480 FFDRC	353 kW		02/06→			
32.480 FFD-TM	353 kW		09/02→			
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	353 kW		02/06→			
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	228 - 235 kW		02/04→			
35.310, 35.320 FFD-TM	228 - 235 kW		02/04→			
35.310 FFDK, FFDLK	228 kW		06/03→			
35.310 FFD-TM	228 kW		11/03→			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	257 - 265 kW		02/04→			
35.350, 35.360 FFD-TM	257 - 265 kW		02/04→			
35.350 FFDHK, FFDHLK	257 kW		07/06→			
35.350 FFDH-TM	257 kW		07/06→			
35.350 FFNLC	257 kW		07/06→			
35.360 FFDHK, FFDHLK	265 kW		07/06→			
35.360 FFDH-TM	265 kW		07/06→			
35.360 FFNHLC	265 kW		07/06→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
35.360 FFNLC	265 kW		07/06→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	287 - 294 kW		02/04→			
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	287 - 294 kW		02/04→	W 180 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 166; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-571** Ölkühler, Retarder	633
35.390, 35.400 FFD-TM	287 - 294 kW		02/04→			
35.390 FDNLC	287 kW		07/06→			
35.390 FFDAK	287 kW		02/04→			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	287 kW		07/06→			
35.390 FFDH-TM	287 kW		07/06→			
35.390 FFNLC	287 kW		07/06→			
35.400 FDNLC	294 kW		07/06→			
35.400 FFDAK	294 kW		02/04→			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	294 kW		07/06→			
35.400 FFDH-TM	294 kW		07/06→			
35.400 FFNHLC	294 kW		11/06→			
35.400 FFNLC	294 kW		07/06→			
35.410 FDNLC	301 kW		07/06→			
35.410 FFDAK	301 kW		07/06→			
35.410 FFDC, FFDLC	301 kW		10/03→			
35.410 FFDK, FFDLK	301 kW		10/03→			
35.410 FFD-TM	301 kW		11/03→			
35.410 FFNLC	301 kW		07/06→			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	316 - 324 kW		02/04→			
35.430, 35.440 FFD-TM	316 - 324 kW		02/04→			
35.430 FDNLC	316 kW		07/06→			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	316 kW		07/06→			
35.430 FFDH-TM	316 kW		07/06→			
35.430 FFNLC	316 kW		07/06→			
35.440 FDNLC	324 kW		07/06→			
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	324 kW		07/06→			
35.440 FFDH-TM	324 kW		07/06→			
35.440 FFNHLC	324 kW		11/06→			
35.440 FFNLC	324 kW		07/06→			
35.460 FFDC, FFDLC	338 kW		10/03→			
35.460 FFD-TM	338 kW		11/03→			
35.460 FFNLC	338 kW		07/06→			
35.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	353 kW		07/06→			
35.480 FFDARS	353 kW		07/06→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		10/03→			
35.480 FFDC, FFDLC	353 kW		02/04→			
35.480 FFDH-TM	353 kW		07/06→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		10/03→			
35.480 FFDK, FFDLK	353 kW		02/04→			
35.480 FFD-TM	353 kW		11/03→			
35.480 FFD-TM	353 kW		02/04→			
35.480 FFNHLC	353 kW		11/06→			
35.480 FFNLC	353 kW		07/06→			
35.530 FDNLC	390 kW		04/04→			
35.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
35.530 FFDC, FFDLC	390 kW		04/04→			
35.310 FFDC, FFDLC	228 kW		06/03→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
35.360 FFDC, FFDLC	265 kW		10/03→			
35.360 FFDK, FFDLK	265 kW		10/03→	W 175 mm; L 350 mm; Tiefe [mm]: 170; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-511** Ölkühler, Retarder	633
35.360 FFD-TM	265 kW		11/03→			
35.460 FFDK, FFDLK	338 kW		10/03→	W 180 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 166; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-571** Ölkühler, Retarder	633
35.480 FDNLC	353 kW		07/06→			
35.530 FFD-TM	390 kW		04/04→			
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	257 - 265 kW		12/04→			
41.350, 41.360 FFD-TM	257 - 265 kW		12/04→			
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	257 kW		09/07→			
41.360 FFD	265 kW		12/08→			
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	265 kW		01/03→			
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	265 kW		09/07→			
41.360 FFDK-WW	265 kW		09/03→			
41.360 FFD-TM	265 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	287 - 294 kW		12/04→			
41.390, 41.400 FFD-TM	287 - 294 kW		12/04→			
41.390 FFDAK	287 kW		12/04→			
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	287 kW		09/07→			
41.400 FFD	294 kW		12/08→			
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	294 kW		09/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGA						04/00→
41.410 FFDAK	301 kW		07/06→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
41.410 FFDC-WW, FDRC	301 kW		09/03→			
41.410 FFDK-WW	301 kW		09/03→	W 175 mm; L 350 mm; Tiefe [mm]: 170; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-511** Ölkühler, Retarder	633
41.410 FFD-TM	301 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	316 - 324 kW		12/04→	W 180 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 166; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-571** Ölkühler, Retarder	633
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	316 - 324 kW		12/04→			
41.430, 41.440 FFD-TM	316 - 324 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		12/04→			
41.430 FFDAK	316 kW		07/06→			
41.430 FFDC-TM, FFDRC	316 kW		09/07→			
41.440 FFD/M	324 kW		12/04→			
41.440 FFDAK	324 kW		07/06→			
41.440 FFDC, FFDRC	324 kW		12/04→			
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	324 kW		09/07→			
41.440 FFDK, FFDRK	324 kW		12/04→			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	338 kW		09/03→			
41.460 FFDK-WW	338 kW		09/03→			
41.460 FFD-TM	338 kW		12/04→			
41.480 FFD	353 kW		12/08→			
41.480 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.480 FFDARC	353 kW		07/06→			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	353 kW		02/06→			
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	353 kW		09/07→			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	353 kW		06/05→			
41.480 FFDK, FFDRK	353 kW		02/06→			
41.480 FFDK-WW	353 kW		06/05→			
41.480 FFD-TM	353 kW		12/04→			
41.480 FFD-TM	353 kW		02/06→			
41.480 FVDS, FVDLS	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	353 kW		07/06→			
41.530 FFDAK	390 kW		07/06→			
41.530 FFDC	390 kW		12/04→			
41.530 FFDK	390 kW		12/04→			
41.530 FFD-TM	390 kW		12/04→			
41.530 FVDS, FVDLS	390 kW		09/02→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		11/06→			
41.660 FVDS, FVDLS	485 kW		09/02→			
MAN - TGS						09/07→
18.320 FAC, FHLC	235 kW		10/07→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	235 kW		10/07→			
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	235 kW		10/07→			
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	235 kW		10/07→			
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	235 kW		10/07→			
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	235 kW		10/07→			
18.360 FAC, FHLC	265 kW		10/07→			
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→			
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	265 kW		10/07→			
18.400 FAC, FHLC	294 kW		10/07→			
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	294 kW		10/07→			
18.440 FAC, FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	324 kW		10/07→			
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→			
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	324 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						**09/07→**
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	324 kW		10/07→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
18.480 FAC, FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FAS, FALS, FHLS	353 kW		10/07→			
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→			
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	353 kW		10/07→			
18.540 FAC, FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	397 kW		10/07→			
24.320 FNLLW/N	235 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	235 kW		07/08→			
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	235 kW		07/08→			
26.320 FDK, FDLK	235 kW		07/08→			
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	235 kW		07/08→			
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	235 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	235 kW		07/08→			
26.320 FVHLC	235 kW		10/07→			
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	265 kW		08/08→			
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	265 kW		08/08→			
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	265 kW		08/08→			
26.360 FDK, FDLK, FDRK	265 kW		08/08→			
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	265 kW		08/08→			
26.360 FD-TM	265 kW		07/08→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	265 kW		10/07→			
26.360 FNLLW	265 kW		04/08→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		08/08→			
26.360 FPHLS	265 kW		05/08→			
26.360 FVHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	294 kW		02/09→			
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	294 kW		11/07→			
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	294 kW		09/07→			
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	294 kW		08/08→			
26.400 FDK, FDLK	294 kW		02/09→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	294 kW		02/09→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
26.400 FD-TM	294 kW		07/08→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		02/09→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	324 kW		02/09→			
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	324 kW		11/07→			
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	324 kW		02/09→			
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	324 kW		02/09→			
26.440 FDK, FDLK	324 kW		07/08→			
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	324 kW		02/09→			
26.440 FD-TM	324 kW		07/08→			
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		02/09→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FVHLC	324 kW		10/07→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	353 kW		02/09→			
26.480 FDK, FDLK	353 kW		07/08→			
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		02/09→			
33.360 FDAC, FDALC	265 kW		06/08→			
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	265 kW		10/07→			
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	265 kW		10/07→			
33.360 FDC, FDLC	265 kW		06/08→			
33.360 FDK, FDLK	265 kW		02/09→			
33.360 FDS, FDLS	265 kW		06/08→			
33.400 FDAC, FDALC	294 kW		07/08→			
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	294 kW		07/08→			
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	294 kW		07/08→			
33.400 FDC, FDLC	294 kW		06/08→			
33.400 FDK, FDLK	294 kW		07/08→			
33.400 FDS, FDLS	294 kW		07/08→			
33.440 FDAC, FDALC	324 kW		07/08→			
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	324 kW		11/07→			
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	324 kW		10/07→			
33.440 FDC, FDLC	324 kW		06/08→			
33.440 FDK, FDLK	324 kW		06/08→			
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	324 kW		06/08→			
33.480 FDAC, FDALC	353 kW		08/08→			
33.480 FDAK, FDALK	353 kW		08/08→			
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	353 kW		10/07→			
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	353 kW		08/08→			
33.480 FDK, FDLK	353 kW		08/08→			
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	353 kW		08/08→			
33.540 FDAC, FDALC	397 kW		02/09→			
33.540 FDAK, FDALK	397 kW		02/09→			
33.540 FDAS, FDALS	397 kW		02/09→			
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	397 kW		02/09→			
33.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	397 kW		02/09→			
26.320 FD-TM	235 kW		07/08→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	353 kW		02/09→			
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	353 kW		02/09→	W 180 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 166; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-571** Ölkühler, Retarder	633
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	353 kW		02/09→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
26.480 FVHLC	353 kW		10/07→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	397 kW		02/09→	W 180 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 166; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-571** Ölkühler, Retarder	633
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	397 kW		11/07→			
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	397 kW		02/09→			
26.540 FDK, FDLK	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		02/09→			
28.320 FNHLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLC	235 kW		07/08→			
28.320 FNLS	235 kW		07/08→			
28.360 FANLC, FNHLC	265 kW		08/08→			
28.360 FANLK	265 kW		08/08→			
28.360 FNLC	265 kW		08/08→			
28.360 FNLS	265 kW		08/08→			
28.400 FANLC, FNHLC	294 kW		08/08→			
28.400 FANLK	294 kW		08/08→			
28.400 FNLC	294 kW		08/08→			
28.400 FNLS	294 kW		08/08→			
28.440 FANLC, FNHLC	324 kW		08/08→			
28.440 FANLK	324 kW		08/08→			
28.440 FNLC	324 kW		08/08→			
28.440 FNLS	324 kW		08/08→			
28.480 FANLC, FNHLC	353 kW		08/08→			
28.480 FANLK	353 kW		08/08→			
28.480 FNLC	353 kW		08/08→			
28.480 FNLS	353 kW		08/08→			
28.540 FNHLC	397 kW		06/08→			
28.540 FNLC	397 kW		02/09→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
32.320 FFD-TM	235 kW		02/09→	W 175 mm; L 350 mm; Tiefe [mm]: 170; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-511** Ölkühler, Retarder	633
32.360 FFDRC	265 kW		08/08→			
32.360 FFD-TM, FFDR-TM	265 kW		10/07→	W 180 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 166; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-571** Ölkühler, Retarder	633
32.400 FFDRC	294 kW		08/08→			
32.400 FFD-TM, FFDR-TM	294 kW		10/07→			
32.440 FFDRC	324 kW		08/08→			
32.440 FFD-TM, FFDR-TM	324 kW		10/07→			
32.480 FFD-TM	353 kW		08/08→			
35.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDAK, FFDHLK	235 kW		06/08→			
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	235 kW		06/08→			
35.320 FFDK, FFDLK	235 kW		08/08→			
35.320 FFD-TM	235 kW		10/07→			
35.320 FFNLC	235 kW		01/09→			
35.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDAK, FFHDLK	265 kW		06/08→			
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	265 kW		06/08→			
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	265 kW		08/08→			
35.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
35.360 FFNLC	265 kW		06/08→			
35.400 FFDAK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDAK, FFDHLK	294 kW		06/08→			
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	294 kW		06/08→			
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	294 kW		08/08→			
35.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
35.400 FFNHLC	294 kW		10/07→			
35.400 FFNLC	294 kW		06/08→			
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDAK, FFDHLK	324 kW		06/08→			
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	324 kW		08/08→			
35.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
35.440 FFNHLC	324 kW		10/07→			
35.440 FFNLC	324 kW		06/08→			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDAK, FFDHLK	353 kW		06/08→			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	353 kW		08/08→			
35.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
35.480 FFNHLC	353 kW		10/07→			
35.480 FFNLC	353 kW		06/08→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGS						09/07→
35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC	397 kW		06/08→	W 175 mm; L 350 mm; Tiefe [mm]: 170; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-511** Ölkühler, Retarder	633
35.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
35.540 FFDAK, FFDHLK	397 kW		02/09→	W 180 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 166; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-571** Ölkühler, Retarder	633
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	397 kW		02/09→			
35.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
35.540 FFNLC	397 kW		02/09→			
41.320 FFDAK	235 kW		06/08→			
41.360 FFDAK	265 kW		06/08→			
41.360 FFDC	265 kW		07/08→			
41.360 FFDK	265 kW		07/08→			
41.360 FFD-TM	265 kW		10/07→			
41.400 FFDC	294 kW		07/08→			
41.400 FFDK	294 kW		07/08→			
41.400 FFD-TM	294 kW		10/07→			
41.440 FFDAK	324 kW		06/08→			
41.440 FFDC	324 kW		07/08→			
41.440 FFDK	324 kW		07/08→			
41.440 FFD-TM	324 kW		10/07→			
41.480 FFDAK	353 kW		06/08→			
41.480 FFDARC	353 kW		06/08→			
41.480 FFDC	353 kW		07/08→			
41.480 FFDK	353 kW		07/08→			
41.480 FFD-TM	353 kW		10/07→			
41.540 FFDAK	397 kW		02/09→			
41.540 FFDC	397 kW		02/09→			
41.540 FFDK	397 kW		02/09→			
41.540 FFD-TM	397 kW		10/07→			
MAN - TGX						09/07→
18.360 FHLC	265 kW		10/07→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
18.360 FHLS, FHLS/M	265 kW		10/07→			
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	265 kW		10/07→			
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	265 kW		10/07→			
18.400 FHLC	294 kW		10/07→			
18.400 FHLS, FHLS/M	294 kW		10/07→			
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	294 kW		10/07→			
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	294 kW		10/07→			
18.440 FHLC	324 kW		10/07→			
18.440 FHLS, FHLS/M	324 kW		10/07→			
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	324 kW		10/07→			
18.440 FLRC	324 kW		10/07→			
18.440 FLRS	324 kW		10/07→			
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	324 kW		10/07→			
18.480 FHLC	353 kW		10/07→			
18.480 FHLS, FHLS/M	353 kW		10/07→			
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	353 kW		10/07→			
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	353 kW		10/07→			
18.540 FHLC	397 kW		10/07→			
18.540 FHLS, FHLS/M	397 kW		10/07→			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	397 kW		10/07→			
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/ N,FLLRS,FLLRS/N	397 kW		10/07→			
24.360 FNLLW/N	265 kW		10/07→			
24.360 FPLS, FPLRS	265 kW		10/07→			
24.400 FNLLW/N	294 kW		10/07→			
24.400 FPLS, FPLRS	294 kW		10/07→			
24.440 FNLLW/N	324 kW		10/07→			
24.440 FPLRS	324 kW		10/07→			
24.440 FPLS, FPLRS	324 kW		10/07→			
24.480 FNLLW/N	353 kW		10/07→			
24.480 FPLS, FPLRS	353 kW		10/07→			
24.540 FNLLW/N	397 kW		02/09→			
24.540 FPLS, FPLRS	397 kW		10/07→			
26.320 FNLS, FNLLS	235 kW		10/07→			
26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	265 kW		07/08→			
26.360 FDHLC	265 kW		10/07→			

Hersteller - Modell	Leistung	Hubr.	Baujahr	Bemerkung	Bestell-Nr.	Seite
MAN - TGX						**09/07→**
26.360 FDHLS	265 kW		10/07→	W 166 mm; L 360 mm; Tiefe [mm]: 180; Vers. produced by AKG	**8MO 376 765-501** Ölkühler, Retarder	633
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	265 kW		07/08→			
26.360 FNHLC	265 kW		10/07→			
26.360 FNHLS	265 kW		12/07→			
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	265 kW		10/07→			
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	265 kW		10/07→			
26.360 FVHLS	265 kW		05/08→			
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	294 kW		07/08→			
26.400 FDHLC	294 kW		10/07→			
26.400 FDHLS	294 kW		10/07→			
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	294 kW		07/08→			
26.400 FNHLC	294 kW		12/07→			
26.400 FNHLS	294 kW		12/07→			
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	294 kW		10/07→			
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	294 kW		10/07→			
26.400 FPHLS	294 kW		05/08→			
26.400 FVHLS	294 kW		05/08→			
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	324 kW		07/08→			
26.440 FDHLC	324 kW		09/07→			
26.440 FDHLS	324 kW		10/07→			
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	324 kW		07/08→			
26.440 FNHLC	324 kW		12/07→			
26.440 FNHLS	324 kW		12/07→			
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	324 kW		10/07→			
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	324 kW		10/07→			
26.440 FPHLS	324 kW		05/08→			
26.440 FPLRS	324 kW		07/08→			
26.440 FVHLS	324 kW		05/08→			
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	353 kW		07/08→			
26.480 FDHLC	353 kW		09/07→			
26.480 FDHLS	353 kW		10/07→			
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	353 kW		07/08→			
26.480 FNHLC	353 kW		12/07→			
26.480 FNHLS	353 kW		12/07→			
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	353 kW		10/07→			
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	353 kW		10/07→			
26.480 FPHLS	353 kW		05/08→			
26.480 FVHLS	353 kW		05/08→			
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	397 kW		02/09→			
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	397 kW		02/09→			
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	397 kW		10/07→			
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	397 kW		10/07→			
28.360 FNLC	265 kW		10/07→			
28.360 FNLS	265 kW		10/07→			
28.400 FNLC	294 kW		10/07→			
28.400 FNLS	294 kW		10/07→			
28.440 FNLC	324 kW		10/07→			
28.440 FNLS	324 kW		10/07→			
28.480 FNLC	353 kW		10/07→			
28.480 FNLS	353 kW		10/07→			
28.540 FNLC	397 kW		10/07→			
28.540 FNLS	397 kW		02/09→			
33.680 FDLC	500 kW		10/07→			
33.680 FDLS	500 kW		10/07→			
41.540 FVDS, FVDLS	397 kW		06/08→			

DAF	HELLA
164 3669	**8MO 376 765-511**
184 0389	**8MO 376 765-511**

IVECO	HELLA
4253 6683	**8MO 376 765-501**
4255 5327	**8MO 376 765-501**
9319 3341	**8MO 376 765-501**

MAN	HELLA
81.32560.0041	**8MO 376 765-501**
81.32560.0051	**8MO 376 765-501**
81.32560.0055	**8MO 376 765-501**
81.32560.0059	**8MO 376 765-511**
81.32560.0071	**8MO 376 765-501**
81.32560.6082	**8MO 376 765-571**
81.32560.6092	**8MO 376 765-501**

RENAULT TRUCKS	HELLA
50 01 857 529	**8MO 376 765-571**
50 01 865 807	**8MO 376 765-511**

8MO ...

8MO 376 765-501	**633**
8MO 376 765-511	**633**
8MO 376 765-571	**633**

HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt / Germany
Tel. +49 2941 38-0
Fax +49 2941 38-71 33
info@hella.com
www.hella.com/truck

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt